

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Die Tuberkulose

Cornet, Georg

1907

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Shelf Mark: Ui VI 1958 -1-

[Literatur:]

[urn:nbn:de:hbz:38m:1-129164](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:38m:1-129164)

Statistik.

- Babes V., Die Tub. in Rumänien u. ihre Bekämpf. *Romania medicala*, Nr. 13. M. m. W. 1900. p. 1677.
- Barclay W. J., Tb. and cancer in New Zealand. *Lanc.* 1903, V. II, p. 822.
- Bertillonsche Schema. Krit. Bemerk. z. Statist. d. Tub. Wien 1894. — Krit. Streitfrg. VIII. Bd., H. 8. Pr. m. W. 1899, p. 290.
- Blumenthal, Anregung zu einer ration. Gestalt. der Tub. Statist. Ber. d. I. internat. Tub. Conf. Berlin 1902, p. 279.
- Bratassevic E., Üb. d. Tub.-Todesfälle i. Österreich i. d. letzt. 27 Jahren (1870—1896). W. m. W. 1899, p. 1820.
- Brouardel, Üb. d. Sterblichk. d. Tub. i. Frankreich. *Ac. d. Méd.* 1900. M. m. W. 1900, p. 1646.
- Buchanan, W. J., Tub. i. India. *J. of tropic. med.* 1899. 31.
- Carraseo G., La tubere. en la ciudad de Buenos Aires. 1900.
- Cornet Georg, Üb. einige d. nächst. Aufgab. d. Tb.-Forschg. *Z. f. Tb.*, Bd. 1, H. 1. 1900.
- Craig J., Tub. i. Irland. *Br. m. J.* 20. Okt. 1900.
- Cromble A., Tub. i. India. *Br. m. J.* 28. Okt. 1899.
- Destrée E. et Gallemaerts E., La tub. en Belgique. Bruxelles 1889, Lamertin.
- Dovortie G. H., Die Schwinds.-Sterblichk. i. d. schwed. Städt. *D. m. W.* 1897, S. 581.
- Edelmann R., Ber. ü. d. Schlachtvieh- u. Fleischbeschau i. Dresden i. J. 1898.
- Ehlers, Die Statist. d. Todesurs. *B. kl. W.* 1899, p. 859.
- Eklblom, Nagot statist. fran. dod-och begravnings böckerna i. Felhingbro 1801—1900, jamte forslag till Sveriges lakare angående samarbete för utnedande of kräftsjuk domarnas prekvens. *Hygiea* (schwed.) Nr. 1. *D. m. W.* 1902. L. p. 46.
- Evans, Tuberculosis; its zool. and. geogr. distrib. *J. of the Am. med. Ass.* Nr. 16. *D. m. W.* 1900. L. B., p. 267.
- Fisch R., Üb. d. Ätiol. d. Tb. a. d. Goldküste. *Cor. f. Sch. Ä.* 1904, Nr. 23.
- Freyhan, Referat. Tuberculosis i. Engl. u. Wales. *Lanc.* 22. April 1899.
- Friedländer E., Z. Statistik d. Erkrank. a. Tub. i. d. Prov. Westpreuß. *Z. f. Tb.*, Bd. 1.
- Gaide, Note sur la tub. au Tonkin. *Ann. d'hyg.* 1904, p. 112.
- Gache Samuel, La Tub. dans la Républ. Argentine. Buenos Aires 1899. A. Etchepareborda. XIII, p. 356. *M. m. W.* 1900, p. 126.
- Garnier J., La tub. au Congo franç. *Ann. d'hyg. et de méd. coloniales.* T. VI, 1903. Nr. 2, p. 306, 312. *C. f. B.*, 1. Ref., Bd. 34, p. 782.
- Gebhard, Ausbreit. d. Tub. unter d. versicherungspflicht. *Bevölk. B. T. C.*, p. 80.
- Goldschmidt E. & Luxenburger A., Zur Tub.-Mortal. u. Morbid. i. Münch. *M. m. W.* 1896, S. 820.
- de Haan J., Exp. Tb., V. A., Bd. 174, H. 1.
- Harris, Tb. in the negro. *J. of the Amer. m. Ass.*, 3. Oktober 1903.
- Haupt, Weit. statist. Beitr. z. Erklär. d. Verbreit. d. Tb. *D. M. Z.* 1898, Nr. 40, S. 400.
- Hayward T. E., The mortal. from phthis. a. fr. oth. tub. diseases considered in some aspects which may be demonstrated by means of life-tables. *Lanc.* Aug. *D. m. W.* 1901.

- Hinsdale, Tub. in Pennsylvania. J. of the Am. med. Ass. Nr. 16. D. m. W. 1900.
- Hoffmann W., Zur Tub.-Verbreit. i. Baden. Nath. m. V. Heidelberg 1902. M. m. W. 1902, p. 1939. — Beitr. z. Kenntn. d. Tub.-Verbreit. i. Baden. B. z. Tub. 1903. H. 1, p. 49–92.
- Jacobasch H., Statist. Mitt. üb. Tub. A. m. C.-Z. 1902, p. 359, 371.
- v. Karwowski A., D. Tub. i. d. Provinz u. insbes. i. Reg.-Bez. Posen. Z. f. Tb. 1902, Bd. 3, p. 44.
- Kolb, Ref., Generalber. üb. d. Sanitätsverwalt. i. Kgr. Bayern. 27. Bd. München 1897. M. m. W. 1898, p. 307.
- v. Körösy S., Die Sterblichk. d. Haupt- u. Residenzstadt Budapest i. d. J. 1886, 1890 u. deren Urs. Berlin. Puttkamer u. Mühlbrecht. 1898. B. kl. W. 1899.
- Kuborn, Quelques réflexions à propos du développ. de la phthisie pulm. en Belg. 1901/303.
- Kuthy Desider., Üb. d. Ausbr. d. Lungenschwinds. i. Ungarn. B. T. C., p. 115.
- Laumonier J., L'enquête parlement. sur la tub. 1901/404.
- Letters P., A. statistie. inqu. into the distrib. of. tub. in Ireland. London 1899/401.
- Leubuscher, Die Ausbreitg. d. Tub. i. Herzogt. Sachs.-Mein. (Korresp. d. a. ärztl. V. v. Thüringen.) B. T. C., p. 605.
- Lidin, La tub. à la Martinique. Ann. d'hyg. et de m. colon. T. VII, 1904, p. 250. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 579.
- Loir et Berthelot, La tub. en Tunisie. C. de l'associat. franç. pour l'avancem. des sc. Sept. 1899.
- May Ferd., Zur Tub.-Statist. i. Bayern. M. m. W. 1897, Nr. 10, p. 254.
- Merz C., Üb. d. Notwendigk. einer Enquête z. Erforsch. d. Ursach. d. Tub.-Erkrankg. i. d. Schweiz u. d. Art u. Weise ihrer Durchführ. Sep.-Abdr. a. d. Z. f. schw. Statist. 1902.
- Mesnard, La Tub. en Nouv. Calédonie. Ann. d'hyg. et de méd. colon. T. VI, 1903, Nr. 4, p. 597.
- Meyer George, Statist. Beitr. z. Verbr. d. Tub. B. kl. W. 1899/465.
- Mitulescu, Bericht üb. d. Tub. i. Rumänien. Ber. d. I. Tub. Conf. Berlin 1902, p. 77.
- Müller, Üb. d. Verbreit. d. Tub. i. Reg.-Bezirk Stade. D. Vj. f. öff. Ges. 1905, p. 346.
- Mulvany John, Tub. of lungs in Bengal jails. Ind. med. Gaz. Vol. XXXVIII. 1903. Nr. 4, p. 131.
- Neumayer, Die Tub. i. d. Pfalz. Vereinsbl. pfälz. Ärzte. 1897. Nr. 4, p. 62–71.
- Papadakis A., Mortal. en Grèce par suite de Tub. et d'aut. malad. contag. p. 29 Athènes 1900.
- Prinzing, Die Zuverlässigkeit d. Todesursachenstatist. Württemb. i. Vergl. m. d. and. Staaten. Württ. Jahrb. 1900. M. m. W. 1902, p. 152. — Die Verbreit. d. Tub. i. d. europ. Staat. Z. f. H. 1904, Bd. 46.
- Rahts, Unters. üb. d. Häufigk. d. Sterbf. a. Lungenschwinds. unter d. Bevölk. d. deutsch. Reich. u. einig. and. Staat. Europ. Arb. Kais. G. A. Bd. XIV. — Die Bedeutg. d. Tub. als Urs. d. vorzeitg. Tod. b. erwachs. Bewohnern d. Deutsch. Reich. Z. f. Tub., Bd. I, 1900, p. 374. — Die Zahl d. Sterbefälle u. d. Hauptursache in einigen deutsch. u. außerdeutsch. Städt. etc. Med.-statist. Mitteil. a. d. Kais. G. A., 1897, Bd. IV, p. 228. — Ergebn. d. Todesursachenstatist. Mitteil. a. d. Kais. G. A. 1897, Bd. IV, p. 35, B. T. C. 1899. — Statist. d. Ursach. d. Erwerbsunfähigkeit (Invalidität) nach d. Invalidit.- u. Altersvers.-Gesetz. Berlin 1898. Reichs-Gesundheitsamt.
- Renault L., La tub. chez les Bretons (étude étiol.) Thèse Paris 1899.
- Robison J. A., Tub. in the Middle States and its curability. J of the Amer. m. Ass. 1901. vol. 37. no 26. p. 1718–1721. D. m. W. 1902.
- Rosenfeld S., Zur Verbr. d. Tub. i. Österreich. Z. f. Tub. II. 1901/112.

- Rubel A., Die Tub. u. d. Versorg. d. Schwindsüchtig. in St. Petersburg. Balnitschnaya gas. Botkina Nr. 12 u. 15. 1901. Pet. m. W. 1901.
- de Salterain J., La mortalid. por tub. pulm. en el Uruguay desde 1890 à 97, incl. 45 p. Montevideo 1900.
- Schmid, Die Verbreit. d. Tub. i. d. Schweiz. B. T. C. 1899, p. 120.
- Schmidt Heinr., Üb. d. Häufigk. d. Tub. i. d. versch. Lebensalt. mit bes. Berücks. d. i. d. versch. Lebensdezennien vorherrsch. anatom. Formen d. Tub. In. Diss. Freiburg 1897. — Ber. z. Fr. ein. einheitl. Statist. Tbs. 1904, Beil. H. z. Nr. 8, p. 40.
- Spattuzzi, Üb. d. Häufigk. d. Tub. i. Neapel. T. C. i. Neapel. April 1900.
- Symons W. H., Statist. Mitteil. üb. Tub. Bristol Med.-Chir. Journ. März 1901. M. m. W. 1901/850.
- Tatham John, Mortalit. an Lungenschw. in England u. Wales i. d. letzten 40 Jahren. (T. C. i. London.) Z. f. T., II., p. 453.
- Tostivint A., Die Seltenheit d. Tub. i. Tunis. Soc. de biol. 1900.
- Voigt Andreas, Die Statist. d. Tub.-Erkrankungen u. -Sterbefälle. B. T. C., p. 604.
- Vogt, Schwindsuchtssterblichkeit d. Schweiz. Schmidts Jahrb. 218, p. 195.
- Weichselbaum u. Wiek L., Bemerk. üb. Tub.-Statist. Ges. d. Ärzte i. Wien, 21. Febr. 1902. W. m. W. 1902, p. 425.
- Widermann, Berlin, Die Tub. i. ital. Heere und i. d. Zivilbevölk. Italiens. D. mil.-ä. Z. 1900, p. 415.

Ferner: La Statist. en Italie. Malat. infective e diffus. e profilassi del sifilid. e delle malat. 1899. Minister. dell'Interno. — Verbreit. d. Lungenschwinds. u. d. entzündl. Krankh. d. Atmungsorg. Berlin 1899. Kais. G. A. — Verbreitung der Lungenschwinds. u. d. entzündl. Erkrankg. d. Atmungsorg. in europäisch. Staaten. Kongreß z. Bekämpf. d. Tub. als Volkskrankh. Kais. G. A. 1899. — Vorschlag einer internat. Todesursachenstatist. Michigan Monthly Bulletin of Vital Statistics. Sept. 1898. D. m. W. 1899, p. 214. — Das Auftret. d. Tub. a. Todesursach. i. Preuß. währ. d. Jahre 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901. D. intern. Tub. Conf. i. Berlin 1902, v. K. stat. Bureau. Berlin, 1902. — Die Häufigkeit d. Sterbef. a. Lungenschwinds. u. d. Bevölk. d. Deutsch. Reich. u. einig. and. Staat. Europas. Veröff. d. Kais. G. A. 1898, Nr. 39.

- Amerika, Schwindsuchtsterbl. M. m. W. 1904, S. 2079.
- Bayern, Generalb. üb. d. Sanitätsv. i. Kgr., bearb. i. k. statist. Bureau, Bd. 33, d. Jahr 1902 umf., M. m. W. 1904.
- Belgien, Statist. Jahrbuch. — Statistique de la Belgique. Population etc. Publié par le minist. de l'intér. etc. Bruxelles.
- Dänemark, Dodssaargsgern Dodsaarsagerne i Kongeriget Danmarks. Udgivet of det kgl. Sundhedskollegium, Kopenhagen.
- Deutschland, Med. statist. Mitt. a. d. kais. Gesundh.-Amt.
- England, Ann. rapp. of the regist.
- Statist. sanit. des villes de France et d'Algerie. (Minist. de l'Intérieur.)
- Griechenland, Bull. mensuelle.
- Tub. i. Kalkutta. Indian m. gaz. 1903, p. 381.
- Ital. Statist. delle cause di morte.
- Niederlande, Statist. van de sterfte.
- Norwegen, Norgesoff Statistik Udgiven of Direktoren for det civile Medicinalvaesen.
- Österreichische Statistik, Bd. 18, 21, 22, 28, 31, 36, 38, 40, 44, 48, 49, 52 etc.
- Preuß. Statist. v. kgl. statist. Bureau i. Berlin: Die Sterblichk. nach Alterskl. u. Todesurs.

Schweden, Bidrag Till Soeriges offc. Statist. Medicinal. Styrelsem, Stockholm.
 Schweizer statist. Jahrbuch.
 Spanien, Gaceta de Madrid.

Geschichte der Lungentuberkulose.

- Colin, Rapport sur deux communications de M. Villemin, ayant pour titre: Cause et nature de la tub. Bull. de l'Ac., t. XXXII, p. 897 ff., Août 1867. — Discussion sur la tub. Bull. de l'Ac., t. XXXIII, Un. m. 72/73, 1868.
- Gottstein A., Zur Gesch. d. Lungenschw. Hyg. R. 1902, p. 265. — Die Klinik d. Lungenschw. v. 200 Jahren. D. m. Presse 1902, Nr. 10, p. 79—80.
- Johne A., Die Geschichte der Tub. etc. Leipzig 1883, F. C. W. Vogel.
- Klebs und Valentin A., Beiträge zur Geschichte der Tub. V. A. 1868, Bd. XLIV, S. 242. — Die künstliche Erzeugung der Tub. A. f. exp. Path. u. Pharm., 1873, Bd. I, S. 163. — V. A., 1870, Bd. XLIX, S. 292.
- Koch R., Die Ätiologie der Tb., M. Kais. G. A., Berlin 1884, Bd. II.
- Marcuse J., Die Lehre v. d. Lungenschw. im Altertum. Z. f. diät. Ther., 1899, Bd. III, H. 2. — Die Entwickl. d. Lehre v. d. Lungenschw. im Altertum bis zur Neuzeit. Z. f. Tb. 1901/218.
- Predöhl A., Die Geschichte der Tb. Hamburg und Leipzig 1888, Voß.
- Reinstadler F. A., Üb. Impftub. A. f. exp. Path. u. Pharm., 1879, Bd. XI, S. 103.
- Waldenburg L., Die Tub., die Lungenschw. u. d. Skroful. Berlin 1869, Hirschwald.
- Bantock G., Moderne Doktrin d. Bakteriöl. Brit. gyn. journ. 1899, März. C. f. Gyn. 1900, p. 552.
- Bastian, Charlton, On the great importance from the point of view of med. science of the proof, that bact. and their allies are capable of arising de novo. Lanc., 31. Okt. D. m. W. 1903. L. B., p. 279.
- Hermann J., Rückblicke u. offene Worte üb. d. Errungenschaft. d. Medizin im XIX. Jahrh. geg. d. Baz. Wiener Brief 1899. M. m. W. 1899, p. 201.
- Middendorp, 1. d. Beziehung. z. Ursache, Wesen u. Behandl. d. Tb., 2. d. Ursach. d. Tb. nach Prof. Koch u. dessen Heilverfahren. Groningen 1902, Noording. W. kl. W. 1902, p. 1113. — Etiologie de la Tb. XIII. intern. med. congr. 1900, M. m. W. 1900, p. 1318. — Die Bedeutg. d. Kochschen Bazillen bei der Tb. u. dessen Heilverfahren. Off. Br., Z. f. Tb., 2, Bd. II.
- Mays, Beruht d. Phthise auf einer Erkrankg. d. Nervi vagi? Boston med. a. surg. J. 1899, Nr. 6. B. kl. W. 1899.
- Rabagliati A., Air, Food and Exercises. London 1898. W. kl. W. 1899, p. 518.
- Schweizer K., Schwinds. eine Nervenkrankh. München 1903, M. m. W. 1903, p. 832.

Der Tuberkelbazillus, seine Kultivierung, Resistenz etc.

- Abba und Barelli, Sulla resist. del bac. tub. negli sputi sopra diverse specie diparimenti e dentro le biancherie. Riv. d'ig. etc. T. XII, 1901, p. 115.
- Abbot A. C. and Gildersleeve N., The etiol. signif. of the acidresisty group of bact. and the evidence i. favour of their botan. relat. to bac. tub. Z. f. Tb., B. 4, H. 3, p. 269. — On the Actinomyces-like develop. of some of the acid resist. bac. C. f. B. Bd. XXXI, Nr. 12.

- Acevedo M., Pseudotub. cocobacilar. Rev. d. l. soc. méd. Argentinea 1902, Nr. 58, p. 930—944.
- Alexander, Üb. säurefeste Baz. i. Ozaena-Sekret. Ges. d. Char.-Ärzte. 27. Nov. 1902. B. kl. W. 1903, p. 508.
- Andrejew P. N., Rasche Färbung v. tub. Sputis. C. f. B. 1897, Nr. 20, 21.
- Angelici, Sulla pretesa tossicità della tub. e mallrina nelle rane etc. Rif. med. Nr. 48. D. m. W. 1902, p. 149.
- Arloing, Sur l'obtention de cult. et d'émuls. homog. du bac. de la tub. hum. en milieu liquide et „sur une variété mobile de la B.“? C. r. Ac. d. sc. T. CXXXVI, 1898, Nr. 19, p. 1319. — Influence de l'oxyg. sous pression sur le B. de Koch en cult. liqu. C. r. soc. d. biol. 1900. Z. f. Tb., Bd. 4, H. 5, p. 471. — Tuberculose et tuberculisation de l'âne. J. de phys. et path. gén. 1900, p. 601. — Exam. crit. des idées de M. Rob. Koch sur la lutte contre la Tb. hum. R. de la Tb. 1901, p. 337. — Üb. d. Tb. d. Mensch. u. Rind. Ac. d. méd. 1901. M. m. W. 1902, p. 213. — L'inoculab. de la Tb. h. Bull. de l'ac. de méd. 1901, Nr. 43. — Inoculabilité de la Tb. h. aux herbivores. Lyon méd. 1901, Nr. 48, p. 751. C. f. i. M. 1902, p. 421. — Soc. de biol. 13. Juli 1901. W. m. W. 1902, p. 381. — Démonstr. de l'unité de la Tb. et exam. des causes, qui ont pu conduire quelques auteurs à la dualité. I. Intern. Tub. Conf. Berlin 1902, p. 310—363. — Unité de la H. Tb. et de la B. Tb. Presse méd. 1902, Nr. 13. Z. f. Tb., III, p. 450. — Etude graph. de la toxic. des émuls. de bac. de Koch et d. l. tuberculine sur des suj. tub. Soc. de biol. Lyon 1903. C. f. B., Bd. 34, p. 372. — Démonstr. expér. de l'unité de la tub. J. de méd. vét. et de zootech. 1903, p. 258. C. f. B., Bd. 34, p. 116. — Essai sur la différence exp. d. l. scrofule et d. l. tb. hum. R. méd., T. VII, Paris 1887.
- Aronson H., Zur Biol. d. Tb. B., B. kl. W. 1898, p. 484. — Üb. d. specif. Tb. B.-Färbung nebst Beitr. z. Chemie der Bakt. Berl. V. f. i. M. 1902. C. f. i. M. 1902, p. 669.
- D'Arrigo, Neue Färb.-Meth. d. Tb. B. Tub. Cgr. Neapel 1900. D. m. W. 1900, p. 361.
- Ascoli G., Morph. d. Bakt. u. ihre Bezieh. z. Virul. D. m. W. 1901, p. 312.
- Auché et Hobbs, De la non-multipl. du bac. tub. hum. ou aviaire, chez la grenouille, à la temp. ord. C. r. biol. 1899, p. 825. — Évolut. de la tub. aviaire ch. la grenouille. C. r. biol. 1899, p. 816. — De la tub. chez la grenouille. A. d. m. exp. T. 12, 1900, p. 419.
- Auclair J., Étude expér. sur les poisons du bac. tub. hum. Th. de Paris. Steinheil 1899. — Les poisons du bac. tub. hum. La sclérose pulm. d'orig. tub. A. d. m. exp. T. XII, 1900, p. 189, 1899, p. 363. — B. kl. W. 1900. — Virul. d. bac. tub. A. d. m. exp. 1897, p. 1124. — Les modif. du bac. tub. hum. Aptitude du bac. de Koch à se transf. en saproph. A. d. m. exp. Année XV, 1903, Nr. 4, p. 469. — Die Toxine des Tb. B. u. d. tub. Pneumonie. Ac. de méd. 1898, 19. juillet; M. m. W. 1898, Nr. 34, S. 1106.
- Babes et Levaditi, Sur la forme actinomyce. du bac. de la tub. A. d. m. exp. 1897, Nr. 6. C. r. ac. d. sc. T. 134, 1897, Nr. 14.
- Babes, Z. f. Hyg., Bd. XXIII, H. 2, 1896. — Untersuch. üb. d. Leprabaz. u. üb. d. Histiol. d. Lepra. C. f. B. Bd. 25, p. 497.
- Badano F., Contrib. allo studio dell'azione dei veleni tub. sul tessuto pulm. Gaz. d. osp. Nr. 39. D. m. W. 1900, p. 87.
- Bang J., Üb. Nucleoprotéide u. Nucleinsäuren. D. m. W. 1901, p. 634. — Üb. d. Abtöt. d. Tb. B. b. Wärme. Z. f. Tiermed., Bd. VI, 1902, p. 81.
- Bang Sophus, Üb. d. Wirkg. d. elekt. Bogenlicht. a. Tb. B. i. Reink. Meddeletser fra Finsens med. Lysinstitut. H. VII., M. m. W. 1904, S. 722.

- Barannikow, Zur Kenntn. d. säurefest. Mikrob. Was für ein Mikrob. ist der sog. Smegmabaz? C. f. B. Bd. XXXI, Nr. 7.
- Barbier, Les poisons tub. La Tub. infant. 1900, Nr. 1. Z. f. Tb. I. p. 523.
- Bartel J. u. Stein R., Zur Biolog. schwachvirul. Tb.B., C. f. B., I, Or. Bd. 38, S. 154, 264, 393.
- Barthel Chr. u. Stenström, Beitr. z. Frage d. Einfl. hoher Temp. auf Tb.B. i. d. Milch. C. f. B. Bd. 30, Nr. 11, 1901, u. 37, S. 459.
- Bataillon et Terre, Tub. et pseudo-tub. C. r. Ac. d. sc. 1898, p. 538. C. f. B., 24. — La tub. au point de vue morph. C. r. biol. 1899, p. 608.
- Bataillon, Moeller u. Terre, Üb. d. Ident. d. Baz. d. Karpfen (Bataillon, Dubard u. Terre) u. d. Baz. d. Blindschleiche (Moeller). Z. f. Tb. III, p. 467.
- v. Baumgarten, Tuberkelbakt. C. f. m. W. 1882, Nr. 15. — Üb. Tub. D. m. W. 1882, Nr. 22. — Lehrbuch der pathol. Mykologie. 1888.
- v. Behring, Üb. ein neu. Tuberkulingift u. Immunisier. v. Säuget. B. kl. W. Nr. 17, 1898, p. 387. — Üb. Jodoform und Azetylen. D. m. W. 1887, Nr. 20.
- v. Behring, Römer u. Ruppel, Tb. Beitr. z. exp. Therap. Marburg 1902, H. 5. C. f. B., 32, p. 259.
- Bendix E., Chem. d. Bact. Ver. f. i. M. 1900, p. 302.
- Benvenuti, Üb. Ps. Tb. B. Gaz. d. osp. 1900, Nr. 141. M. m. W. 1901, Nr. 5, p. 195.
- Bettencourt A., Pseudotub. da cobaia consec. á inocul. de vegetações aden. da pharynge. Arch. de Medicina 1897. C. f. B., 24.
- Besançon F. u. Griffon V., Üb. d. Aussaat d. Tb. B. auf Gelose-Blut. B. T. C., p. 627. — Le degré de virul. des liqu. de la pleurésie franche et de la mening. tub. Gz. des Hôp., Nr. 24. D. m. W. 1903. L. B., p. 79. — C. r. de la soc. de biol. T. LV, 1903, p. 259.
- Birt C. u. Leistman B. W., A new acid-fast streptothrix, pathog. to man and animals. J. of Hyg. 1902, Nr. 2. Z. f. Tb., 4, H. 1, p. 86.
- Boccardi, Üb. exp. path. anat. Veränderg. durch d. spezif. Gift d. Tb.B., T. C. in Neapel 1900. D. m. W. 1900, p. 409.
- Bongert, Corynethrix pseudotuberculosis mur., ein neuer pathog. Baz. f. Mäuse. Z. f. H. 1900, p. 449.
- Bonhoff, Die Einwirk. höherer Wärmegrade auf Tb.B.-Reinkulturen. Hyg. R., 1892, Bd. II, Nr. 23, p. 1009.
- Bordoni-Uffreduzzi, Üb. d. Kult. d. Lepra-B. (Ref. v. Baumgart., Bd. III, 1887) C. f. B., 29.
- Borrel, Ann. Past. 1893, S. 593.
- Brønstein O., Üb. ein neues Medium z. Kult. d. Tb. B. Medizinskoje Obosrenje 1899. Pet. m. W. 1900, p. 12.
- Buchner H., Üb. Kochs neue Tuberkulinpräp. B. kl. W., Nr. 15, 1897.
- Bugge, Indsprötning paa dys af sterilis. Kult. af tuberkelbac. Verh. d. med. Ver. Christiania Norsk. haj for Laegevdensk.
- Bulloch u. Macleod, Path. Soc. Lond. Juli 1901. W. m. W. 1902, p. 41. — The chem. constitut. of the Tb.B. (Journ. of Hyg., Vol. IV, 1904, p. 1.) C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 563.
- Bunge R. u. Trantenroth, Smegma- u. Tb. B., F. d. M. Bd. XIV, Nr. 23 u. 24. C. f. Ch. 1897, p. 627.
- Cadiot, Gilbert et Roger, Sur un proc. permett. de transmettre la tub. des mammif. aux gallinae. C. r. soc. d. biol. 1898, p. 1065. — Inoculabilité de la tub. des mammif. au dindon. C. r. biol. soc. d. 1898, p. 1112. — Sur l'inocul. de la tub. av. aux psittacés. C. r. soc. d. biol. 1898, p. 1113—1114.

- Cantani A. jun. Üb. d. Wachstum d. Influenzabazillen auf hämoglobinf. Nährböden. Z. f. H., 1901, p. 29.
- Cao G., Sul conten. batt. della smegma e sul pot. batt. della muc. prepuziale. Giorn. ital. d. malatt. veneree e d. pelle. 1899, No. 4.
- Carnevali A., Sul bac. della pseudotub. del latte e del burro. Ann. d'ig. speriment. 1900, p. 470. C. f. B., 30, p. 213.
- Carnot P., Influence de la tuberculine sur le développement des cult. de tub. hum. Avantages des milieux tuberculinisés. C. r. soc. d. biol. 1898, p. 765.
- Catrin, Iodoforme at-il une action anti-tubercul.? Gz. hebdom., 1887, Nr. 19.
- Cavagnis V., Contro il virus tub. e contro la tub. Atti del Reale Istit. Veneto di Scienze lett. et arti, 1885—1886, Vol. IV, Serie VI, p. 1127, 1547.
- Celli e Guarnieri, Intorno alla profilassi della tub. Arch. per sc. m., 1883, Vol. VII, p. 233. — Ancora intorno alla profilassi della tub. Estr. dagli Atti della R. Accad. med. di Roma 1886, Anno XII, Vol. II.
- Charrin et Karth, Virul. de la tub., suivant les humeurs et les tissus des tuberculeux R. de m., 1885, No. 8.
- Charazin-Wetzel, La bact. d. l. tb. pulm. Paris, Baillière et fils, 1904.
- Cimmino, R. e Paladino-Blandini, Sulla coloraz. del bac. della tub. nei tessuti. Ann. d'ig. speriment. 1900, p. 203.
- Cipollina, Sulla pseudotub. di orig. bac. Ann. d'ig. 1900, p. 1.
- Cornet G., Die Skrofulose. Nothnagels spez. Path. u. Ther., Bd. 14, 1900.
- Cornet G. u. Meyer A., Tb., Hb. d. path. Mikroorg. v. Kolle u. Wassermann. Bd. I, Jena, Fischer, 1903.
- Le Count, Focal or insular necros. prod. by the bac. of the tub. J. of experim. med. 1897, V. 2.
- Courmont P., Action des épanchem. des séreuses, tub. ou non, sur les cult. du bac. de Koch en milieux liqu. C. r. soc. d. biol. 1898, p. 603.
- Courmont P. et Descos A., Cult. liqu. homog. et mobilité des bac. „Acido-Résistants“. C. r. soc. d. biol. 1902, p. 1355. C. f. B. 1903, B. 33, p. 289.
- Cowie D., The Sudan III stain for the tub. bacill. N. Y. m. J. 1900, p. 16. — C. f. B., Bd. 30, S. 743.
- Cracinescu A., Tb. B. u. Fäden in klarem Urin. W. m. P. 1901, Nr. 36.
- Cramer, Üb. d. Zusammensetz. d. Bakt. in ihrer Abhängigk. von dem Nährboden. A. f. H., Bd. XVI, 1893. Z. f. H., Bd. XXVIII, 1.
- Crouzon O. et Villaret M., Les bac. pseudotub. R. de la tub. T. II, 1903, Nr. 2, p. 188—234.
- Czaplewski, Üb. ein. a. ein Leprafall gezücht. alkohol. u. säurefest. B. aus d. Tb. B. Gruppe. C. f. B., Bd. XXIII, H. 3—6. — Üb. Smegma-B. Allg. Ä. Ver. Köln. 1897. M. m. W. 1898, p. 836.
- Czaplewski E., Die Untersuch. d. Auswurfs auf Tb. B. Jena 1891, Gust. Fischer. — Mitteil. aus Dr. Brehmers Heilanstalt. Wiesbaden 1890, S. 155.
- Dahms A., Die Smegma-B. The Journ. of the Am. med. Assoc. 1900. M. m. W. 1900, p. 1469.
- Daloux E., Recher. exp. sur les form. actinomyces. du bac. de la tub. (type aviaire) Th. Toulouse 1901.
- Dean G., A disease of the rat caus. by an acid-fast bac. C. f. B. 1903, Bd. 34, p. 222.
- Delbanco, Zur Darstell. d. Tb. B. im Gewebe. D. M. Z. 1899/1, p. 1—2. — Üb. die Urs. d. Säurefest. d. Tub.- u. Leprabaz. Die Säurefest. d. Lycopodiumspore, d. Korkzelle u. a. Mtsh. f. pr. D., Bd. 37, 1903, p. 245.
- Delille, Mode de réact. des méning. aux bac. pseudotub. Soc. de biol. Sem. méd. 1902, p. 229. C. f. B., Bd. 32, p. 294.

- Denis, Tb. pulm. à bac. atténués, méth. d. pronost. expér. Th. Lyon 1904.
- Destot et Dubard, Les rayons sur les toxi-infections tuberculeuses. C. r. et mém. du cong. de la tub. Paris 1898, p. 133.
- Dietrich A., Säurefeste B. in einer Ovarialzyste. B. kl. W. 1899, p. 189.
- Dieudonné u. Herzog, Üb. Anpassung d. Säugetier-Tb. B. a. d. Kaltblüterorganism. Phys. med. Ges. Würzburg 1902. M. m. W. 1903, p. 44 u. 2282.
- Dorset M., Eine Bemerk. üb. verzweigte Formen d. Tb. B., d. in Kult. gefund. wurde C. f. B., 31. — Eine neue Färbemeth. d. Tb. B., N. Y. m. J. 1899. M. m. W. 1899, Nr. 17, p. 568. Rep. and pap. of Am. publ. healthy Ass. 1898/157. — Eiermedium z. Kultur v. Tb. B. Ges. amer. Bakt. C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 276.
- Dorset M. & Emery J. A., Mitt. ü. d. chem. Konstit. d. Bac. tub., U. S. Bur. of anim. industry C. f. B., Ref. Bd. 37, p. 363, 1905.
- Le Doux, Bemerk. z. d. Art. d. Herrn M. Dorset: „A new stain for Bacillus tub.“ C. f. B., 27, 1900, p. 616.
- Droba St., Die Stellung d. Tb.-Erregers im System d. Pilze. Bull. de l'ac. d. soc. de Cracovie. Classe des mathém. et nat. 1901. C. f. B., 32, p. 39.
- Dreyfuß J., Untersuch. verkäst. tub. Lymphdrüs. Z. f. phys. Chem., Bd. 18, 1894.
- Dubard, Transformat. de la tub. hum. par le passage sur les anim. à sang froid. Bull. de l'Ac. de méd. 1897, p. 85. C. f. B., 24, p. 580. — Sur quelq. propriétés nouv. d. bac. de Koch obtenus sans intervention des passages de l'anim. à sang froid. C. r. soc. d. biol. 1898, p. 474. — Contribution à l'ét. des rapports des tub. entre elles. Bourgogne méd. 1900.
- Dubard, Bataillon, Terre, Tub. in fishes. C. r. soc. d. biol. 1897, p. 446.
- Ducourneau et Jayles, Un cas de pseudotub. chez le chien. Rév. vét. 1902. C. f. B., 32, p. 496.
- Ehrlich P., D. m. W. 1882, Nr. 19, S. 269. B. kl. W. 1883, Nr. 1, S. 13. — Beitr. z. Theorie d. Bazillenfärb. Ch. A., Jahrg. XI, 1886, p. 123—138.
- Enderlen, 63. Naturf.-Vers., 1890, Bremen.
- Endo G., Nährb. f. Tb. B. Mitt. d. med. Ges. zu Tokio. Bd. XVI, 1902. C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 741.
- Engelhardt, Histol. Veränderung nach Einspritzung abgetöteter Tb. B. Z. f. H. 1902, Bd. 41, H. 2.
- Ernst P., Üb. Bakterienstrukt. Ergebn. vital. Färbung. Naturf.-Vers. Hamburg 1901, T. 2, p. 562—565. Leipzig, Vogel 1902.
- Falk F., Beitrag zur Impftub. B. kl. W. 1883, Nr. 50, S. 772.
- Feinberg, Üb. d. Bau d. Bakt. V. f. inn. M. i. Berlin. Jän. 1899/1900. V. f. i. M. 1899, 19. C. f. B., 27, p. 417.
- Feinberg L., Erwiderung auf d. Artikel v. Dr. Zettnow: Romanowskys Färbg. b. Bakt. D. m. W. 1900, p. 378. — Üb. d. Anwend. d. Romanowskyschen (Methylenblaeosin) Färbemeth. i. d. Gewebsschnitt, spez. b. d. Krebsgeschwülsten. B. kl. W. 1902, Nr. 45, p. 1048.
- Feinberg, Üb. d. Wachst. d. Bakt. D. m. W. 1900/256.
- Feistmantel Karl, Säure- u. Alkoholfestigk. d. Streptothrix farcinica u. d. Bez. d. Streptothrich. z. d. säuref. Pilzen. C. f. B. 1902, Bd. 31, p. 433.
- Fermi Cl., Die saeccharif. Wirk. d. Bac. tub., C. f. B., Or. Bd. 40, p. 187.
- Ferran J., Erwid. auf d. Bemerk. d. Herrn Zupnik. W. kl. W., Nr. 28. Üb. einige neue Entdeck. bezügl. d. Bac. d. Tub. u. d. Frage d. Prophylax. u. Heil. dieser Krankh. W. kl. W. 1898, p. 880, Org. — Recherches sur la tub. et son bac. par Duhourreau, R. d. m. 1901, p. 1009, 1902, p. 54.
- Ferran & Duhourreau, Note s. les modific. d. bac. d. Koch. A. d. m. exp. 1903, p. 733.

- Fiecker M., Z. Fr. d. Körneh. u. Kerne d. Bakt. A. f. H. 1903, Bd. 46, p. 171. —
Wachst. d. Tb. B. a. saur. Gehirnnährböd. C. f. B. 1900, Bd. XXVII, p. 504, 591.
Z. f. Tb. 1., p. 148.
- Finkelstein, Der Tb. B. u. d. ihm ähnliche säurefeste Mikrob. Woenno-Medicinski
Shurnal. März-Juni 1902. Pet. m. W. 1902, p. 82 (Beil.).
- Fischel, F., Untersuchungen über die Morph. und Biol. des Tuberkuloseerregers. Wien
und Leipzig 1893, Wilh. Braumüller.
- Fischer, H., Üb. d. Übertragbark. der Tub. durch die Nahrung und über Abschwäch.
der pathog. Wirk. der Tb. B. durch Fäulnis. A. f. exp. Path. u. Pharm., Bd. XX.
- Flügge C., Üb. Tb. B.-Züchtung u. Formaldehyddesinf. Z. f. H., 1902, Bd. 42, H. 1.
M. m. W. 1903, p. 174. C. f. B., Bd. 33, p. 163.
- Fokker, De werking van doode Tuberkelbacillen. Neederlandsch Tydschrift voor
Geneeskunde 1892, II. T.
- Folli A., Bac. resist. agli acidi nelle gangrene. Rif. med. Nr. 200. C. f. B., Bd. 32, S. 290.
- von Forssell Olof H., Om snabbodling af tuberkbae. Hygiea Nr. 4. Herden. Z. f. Tb.
III, p. 84.
- Forster, Über die Einwirk. von hoh. Temperatur. auf Tb. B. Hyg. R. 1892, Bd. II,
Nr. 20, S. 869.
- Fränkel A., Einige Bemerk. ü. d. Vorkomm. d. Smegmabaz. im Sputum. B. kl. W.
1898, p. 880. Org. C. f. i. M. 1899, p. 1271.
- Fraenkel C., Zur Kenntniss der Smegmabaz. C. f. B., Bd. XXIX, Nr. 1, 1901. —
Wucherung d. Tb. B. Ver. d. Ä. i. Halle a. S. 1900. M. m. W. 1900, p. 1150.
— Beitr. zur Frage d. Zücht. d. Tb. B., H. R. 1900, p. 617. — Mikrophotogr. Atlas
z. Stud. pathol. Mykol. des Mensch. Hamburg 1900. (Gräfe & Sillem.)
- Frank E., Über das Verhalten von Infektionsstoffen gegenüber d. Verdauungssäft. D.
m. W. 1884, 15. Mai, S. 309.
- Frenkel L. & Bronstein, Experimentelle Beiträge zur Frage über tuberkulöse
Toxine und Antitoxine. B. kl. W., Nr. 33, 1901, pag. 861.
- Frerichs E., Beitr. z. Lehre v. d. Tub. Marburg 1882. C. f. m. W. 1883, S. 8.
- Freymuth, Üb. d. Verhalt. d. Grasbaz. II (Moeller) im Kaltblüterorg. C. f. B., 29, S. 530.
- Friedmann F., Spontane Lungentub. b. Schildkröten u. d. Stellung d. Tb. B. i. System.
Z. f. Tb. Bd. 4, H. 5. M. m. W. 1903, II, p. 1306. — Ein. üb. Tb. B. u. Tub. W.
kl. Rdsch. 1902, Nr. 49, p. 935. — Spontane Lungentub. m. groß. Kaverne b. ein.
Wasserschildkröte (*Chelone corticata*). D. m. W. 1903, Nr. 2. — D. Schildkröten-Tb. B.,
seine Züchtung, Biolog. u. Pathogenität. C. f. B. 1903, Bd. 34, p. 647, p. 793, Org.
- Friedrich, Üb. strahlenpilzähnl. Wuchsf. d. Tb. B. i. Tierkörper. D. m. W. 1897, Nr. 41.
- Fromme Ant., Üb. d. strahlenpilzähnl. Bildg. d. Tb. B., I. D., Gießen 1903.
- Fuehs Ernst, Üb. Färbbark. d. Streptotrich. u. Methoden d. Tb. B. Färbg. C. f. B.,
Bd. 33, p. 649. Org.
- Gabriélidès, Colorat. du bac. de la tub. Gaz. med. d'Orient. Constantinople Année
XLVII. 1902, Nr. 16, p. 266—269.
- Galtier, Dangers des matières tub., qui ont subi la dessiccation, le contact prolongé de
l'eau etc. C. r. de l'Ac. d. sc. 1887, t. CV, p. 231; Cgr. pour l'Étude de la tub.
1. Sess., Paris 1888, p. 305.
- Gärtner A., Üb. d. Absterb. v. Krankheitserreg. im Mist u. Kompost. Z. f. H. 1898/28, H. 1.
- Gemelli E., Eine neue Färbemethode d. Bakteriengeißeln. C. f. B., Bd. 33, p. 316.
- De Giaksa V., Sulla sostanza ad azione lacale del bac. della tub. Ann. d'ig. speriment.
Vol. X, 1900, p. 191. C. f. B. 30, p. 670.
- Gibier P., Réaction color. du bac. tub. sur des autres microbes. C. r. biol. 1897,
Nr. 27, p. 798.

- Giovelli P., Sui nuovi mezzi di rapido riscontro sviluppo dell bac. della tub. (Genova. 1901.)
- Gottstein, Die Beeinfluss. des Färbeverhaltens v. Mikroorg. durch Fette. F. d. M. 1886, S. 252.
- Gottstein A. & Michaelis H., Zur Frage d. Abtöt. v. Tb. B. i. Speisefetten. D. m. W. 1901/162.
- Grancher I. et Ledoux-Lebard, Tub. av. et hum.; action de la chaleur sur la fertilité et la virul. du bac. tub. A. de m. exp. 1892, I. série, t. IV, p. 1.
- Grassberger R., Üb. d. nach intraperitoneal. Injekt. v. Marktbutter bei Meerschwein. entsteh. Veränd. M. m. W. 1899, Nr. 11, S. 341.
- Gratia L., Tb. hum. etc. XIII. int. Hyg. Cgr. 1903, Brüssel.
- Grimme A., D. wicht. Meth. d. Bakterienfärb. i. ihr. Wirk. a. d. Membran d. Protoplasten u. d. Einschlüsse d. Bakterienzelle. C. f. B. 1902, Bd. 32, p. 1 ff.
- Grünbaum S. Albert, Zur Frage d. Zücht. d. Smegmabaz. M. m. W. 1897, Nr. 45.
- Gurewicz M. u. Franzmann E., Üb. Tb. B.-Kult. u. d. Method. v. Hesse, Medizinskoje Obosrenie. 1900, Nr. 9. Z. f. Tb., II, p. 84.
- Gussenbauer, Erfahr. über d. Jodoformbeh. bei Knochentub. Pr. m. W. 1881, Nr. 33.
- Guyot G., L'expectorato come mezzo di coltura pel bacillo della tubereulosi. Gaz. d. osp. e No. 80. D. m. W. 1903. L. B., p. 179. — Ale. oss. s. biol. morf. d. bac. tub. in mezzi inad. al suo svil. Gaz. d. Osp. 1903, Nr. 113. C. f. B., 1. Ref., Bd. 36, S. 246.
- Hahn Martin, Üb. Immunis. u. Heilversuche mit den plasmat. Zellsäften v. Bakterien. M. m. W. Nr. 48, 1897.
- Hamburger F., Üb. spezif. Virulenzsteig. in vitro. W. kl. W., Nr. 4.
- Hammerschlag A., Bakteriolog. chem. Untersuch. über Tb. B. C. f. kl. M. 1891, Bd. XII, S. 9. — Monatsheft. f. Chem. X, 1899.
- Hampel, Üb. Smegmabac. — Ges. prakt. Ä. z. Riga 1893. Pet. m. W. 1900, p. 64.
- v. Hansemann, Üb. säuref. Baz. b. Python reticularis. C. f. B. 1903, Bd. 34, p. 212.
- Hauser G., Note sur la color. du bac. d. l. tub. C. r. biol. 1898/1003.
- Hawthorn, Cultures sur mil. solides du bac. tuberc. acclimaté dans l'eau pept. C. r. biol. 1903, Nr. 11. — De l'apparit. de corps sphér. ressembl. a des spores sur le bac. tub. C. r. biol. 1903, Nr. 11, p. 741. — Nouv. note sur les cult. homog. du bac. de la tub. hum. en eau pept. et sur la séro-reaction obtenue avec ces cult. (Soc. de biol. 1903, Nr. 22.) C. f. B. 1904, Bd. 34, S. 341.
- Heim L., D. mil.-ä. Z. 1893, 49. — Bericht über die Neuerungen a. d. Gebiete der bakt. Untersuchungsmethod. seit dem J. 1887. C. f. B., Bd. X, S. 260.
- Helbing C., Erklärungsvers. f. d. spez. Färbbarh. d. Tb. B., D. m. W. 1900, p. 133. V. f. i. M. 1900, 20, p. 60.
- Herr, Beitr. z. Verhalten d. Tb. B. b. Überimpfung auf Blindschleichen. Z. f. H., Bd. XXXVIII, H. 1, 198.
- Herzog H., Zur Tub. i. Kaltblüterorganismus. C. f. B. 1902, I. Abt., Orig., Bd. 31, Nr. 3, p. 78. — Die Abschwäch. d. Säugetier-Tb. B. i. Kaltblüterorg. C. f. B. 1903, Bd. 34, p. 535, 675.
- Hesse W., Üb. d. Abtötg. d. Tb. B. in 60° C warm. Milch. Z. f. H. 1902, Bd. 42, H. 1. M. m. W. 1903, p. 175. — Ein neues Verfahren z. Züchtg. d. Tb. B., Z. f. H., Bd. 31, p. 502. C. f. B. 27, S. 119. — Ein neuer elektiver Nährboden f. Auswurf-Tb. B., C. f. B. 1903, Bd. 35, Nr. 3, S. 384. — Methodik d. Züchtung d. Tb. B. aus menschl. Auswurf. C. f. B. Abt. I, Bd. 35, 1903, p. 386. — Ein neues Verfahren z. Zücht. d. Tb. B. i. menschl. Luftröhrenschleim, nebst Bemerk. z. Ätiol. d. Lungenschwindsucht M. m. W. 1902, p. 2100. — Zücht. d. Tb. B., Z. f. H., Bd. XXXI. H. 3. — Z. Frg. d. beschleunigt. Züchtung d. Tb. B., C. f. B., Bd. 28, 1900/255.

- Hirschfelder J. O., Üb. d. Tuberkulosebehandl. u. ander. infekt. Krankh. m. Oxytoxinen. D. m. W. 1897.
- Hinterberger A., C. f. B., XXX., Nr. 11.
- Hölscher, Experim. Unters. üb. säuref. Tb.B. ähnl. Spaltpilze. C. f. B. 1901, Nr. 10, Bd. 30. D. mil.-ä. Z. 1901, p. 533. — C. f. B., Bd. 29, S. 425. — Üb. exp. Untersuch. m. säurefest. Baz. W. kl. Rds., Nr. 51. — Exp. Unters. m. säurefest. Tb.B. ähnl. Spaltpilzen. II. (histol.) Teil. Arb. a. d. Geb. d. pathol. Anat. u. Bakteriolog. etc. v. P. v. Baumgarten 1902, Bd. 4, H. 1, p. 21—43.
- t'Hoen, H., Die Pseudotub. b. d. Katze. Mschr. f. pr. Tierheilk., Bd. XIII, 1902, H. 9/10, p. 423. I. D. Bern, Stuttg. 1902.
- Hoffmann K. Ritt. v., Zur Kenntn. d. Eiweißkörper i. d. Tb.B., W. kl. W. 1891, Bd. XXXVIII. — Üb. d. Eiweißkörper d. Tb.B., W. kl. W., Nr. 38, 1894.
- Hoffmann W., Üb. Fortzücht. v. Tb.B. a. Glycerinkartoff. w. 2 Jahren. H. R., Bd. XIV, 1904, p. 305. — Zum Wachst. v. Tb.B. a. 10proz. Glycerinkartoff. H. R. 1905, p. 433.
- Honschl, Üb. Differentialdiagn. zwischen Tb.B. u. d. Baz. d. Smegmas. Arb. a. d. path.-anat. Inst. i. Tüb., Bd. II., S. 317. B. kl. W. 1898, p. 81.
- Hormann & Morgenroth, Üb. Fütterung v. Fischen m. Tb.B.-haltiger Nahrung. Hyg. R. 1899/857. B. kl. W. 1899. (L. 73.)
- Huber & Silberschmidt, Üb. Pseudotub. Ges. d. Ä. i. Zürich 1898, Cor. f. Sch. Ä. 1898. p. 370.
- van Huellen Adolf, Ein Beitr. z. Biol. d. Tb.B. m. bes. Berücks. d. Hessischen Angab. I. D. Königsberg i. Pr. 1901.
- Hueppe, Intern. Congr. f. Hyg. in London 1891.
- Hueppe Ferdinand & Scholl Hermann, B. kl. W. 1901, Nr. 4.
- Huguenin, Üb. kurzdauernde tuberk. Lungenerkrank. u. Infekt. m. toten Baz. Cor. f. Sch. Ä. 1900, p. 272.
- Hunter W., Üb. d. chemisch. Unters. d. Tuberkulins. Br. m. J., 25. Juli 1891. The nature, action and therap. value of the active principles of Tuberculin. Ref. i. Nr. 35 d. B. kl. W. 1891.
- Jochmann G., Üb. neuere Nährb. z. Zücht. d. Tb.-Erreg., sowie üb. ein neueres Anreicherungsverf. b. d. Unters. a. Tb.B., H. R. 1900, p. 969. — Wachstum d. Tb.B. auf saur. Nährböden. H. R. 1901, p. 1.
- de Jong D. A., Vétérinaire path. en Hygiène. Leiden 1900. Z. f. Tb., II., p. 176. — Intravenöse injectie v. Vogeltub. bij. geiten. Leiden 1902, p. 217. — Die Steig. d. Virul. d. H.Tb.B. z. d. d. B.Tb.B., C. f. B., I. Orig. Bd. 38, S. 146, 254.
- Jousset A., Nouv. méth. pour isoler le bac. de Koch des humeurs de l'organisme. S. m. Nr. 4.
- Karliński J., Zur Kenntn. d. säurefesten Bakt. C. f. B., Bd. 29, 1901, p. 521. — Zur Fr. d. Übertragb. Z. f. Tierm., Bd. 8, H. 6.
- Karst, Üb. Tb.B. i. Sput. Medizinsk. Pribawlemja Morskowo Sbornito Nov. 1884. D. M. Z. 1885, Nr. 35, S. 389.
- Kayser J., Beitr. z. Differentialdiagn. zw. d. echten Tb.B. u. d. beid. säurefesten B., C. f. B., 32, p. 368.
- Kayserling A., Die Ps.Tb.B., Z. f. Tb. 1902. Bd. 3, H. 1, p. 24.
- Kelber E., Üb. d. Wirk. tot. Tb.B., Arb. a. d. Gebiet. d. path. Anat., Bd. 2, H. 3, S. 378.
- Kedzior Laurenz, Üb. d. Einfl. d. Sonnenlichtes auf Bakter. A. f. H., Bd. XXXVI, H. 4.
- Kerez H., Üb. d. bakteriz. Vermög. d. Fluorsilbers i. Vergl. z. Silbernitrat, z. Karbols. u. z. Sublimat. C. f. B. 1902, Bd. 32, p. 644.

- Kimla, Poupé et Vesely, Contribut. à la biol. et la morph. du bac. de la tub. R. de la tub. T. 6, p. 25.
- Kitajima T., Üb. tb. Gift. Med. Ges. zu Tokio. 1902. C. f. B. Bd., 33, p. 727.
- Kitasato S., Gewinnung von Reinkult. d. Tb.B. u. and. pathog. Bakt. aus Sput. Z. f. H. 1892, Bd. XI.
- Kleber, Arb. a. d. path. Inst. Tübingen.
- Klebs E., Die Herstellung eines unschäd. Tuberkulins u. Wirkung d. Kochschen Mittels auf Tb. d. Tiere. W. m. W. Nr. 15, 1891. — Üb. d. Entstehung d. Tb. u. ihre Verbreit. i. Körper. V. A. 1868, Bd. XLIV. — Tuberkulocidin u. üb. heilend. u. immunisier. Subst. aus Tb.B.-Kulturen. C. f. B., XX, 1896.
- Klein A., Widerstandsvermög. trock. Bakt. Weekbl. van het Tydschr. vor Geneeskund. Nr. 13. M. m. W. 1899, Nr. 29, 972.
- Klein E., Zur Kenntn. d. Verbreit. d. Baz. Tub. u. Ps. Tub. in d. Milch, sowie d. Biol. d. Baz. Tub. C. f. B. 1900, Bd. 28, p. 111. — Z. Kenntn. d. Schicksals pathog. Bakter. in der beerdigt. Leiche. C. f. B., Bd. 25, p. 21 und 22, p. 737.
- Klein I., Ein weiterer Beitrag z. Ätiol. d. Diphtherie. C. f. B. 1890, Bd. VII, S. 793. — Z. Geschichte d. Pleomorph. d. Tuberkuloseerregers. Ibid. 1892, Bd. XII, S. 905.
- Klemperer F., Üb. d. Beziehg. d. säurefesten Saproth. (Ps. Tb. B.) zu den Tb. B. Zeitschr. f. klin. Med. 1903, 48. Bd., 3. u. 4. H., p. 698.
- Klingmüller V., Zur Wirkg. d. abgetöt. Tb. B. u. d. Toxine v. Tb. B., B. kl. W. 1903, Nr. 34, p. 778.
- Kobrak, Absterben d. Tb. B. nach mehrstünd. Verw. d. Milch i. Thermophor. Altonaer Ä. Ver. 1900. M. m. W. 1901, p. 237.
- Koch R., Üb. bakt. Forschg. Verh. d. X. Int. med. Cgr. Berlin, 4. August 1890, Bd. I. — Weit. Mitteil. üb. d. Tuberkulin. D. m. W. 1891, S. 1192. — Forts. d. Mitteil. üb. ein Heilmittel gegen Tb. D., m. W. 1891, S. 101. — Weit. Mitteil. üb. d. Tuberkulin. D. m. W. 1891, Nr. 43. — Mitteil. üb. neue Tuberkulinpräp. D. m. W. 1897, Nr. 14.
- Koekel R., Beitrag z. Histogen. d. mil. Tuberkels. V. A., Bd. CXLIII, S. 574.
- Koppen Jones, C. f. B. 1895.
- Korn O., Eine einf. Vorricht. z. Erhitzen d. Farbstofflösung b. d. Tb. B.-Färbung. C. f. B., 25. — Z. Kenntn. d. säurefest. Bakter. C. f. B., 25, p. 481.
- Kossel H., Mitteil. üb. Vers. an Rindern m. Tb. B. versch. Herkunft. B. kl. W., Jg. XL, 1903, Nr. 29, p. 653—657. — Ber. üb. d. neuest. Impfvers. m. differentem Tb.-Material. B. m. Ges. Juli 1903.
- Kostenitsch & Wolkow. Arch. d. m. exp. 1892, S. 741. — Rech. sur le développ. d. tubercule expér.
- Kostenitsch I., De l'évolut. de la tub. provoquée chez les lapins par les bac. morts et de son trait. par la tuberculine. A. de m. exp., I. serie, t. V, 1893, p. 1.
- Krehl L. u. Matthes M., Vers. üb. d. Wirkg. v. Albumosen versch. Herkunft, sowie einiger diesen nahesteh. Substanzen. A. f. kl. M. 1895, Bd. 54.
- Kresling K., Üb. d. Fettsubstanz d. Tb. B., C. f. B. 1901, Bd. 30, Nr. 24, p. 897.
- Krompecher E., Untersuch. üb. d. Landerersche Behandlg. tub. Tiere u. üb. d. Virulenz v. Tb. B. Ann. Past. 1900. Z. f. Tb., III, p. 179. — Recherches sur la virul. des bac. tub. Ann. Past. 1900.
- Krompecher u. Zimmermann, Versuche in Bez. auf Virul. d. B. d. menschl. Tb. Budapest. Ä. Vers. Febr. 1902. W. m. W. 1902, p. 1810. — C. f. B., I. Or. Bd. 33, S. 580.
- Kühne, Erfahr. üb. Albumos. u. Pept., Tuberkulinuntersuch. Z. f. Biol. 1893, Bd. 30. — Erfahr. üb. Albumosen u. Pept. V. Weitere Unters. üb. d. Proteine d. Tuberkulins. Z. f. Biol., Bd. XXX, S. 221.

- Lachner-Sandoval. Üb. Strahlenpilze. Eine bakter. botan. Untersuch. I. D. Bonn 1898.
- Lamberti B., Sulle pretese forme attinomicot. del bac. della tub. dei mammif. Rif. med. 1900, p. 253.
- De Lamoise et Girard, Färbg. d. Tb.B. Antitub. Congr. in Neapel, April 1900, W. m. W. 1900, p. 1386.
- Landmann, Üb. Tub.-Toxin. Hyg. R. 1898. — Mitteil. üb. Tub.-Toxinbehandlung. C. f. B. Bd. 27/I, 1900.
- Lartigau A., A study of the variation i virulence of the bac. tub. in man. J. of med. research Vol. VI, Nr. 1, p. 156. C. f. i. M. 1902, p. 197.
- Laser, Reinkultur v. Smegma-B. Ver. f. wissensch. Heilk. in Preußen. 1898. D. m. W. 1898. V. B., p. 197.
- Laschtschenko P., Üb. d. Lebensfähigk. d. Tb.B. — Djetskaja Medizina. 1898. D. m. W. 1898, p. 30.
- Ledoux-Lebard. Développ. et struct. des colon. du bac. tub. A. d. m. exp. 1898, p. 337. C. f. B., 24, p. 847. — De l'action sur la températ. du bouillon de cult. de tub. filtré sur porcelaine. A. d. m. exp. 1898, p. 601. — Sur le bac. de la tub. des poissons. C. r. soc. de biol. 1898, p. 601. — Le bac. pisciaire et la tub. de la grenouille due à ce bac. (Ann. Past. 1900, Nr. 8). C. f. B., 29, p. 39.
- Levene P., Prelimin. communic. on the biochemist. of the bac. tub. Med. record 1898. C. f. i. M. 1899, p. 519. — Biol.-chem. studies on the bac. tub. J. of med. Research Vol. VI, No. 1. 1901, p. 135. Z. f. Tb. III., p. 540.
- Levy E., Üb. d. Aktinomycesgruppe u. d. ihr verwandt. Bakt. C. f. B., Bd. 26, S. 1. — Bemerk. z. d. Orig. von Czaplewski: Über einen an einem Leprafall gezüchtet. alkohol. u. säurefest. Baz. C. f. B., 24. — Zur Morphol. u. Biol. d. Tb.B., Z. f. kl. M. 1904, 55. Bd. Festschr. f. Naunyn. I. Teil, S. 164.
- Levy u. Bruns, Abtötung d. Tb.B. in d. Milch. Hyg. R. 1901, Nr. 14, p. L. 45.
- Lewis E., The developem. of tub. in the individ. with some remarks on the tub. bac. and certain allied forms of bac. J. of Tub. Vol. 4, No. 1. — Z. f. Tb. Bd. 4, H. 5, pag. 470.
- v. Leyden, Klinisches ü. d. Tb.B., Z. f. klin. Med. 1884.
- Lichtenstein, Demonstr. v. Präp. v. säurefest. Bakt. Ver. f. i. M. Berlin, März 1902, D. m. W. 1902, p. 97.
- Link Richard, Beitr. z. Wirk. v. Tb.B. versch. Herkunft. A. f. H., Bd. 53, 1905, p. 264.
- Loesener, Üb. d. Verh. v. path. Bakt. in beerdigt. Kadavern. Arb. K. G. A. 1896, Bd. 12.
- Lubarsch O., Üb. d. Verhalt. d. Tuberkelpilze im Froschkörper. C. f. B., 28, p. 421. — Üb. d. Strahlenpilzformen d. Tb.B. u. ihre Entstehung im Kaninchenkörper. Naturf. Vers. 1898. Leipzig 1899/29. — Z. Kenntnis d. Strahlenpilze. Z. f. H., 31, Bd. 1, p. 187. — M. m. W. 1899, Nr. 38, p. 1250.
- Lubarsch O. u. Mayr, Wirkg. d. Mikroorganism. d. Tub. Pilzgruppe a. d. Organism. d. Frosches. C. f. B. 32, p. 651.
- Luccibelli G., Sulla resist. del bac. tub. dello sputo al dissecam. d'alla putrefaz. e sue modificaz. in rapporto alla colorabilita. Gaz. d'osp. 1899. 26. Nov.
- Macfadyen u. Rowland, Üb. die intrazellul. Toxine gew. Mikroorg. C. f. B. 1904, Bd. 35, p. 415.
- Macfadyen, Upon the virul. of the bac. of bov. and hum. tb. for monkeys. Lancet 1903. C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, S. 302.
- Maffucci A., Üb. die Wirk. d. rein. steril. Kulturen des Tb.B., C. f. a. Path. 1890, Bd. I, Nr. 26, S. 825.

- Maksutow A., Immunisiere. geg. Tb. m. Tuberkeltoxin. C. f. B. 1897, Bd. 21.
- Malassez u. Vignal, C. r. soc. d. biol. 1883, S. 366. (Eintrocknen.)
- Man de, Üb. die Einwirk. von hoh. Temperaturen auf Tb. B., A. f. H. 1893, Bd. XVIII. C. f. m. W. 1894, Bd. XXXII, S. 206.
- Maragliano, Der wäss. Auszug d. Tb. B. u. seiner Derivate. B. kl. W. 1899, Nr. 36.
- Marchand E., Üb. d. Bildungsweise der Riesenzell. um Fremdkörper u. d. Einfluß d. Jodoform hierauf. V. A. 1883, Bd. XCIII, S. 518.
- Marmorek A., Beitr. z. Kenntn. d. Kult. u. Färbg. d. Tb. B., Z. f. Tb. I., 1901, p. 444.
- Marpmann G., Üb. Morph. u. Biol. d. Tb. B., C. f. B. 1897, Bd. 22.
- Martin H., Note sur la cult. du bac. de la tub. A. de m. exp. 1889. C. f. B., 27, p. 597. NB! Literatur über Gehirn-Nährböden. C. f. B., 27, p. 517.
- Marx H. u. Woithe, Morph. Unters. z. Biol. d. Bakt. C. f. B., 28, p. 33.
- Marzinowsky E., Üb. eine neue Meth. d. Differentialfärbg. d. Mikroorg. d. H. Tb. u. A. Tb., Lepa u. Smegma. C. f. B., 25, p. 762.
- Masur, Zur Kenntn. von d. Wirkg. toter B., Ziegl. Beitr. XVI, p. 256, 1894.
- Matthes M., Unters. üb. d. Wirkg. einig. subkut. einverleibt. Albumos. auf d. tierisch., insbes. auf d. tub. infiz. Organism. A. f. exp. Path. u. Pharm. 1895, Bd. 36. — Üb. d. Zustandekomm. d. fieberhaft. Allgemeinreaktion nach Injekt. v. Tuberkulin bei tub. Organism. C. f. i. M. 1895.
- Matzuschita Teisi, Dr., Üb. d. Wachstumsunterschiede d. B. d. A. Tb. u. d. H. Tb. auf pflanzl. Gelatine u. Agarnährböden. C. f. B., 26, p. 125.
- Mayer, Säure u. maß. alkoholfeste Stäbch. im Sputum. Brief aus Ostasien. M. m. W. 1901, Nr. 44, p. 1775.
- Mayer G., Zur Kenntn. d. säurefest. Bakt. a. d. Tb.-Gruppe. C. f. B., 26, 1899, Nr. 11, 12, p. 321. — Zur histol. Diff.-Diagn. d. säurefest. Bakt. a. d. Tb.-Gruppe. V. A. Bd. 160, H. 2.
- Mayer P. u. Blumenthal, Charakterist. Grünfärbg. f. Pentosen. Z. f. kl. M., Bd. XXXVII.
- Meier O., Üb. d. Wachst. d. Tb. B. auf vegetab. Nährböden. I. D. Freiburg i. B. 1903. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 606.
- Menzi H., Beitr. z. Züchtg. u. z. Biol. d. Tb. B., Z. f. H. 1902, Bd. 39, H. 3.
- Meyer A., Üb. d. Verzweig. d. Bakt. C. f. B., Bd. 30, 1901, H. 2.
- Michaelis L., Z. Theorie d. Fettfärbung. D. m. W. 1901, p. 759.
- Migneco, Einfluß d. Sonnenlicht. auf Tb. B., C. f. B. 1895, Bd. XVIII.
- Mikulicz I., Üb. d. Verwend. d. Jodoforms b. d. Wundbehandl. u. dessen Einfl. auf fungöse u. verwandte Proz. A. f. kl. Ch., Bd. XXVII, S. 196.
- Mircoli, Modific. d. Tb. B. Gaz. d. osp. 1899 u. 1900, Nr. 42. M. m. W. 1900, p. 910.
- Mironescu Th., Üb. d. Vorkommen v. Tb. B. ähnl. Bakt. im menschl. Fäces. Z. f. H. 1901, Bd. 37, H. 3.
- Moeller A., Ein neuer säure- u. alkoholfester Baz. a. d. Tb. B.-Gruppe, welcher echte Verzweigungsformen bild. C. f. B., 25, p. 369. — Üb. Mikroorganism., d. s. morphol. u. funkt. wie Tb. B. verhalten. Görbersdf. Veröff. H. 1 u. 2. Stuttgart, Enke 1898, D. m. W. 1898, L. B., p. 133. — Üb. d. Tb. B. verwandte Mikroorganism. W. m. W. 1898, Nr. 50, p. 2358. — Die Bezieh. d. Tb. B. zu den and. säurefest. Bakt. u. zu den Strahlenpilzen. C. f. B., Nr. 14, Bd. XXX, p. 513. — Üb. säurefeste Bakt. Ver. f. i. M., Berlin 1902. — Die Smegma-B. C. f. B., Bd. XXXI, Nr. 7, p. 278. — Beitr. z. Vorkomm. v. Ps. Tb. B. bei Rindern. B. t. W. 1903, Nr. 10, C. f. B. 1903, p. 726. — Vergl. exp. St. üb. Virul. versch. Tb. B.-Stämme menschl. Abk. Z. f. Tb., V, S. 5. — Z. Fr. d. Übertragb. D. m. W. 1902, p. 718, u. Z. f. Tb., V, H. 1.
- Moullé, Congr. p. l. étude de la tubere. 1888.
- Morey A., Tub. expér. de quelq. poissons et de la grenouille. Th. Lyon 1900.

- Morgenroth, Vers. üb. Abtöt. d. Tb. B. in Milch. H. R., 1900/865.
- Mosetig-Moorhof v., Üb. Anw. d. Jodoforms i. d. Chirurgie. W. m. W. 1880 u. 1881.
Zur Frage d. Jodoformvergiftung. C. f. Ch., 1882, Nr. 11. Der Jodoformverband.
Sammlg. kl. Votr., Nr. 211.
- Müller A., Üb. Tb. B. u. Sporenfärbg. unter Anwendg. v. Kaliumperkarbonat u. Wasser-
stoffsuperoxyd. C. f. B., 29, p. 791.
- Müller Fr., Üb. die diagnost. Bedeut. d. Tb. B. Würzburg 1883. Vh. der med.-phys.
Ges. zu Würzburg, N. F., Bd. XVIII.
- Murell W., Üb. d. Wirkg. einig. äther. Öle u. and. flücht. Subst. a. d. Wachst. d.
Tb. B. u. a. d. Ptyse. Br. m. J. 1899. Th. M. 1899, p. 290.
- Mursajeff B. W., Versuche üb. d. Infekt. d. Tauben mit Säugetier-Tb. Wratsch 1900.
Nr. 19, Z. f. Tb., I., p. 348. — Üb. d. Empfänglichk. d. Taub. f. d. Tb. der Vögel
u. d. Säugetiere. Wratsch, Nr. 28, 1901. D. m. W. 1901, L. p. 210.
- Musehold P., Üb. d. Widerstandsfäh. d. m. d. Lungenausw. heraufbefördert. Tb. B. in
Abwäss., i. Flußwasser u. in kultiv. Boden. Arb. Kais. G. A., Bd. 17, H. 1, 1900,
Z. f. Tb., II, p. 374.
- Nahanishi, Üb. d. Bau d. Bakterien. C. f. B., 30, p. 97.
- Nencki, Untersuch. üb. d. chem. Nat. d. wirksamen Stoffes im Kochschen Tuberkulin.
B. kl. W., Nr. 30, 1891.
- Nencki L. u. Podezaski T., Differentialdiagn. d. Tub.- u. d. Smegmabazillus. Gazetta
lekarska 1901, p. 45. C. f. B., 31, p. 90.
- Neufeld, Beitr. z. Kenntn. d. Smegmabaz. A. f. H., Bd. 39, H. 2, 1900.
- Newjadomski P. u. Kedrowski W., Üb. d. Kultur d. Smegmabaz. Medizinsk obostr.
1899, Juni/Aug., Pet. m. W. 1899, p. (50).
- Nicolas J., Sur les caract. macrosc. des cult. de tub. hum. et av.; leur valeur différ.
Lyon med. 1899, p. 181.
- Nicolas J. u. Lesieur Ch., Effets de l'ingest. de crachats tub. humains chez les
poissons. C. r. soc. d. biol. 1899, p. 774.
- Nishimura Toyosaku, Üb. d. Zellulosegehalt tub. Organe. A. f. H., 21, 1894.
- Nocard, Sur les relat. qui existent entre la tub. hum. et la tub. av. Ann. Past. 1898,
p. 561. C. f. B., 24, p. 848.
- Olshanetzky, Üb. ein neues alkohol- u. säurefestes Stäbch. C. f. B. 1902, Bd. 32, p. 17.
- Ott, Die chem. Pathol. d. Tub. Berlin (Hirschwald) 1903.
- Ottolenghi, Üb. d. Widerstandsfähigk. d. Diplococc. lanceolatus geg. Austrockng. i.
d. Sputa. C. f. B., Bd. 25, Nr. 4, p. 120. Or., C. f. i. M. 1900, p. 993.
- Papasotirin, Nachtrag z. Arbeit: Üb. d. Einfluß d. Kohle a. d. Tb. B., M. m. W. 1901,
Nr. 13, p. 497, und Nr. 23, pag. 931. Org.
- Panow, Experim. Tub. b. Tier., hervorgeruf. d. abgetötete Tb. B., I. D. Dorpat 1902 (russ.).
C. f. B. 1903, Bd. 34, pag. 119.
- Pawlowski, Cult. des bac. de la tub. sur la pomme de terre. Ann. Past., 1888, p. 303.
- Petri, Vers. üb. d. Verhalt. der Bakt. des Milzbrandes, der Cholera, des Typhus u. der
Tub. in beerdigt. Tierleichen. Arb. Kais. G. A., Bd. VII, H. 1., D. m. W. 1892, S. 414.
- Petterson Alfred, Unters. d. säurefest. Bakt. B. kl. W. 1899, p. 562. — Üb. d.
Lebensbeding. d. Tub.-Erregers i. d. Salzbutter. C. f. B. 1902, Bd. 32. Org.,
p. 274—285.
- M'Phail J., On pseudotub. Veter. Journ. 1900, p. 146.
- Phisalix C., Le jaune d'œuf comme mil. de cult. du microbe de la tub., variab. du
bac. de Koch. C. r. biol. T. 55, 1903, Nr. 16, p. 604.
- Piatkowski, Eine neue Eigenschaft d. Tb. B. u. and. säuref. Bakt. Przegląd lekarski (poln.)
Nr. 43; D. m. W. 1903, L. B., p. 283. — Lycopod. u. Tb. B. i. Sput. W. kl. W. 1904, p. 305.

- Piéry et Mandoul, Polymorph. d. bac. d. Koch dans les prod. de l'expect. d. phth. C. r. biol. 1904, Nr. 36. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 565, T. 57, p. 586. — L. variat. morph. et num. d. bac. d. Koch et la séméiol. d. l. tub. pulm. C. r. biol. 1904, p. 625.
- Potet, Les bact. dites acidoph. Paratub. bac. Th. de Paris 1902. Bailliére éd; Z. f. T., III., p. 542.
- Proskauer B. u. Beck M., Beiträge z. Ernährungsphysiol. d. Tb.B., Z. f. H. 1894, Bd. XVIII. — Üb. d. Ernähr. Phys. d. Tb.B., Z. f. H., Bd. XVIII, 1894, p. 128.
- Prudden M., A study of experiment. Pneumonitis in the rabbit induced by the intra tracheal injection of dead tubercle bacilli. N. Y. m. J. 1891, Dez.
- Prudden M. and Hodenpyl E., Stud. on the action of dead bact. in the living body. N. Y. m. J. 1891, June 6 and 20.
- Rabinowitsch L., Befund v. säurefest. Tb.B. ähnlich. Bakt. b. Lungengangrän D. m. W. 1900, p. 257.
- Rabinowitsch, Üb. eine durch säurefest. Bakt. hervorg. Hauterkrankg. d. Ratten. C. f. B., 33, p. 577.
- Radkewitsch, Zur Frage üb. d. Kartoffelsaft als einen Nährboden f. Tb.B.-Kultur. Eshenedelnik 1900, Nr. 50; Pet. m. W. 1901, p. (42).
- Radiguer P., Rôle d. tox. tub. local. dans le proc. tub.; Th. de Paris 1905.
- Ramond F. u. Ravaut P., Virulence du bac. tub. av. vis-à-vis des anim. à sang froid. C. r. biol. 1898, p. 587. — Les bac. pseudotub. Le Progrès méd., 1. Dez. 1900, Nr. 48; C. f. B., 30, p. 670.
- Ramus, Variability of the tub. bac. J. of the Am. med. ass. 1901, p. 1696.
- Rappin, Einfl. d. Harnsäure, harns. Natron u. Harnstoff auf d. Wachstum d. Tb.B., Soc. de biol., 29. Juni 1901; W. m. W. 1902, p. 381. — Congr. p. l'étude de la tubere. 1898.
- Ravenel Mazyek P., The comparat. virul. of the tub. bac. from. hum. and bov. sources. Lanc. 1901, 10. u. 17. Aug. C. f. B., I. Ref., Bd. 31, S. 181.
- Repper J., Different. Färb. Meth. d. Smegma- u. Tb.B. Woenno-Medicinski Shurnal. März/Juni 1902; Pet. m. W. 1902, p. 82 (Beil.)
- Roemer Friedr., Darstell. u. Wirk. proteïnhalt. Bakt.-Extrakte. B. kl. W., Nr. 51, 1891.
- Römer P., Ein Beitr. z. Frage d. Wachstumsgeschwindigk. d. Tb.B., C. f. B., Bd. 27, Nr. 20 u. 21, p. 705. — Üb. Tb.B.-Stämme verschied. Herkunft. Hab. Schrift. Marburg 1903. C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 348. — Tb.B.-Stämme, Beitr. z. exp. Path. 1903, H. 6.
- Roloff, Kombination d. Weigertschen Fibrinfärb. mit d. Färb. auf Tb.B. Arb. a. d. path. Inst. Tübingen, Bd. 2, H. 2, S. 261.
- Rondelli A. u. Buscalioni L., Üb. eine neue Färbungsmeth. d. Tb.B., C. f. B. 1897, Bd. 21, S. 70.
- Ronzoni G., Sprod. bronco-pulm. come terr. d. colt. d. bac. tub. Gaz. m. it. 1903, Nr. 47; C. f. B., I. R., Bd. 36, p. 266.
- Rullmann W., Üb. d. Abt. v. Tb.B. in erhitzt. Milch. M. m. W. 1903, p. 1342 u. 1904, S. 508.
- Rovsing T., Hat das Jodoform eine antituberkulöse Wirkung? F. d. M. 1887, S. 257.
- Rubinstein S., Üb. d. Verhalt. einig. path. Bakt. i. d. Buttermilch. A. f. Khlk., Bd. 35, H. 3/6.
- Ruppel G. W., Mitteil. üb. d. Chemie d. Tb.B., Z. f. phys. Chem., Bd. 26, 1898.
- Ruppin u. Henrot, Bac. acido-résist. dans l'urine de syphil, C. r. biol. 1903, Nr. 12; C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 731.
- Russel H. L. u. Hastings E. G., Therm. death point of the tub. bac. and its relation to the Pasteurisation of milk. J. of the Bost. soc. of med. sc. 1901, p. 346.

- Ruyter de, Zur Jodoformfrage. Lang. A. 1887, Bd. XXXVI, Beil. z. C. f. Ch. 1887 Nr. 25 (16. Chir.-Cgr.).
- Ruzicka Stanislaw, Üb. d. biol. Bedeut. d. färbbaren Körnchen d. Bakterieninhaltes. A. f. H. 1903, Bd. 46, p. 337.
- Sabrazès J., Color. des bac. d. K. de les crach. imorp. à div. subst. Ann. Past., T. 17, 1903, Avril. C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, S. 563.
- Salmon, Tub. investigations (saure Nährboden). U. St. Department of agriculture. Bullet. 13. Washington 1896; C. f. B. 24, p. 92.
- Sander, Üb. d. Wachstum d. Tb.B. auf pflanzl. Nährboden. A. f. H. 1893, Bd. XVI, S. 238.
- Sato J. u. Brauer A., Üb. die Wirkg. säurefest. Tb.B. ähnl. Bakt. auf Rinder bei intraperit. Injekt. Z. f. Fl. u. Milchh. 1901/02.
- Sawitzky W., Wie lange behält trockenes Sput. d. Phthisiker unter d. gewönl. häuslich Beding. seine i fekt. Eigenschaft? Med. Chron., Nov. 1890, S. 877; C. f. B. 1892 Bd. XI, S. 153.
- Schill u. Fischer, Üb. d. Desinf. d. Auswurf. d. Phthis. M. Kais. G. A. 1884, Bd. II.
- Schmoll E., Üb. d. chem. Zus. v. tb. Käse. A. f. kl. M., Bd. 81, 1904, p. 163.
- Schneiderlin E., Üb. d. Biol. d. Tb.-Erreg. (Tb.B.) I. D. Freiburg 1897.
- Schottelius, Üb. d. Verhalten d. Tb. B. im Erdboden. D. m. W. 1890, S. 226. — Üb. Temperatursteig. i. beerdigt. Phthisikerlung. 62. Naturf.-Vers. Heidelberg. C. f. B. 1890, Bd. VII, S. 265.
- Schütz Ernst, Untersuch. d. säurefest. Pilze z. Förder. d. Molkereiwirtsch. I. D. Heidelberg. F. Stollberg. Merseburg 1900. Z. f. Tb., III, p. 450.
- Schulze, Untersuch. üb. d. Strahlenpilzform d. Tb.-Erregers. Z. f. Hyg., Bd. 31, H. 1. I. D. Rostock 1899.
- Sehumanowski, Üb. d. Beweglichk. d. Tb.B., C. f. B., Bd. 23, H. 19.
- Sehumowski W., Studien an auf eiweißr. Nährboden gezücht. Tuberkeln. Arb. a. d. Laborat. f. allg. Path. d. kais. Univ. Warschau. C. f. B., 26, p. 155.
- Schwalbe Ernst, Üb. Variabilit. u. Pleomorphism. d. Bakt. M. m. W. 1900, p. 1617.
- Schweinitz E., The mineral constituents of the tub. bac. J. of the Amer. News Soc. 1898, p. 618.
- Schweinitz de u. Dorset Marion, M. m. W. 1897, S. 1049. — Üb. d. mineral. Bestandt. d. Tb.B., C. f. B., Bd. 23, Nr. 23. — Vorl. chem. Untersuch. versch. Tb.B. C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 278. — The composit. of the tub. bac. deriyed from vac. anim. C. f. B., Bd. 32, Nr. 3, p. 186.
- Sciallero M., Di un estr. oleoso a freddo d. bac. d. tub. etc. Ann. Maragl. I, 1904, Nr. 1. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 565 u. M. m. W. 1905, S. 525.
- Semenowicz W. u. Marzinowsky E., Üb. ein besond. Verfahr. z. Färb. d. Bakt. in Deckglaspräp. u. im Schnitt. C. f. B., Bd. 21, S. 874.
- Sestini L., S. rep. di bac. resist. agli acidi (pseudo-tub.) n. sputo. Ann. d. M. nav. 1903, Fasc. 4. C. f. B., 1. Ref., Bd. 36, S. 245.
- Sidney E. u. Sladen St., Pasteuris of infected milk. Lanc., 10. Aug.; D. m. W. 1901, p. 222 L.
- Sion V., Der Einfluß d. Organismus kaltbl. Tiere a. d. Baz. d. menschl. Tub., C. f. B., 27, p. 710.
- Smith Th., Notes on a tubercle bac. hav. a low degree of virul. J. of the Bost. s. of m. sc. Vol. III, 1898, p. 33. — Variations in pathog. activity among tub. bac. Bost. med. and surg. J. 1899, p. 31.
- Smith Theobald, The therm. death — point of tub. bac. in milk and some fluids. J. of Experim. Med. Vol. III., 1899, p. 217. C. f. B., 28, p. 409, M. m. W. 1899, p. 839.

- Smith W., Branching forms of the tub. bac. in the sputum. J. of the Bost. s. of m. sc. 1900, p. 144.
- Solles, Genèse du bac. tub. J. de méd. de Bordeaux. 1899, Nr. 15. C. f. i. M. 1900, p. 90.
- Sormani G., Ricerche varie sul bac. della tub. Estr. dai Rendiconti de R. Ist. Lombardo, Serie II, Vol. XVII, fasc. XVI. — La Vitalità del Bac. tub. Estr. dal Giorn. della Reale Soc. Ital. d'Ig., Anno VIII, No. 5—6. — Digestione artificiale riscaldamento e cottura de Bac. tub. Estr. dagli ann. Univ. di Med., Anno 1884, Vol. CCLXIX. — Sormani e Brugnattelli E., Ricerche sperim. sul neutralizzanti del bacillo tubercolare a scopo profilatt. e terapeut. Estr. dagli ann. Univ. di Med., Vol. CCLXXI, 1885. — Studi sperim. sul bac. della tub. 1883. — Contrib. agli studi sulla storia natur. del bac. tub. Estr. dai Boll. Scient., No. 1, Marzo 1886.
- Spengler Karl, Tb.B.-Zücht. a. Bakteriengemisch. u. Formaldehydesinfekt. Z. f. H., Bd. 42, 1903, p. 90.
- Spiegel, Zur Differenzialdiagn. v. Lepra u. Tb.B., M. m. W. 1898, p. 766.
- Spiethoff Bodo, Üb. d. Vorkomm. v. Albumos. i. tb. Käse. C. f. i. M. 1904, S. 481.
- Staereker N., Üb. d. Einfl. d. Leber auf d. Wachstum d. Tb.B., In.-Diss. Freiburg 1898.
- Stchégoleff, Comment il faut interpréter l'action antisept. de l'iodoforme. A. d. m. exp., I. serie, t. VI, 1894, p. 813.
- Steriopulo, Üb. d. Bezieh. d. Tb.B. d. Warm- u. Kaltblüt. zueinander u. s. w. C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 463. — Zwei Fälle v. Ziegeninfekt. m. Hühnertub. C. f. B. 1904, Bd. 34, p. 293.
- Stern Karl, Üb. Injekt.-Vers. m. Stoffwechselprod. v. Tb.B., B. kl. W. Nr. 31, 1891.
- Sternberg, Üb. d. Folg. d. Einverleib. toter Tb.B., C. f. allg. Path. XIII, Nr. 18/19. C. f. B., 32, p. 645. C. f. B., 13, 1902.
- Stockmann Ralph, Wirk. toter Tb.B. auf d. Organism. W. m. W. 1898, p. 1919.
- Stone A. K., Why the Sputa of tub. patients should be destroyed? C. f. B., Bd. X, S. 106. D. m. W. 1891, S. 1064.
- Straus et Gamaleia, Contribution à l'ét. du poison tub. A. de m. exp., I. serie, t. III, 1891, p. 705.
- Terre Louis, Essai sur la tub. des vertébr. à sang froid. Ét. de path. exp. et comp. Dijon 1902. C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 200.
- Thoinot L. H., Ét. sur la valeur désinf. de l'ac. sulfureux. Ann. Past., 1890, p. 500.
- Tobler M., Beitr. z. Frage d. Vork. v. Tb.B. u. and. säurefest. Baz. i. d. Marktbutt. Z. f. H. 1901, p. 120.
- Toma de P., Sulla virulenza dello sputo tub. Ann. di Med. 1886, Vol. CCLXXV, p. 3, Vol. CCLXXVII, p. 39.
- Tomaszewski Egon, Üb. d. Wachstum d. Tb.B. auf kartoffelhalt. Nährboden. Z. f. H., Bd. 32, H. 2.
- Troje G. u. Tangl F., Üb. d. antitub. Wirk. d. Jodoforms u. üb. d. Formen d. Impftub. b. Impfung m. exp. abgeschwächten Tb.B. Arb. a. d. path. Inst. z. Tübingen. 1891, Bd. I.
- Unna P. G., C. f. B. 1888, Bd. III, p. 197. — C. f. B., Bd. III, S. 22. C. f. B., Bd. XIX, H. 18/19. — Fettgehalt d. Lepra- u. Tb.B., D. M. Z. 1896, Nr. 99, S. 1037.
- Unterberger, Die neuest. Forsch. üb. d. Ps.Tb.B., Pet. m. W. 1902, p. 142. C. f. B., p. 291. — D. neuest. Ansicht. üb. d. Verhalt. d. Tb.B. v. Koch z. d. Pseudo-Tb.B. u. üb. d. Kampf m. d. Tb. Praktischeskij Wratsch. 1902, Nr. 27. Pet. m. W. 1902, p. 72 (Beil.).

- Vagedes, Virulenz d. Tb.B., Z. f. H., Bd. 28, H. 2, p. 276. — Bemerk. z. d. Abhandlg. v. Veszprémi: „Virulenzuntersuch. versch. Tb.B.-Kult.“ i. Nr. 3 u. 4 d. C. f. B., I. Abt., Org. Bd. 33, 1903, Nr. 9, p. 679. — Z. Abhandl. v. Krompecher u. Zimmermann: „Üb. d. Virul. d. Tb.B.“ i. Bd. 33, Nr. 8 d. C. f. B. 1903, Bd. 34, p. 507.
- Valagussa I. u. Ortona C., Sulla resist. e sul potere patog. di alcuni microorganismi nel latte. Ann. d'ig. speriment. Vol. X., 1900. Fasc. III. C. f. B. 30, p. 213.
- Valenti Luca, Üb. eine neue rasche Meth. d. Färb. d. Geiss. b. d. Bakt. C. f. B., 32, p. 744, Org.
- Vallin E., Note sur les neutralisants du suc tuberculeux. R. de hyg. 1883, p. 89.
- Vasilescu, Cult. homog. du bac. tub. C. r. biol. 1904, Nr. 20. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 604.
- Veszprémi D., Virulenzuntersuch. versch. Tb.B.-Kultur. C. f. B., Bd. 33, 1903, p. 176 und 255.
- Vincenzi, Ulter. stud. sull'immunità alla pseudo-tub. da bac. opale agliaceo. 2. nota Rif. med. 1898, p. 662.
- Villemin P., Ét. expériment. de l'action de quelques agents chim. sur le développ. du bac. de la tub. Ét. exp. et clin. sur la tub. par Verneuil, t. II, p. 237.
- Viquerat, Zur Chem. d. Tb.B., C. f. B. 1899. Pet. m. W. 1900, p. 229. — Gewinnung v. Antituberkulin u. Beitr. z. Tuberkulinfr. C. f. B., 20, 1896. C. f. B. Bd. 26, 1899.
- Vissmann Wm., Wirkung toter Tb.B. u. d. Tuberkulins auf d. tierisch. Organism. V. A. 1892, Bd. CXXIX, S. 163.
- Voelsch M., Beitr. z. Frage nach d. Tenazität d. Tb.B. Zieglers Beitr., Bd. II, S. 237.
- Wahlen E., La nucléo-protéide d. cult. d. Tb. et sa dérivée jodique. C. r. s. biol., T. 6, 1904, p. 328.
- Waldvogel, Zur Technik d. Tb.B.-Färbung. W. kl. R., Nr. 14, M. m. W. 1901, p. 685.
- Weber A., Üb. d. tuberkelbazillenähnli. Stäbch. u. d. Baz. d. Smegmas. Arb. Kais. G. A., Bd. 19, 1902, p. 251. M. m. W. 1902, p. 1764.
- Weeney Mc. E., Case of tub. pleuropericard. Cultivat. of the bac. on Löfflers serum direct from the lesions. Trans. R. Acad. Med. Ireland. Vol. 20, 1902, p. 353—355.
- Welss D., Bacteriol. „acid-fast“ bacilli. Veter. Journ. 1900, p. 334.
- Werner F., Beiträge z. Darstellungsmethode d. Tb.B., Z. f. w. M. 1884, Bd. I, S. 51.
- Weyl Th., Zur Chem. u. Toxikol. d. Tb.B., D. m. W. 1891, S. 256. — Zur Chem. u. Toxikol. d. Tb.B., D. m. W. Nr. 7, 1891.
- Wieske Paul, Üb. d. Abtöt. d. Tb.B. i. erhitzt. Milch. Molk.-Z. Hildesheim 1903, p. 861.
- Woodhead G., The bacteriol. of tub. Pract. 1898, p. 590.
- Wrede L., Üb. Ps.Tb.-B. b. Mensch. Ziegl. Beitr., Jahrg. 1903, Bd. 32, H. 3.
- Yersin A., De l'action de quelques antisept. et de la chaleur sur le bacille de la tub. Ann. Past. 1888, p. 60.
- Zettnow, Entgegn. z. Dr. Feinbergs Arb.: „Üb. d. Wachst. d. Bakt. D. m. W. 1900, p. 443, Org. — Romanowskys Färb. d. Bakt. D. m. W. 1900, p. 377.
- Zimmermann Karl, Eine neue Meth. z. Kult. d. Tb.B. aus Pleuraexsudat. D. m. W. 1903. V. B., p. 150.
- Zuelzer W., Üb. ein Alkaloid d. Tb.B., B. kl. W. Nr. 4, 1891.
- Zupnik Leo, Üb. d. Entdeck. Ferráns, bez. d. Bakt. d. Tub. W. kl. W. 1898, p. 725.

Histologie.

- Apostolopoulos, Z. Histol. d. Pseudotub. Arb. Tübingen. Bd. II, S. 198. B. kl. W. 1898, p. 80.
- de Aquilar, Werneck, Üb. Fibrinbild. b. d. versch. anat. Produkten. Arb. Tüb. Bd. II, S. 245. B. kl. W. 1898, p. 81.
- Arnold J., Beitr. z. Anat. des mil. Tuberk. V. A., Bd. LXXXII.
- Auclair, La dégénéresc. caséuse. R. d. l. tub. V. 6, 1898, p. 37.
- Aufrecht E., Über die Struktur des Miliartuberkels. C. f. m. W. 1869, Nr. 28, S. 433.
— D. versch. Genese d. grauen u. käsigen Tuberkels. Naturf. Vers. Karlsbad 1902, T. 2, H. 2, p. 11.
- Barbacci C., Üb. d. path. Hist. d. Konglomerattbk. i. Gehirn. C. f. allg. Path. 1902, Nr. 21, p. 833.
- Bargard Heinr., Zur path.-anat. Differentialdiagn. tb. u. syphilit. Granulome. I. D. Würzb. 1897.
- v. Baumgarten P., Exp. Stud. u. Pathogenese u. Histol. d. Hodentub. W. m. W. 1900, Nr. 44, p. 2057. — Üb. d. path. hist. Wirk. u. Wirksamk. d. Tb. B., B. kl. W. 1901, p. 1101, 1136. — Üb. d. histol. Differentialdiagn. zwisch. d. tub. u. syphil. Prozessen u. s. w. W. m. W. 1900, Nr. 47, p. 2210. — Üb. d. Verhältnis d. käs. Pneumonie z. mil. Lgntb. A. f. kl. M. 1901, Bd. 73.
- v. Baumgarten Ch. & Kraemer, Exper. Stud. üb. Hist. u. Ausbreit. d. Urogenitaltub. Arb. Tübingen, Bd. IV, 1903, p. 173—198.
- Baumgarten P., Exper. u. pathol. anat. Untersuch. üb. Tb., Z. f. kl. M., Bd. IX, 1885.
— Hist. u. Histog. d. Tb. B. Berlin (A. Hirschwald) 1885.
- Benda, Zur Kenntnis d. Histogen. d. mil. Tuberkels u. d. Wirk. d. Tb. B. b. Mensch. Festschr. z. Jub. Orths. 1902. (Hirschwald.) B. kl. W. 1903, p. 853.
- Borrel A., Tub. pulm. expériment. Étude anat. path. des procès. obtenus par inject. vein. Ann. Past. 1893. C. f. B., Bd. 33, p. 487. — Histogen. d. Tb. B. u. d. Tb. XI. intern. med. Congr. in Rom 1894. — Tub. expériment. du rein. Ann. Past. 1894.
- Broden, Rech. sur l'histogén. du tub. et l'action curat. de la tub. A. de m. exp. T. XI, 1899, p. 1. C. f. B., Bd. 26, p. 242. — Rech. s. l. dével. de tb. exp. A. de m. exp. 1892.
- Brosch Ant., Zur Frage d. Entsteh. d. Riesenzell. aus Endothelien. V. A., Bd. 144, 1896, H. 2, S. 289.
- Bruns P., Struma tuberculosa. Beitr. z. kl. Chir., Bd. X, p. 1, 1893.
- Carini, Üb. d. Pseudotuberkel. Sperimentale, anno XV, 1902. Fasc. V u. VI. M. m. W. 1902, p. 1065.
- Cornil et Leloir, Recherches expériment. et histolog. sur la nature du lupus. A. de phys. etc. 1884, A. III. C. f. m. W. 1884, Nr. 29, S. 520.
- Dembinsky, Beitr. z. Bildung d. Tub. Przegląd lekarski, Nr. 51. — D. m. W. 1901, p. 7 L. — La phagoc. Ann. Past. XIII.
- v. Franqué O., Zur Histogen. d. Uterus-Tb. Sitz. Ber. d. phys. med. Ges. in Würzburg, Nr. 3, S. 41, Nr. 4, p. 49, 1894.
- Fürst E., Üb. d. Veränderungen des Epith. durch leichte Wärme- und Kälteeinwirkungen b. Mensch. u. Säugetier. Zieglers Beitr., Bd. 24, H. 3. Beitr. z. Theorie d. Riesenz. M. m. W. 1899, Nr. 12, S. 391.
- Gaule J., Anat. Untersuch. üb. Hoden-Tb. V. A., Bd. LXIX, p. 64.
- Grosschopf, Ein Beitrag z. Histogen. d. Nebenhodentub. I. D. Tübingen, Jan. 1904.
— M. m. W. 1904, I., Nr. 11, p. 495.
- Hansemann, Stud. üb. d. Spezif. d. Altruismus u. d. Anaplasie d. Zellen. Berlin 1893.

- Hasler, Zelleinschlüsse i. Lupusgewebe. Naturf. Vers. Karlsbad 1902. T. 2, H. 2, 1903, p. 485.
- Henry Alex., Le tubercle chez l'homme et dans la série animale. Thèse, Lyon (Storek & Co.) 1903.
- Herxheimer K., Üb. multiple subkut. Gummen i. Frühstadium d. Syph. nebst Mitt. üb. d. diagn. Wert d. mil. Tuberkels. A. f. D., Bd. XXXVII, H. 3.
- Heydemann L., Beitr. z. Histog. d. Hornh. Tb. B., I. D. Greifswald 1894.
- Josué C., Moëlle osseuse des Tub. et histogén. de tub. Carré et Naud, 1893.
- Justi K., Üb. d. Unmäschen Plasmazell. i. d. norm. u. tb. Granulat. V. A., Bd. 150, S. 197.
- Klebs E., D. kaus. Behandl. d. Tb. Hambg. u. Leipz. (Leop. Voß) 1894.
- Kockel R., Beitr. z. Histog. d. mil. Tuberkel. V. A., Bd. 143, 1896, S. 574, mit Literatur.
- Kostenitsch et Wolkow, Rech. sur le développ. du tubercule expér. A. de m. exp., I. série, t. IV, 1892, p. 741.
- Krückmann, Üb. Fremdkörpertb. u. Fremdkörperriesenzellen. V. A., Bd. 138.
- Langhans, Die Übertragb. d. Tub. auf Kaninchen. Hab.-Schrift, Marburg 1867.
- Leray A., Anat. path. et histogén. du tub. chez l'homme etc. R. de la tub. V. 4, p. 14.
- Manea J., Stud. üb. d. Riesenz. d. Tub. I. D. Bukarest 1903. Rumänia medic. Okt. 1903. M. m. W. 1904, I., p. 34.
- Markl, Üb. d. Mechan. d. Abw. d. Organism. b. Infekt. m. Tb. B., C. f. B., I. Or. Bd. 38, S. 69.
- Metschnikoff E., Üb. d. phagocyt. Rolle d. Tuberkelriesenz. V. A., Bd. CXIII, S. 63. — Leç. sur la path. comparée de l'inflammation. Paris 1892. — Au sujet des cellules de la tuberculose. Ann. Past., 1888, II. Année, p. 604.
- Meyer R., Beitr. z. Frage d. Riesenzellenbild. u. Fremdkörper unt. d. Einfluß d. Jodoforms. Lang A., Bd. LX, H. 3.
- Miller J., Histogen. d. hämatog. Tuberkels i. d. Leber d. Kaninch. Beitr. z. allg. Path. 1902, Bd. 31, H. 2, p. 347.
- Miller James, The histog. of the tubercle, J. of pat. a. bact., T. X, 1904, p. 1.
- Morel Ch., Dalous, Contribution à l'étude de l'histogénèse du tub. (tub. bronchopulm. expér.) A. de m. exp. 1901, p. 225.
- Orth J., Zur Histolog. u. Ätiol. d. Lungenschw. Nachr. d. Ges. d. Wiss. Göttingen 1901, p. 119—142. — C. f. B., 32, p. 258. — Welche morphol. Veränder. können durch Tb. B. erzeugt werden? Naturf. Vers. z. Hamburg 1901, T. 2, H. 2, p. 10—13. C. Vogel, Leipzig 1902.
- Pappenheim, Weit. kritische Ausführ. üb. d. gegenw. Stand d. Plasmazellenfrage. Anhang: D. Histogen. d. Tuberkels betr. V. A., Bd. 169, H. 3, 1902.
- Péron, Contrib. à l'ét. des tox. du bac. tub. Dégénéresc. graiss. tot. des cell. hépat. C. r. biol. Année 1898, p. 446.
- Petersen W., Üb. Epithelveränd. durch Temper. Einfl.; z. Theorie d. Riesenz. Nath. Med. Ver. Heidelb. 1900. — M. m. W. 1900, p. 881.
- v. Rindfleisch, Üb. organisat. Vorgänge a. miliaren Tuberkeln. Phys. med. Ges. z. Würzb. 1898. — B. kl. W. 1898, p. 716.
- Salzer F., Ein Beitr. z. Kenntn. d. Tb. d. Tränendr. A. f. Ophth., Bd. XI, p. 197.
- Schmorl u. Kockel, D. Tb. d. menschl. Placenta u. i. Bezieh. z. föt. Tb. Ziegler's Beitr., Bd. XVI, H. 2, p. 313.
- Stchastny, Über Beziehung der Tb. B. zu den Zellen. V. A., Bd. CXV, S. 108.
- Strauß J., Sur l'histog. de la tub. R. de l. tub., T. 1, 1893.
- v. Stubenrauch L., Üb. einen Fall v. tb. Parotitis. Lang A., Bd. XLVII, H. 1, p. 26.
- Watanabe, Vers. üb. d. Wirk. i. d. Trachea eingef. Tb. auf d. Lunge v. Kaninch. Ziegler's Beitr. 31.

- Wagner E., Das tuberkelähnliche Lymphadenom. A. d. Heilk., Bd. XI und XII.
 Wechsberg F., Beitr. z. Lehre v. d. prim. Einwirk. d. Tb. B. Zieglers Beitr., Bd. 29, H. 2, 1901, mit Literatur.
 Welcker A., Üb. d. phagocyt. Rolle d. Riesenz. bei d. Tb. Zieglers Beitr., Bd. XVIII, p. 534, 1895.
 Wiener E., Beitr. z. Übertragbarkeit d. Tub. auf versch. Tierarten. W. kl. W., Nr. 20 u. 16, p. 581—585, 1903.
 Yersin, Étude sur le développ. du tub. exp. Ann. Past., p. 245, 1888.

Perlsucht.

- Allegri, D. cura e d. unità del. tub. um. e anim. (Lavori d. XIII. Cgr. Med. int. Padova 1903). C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 620.
 Arloing, Infect. tub. du chien par les voies digest. Soc. de biol. 4 avril 1903. — Démonstr. de l'unité de la tub. et exam. des causes qui ont pu conduire quelque auteurs à la dualité. I. intern. Tb. Conf., p. 310. — Bull. de l'acad. de méd. T. 46, 1901, p. 897. — R. d. l. tub. T. VIII, Fasc. 3. — Démonst. exp. d. l'unit. d. l. Tb. J. d. m. vét. 1903, p. 258. — Conf. s. l. tub. bovine. Ann. soc. d'agr. de Lyon. Sér. 8, T. II; 1904, ersch. 1905, p. 139. — Vergl. Stud. üb. versch. Tb. B.-Arten. Paris T. C. 1905. M. m. W. 1905, p. 2153.
 Arpád J., Az emberi és a etc. (Üb. ein konst. Untersch. zw. d. H.Tb. u. B.Tb.) Allatorvosi lapok. 1903, Nr. 11. C. f. B., Ref., Bd. 34, S. 117.
 Bang, Disc. z. d. Vortr. v. Köhler, Nocard u. Arloing. I. int. Tub. Conf., p. 333.
 Baumgarten P. v., Üb. das Verhältn. v. Perlsucht u. Tb., B. kl. W. 1880, Nr. 49, S. 697. — Üb. das Verhältn. v. Perlsucht u. Tub. B. kl. W. 1901, p. 894. — W. m. W. 1901, Nr. 44. — Discuss. z. d. Votr. v. Köhler, Nocard u. Arloing. I. intern. Tub. Conf., p. 325.
 Beck, Dtsch. Viertelj.-Schr. f. öffentl. Ges. Pflege 1900, p. 430.
 Beck M., Beitr. üb. d. Untersch. d. Baz. v. H.Tb. u. B.Tb. etc. C. f. B., Ref., Bd. 35, S. 272.
 Behring v., Ref. i. Th. d. G. 1902, H. 1. — Zustandekomm. u. Bekämpf. d. B.Tb. nebst Bemerk. ü. Ähnlichk. und Untersch. d. Tb. B. v. versch. Herkunft. B. t. W. 1902, Nr. 47, p. 725—730. — Bekämpf. d. Tb. u. Stud. z. Bekämpf. d. B.Tb. B. kl. W. 1903, Nr. 11 u. I. intern. Tub. Conf., p. 368. — Üb. d. Artgleichh. d. v. Mensch. u. d. v. Rinde stammend. Tb. B. u. üb. Immunisier. v. Rindern. W. kl. W. 1903, p. 337.
 Biedert, B. kl. W. 1901, Nr. 47.
 Blackader A., A discuss. of the relat. between hum. and bov. tub. Boston med. a. surg. J. 19. Dez. 1901. Z. f. Tb., III, p. 538.
 Bollinger, Üb. d. Ident. d. Perls. d. Rind. m. d. menschl. Tb. M. m. W. 1894, p. 85.
 Cattle C., Bemerk. üb. d. Bezieh. zwisch. H.Tb. u. B.Tb., Br. m. J. 1902, Febr.
 Chauveau, Congr. pour l'étude de la tub. II. session 1891.
 Cipollina, Beitr. z. d. Studium d. B.Tb. u. H.Tb., B. kl. W. 1903, Nr. 8.
 Clausen J., Beitr. z. Übertrag. d. Tb. v. Mensch. a. d. Schwein. Z. f. Fl. u. M. 1901, p. 115.
 Coppez, Rev. génér. d'ophthalmol. T. XV, 1896.
 Cowie, Two cases of consumpt. probab. infected by tub. milk. Br. m. J. 1902, Vol. II, p. 1706.
 Cozette, Bullet. de la soc. centr. vétérin. 1894.
 Cornet, Tuberkulose. 2. Aufl.

- Crookshank E., An introduct. address on hum. and bov. tub. Lanc. 1901, Vol. 2. No. 18, p. 1176.
- Csokor, Die Tb. d. Tiere u. d. Übertrag. dies. Seuche auf d. Mensch. Die Tb., Verein Heilanst. Alland. Wien u. Leipzig. W. Braumüller 1898.
- Cyrkler Henryk, O stosunku perlicy do grzółicy u człowieka. Gaz. lek. Warszawa, T. 22, 1902, p. 14—18.
- Dammann, Ein Beitr. z. Frage d. Bezieh. zw. d. H. Tb. u. B. Tb. etc. D. t. W. 1904, Nr. 53. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 583.
- Davies, Sidney, Infant. and bov. tub. Lanc. 1903, Vol. II, p. 788.
- Dean, Todd, Zur Frage d. Übertragbark. d. H. Tb. a. d. Rind. Lanc., 1. Nov. 1902; B. kl. W. 1903, L. A., p. 9.
- Deetz Eduard, Zur Frage d. Übertrag. d. H. Tb. a. Schweine. Berlin, Hirschwald 1903, p. 130; C. f. B. 1903, Bd. 34, p. 119. — Üb. d. Tb. b. Schweinen i. Vergleich m. d. b. Mensch. u. d. Rind. v. sanit.-poliz. Standp. aus. Kl. Jb., Bd. 11, H. 2, M. m. W. 1903, II, p. 1394.
- Delépine Sheridan, Die Übertragb. d. H. Tb. auf Rindvieh. Br. m. J. 1901, 20. Okt.
- Dieudonné, Über Anpass. der Säugetier. Tb. B. a. d. Kaltblüterorg. Phys. med. Ges. i. Würzb., 27. Nov. 1902.
- Dinwiddie R., The relat. susceptib. of the dom. anim. to the contag. of hum. and bov. tub. Arkansas agricult. exp. station. Bull. 1899, Nr. 57 u. 1900, p. 37. — Experim. tub. hum. and bov. in the dom. anim. J. of comp. med. and veter. 1900, 1901, p. 715. — The intertransmissibil. of hum. and bov. tub. J. Am. med. Assoc. 20. Dez. 1902, C. f. B., 33, p. 142.
- Disselhorst, Die Frage u. d. Identit. d. Mensch- u. Tiertub. M. m. W. 1902, Nr. 27, p. 1116 u. 1139—1141.
- Eber A., Exper. Übertr. d. Tub. v. Mensch. a. d. Rind. Z. f. Tb., Jg. 15, 1905, p. 193. Beitr. z. Tb., Bd. IV, 1905, p. 257.
- d'Espine Ad., Tb. hum. et tb. bov. Rev. scient. 1903, p. 593.
- Esser J., Kochs neueste Entdeck. bez. d. H. Tb. u. B. Tb. Journ. f. Landwirtsch. 1901, p. 277.
- Fibiger J. u. Jensen C., Übertragbark. d. Tb. d. Mensch. a. d. Rind. B. kl. W. 1902, p. 881, 1904, Nr. 7.
- Fiedler L., La dualité de la tub. Z. f. Tb., Bd. IV., 1903, H. 6, p. 497—504.
- Friedrich u. Noesske, Stud. über d. Lokal. d. Tb. B. etc. (l. Ventrik.) und über aktinomycesähnl. Wuchsform. i. Tierkörper. Zieglers Beitr. Bd. 26, 1899, S. 470.
- Freytag B., Zwei Fälle v. wahrsch. Perls.-Impfung. A. m. C. Z. 1902, Nr. 24, p. 273.
- Frothingham Langdom, Z. f. Tierm., Bd. I, 1897.
- Fürst L., Der jetzige Stand d. Perls.- u. Tb.-Frage u. ihre prakt. Konsequ. D. M. Z. 1902, Nr. 13, p. 145.
- Gaiser R., Zum Identitätsnachw. v. Perls. u. Tb. I. D. Tübingen, Jan. u. Febr. 1899. M. m. W. 1899, Nr. 10, p. 332 Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. v. Baumgarten, Bd. II, 1899, p. 368.
- Ganghofner, Zur Frage d. Fütterungstb. A. f. Khlk., Bd. 37, 1903, p. 451. Jb. f. Khlk. 1903, S. 704.
- Garnault P., La tub. hum. et la tub. bov. pendant l'antiquité et le moyen-âge. A de parasitol. T. V, 1902, Nr. 2, p. 251.
- Goldschmidt, Über Perls. u. Tb., M. m. W. 1903, II, p. 1940.
- Gottstein A., Die Bezieh. zwisch. H. Tb. u. Perlsucht. D. m. Presse 1901, p. 142. — H. Tb. u. Perlsucht. Th. M. 1902, p. 642.

- Grünbaum, Übertragbark. d. B. Tb., M. m. W. 1901, Nr. 44, p. 1765.
- Hamilton D., A discuss. on the relationship of hum. and bov. tub. Br. m. J. 1902, No. 2178, p. 944. W. m. W. 1902, p. 2189.
- Hamilton J. D., Opening address on the inoculability of hum. tub. upon bovines. Br. m. J. 12 Sept.
- Hansemann, Über Fütterungstub. B. kl. W. 1903, Nr. 7 u. 8. — Dise. üb. Impftub. Berl. m. Ges. B. kl. W. 1903, Nr. 31.
- Hartzell, J. of the Am. med. Ass. 1898.
- Heiberg, D. Tb.-Sterbl. unt. d. Schlächt. Kopenhag. 1891—1900. Z. f. Tb., Bd. V, H. 3.
- Heller, Rindertub. 73. Naturf. Vers. 1901. M. m. W. 1901, Nr. 44, p. 1764. — Üb. die Tub.-Inf. durch den Verdauungskanal. D. m. W. 1902, Nr. 24. — Kl. Beitr. z. Tb. Fr., M. m. W. 1902, p. 609.
- Hüls, Zur Fr. d. Übertragbark. d. B. Tb. auf d. Mensch. M. m. W. 1902, p. 1003.
- Hueppe F., Perlsucht u. Tub. B. kl. W. 1901, p. 876. — Standp. u. Aufg. d. Tb. Fr., W. m. W. 1902, pag. 1, 72, 126.
- Jadassohn, V. A., Bd. 121, 1890.
- Jakob, Die Fr. d. Bez. zwisch. H. Tb. u. B. Tb., Z. f. diät. Th., Bd. VII, 1903/04, p. 397.
- Jatta M., Cosco G., Ric. sper. s. ident. d. tb. di orig. um. e bov. Roma. (Tipogr. Tiberina) 1903. C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, S. 707 u. Bd. 37, p. 378, 1905.
- Johne, Z. f. Tiermed., Bd. V., 1901, p. 449. — Die Geschichte d. Tub. Leipzig (Vogel) 1883.
- de Jong, D. Expér. comparat. sur l'action path. pour les anim. notamment pour ceux de l'espèce bov. des bac. tub. proven. du bœuf et de l'homme. S. m. 1902, Nr. 3, p. 17. — De éénheid der zoogdiertub. Leiden, van Doesburgh 1902. Ref. S. m. 1903, Nr. 5. — L'unicité de la tub. des mammif. Leyden 1902. C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 608.
- de Jong, Fibiger, Arloing etc., Üb. d. Identität d. Erreger d. Tb. u. d. Perlsucht. XI. intern. Congr. f. Hyg. u. Demogr. Brüssel, 2.—8. Sept. 1903. D. m. W. 1903, V. B., pag. 307.
- Joseph M. u. Trautmann G., Üb. Tub. verrue. cutis. D. m. W. 1902, p. 200.
- Karliński J., Zur Frage d. Übertrag. d. H. Tb. a. d. Rindvieh. Przegląd weterynarski 1901, 11. Dez. C. f. B., 31, p. 77. Ö. Msehr. f. Tierheilk. 1901, p. 481; 1904, Bd. 8.
- Kime J. W., Bovine tb. M. N. 1904, p. 158.
- Kingsford E. C., The relat. of hum. and bov. tub. Br. m. J. 1903, Nr. 2228, p. 621.
- Kitt, zitiert bei Johne. Z. f. Tiermed., Bd. V, p. 453.
- Klebs E. u. Rievel, Ist Perlsucht u. H. Tb. ident. oder nicht? D. t. W. 1902, Nr. 3, p. 21—23.
- Klimmer, Die Rindertb., i. Bezieh. z. H. Tb. u. i. Bekämpf. M. m. W. 1905, S. 1560.
- Kober Georg M., The transm. of bov. tub. by milk etc. Am. J. of the m. sc. 1903, p. 684.
- Koch, D. m. W. 1901, Nr. 33. — Mitteil. a. d. Kais. G. A., Bd. II. — Übertragbark. d. Perlsucht auf d. Mensch. Intern. Tb. Conf. in Berlin 1902. D. m. W. 1902, Nr. 48.
- Koch u. Schütz, H. Tb. u. B. Tb. A. f. w. u. pr. Thlk. 1902, H. 1/2, p. 169.
- Kopp, Die Übertragbark. d. H. Tb. an Rinder. R. a. d. Geb. d. Fleischbeschau etc. 1902, Nr. 1, p. 6—7.
- Kossel, Mitteil. üb. Vers. an Rindern mit Tb. B. verschied. Herkunft. B. kl. W. 1903, Nr. 29. — Vergl. Stud. üb. versch. Tb. B.-Arten. Paris T. C. 1905, M. m. W. 1905, p. 2153.
- Kossel, Weber A. u. Heuß, Vergleich. Unters. üb. Tb. B. versch. Herk. Tb.-Arb. K. G. A., H. 3. Z. f. Tb., Bd. 7, S. 577.

- Krause P., Üb. einen Fall von Impf-Tb. eines Schlachthausarbeiters durch tub. Organe eines Rind. M. m. W. 1902, Nr. 25, p. 1035.
- Lassar, Üb. bovine Impf-Tb. Dermat. Z., X., 5; B. kl. W. 1903, p. 708. — Demonstration von Fällen von bovin. Impf-Tb. Ver. f. inn. M. D. m. W. 1903, V. B., p. 357.
- Lehmann R., Zur Frage d. H. u. B. Tb. Molk.-Ztg. 1902, p. 834.
- Lignières J., Ist die H. Tb. u. B. Tb. durch d. gl. Mikrobenart, nämli. den B. Koch, verursacht? Intern. Congr. f. Hyg., Brüssel 1903. Ref. C. f. B. 1904, Bd. 34, p. 427.
- Macfadyen, The relation of Tub. of animals to man. Pract. 1898/602. — Upon the virulence of the bac. of bov. and hum. tub. for monkeys. The Lancet 1903, Sept. 9. D. m. W. 1903, L. B., p. 234.
- Macfadyen and Macconkey, An experim. examination of mesenteric glands, tonsils and adenoids etc. B. m. J. 1903, July 18.
- Maffucci A., Int. all'az. d. bac. d. tb. um. bov. e ar. nei bovini ed soini. La clin. mod. 1903, Nr. 34. C. f. B., Ref., Bd. 35, S. 169.
- Mauson R., Human and bovine tub. etc. Veter. journ. 1898/460.
- Marcuse J., Die Bezieh. zw. H. u. B. Tb. Umschau 1901, pag. 851—854.
- Martin S., Report of the royal comm. on tub. 1895.
- Moeller A., Zur Frage d. Übertragbark. d. H. Tb. an Rinder u. Ziegen. D. m. W. 1902, p. 718.
- Moore-Albany, Die Übertragbark. d. Tb. vom Rind a. d. Menschen. N. Y. m. J., 9. Sept. 1899; M. m. W. 1900, p. 59.
- Mutermilch J., Prof. Dr. Kochs Votr. üb. Tb.-Bekämpf. Krit. Bemerk. Krytyka lekarska 1901, Nr. 10, p. 217; Z. f. Tb., III, p. 359.
- Nelson F. S., The relat. of tub. in dom. animals and man. Journ. of comp. med. and vet. arch. 1900/465.
- Nicolas et Descos, Passage des bac. tub. apres ingestion dans les chylifères et le canal thor. C. f. B., Abt. I., Ref., Bd. 32, Nr. 10.
- Nizzali A., La trasm. d. tub. bov. all'uomo in s. ad inoc. acc. Il n. raccogl. med. 1903, Fasc. 1 u. 2. C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, S. 637.
- Nocard E., Annales de l'institut Pasteur, 1898. — Exp. par la transmiss. de la tub. bov. Bull. de méd. vét. pr. 1902, 30 avril; C. f. B., 32, p. 264. — Tub. hum. et tub. bov. R. gén. de méd. vét. pr. 1903. Nr. 1.; C. f. B., Bd. 33, p. 143. — Übertragbarkeit d. B. Tb. auf d. Menschen. Int. Tb. Conf., Berlin 1902. — Pour le maintieu et le renfore. des mesures prises contre le danger du lait des vaches atteintes de mammite tub. I. Intern. Tb. Conf., p. 303.
- Ollivier, Bull. de l'Acad. de méd., Bd. XXV.
- Orth J., Was ist Perlsucht? B. kl. W. 1902, Nr. 34. — Noch einmal Perlsucht u. H. Tb. B. kl. W. 1903, p. 657, 719 etc. — Discuss. üb. Impf-Tb. B. m. Ges. B. kl. W. 1903, Bd. 31. — V. A., Bd. LXXVI, 1879. — Üb. einige Zeit- u. Streitfragen a. d. Gebiete d. Tb., B. kl. W. 1904, p. 325, 577, 625.
- Ostertag, Kochs Mitteil. üb. d. Bezieh. d. H.- u. Haustier-Tb. Z. f. diät. Therap. Bd. V., H. 6, 1902.
- Park W. H., Prelimin. communic. of exp. upon the fleeding and inocul. of calves with hum. tub. mat. Proceed. of the New York Pathological Soc. 1901, Okt. u. Nov., p. 117; C. f. B., Bd. 32, p. 143.
- Paterson, Lanc. 1901, Vol. II, p. 488.
- Pearson Leon u. Gilliland, Some experiments upon the immunisation of cattle against tub. Phil. m. J. 1902, Nov. 29.

- Pearson and Ravenel, Tub. of cattle in the Pennsylvania and its repression. With a paper on tub. of cattle and its prevention in Denmark by B. Bang. Com. of Pann. Dep. d. A. Bul. 1901.
- Perroncito E., La tb. dei bov. in rapp. alla tb. um. Giorn. d. R. Ac. di Med. d. Torino. Maggio 1903. C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, S. 784.
- Petit et Basset, Deux nouv. cas d. tb. cut. chez le chat. Bull. Soc. centr. m. vét. 1903, p. 47. C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, S. 120.
- Pfeiffer, Z. f. H., Bd. III.
- Preiszig Hugo, Vergl. Vers. üb. H.Tb. u. B.Tb.; Z. f. Tb., Bd. VI, 1904, H. 3, p. 221.
- Prettner, Z. f. Tiermed., Bd. VI, 1902, p. 108; Beitr. z. Übertrag. d. H.Tb. auf Tiere.
- Pütz, Tagebl. d. Naturf. Vers. 1882. — M. m. W. 1893.
- Pupier E., De l'unité de la tub. hum. et de la tub. anim. Th. Lyon (Rey) 1903.
- Rabinowitsch L., Vergl. Stud. üb. versch. Tb.B.-Arten. Paris. T. C. 1905. M. m. W. 1905, p. 2153.
- Raebiger H., Wie sind Prof. Kochs neueste Mitteil. üb. d. Verhalt. d. Menschen z. Haustier-Tb. zu beurte.? Landw. Woche f. d. Pr. Sachsen. 1901, Nr. 43, p. 405—406.
- Ravenel M., The Dissemat. of tub. bac. by cows in coughing a possible source of contagions. From the Univers. med. magaz. 1900. J. of comp. m. and. veterin. Arch. 1901, p. 15. — Three cases of tub. of the skin due to inocul. with the bov tub. bac. Phil. m. J. 1900. C. f. B., 29, p. 954. — Lanc. 1901. Vol. II, Nr. 617. — The comparative virulence of the Tb.B. from hum. and bov. sources. Lanc. 10. and 17. Aug. 1901. C. f. B., 31, p. 181. — Die Übereinstimmung d. H.Tb. u. B.Tb. Med. Monatschr. f. Med. u. Chir., Chicago 1902. D. m. W. 1902, L. p. 272.
- Raw Nathan, Üb. H.Tb. u. B.Tb., Br. m. J. 1903, 31. Jän., 14. März. M. m. W. 1903, p. 526, 864, 961. — 73. Vers. d. Br. Med. Ass. Abt. f. i. M., M. m. W. 1905, p. 1753. — Tbs. Vol. III, 1904, p. 492. — Üb. d. Tb. i. Kindesalter u. ihr. Zusammenhang. m. d. Perls. d. Rinder. — 71. Vers. d. Brit. Med. Assoc., Juli 1903. M. m. W. 1903, p. 1575.
- Repp, Transm. of the Tb. trough the Meath a Milk Supply. Phil. m. J. 1900, p. 253.
- Robinson A., Die Übertrag. d. Tub. v. Rind auf d. Mensch. Journ. Am. med. Assoc. 27. Jänner 1900. M. m. W. 1900, p. 879.
- Römer, Üb. Tb.B.-Stämme verschied. Herkunft. I. D. Marburg 1903.
- Rördam u. Holger, Udbredelsen af Kvaegtub. i Forhold til Tuberculosen hos Menneskene. Hospitalstid 1903. D. m. W. 1902, L. p. 35.
- v. Ruck S., The intercomun. of hum. and bov. Tb. J. Am. m. Ass. 1905, 29. April.
- Salmon D. E., Tub. of animals in some of its relations to hum. tub. The journ. of the med. Assoc. 1901, Aug. 24. C. f. B., 31, p. 337. — Recent investig. concerning the relat. of hum. and bov. tub. J. Am. med. Assoc. Vol. 39, 1902, Nr. 25, p. 1571. — Bezieh. d. B.Tb. z. Allgemeinwohl. Ref. i. d. Zeitschr. f. Tiermed., Bd. VI, H. 3.
- Schamelhout G., Mensch. u. Rind. Tb. Anvers Médical, 31. Dez. 1901.
- Schanz F., Dr. Gernaults Selbstinfekt. m. Tb.B., W. m. W., Jahrg. LIII, 1903. — Perlsucht u. H.Tub. W. kl. W., Nr. 1.
- Schindler E., Kas. Beitr. z. Fr. d. Übertragb. d. B.Tb. auf d. Mensch. Prag. m. W., Nr. 52.
- Schottelius, Vers. üb. Fütterungstub. b. Rind. u. Kälb. M. m. W. 1902, Nr. 39.
- Schröder, Generalis. Tub. b. Rinde. B. t. W., Jahrg. 1903, Nr. 30, p. 471.
- Schütz, Vers. üb. Impf-Tub. B. kl. W. 1903, Nr. 29, 31.
- Schwabe, Betracht. üb. d. Bezieh. d. Tub. d. Mensch. z. d. d. Rindes an d. Hand eines bes. Falles. Z. f. Tb. 1901, Bd. 2, p. 385—395.

- Schweinitz u. Dorset. The composit. of the tub. bac. derived from var. animals. C. f. B., Abt. I, Org. Bd. XXXII. — Chem. Untersuch. versch. Tb. B. C. f. B., Abt. I, Ref., Bd. XXXIII. — Amer. med. 1902, 4. Jänner.
- Semmer E., Die Tub. ist vom Mensch. aufs Rind u. v. Rind auf d. Mensch. übertragb. Baltische W. 1902, Nr. 18, p. 198.
- Siek, Rundsch. a. d. Geb. d. Fleischbeschau. 1901, Nr. 19.
- Siegen Ch., Contribution au diagnostic de la tub. bovine. Cgr. pour l'étude de la tub., Sess. 3, 1893, p. 129.
- Smith Th., Transact. of the assoc. of Amer. Physic. 1896. — A. comparat. study of bov. tub. bac. and of hum. bac. from sputum. J. of exper. Med. Vol. III, 1898, Nr. 415. C. f. B., 26, p. 232. — The relat. between bov. an hum. tub., M. N. 1902, Vol. 80, Nr. 8, p. 343—346. — Two variet. of tub. bac. from mammals. Med. Rec. 1896, May 9. — D. of a bov. bac. from the hum. body. etc. J. of med. Res., Vol. XIII, Nr. 3, 1905, p. 253. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 654.
- Spronck C. en Hoefnagel K., Accidenteele infectie vanden mensch med. rundertub. en reinoculatie van het virus op het rund. Nederl. tijdschr. v. genesk. 1902, Vol. 2, No. 22, p. 1117. Z. f. Tb., Bd. 4, H. 4, p. 340. — Übertrag. d. B. Tub. auf d. Mensch. durch zufäll. Impfung. S. m. 1902, 42.
- Stang, Compt. rend. du 4. congr. intern. vétér. de Bruxelles 1893. Erwähnt im Buche Nocard, Les tubercules animales. Paris, G. Masson.
- Stenström O., Die H. Tb. u. B. Tb. Zschr. f. Tiermed. 1902, Bd. 6, H. 4, p. 289.
- Steriopulo, Üb. d. gegenwärt. Stand d. Frage betr. d. Identität d. H. u. B. Tb. C. f. B., 32, p. 674, desgl. Bd. 33, p. 86.
- Still G. F., Br. m. J. 1899, 19. August, p. 454.
- Stuurman Willem, Zur Ident. d. H. Tb. u. B. Tb. I. D. Bern. Leyden (v. d. Berg) 1903 C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, S. 786.
- Székely A. v., Die Frage d. Identit. d. H. Tb. u. B. Tb.; C. f. B., I. Abt., Ref., Bd. XXXII, 1902, p. 167, 193, 225. — Neuere Arbeit. üb. d. Frage d. Identit. d. H. Tb. u. B. Tb.; C. f. B., Abt. 1, Ref., Bd. XXXIV, 1903, p. 161—181. (Sammelref.)
- Teetz, Ein bemerk. Fall v. Tb. b. Schwein. Z. f. Fl. u. M. 1903, p. 60.
- Tempel M., Beitr. z. Übertragungsmögl. d. H. Tb. a. d. Schwein. Z. f. Fl. u. M. 1901/1902, H. 2.
- Thesen J., Kreaturtuberkulose, mennesketub. Tidskr. for den norsk Lægeforening 1902, p. 1099. Ref. Nord. med. Ark. 1903, Afd. 2, Jure med.
- Thomassen, La tub. de l'homme est transmissible aux bovidés. Recueil de med. vétérin. 1901/529. — L'immunisat. des jeunes bovidés contre la tub. (Recueil de méd. vétér. 1903, 15. Jänner.)
- Thorne-Thorne, Erwähnt im Buche Hilliers Tuberculosis. London (Cassel & Comp.), 1900.
- Tjaden, B. u. H. Tb. Vj. f. öff. Ges. 1902, H. 3, p. 366. C. f. B., 32, p. 777.
- Troje, Beitr. z. Frage d. Identit. d. B. u. H. Tb. D. m. W. 1903, Nr. 11.
- Tscherning, Congrès pour l'ét. de la tub. 1. session 1888.
- Virchow R., Üb. H. u. B. Tb. B. m. Ges. 1901, p. 184, B. kl. W. 1901, p. 841, 818.
- Wagener O., Berlin, Üb. d. Häuf. d. prim. Darmtub. i. Berlin. B. kl. W. 1905, Nr. 5.
- Weber, Gegenw. Stand d. Forsch. üb. d. Bezieh. zwisch. menschl. u. Tiertub. 2. Ber. d. Tb.-Ä. Berlin 1904, 1905, p. 5.
- Weleminsky, Zur Pathogen. d. Lungentub. B. kl. W. 1903, Nr. 37.
- Westenhoeffer, Positive direkte Übertragung v. H. Tb. auf d. Rind. Berl. med. Ges., März 1903. B. kl. W. 1903, Nr. 14 u. 31.
- Wiener, B. z. Übertragb. d. Tb. auf versch. Tier. W. kl. W. 1903, Nr. 20.

- Wolff M., Perlsucht u. H.Tb. B. kl. W. 1902, Nr. 46, p. 1068. — Discuss. z. Demonstr. Westenhoeffers i. d. Berl. m. Ges. v. 18. März 1903. B. kl. W. 1903, Nr. 14. — Üb. Impftub. Berl. m. Ges., 15. Juli 1903. B. kl. W. 1903, p. 716.

Hühner-Tb. B., Kaltblüter-Tb. B., Lepra-B. und sonstige säurefeste Bazillen.

- Abbott and Gildersleeve, On the Actinomyceslike develop. of some of the acid. resist. bac. (Streptothrices?). C. f. B., Abt. I, Bd. XXXI, Nr. 12, 1902. — The etiological significance of the acidresisting group of bact. and the evidence in favor of their botanical relation as bac. tub. Univers. of Pennsylvania med. Bull. Philadelphia 1902. Inne. Ref. C. f. B., XXXII, Nr. 10.
- Alvarez et Tavel, Rech. sur le bac. de Lustgarten. A. d. Phys. 1885, t. XVII, p. 303.
- Alexander, Üb. säurefest. Baz. i. Ozaenas. B. kl. W. 1903, p. 508.
- Armand-Delille, De la réaction plastique des méning. aux bac. pseudotub. — Méning. spin. plastique expériment. par l'extrait éthéré d'un bac. pseudo-tub. C. r. soc. d. biol. 1902, Nr. 23. — Rech. sur le bac. de Lustgarten. Arch. de phys. norm. et path. 1885, Nr. 7.
- D'Arrigo G., St. comp. s. morph. d. bac. tub. n. tess. um. bov. ed av. Lo Sperim. 1903, Fasc. 6. C. f. B., 1. Ref., Bd. 36, S. 245.
- Aujeszký Aladar, Beiträge z. Path. d. tuberkelähn. säuref. Stäbch. C. f. B., Or. Bd. 36, H. 3, S. 415.
- Babes, Comparais. entre les bac. de la tub. et ceux de la lèpre. Ac. d. sc. 1883, 30 Avril.
- Bataillon, Dubard et Terre, Un nouveau type de tub. C. r. biol. 1897, p. 44.
- Bataillon et Terre, La forme saprophyt. de la tub. hum. et de la tub. aviaire. C. r. Ac. 1897, p. 1399.
- Baumgarten v., Üb. die Unterscheidungsmerkm. d. Baz. d. Tb. u. d. Lepra. Mh. f. pr. D. 1884, Bd. III, Nr. 7. — Üb. Untersuchungsmeth. z. Untersch. v. Lepra u. Tb. B. Z. f. w. M. 1884, Bd. I, S. 367.
- Barrannikow, Zur Kenntn. d. säuref. Mikrob. Was für ein Mikrobium ist. d. sog. Smegma-B.? C. f. B., Abt. I, Bd. XXXI, Nr. 7, 1902.
- Beck M., Experim. Beiträge z. Untersuch. üb. d. Marktmilch. D. Viertelj.-Schr. f. öffentl. Ges.-Pflege 1900, S. 430. — Zur Frage d. säurefest. Baz. Tb.-Arb. K. G. A., H. 3, Z. f. Tb., Bd. 7, S. 577.
- Bergengrün P., Typograph. üb. d. Bac. leprae. Pet. m. W. 1895, Nr. 47; Mh. f. pr. D. 1896, Bd. XXII, S. 437.
- Berestnew, Diss. Moskau 1897.
- Bertarelli E., Einig. Unters. üb. d. Tb. d. Reptil. C. f. B., Bd. 38, H. 4, S. 403.
- Birt and Leishman, A new acid-fast streptothrix path. to man and animals. The Journ. of Hyg., Vol. II, 1902, p. 120. C. f. B., XXXII, Nr. 10. Z. f. Tb., 4, S. 87.
- Bitter, Üb. Syphilis- und Smegmabaz. etc. V. A. 1886, Bd. CVI, S. 209.
- Bollinger, Üb. intestinale Tb. bei Hühnern durch Genuß tub. Sputa. A. M. C. Z. 1885, S. 1713.
- Borrel A., Bac. tub. et para-tub. Bull. Past. Ann. II, 1904, p. 409, 457.
- Bunge R. und Trantenroth, Smegma- u. Tb. B., F. d. M., Bd. XIV, 1896, Nr. 23, S. 24.

- Celli und Guarnieri, Sopra talune forme cristalline che potrebbero simulare il bac. del tub. Atti de la R. Accad. dei Lincei, 17. giugno, 1883, Vol. XV. — Arch. per. se. m. Vol. VII, No. 16, Dall' Istituto anatomo-patologico di Roma.
- Cipollina A., Ric. s. ident. d. tub. av. ed um. (Clin. m. ital. 1903, Nr. 12.) C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 588.
- Courmont et Potet, Les bac. ac.-resist. du beurre etc. A. d. méd. exp. 1903, Nr. 1. C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, p. 782.
- Cowie D. Murray, A preliminary report on acid-resisting bac., with spec. reference to their occurrence in the lower animals. J. of exp. m., Vol. V, 1900, p. 205, H. R. 1901, Nr. 9.
- Craemer, Üb. d. Vorkomm. d. Tb.B. bei Phthisikern. Ber. d. phys. med. Societät, Erlangen, 11. Dez. 1882.
- Czaplewski, Zur Kenntn. d. Smegma-B., M. m. W. 1897, Nr. 43. — Üb. einen aus e. Leprafall gezücht. alkoh.- u. säurefest. a. d. Tb.B.-Gruppe. C. f. B., Abt. I, Bd. XXIII, 1898, Nr. 3/4.
- Damsch, Die Impfbarkeit d. Tb. als diagnost. Hilfsm. bei Urogenitalerkrank. A. f. kl. M. 1882, Bd. XXXI, S. 78 ff.
- Delbanco Ernst, Zur Zungentub. d. Papageien. Derm. Z., Bd. XII, 1905, p. 222. — Papageientb. Ä. Ver. i. Hamburg. M. m. W. 1905, S. 1030.
- Dietrich, Säurefeste B. in einer vereitert. Ovarialzyste. B. kl. W. 1899, Nr. 9.
- Doutrelepont, Üb. d. B. d. Syphilis. Vj. f. D., XIV. Jahrg., 1887.
- Feistmantel, Säure- und Alkoholfestigk. d. Streptothrix farcinica u. d. Bezieh. d. Streptothricheen zu d. säurefest. Pilz. C. f. B., Abt. I, Bd. XXXI, Nr. 10, 1902.
- Ferran, Nouv. découvertes sur le bac. de la tub.: La transformat. en saprophyte vulgaire et son rapprochement du genre coli-bacille. Barcelona 1897. Ref. C. f. B., Abt. I, Bd. XXII, 1897.
- Finkelstein, D. Tb.B. u. d. ihm ähnl. säurefest. sowie ihre Bezieh. z. d. Strahlenpilzen. Wajenno medizinski Shurnal 1902, April. C. f. B., XXXII, Nr. 10.
- Folli, Bac. resistenti agli acidi nelle gangrene. Rif. med. 1901, Nr. 200, Vol. II, p. 591. C. f. B., 32, p. 289.
- Fraenkel A., Einige Bemerkungen üb. d. Vorkommen v. Smegma-B. im Sputum. B. kl. W. 1893, Nr. 40, vergl. a. ibid. Nr. 11, p. 246. — Z. Kenntn. d. Smegma-B. C. f. B., Abt. I, Bd. XXIX, H. 1, 1901.
- Freytmuth, Üb. d. Verhalten d. Grasbaz. II (Moeller) im Kaltblüterorg. C. f. B., Abt. I, Bd. XXIX, Nr. 12, 1901.
- Gottstein, Die Beeinfluss. d. Färbungsverhalt. v. Mikroorg. durch Fette. F. d. M. 1886, Nr. 8. D. m. W. 1886, Nr. 42. — Das Verh. d. Tb. B. i. Kaltblüterorgan. H. R. 1905, p. 281.
- Graßberger, Üb. d. nach intraperit. Injekt. v. Marktbutter b. Meersch. entsteh. Veränderungen. M. m. W. 1899, Nr. 11/12.
- Grethe, Smegma- u. Tb.B., F. d. M. 1896, Nr. 9, 1. Mai.
- Grimme, C. f. B., 32, S. 324, zahlr. Lit.
- Grünbaum, Note on the smegmabac., its diagn. importance and its cultivat. Lanc. 9. Jänn. 1897, p. 98.
- Herr und Beninde, Untersuch. üb. d. Vorkomm. v. Tb.B. in d. Butter. Z. f. H., Bd. 38, 1901.
- Herzog, C. f. B., Bd. 34, 1903 (mit zahlr. Literaturang.).
- Hoelscher, Exper. Untersuch. mit säurefest. Tb.B. ähnl. Spaltpilzen. Arb. a. d. path. Inst. zu Tübingen. Bd. III, 1901, u. Bd. IV, H. I, 1902. C. f. B., Abt. I, Bd. XXIX, Nr. 10, 1901. — Üb. d. Differenz d. histolog. Wirkung v. Tb.B. u. anderen, diesen ähnlich., säurefest. Baz. M. m. W. 1901, Nr. 38.

- Honsell, Üb. Differentialfärb. zw. Tb.B. und den Baz. d. Smegmas. Arb. a. d. path. Inst. z. Tübingen, herausg. von Baumgarten, Bd. II, 1896, H. 2, S. 317.
- Horst, Ein Fall v. Streptothricopyämie b. Mensch. Z. f. Hlk., Bd. XXIV, H. 4.
- de Jong, Üb. d. Fund säurefest. Tb.B. ähnl. Stäbchen bei einer nicht tub. Mastitis. Vétér. Path. en Hyg. Tweede Reeks, Leiden 1901. Z. f. Fl. u. M. 1901, p. 345.
- Kaiserling, Die Ps.Tb.B., Z. f. Tb., Bd. III, H. 1, 1902.
- Kamen, Die Syph. Baz. i. Ausw., I. kl. R. 1889, Nr. 2 u. 3.
- Karliński, Zur Kenntn. d. säurefest. Bakt. C. f. B., Abt. I, Bd. XXIX, Nr. 12, 1901.
- Klein, Zur Kenntn. d. Verbreit. d. Baz. tub. u. pseudotub. i. d. Milch, sowie d. Biolog. d. Bac. tub. C. f. B., Abt. I, Bd. 28, Nr. 4/5, 1900.
- Klemperer, Üb. d. Bezieh. d. säurefest. Saprophyten (Ps. Tb.B.) z. d. Tb.B., Z. i. kl. M. Bd. 48, p. 250, 1903. — Üb. Syphilis- und Smegmabazillen. D. m. W. 1885, Nr. 47, S. 409.
- Král und Dubard, Ét. morph. et biol. sur le bac. tub. piscium. R. d. l. tub. T. 6, 1898.
- Kruse, Üb. d. Vork. d. sog. Hühnertb. b. Mensch. u. b. Säuget. Zieglers Beitr. z. path. Anat. u. z. allgem. Path., Bd. XII, 1893.
- Kühnau, Gefahr, Erkenn. u. Bekämpf. d. Eutertb. B. t. W. 1900, Nr. 30.
- Küster E., Üb. Kaltblütertub. M. m. W. 1905, S. 57.
- Kutscher, Prakt. Ergebn. a. d. Geb. d. Bakt. Neuere Arbeit. üb. d. Bakt. d. Tb.B.-Gruppe. B. kl. W. 1905, p. 238.
- Laabs, Üb. Tb.B. ähnl. Stäbchen in verschied. Körpersekreten etc. I. D. Freiburg 1894.
- Laser, Üb. Reinkult. d. Smegma-B. M. m. W. 1897, Nr. 43.
- Legrain, Bulletin médical. 1891, p. 1019; C. f. B., Bd. 12, S. 873. Exp. Pseudotb. etc.
- Lewy, Üb. Syph. u. Smegma-B., I. D. Neuwied, 1889.
- Levy E., Üb. ein. neue aus d. Falle v. Lepra gezücht. Bakt. a. d. Klasse d. Tb.B. A. f. H., Bd. 30, 1897, H. 2.
- Lichtenstein, Üb. das Vorkomm. von Ps.-Tb.B. im menschl. Sputum. Z. f. Tb., Bd. III, H. 3, 1902.
- Lichtheim, Zur diagn. Verwert. d. Tb.B., F. d. M. 1883, Nr. 1.
- Lubarsch, Üb. d. Verhalten d. Tuberkelpilze im Froschkörper. C. f. B., Abt. I, Bd. 28, Nr. 14/15, 1900.
- Lubarsch u. Mayr, Untersuch. üb. d. Wirkung d. Mikroorg. d. Tb.-Pilzgruppe a. d. Organism. d. Frosches. Arb. a. d. path. anat. Abt. d. Kgl. hyg. Inst. zu Posen, 1901.
- Lustgarten, Üb. spez. Baz. in syph. Krankheitsprodukt. W. m. W. 1884, Nr. 470. — Der Syph.-Baz. Jb. d. Ges. d. Ärzte in Wien, 1885.
- Maffucci A., Die Hühnertub. Z. f. H., Bd. XI, H. 3. — Contribuzione all'Etiologia della Tub. (Tub. dei Gallinae). Estr. dalla Rif. Med., Maggio 1890.
- Markuse, Über den jetzigen Stand d. Syphilis- u. Smegmabazillenfrage. Vj. f. D. 1888, S. 343.
- Matterstock, Üb. Baz. bei Syphilis. Mitt. a. d. med. Klin. Würzburg, Bd. 2, 1886.
- Marzinowsky E. J., Üb. eine neue Method. d. Differentialfärb. d. Mikroorg. d. menschl. u. Vogeltub., Lepra u. Smegma. C. f. B., Bd. 25, S. 762. — Üb. einige in d. Krypten d. Gaumenmandeln gefund. Baz.-Arten. C. f. B., Abt. I, Bd. 28, Nr. 2, 1900, p. 96.
- Mayer, Zur Kenntn. d. säurefest. Bakt. a. d. Tb.-Gruppe. C. f. B., Abt. I, Bd. 26, 1899, Nr. 11/12. — Zur Kenntn. d. Rotzbaz. u. d. Rotzknötehens. C. f. B., Abt. I, Bd. 28, Nr. 20, 1900. — Zur histolog. Differentialdiagn. d. säurefest. Bakt. a. d. Tb.-Gruppe. V. A., Bd. 160, 1900.
- Mironescu, Üb. d. Vorkomm. v. Tb.B. ähnl. Bakt. im menschl. Fäces. Z. f. H., Bd. 37, 1901.

- Moeller A., D. m. W., 1894, Nr. 24. — Ein neuer säure- u. alkoholfest. Baz. a. d. Tb.B.-Gruppe, welcher echte Verzweigungsformen bildet. C. f. B., Bd. 25, Abt. I., H. 11, 1899. — Üb. die Bezieh. d. Tb.B. zu d. and. säurefest. Bakt. u. zu den Strahlenpilzen. T. C. zu London, 1901. C. f. B., Abt. I, Bd. XXX, Nr. 14, 1901. — Üb. säurefest. Bakt. V. f. i. Med. in Berlin. D. m. W. 1902, Nr. 10. — Die Smegmabaz. C. f. B., Abt. I, Bd. XXXI, Nr. 7, 1902.
- Morard G., C. r. soc. biol. 1899, S. 335.
- Neisser, Weitere Beiträge z. Ätiol. d. Lepra. V. A., Bd. LXXXIV, S. 526.
- Nencki u. Podezaski, Differentialdiagn. d. Tub.- u. d. Smegmabaz. C. f. B., Abt. I, Bd. XXXI, Nr. 3, 1902.
- Neufeld, Beitr. z. Kenntn. d. Smegma-B. A. f. H., Bd. 39, 1900, H. 2, p. 184.
- Nicolle, Ann. Past., 9, 1895, p. 664. Pratique des colorations microbiennes.
- Nocard, Ann. Past. 1898.
- Ohlmacher, An Atypical acid-and alcohol-proof got from the sputum of a case clinically resembling pulmonary tuberc. — Transact. of the Chicago path. soc. Vol. V, 1901, Dez., p. 33; Cleveland m. J. 1902, Jan.; C. f. B., XXXII, H. 10.
- Olt, Säurefest. Bakt. im Darminhalt d. Rindes. V. d. Hamburg-Altonaer tierärztl. Ver. 1897. D. tierärztl. W. 1897, Nr. 52.
- Ophüls, Acid-proof bacilli in five cases of pulmonary gangrene. The Journ. of med. research. 1902, Vol. 8, No. 1; Z. f. Tb., Bd. 4, H. 2, 1903.
- Ostertag, Unters. üb. d. Entertb. u. d. Bed. d. sog. säurefest. Ps.Tb., B. t. W. 1904, p. 37.
- Pappenheim, Befund v. Smegma-B. im menschl. Lungenausw. B. kl. W. 1898, Nr. 37.
- Pansini, Einige neue Fälle v. A.-Tb. b. Mensch. u. Säuget. D. m. W. 1894, Nr. 35.
- Parrot I. et Martin H., Rech. expér. ayant pour but de transformer le tubercule etc. R. d. m. 1883, Oktober, p. 809.
- Petri, Zum Nachw. d. Tb.B. in Butter u. Milch. Arb. K. G. A., Bd. XIV, H. 1, 1898.
- Piatkowski, Eine neue Eigensch. d. Tb.B. u. and. säurefest. Bakt. (Ruß.) D. m. W. 1903, p. 283.
- Potel M., Étude sur les bact. dites „Acidoplutes“. Les Paratuberculebacilles, p. 219, Lyon (b. Rey & Co., 1902). Ref. C. f. B., XXXII, No. 10.
- Preisz Hugo, Budapest, Vergl. Vers. üb. H.Tb. u. B.Tb. Z. f. Tb., Bd. 6, S. 221.
- Rabinowitsch, Üb. eine durch säurefeste Bakt. hervorgeruf. Hautkrankh. d. Ratten. C. f. B., Abt. I, Bd. XXXIII, Nr. 8, 1903. — Befund v. säurefest. Tb.B. ähnl. Bakt. b. Lungengangrän. D. m. W. 1900, Nr. 26. — Die Gefl.-Tb. u. i. Bezieh. z. Säugetierth. D. m. W. 1904, p. 1675.
- Ramont et Ravaut, Les bac. pseudotuberculeux. Progr. m. 1900.
- Reper, Differentialfärb. f. Smegma- u. Tb.B. Wajenno med. shurn. 1902. April.; C. f. B., XXXII, Nr. 10, 1902.
- Rivolta, Sulla tub. degli uccelli. Giorn. di Anat. e Fisiol. 1889, fasc. 1.
- Rosenberger F., Üb. Agglutin. säurefest. Baz. C. f. i. M. 1904, Nr. 26.
- Rupprecht Johannes, Üb. säurefest. Baz., n. Beschr. ein. Fall. v. spont. Frosetub. I. D. Freiburg 1904. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 589.
- Ruppin et Heurot, Bac. acide-résist. d. l'urine de syphilitiques. C. r. biol. 1903, p. 408.
- Santori, Sulla frequenza del bac. della tub. nel latte di Roma e sul valore diagnostico, della sua colorazione caratteristica. An. d'ig. sper. T. X, 1900, p. 30, I.; ref. C. f. B., Bd. XXIX, Abt. I, 1901, No. 24.
- Sata u. Brauer, Üb. d. Wirk. säurefest. u. Tb.B. ähnl. Bakt. a. Rinder bei intra-periton. Injekt. Z. f. Fl. u. M., Oktober 1901.

- De Simoni, Bac. similtub. n. seer. d. otiti m. purul. chr. Rif. med. 1904, Nr. 18, Ref., C. f. B., Bd. 36, S. 65. — Üb. Similitb.-Pilze i. Pharynxeing. ges. Individ. Rif. med. 1904, Nr. 23. M. m. W. 1904, S. 1890.
- Spiegel, Zur Differentialdiag. v. Lepra- u. Tb.B., Mh. f. pr. D., Bd. 23, 1896, S. 221.
- Sticker, Untersuch. üb. d. Lepra. Arb. K. G. A. 1899, Bd. 16.
- Steriopulo, Zwei Fälle v. Ziegeninf. m. Hühnertb. C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, S. 293.
- Strasburger, Üb. d. Nachweis v. Tb.B. in d. Fäces. M. m. W. 1900, Nr. 16.
- Straus et Gamaleia, Rech. exp. sur la tub.; la tub. hum. sa distinction de la tub. aviaire. A. de m. exp. 1891, t. III, p. 457.
- Tobler, Beitr. z. Frage d. Vorkomm. v. Tb.B. u. and. säurefest. Baz. in d. Markt-butter. Z. f. H., Bd. 36, H. 1, 1901.
- Unterberger, Die neuest. Forsch. u. d. Ps. Tb.B., St. Pet. m. W. 1902, Nr. 15, p. 142.
- Unna O., Zur Hist. d. leprös. Haut. Mh. f. pr. D. 1885, Ergänzungsheft, S. 65.
- Weber A., Üb. d. Tb.B. ähnl. Stäbchen. Arb. K. G. A., XIX., H. 2, 1902, m. ausf. Lit. bis 1901.
- Weber A. u. Taute M., Die Kaltblütertb. Tb.-Arb. K. G. A., H. 3. — Zur Frage d. Umw. d. Tb.B. i. Kaltblüterorg. D. m. W. 1904, Nr. 28.
- Weil P. Em., Les réact. color. d. bac. d. l. lèpre. C. r. biol., T. 58, 1905, p. 977.
- Werner A., Bofinger H., Die Hühnertb., i. Bezieh. z. Säugetiertb. etc. Tb.-Arb. a. d. k. k. Ges.-Amt. 1904, p. 83. C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, S. 613.
- Zahn, Beitr. z. Lehre v. d. diagn. Bedeut. d. Tb.B., I. D. Tübingen 1884.

Pseudotuberkulose.

- Aoyama & Miyamoto, Üb. d. menschenpathog. Streptothrix Mitteil. a. d. med. Fakultät d. kaiserl. Japan. Univ. z. Tokio. Tokio 1900, Bd. 4, Nr. 7, S. 231—276.
- Berestneff, Die Aktinomykose u. ihr. Erreger. Diss. Moskau 1897. (Russisch.)
- Bettencourt, Pseudotb. b. Meerschwein. nach Impf. m. adenoid. Rachenwucher. (Baumgartens Jahresber. 1897.)
- Bongert, Corynethrix pseudotuberculosis murium. Z. f. H. 1901, 37, S. 449.
- Bonome, Sulla pseudotuberculosis microbia. Arch. per le Scienze med. 21, Nr. 4, Baumgartens Jahresber. 1897.
- Bostroem, Untersuch. üb. d. Aktinomykose d. Mensch. Ziegler's Beitr. 1890, Bd. 9.
- Bridré J., Ps.Tb. caséuse chez les agneaux. C. r. biol. 1905, p. 117.
- Buchholz, Üb. menschenpathogene Streptothrix. Z. f. H., 1897, Bd. 24.
- Callum Mc. W. G., From the Pathol. Laborat. John Hopkins Hospital. Baltimore U. S. A. („On the life history of Actinomyces asteroides“.) C. f. B. 1902, Bd. XXXI, Nr. 12.
- Du Cazal et Vaillard, Sur une mal. parasit. de l'homme Ann. Past. 1893.
- Charrin et Roger, Sur une pseudo tub. bacillaire. C. r. ac. 1888, t. 106. — Prem. note sur une pseudotub. bac. Mém. de la Soc. de biol. 1888.
- Chantemesse A., La tub. zoogléique. Ann. Past. 1887, p. 97.
- Charrin, C. r. biol. 1897, S. 209.
- Cherry Thomas, Bull R. J., Caseous lymphat. glands. (Pseudotub.) in sheep Reprinted from the Intercolonial Med. Journ. of Austral. 1900, May 20.
- Courmont, Sur une nouv. tb. strepto-bac. d'orig. hum. C. r. soc. de biol. Nr. 35. Baumgartens Jahresber. 1897/98. — Sur une tub. mikrobien. et particulière du bœuf. Ann. Past. 1889.

- Delbanco, Üb. d. Ps.Tb. d. Nagetier. Zieglers Beitr., Bd. 20, S. 477.
- Dor, De la tub. streptobac. du lapin et du cobaye. Mém. de la Soc. d. biologie 1888.
— Ps.Tb. bacillaire. C. r. ac. de Paris 1888.
- Deyl, Acad. des sc. de l'emp. Fr. J. I. Prague 1894.
- Ducourneau et Jayles, Un cas de pseudo tub. chez le chien. Revue vétér. 1902, 1 août.
- Eberth, Der Bazill. d. Ps.Tb. d. Meersch. u. Kaninch. V. A., 1886, Bd. 13.
- Eppinger H., Graz, Üb. eine neue pathog. Cladothrix u. eine durch sie hervorgeruf. Ps.Tb. (cladotrichica) Zieglers Beitr. 1890, Bd. 9. W. kl. W. 1890.
- Ferré et Faguet, „Sur un abcès du cerveau à streptothrix.“ Associat. franç. pour l'avancement des sciences. S. m. 1895, Nr. 41, p. 359.
- Flexner Simon, From the Path. Laborat. of the Johns Hopkins Univers. and Hospit. Pseudotb. hominis streptotrichica. J. of experim. med. New York 1898, V. 3, p. 435.
- Galli-Valerio B., Etudes sur les néoformat. nodulaires. La pseudo tub. bact. des cobayes. Arch. de Parasit., T. 4, 1901, p. 288. — Pseudotub. del maiale: Giorn. d. R. S. e Ae. vet. it, p. 86, 1896. C. f. B., 20.
- Grancher et Ledoux-Lebard, Rech. sur la tub. zoogléique. A. de m. exp. 1889, 1890. Galaviella, C. r. biol. 1898, S. 492.
- Ginsberg, Üb. d. Tb.-ähnliche Erkrank. mit säureresistent. Baz. C. t. prakt. Augenheilk., Bd. 21, 1897, S. 131.
- Hayem, Pseudotub. bacill. S. m. 1891, Nr. 35. Baumg. Jahresber. 1891.
- Helbig C., Üb. Ps.Tb. d. Periton. durch Tänieneier. D. m. W. 1901, V. B. 25.
- Kitt, Zur Kenntn. Tb.-ähnl. Zustände d. Lunge d. Rind. baz. käs. Pneumon. Mh. f. prakt. Tierhkl. 1890, Bd. 1.
- Klein E., Ein Beitr. z. Kenntn. d. Verbreit. d. Baz. pseudotub. C. f. B., 26, S. 260.
- Kopece W., Exp. Unters. üb. d. Entsteh. tuberkelähnl. Geb. i. d. Bauchh. v. Meersch. unt. Einw. v. Fremdkörp. Zieglers Beitr. 1904, Bd. 35, H. 3.
- Kutscher, Beitr. z. Kenntn. d. Ps.Tb. d. Nagetiere. Z. f. H. 1894, Bd. 18.
- Ledoux-Lebard, De l'action du serum pseudotub. sur le bac. de la pseudotub. Ann. Past., T. 11. Baumg. Jahresber. 1897.
- Lehmann-Neumann, Atlas u. Grundriß d. Bakt. 1899, T. 2. „Actinomyces astéroïdes.“
- Leroy, Rech. bactériolog. à propos d'une tub. bov. atyp. 1891. Baumgartens Jahresbericht 1891.
- Lignières, B. de méd. vét. pr. 1898, p. 100.
- Liénaux, Ann. méd. vét. 1902, p. 237.
- Malassez u. Vignal, Tb. zoogléique. A. de phys. norm. et pathol. 1883—1884.
- Manfredi, Üb. einen neuen Mikrokokkus als path. Agens b. infekt. Tum. F. d. M. 1886.
- Mazza u. Tensi, La pseudotb. nell'uomo. Gaz. med. di Torino. Vol. 47.
- Mazzini, Giorn. de la r. soc. vet. ital. 1897.
- Mégnin u. Mosny, Ps.Tb. d. Hasen. S. m. 1891. Baumg. Jahresber. 1895.
- Nocard, Sur la tub. zoogléique. C. r. biol. 1889. — Le farcin du bœuf. Ann. Past. 1888. — Sur une tub. zoogl. des oiseaux de basse-cour. Rec. de méd. vét. 1885, mai.
- Nocard u. Masselin, Sur un cas de tub. zoogléique d'orig. bov. C. r. biol. 1889.
- Pane N., Nota su alcuni casi di pseudotb. polm. Rif. med. 1897, Nr. 192.
- Parietti, Eine Form v. Ps.Tb. C. f. B. 1890, Bd. 8, Nr. 19.
- Pfeiffer A., Üb. d. bazilläre Ps.Tb. b. Nagetier. Thieme Leipzig 1889.
- Preis, Rech. comparat. sur les Pseudotb. bac. et une nouv. espèce de pseudotb. Ann. Past. 1894.
- Preis u. Guinard, Pseudotb. chez le mouton. J. de méd. vét. 1891, T. 42.

- Rivière, Ét. d'un nouv. Streptothrix parasite de l'homme. A. clin. de Bordeaux. IV.
 Rullmann, Üb. ein. aus Sput. isolierte pathog. Streptothrix. M. m. W. 1898, Nr. 29, S. 920.
 Sabrazés et Rivière, Les paras. du genre streptothrix dans la patholog. hum. Deuxième C. franç. de méd. inter. S. du 14 août 1895. S. m. 1895, Nr. 44, S. 383.
 Sanfelice Fr., Üb. d. path. Wirk. einiger Streptothrix (Aktinomyces)-Arten. C. f. B. 36, H. 3, Or., S. 355. — Tb. e Ps.Tb. Rif. med. 1904, Nr. 22, S. 591. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 572. M. m. W. 1904, S. 1890. — Streptothrix-Ps.Tb. C. f. B., I. Or. Bd. 38, S. 30.
 Schabad J. A., Petersburg, Actinomyces atyp. pseudotb. Streptothrix. hominis autoxin. Z. f. H., Bd. 47, Heft 1, p. 41.
 Scheele u. Petruschky, Kultur. u. Präp. ein. menschenpath. Streptothrix. Verh. d. 15. Congr. f. i. Med., Wiesbaden 1897.
 Schwarz, Üb. Pseudotb. d. Nager. 77. Naturf. Vers. 1905. M. m. W. 1905, p. 2052.
 Serpowsky K., Nekrotb. u. d. Ps.Tb. b. Kaninchen. Wratschebnaja Gas. 1903, Nr. 49. C. f. B., 35, S. 179, Ref.
 Silbereschmidt W., Sur un nouv. Streptothrix pathog. (Streptothrix capreae.) Ann. Past. 1889, p. 841.
 De Simoni A., S. pres. di blastomiceti n. tub. veget. d. naso. Rif. med. 1904, Nr. 22. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 592.
 Sivioli F., Sur une broncho-pneumat. caséuse du mouton, causée par le bac. de Nocard-Preis. Rec. de méd. vét. 1899, 657.
 Stargardt K., Üb. Ps.Tb. u. gutart. Tb. d. Auges. A. f. Ophth., Bd. 55. D. m. W. 1903, L. 173.
 Turski, Die Ps.Tb. d. Schafe. Z. f. Fl. u. M. 1897, Bd. 7, p. 178.
 Terni, L'Ufficiale sanitar. 1896, S. 159.
 Vincenzi, Pseudotb. Giorn. R. Acad. med. de Torino 1890. C. f. B. 1890. — Sul decorso del Ps. Tb. p. inject. d. bac. opale agl. n. carie di pochi giorni. Gaz. d. osp. 1905, Nr. 133. Z. f. Tb., Bd. 7, S. 582.
 Waroneff u. Snieff, Zur patholog. Anat. u. Bakt. d. bazill. Ps.Tb. C. f. a. Path., Bd. 8, Nr. 15/16.
 Wrede B., Üb. Ps.Tb. b. Menschen. Ziegler's Beitr., Bd. 32, 1902, p. 526.
 Zagari, Sulla cosiddetta tub. zooglica e Pseudotb. bacillare. C. f. B., Bd. 8, S. 208.
 Zlatogoroff S. J., Zur Morph. u. Biol. d. Mikrob. d. Bubonenpest u. Ps.Tb. d. Nagetiere. (Bac. pseudotb. rodentium Pf.) C. f. B. 1904, Or. Bd. 37, S. 345, 512, 654.

Verbreitung der Tb. B. in der Luft.

- Amrein Otto, Welch. Schlußf. lass. sich aus d. Vorkomm. v. abgestorb. od. i. ihr. Virulenz abgeschw. Tb. B. i. Sput. ziehen. Diss. St. Gallen, Z. f. Tb., II., S. 468.
 Bartenstein (b. Flügge), Zur Bekämpf. d. Phthise. I. D. Berlin 1900.
 Belli C. M., Bakt. Unters. üb. d. Kehrlicht d. Kriegsschiffe. C. f. B., Bd. 33, p. 422.
 Beninde, Beitr. z. Kennt. d. Verbreit. d. Phthise durch verstäubt. Sput. Z. f. H., Bd. 30, 1898, p. 193.
 Binaghi B., La teoria di Flügge e le sue applicazioni alla chirurgia. Rif. med. 1900, p. 818.

- Bing L. H., Einig. Unters. üb. d. Verunrein. d. Luft m. Tb.B. i. Krankenzimm. d. Phth. Norsk Magaz. for Lægevidenskaben 1904, Nr. 8. M. m. W. 1904, S. 1758.
- Boston L. N., The spread of tub. by coughing. J. Am. med. Ass. 1901, Bd. 37, p. 685. D. m. W. (L.), p. 267.
- Buchner H., Üb. d. Beding. d. Übergangs v. Pilzen i. d. Luft u. üb. d. Einatm. derselben Münchn. ärztl. Intelligenzblatt 1880, Nr. 50, 51, 52.
- Buchner H., Megele L. u. Rapp B., Zur Kennt. d. Luftinfekt. A. f. H., Bd. 36, H. 3 u. 4.
- Cacace Ernesto, Die Bakt. d. Schule. Bakt. Untersuch., ausgef. a. d. Staube d. N.-Schule z. Capua. C. f. B., Bd. 30, p. 653.
- Cadéac et Malet, Sur diff. modes de transmiss. de la tub. Cgr. tub. 1888, p. 310. — Étude expérim. de la transmiss. de la tub. par l'air expiré et par l'atmosph. R. de m. 1887, Nr. 7. — Rech. expérim. sur la transmiss. de la tub. par les voies respirat. C. r. 1887, t. 105, p. 1190; C. f. m. W. 1888, Bd. 26, S. 264.
- Cornet G., Die Verbreit. d. Tb.B. außerhalb d. Körpers. Z. f. H. 1888, Bd. 5. — Die Infektionsgefahr b. Tb., B. kl. W. 1899, Nr. 11—12. Infekt. mit verstäubt. tub. Sput. B. m. Ges., 16. Mai 1898. W. m. W. 1898, p. 1610.
- Curry J. J., On the dissemin. of the Tubercle Bac. in coughing. Boston Med. and Surg J. V. 119, Nr. 14, 1898, IV., p. 368.
- Deipser, Üb. Schulstaubtb. Cor. d. allg. ärztl. Verein. z. Thüring. 1900, p. 513.
- Engelmann, Zur Verbreit. d. Lungentb. I. D. Berlin 1898, C. f. B., 25, p. 498. D. m. W. 1898, L., p. 176.
- Eschenhagen, Üb. d. Gefährlichk. d. Staubes. Verh. u. Mitt. d. Ver. f. öff. Gesundheitspflege i. Magdeburg 1901, p. 140.
- v. Esmarch, Üb. d. Verbreit. v. Infektionserreg. d. Gebrauchsgegenst. Hyg. R. 1901. Nr. 2.
- Flügge C., Üb. d. nächst. Aufgab. z. Erforsch. d. Verbreitungsweise d. Phthisis. D. m. W. 1897, Nr. 42 u. 47; ferner dessen weitere Mitteil. üb. Tröpfcheninfektion. etc. Z. f. H., 25, p. 179. — Z. f. H., 30, Heft 1. — Z. f. H., 30/107. — M. m. W. 1903, p. 591. — Z. f. H., 38, p. 362.
- Flügge C., Laschtschenko, Heymann, Sticher, Beninde, Z. f. H., 30. Bd.
- Fränkel C., Art u. Weise d. Übertrag. d. Tb.B., B. T. C. 1899, p. 179.
- Fränkel B., Die Tröpfcheninfekt. d. Tb. u. ihr. Verhüt. Z. f. Tb. 1900/5, Bd. 1. — Zur Prophylaxe d. Tb. B. kl. W. 1899, Nr. 2, XXXV, p. 21.
- Germano E., Die Übertrag. d. Diphtherie durch d. Luft. Z. f. H., Bd. XXV, S. 439 u. 452. Z. f. H., Bd. 25, H. 2. D. m. W. 1898, L., p. 138. M. m. W. 1898, p. 121. — Die Übertrag. v. Infekt.-Krankh. durch d. Luft. Die Übertrag. d. Erysipels d. Pneumon. u. and. Streptokokkeinfekt. durch d. Luft. Z. f. H., Bd. XXVI, H. 1. M. m. W. 1898, p. 182. C. f. Ch. 1898, p. 182.
- Giboux, Inoculabilité de la tub. par la respir. de phthis. C. r. F., 94, p. 1391. C. f. m. W. 1882, Nr. 40, S. 716.
- Gotschlich Felix, Die Verbreitg. d. Tb.B. i. Staub. v. Räum. m. st. Menschenverkehr, I. D. Breslau 1903.
- Guning, Werd. mit d. Expirationsluft Bakt. aus d. Körper geführt? Kl. M. f. Aughlk. 1882, Nr. 1.
- Günther u. Harms, Mag. f. d. ges. Tierheilk., Bd. 37, p. 150, 1871. Jbr. d. kgl. Tierarzneisch. z. Hannover 1871, IV. Ber., p. 79.
- Hensgen, Der Staub als Krankheitsursach. Das Rote Kreuz 1901, p. 218.
- Heymann B., Versuch. üb. d. Verbreit. d. Phthis. durch ausgehust. Tröpfch. u. durch trock. Sputumstaub. Z. f. H., Bd. 38, p. 21. Z. f. Tb., III, S. 352. — Das Ausstreuen infekt. Tröpfch. b. Hust. d. Phthisik. Z. f. H., Bd. XXX, 99, 139.

- Hoffmann E., Die Gefahr d. Verbreit. d. Tb. durch uns. Stubenfliegen. Corresp. d. ärztl. V. i. Königr. Sachsen 1888, 12.
- Hutchison R., Die Verbr. v. Keimen d. gewöhnl. Luftströme. Z. f. H. 1901, Bd. 36, H. 2.
- Hübener W., Üb. d. Möglichk. d. Wundinfekt. v. Mund aus u. ihr. Verhüt. d. Operationsmasken. Z. f. H., Bd. 28, H. 3, Nr. 2. M. m. W. 1899, p. 64.
- Jousset, Action de la lumière solaire et de la lumière diffuse sur les bac. de Koch contenus dans les crachats. (Mitget. i. d. Société de biologie a. 27. Okt. 1900, S. 320.) S. m. 1900, 45. C. r. biol. 1902, No. 10, p. 328—329.
- Kelsch (en collab. avec Boisson et Braun), De la virul. des poussières des casernes. Bull. de l'Ac. 1898, p. 715. M. m. W. 1899, p. 166. Ann. d'hyg. 1899, p. 214.
- Kelsch et Simonin, Note sur le rôle path. d. pouss. des planchers. Arch. de méd. et d. pharm. mil., 31, H. 3. D. m. W. 1898, p. 322.
- Kirchner M., Einig. Untersuch. v. Staub auf Tb. B., Z. f. H. 1895, Bd. 19.
- Kirstein, Üb. d. Dauer d. Lebensföh. d. mit feinst. Tröpfch. verspritzt. Mikroorganismen. Z. f. H., Bd. 35, p. 123, Bd. 39, H. 1, p. 93, und Bd. 50, 1905, pag. 186.
- Koelzer W., Eine Anmerk. z. d. Lehrsatz: „Die ruhige Expirationsluft d. Phthisik. ist vollk. frei v. Tb. B.“ Z. f. H., Bd. 44, H. 2, S. 217.
- Koeniger H., Unters. üb. d. Frage d. Tröpfcheninfekt. Z. f. H., Bd. 34, H. 1.
- Krumholz Aug., Die Inf. d. Tb. i. d. Lehrsälen d. Normalsch. Wien 1903, p. 153.
- Krüger E., Einig. Unters. d. Staubbiederschl. d. Luft i. bez. auf s. Gehalt an Tb. B., I. D., Bonn 1889.
- Kunz C., Üb. d. Verbreit. d. Infektionskr. d. d. Fußbekleid. I. D., Freiburg 1900.
- Kustermann A., Üb. d. Vork. d. Tb. B. außerh. d. Körp. i. Gefäng. M. m. W. 1891, p. 773.
- Kümmel, Die Kontakt- u. Luftinfekt. i. d. prakt. Chir. D. m. W. 1885, Nr. 32 u. 33.
- Küster Dr. H., Die Übertrag. bakteriell. Infekt. durch Insekten. C. f. B., 33, p. 90.
- Laschtschenko, Üb. Luftinfekt. durch b. Husten, Niesen u. Sprechen verspritzt. Tröpfch. Z. f. H., Bd. XXX, 1899/125.
- Le Bosco, Le paretti case considerate come mezzo di conserv. e propag. dei germi patogeni. Uffiziale sanit. Febr., Marzo 1899.
- v. Leube, Bericht üb. d. Cgr. z. Bekämpf. d. Tb. Berlin 1899.
- Lortet u. Despeignes, M. m. W. 1892, p. 100 u. 559. Acad. d. sc. Paris, 25. Jän. 1892.
- Manfredi, Üb. d. Verunreinigung d. Straßenoberfl. Akten d. kongdal Accod. Scienze fis. nat. Serie II, Vol. IV, Neapel 1891.
- Marpmann, Untersuch. üb. d. Vorkomm. v. Tb. B. i. Straßenstaub. C. f. B., 14, p. 48.
- Moeller A., Zur Verbreitungsw. d. Tb.-Pilze. Z. f. H. 1899, Bd. 32. Z. f. Tb., I, p. 67.
- Müller W., Experiment. u. klin. Stud. üb. Pneum. A. f. kl. M., Bd. 71, 1901, H. 6, S. 243, u. 1902, Bd. 74, S. 1806.
- Nägeli C. v., Die nied. Pilze. München 1877, S. 53 u. 108.
- Nägeli u. Buchner H., Der Übergang v. Spaltpilz. i. d. Luft. C. f. m. W. 1882, Nr. 29, S. 513.
- Neisser, Üb. Luftstaubinf., ein Beitr. z. Stud. d. Infektionswege. Hab.-Schr. Leipzig 1898. C. f. B., 24, p. 704.
- Noetzel W., Üb. d. Infekt. granul. Wund. F. d. M. 1898, Nr. 5 u. 6.
- Nutall George F. H., Die Rolle d. Insekt. Arachnoideen (Ixoden) u. Myriapoden als Träg. b. d. Verbreit. v. Krankheiten etc. H. R., 9, Nr. 5, 6, 8, 10.
- Petri, Vers. üb. d. Verbr. ansteck. Krankh., insbesond. d. Tb. d. d. Eisenbahnverk. u. üb. d. dag. zu ergreif. Maßnahm. Arb. Kais. G. A.

- Prausnitz W., Üb. d. Verbreit. d. Tb. d. d. Personenverkehr a. Eisenbahn. A. f. H. 1891, Bd. XII, p. 292. — Weit. Unters. üb. d. Mögl. e. Verbreit. d. Tb. d. d. Reisen a. Eisenb. M. m. W. 1893, Nr. 1.
- Ransome A., Note on the discovery of bac. in the condens. aqu. vapour of the breath of persons affect. with phthisis. Br. m. J., Dez. 16, 1883. C. f. m. W. 1883, Nr. 12.
- Rembold S., Üb. d. Cornetschen Vorschläg. z. Bek. d. Tb. nebst Mitt. üb. Unters. v. Luft a. Tb. B., Corr. d. württ. ärztl. Landesver. 1889, 59, Nr. 27.
- Roth, B. T. C. 1899.
- Sachs W., Der Staub u. d. Tb. A. f. öff. Ges. Pfl. in Elsaß-Lothringen 1901, Bd. 21, H. 5, p. 117—124.
- Saugmann, Z. Fr. d. Bed. d. Tropfeninfekt. f. d. Verbr. d. Tb. Z. f. Tb. 1904, VI/2, S. 125. — Übertreib. i. d. prophylakt. Vorschr. Conf. d. Intern. Zentr. Bur. 1902.
- Sehnirer M. T., Zur Frage d. Verbreit. d. Tb. B. außerh. d. Körp. W. m. Pr. 1890, Nr. 1.
- Simoneini G. B. e Viola D., L'influenza dell' inaffiamento sul contenuto bact. delle polveri distrada. Ann. d'ig. sp. 1901, 373.
- Sirena S. u. Pernice, Sulla transmissib. della tub. per mezzo degli sputi dei tistici. Gaz. d. osp. 1885, Nr. 25; Giorn. intern. scienze med. 1886, Nr. 1.
- Sorgo Jos., Üb. Staubkrankh. Schr. d. Ver. z. Verbr. naturwiss. Kenntn. in Wien. Bd. 42, Vereinsj. 1901/02, p. 207—249. C. f. B., 32, p. 553.
- Spillmann u. Haushalter, Disséminat. du bac. de la tub. par les mouches. C. r. 1887, t. 105, Nr. 7.
- Sticher R., Üb. d. Infektiosität in d. Luft übergef. Tb. B. haltig. Staub. C. f. H., Bd. 30, 1899/163.
- Stölting H., Ein Beitr. z. Kenntn. d. Lebensf. m. d. kl. Tröpfch. verspr. Bakt. I. D. Göttingen. Berlin 1904. C. f. B., 1. Ref., Bd. 36, S. 242.
- Straus I., Sur l'absence de microbes dans l'air expiré. Ann. Past., 1888, p. 181. — La tub. et son bac. Paris 1895, Rueff & Cie.
- Straus et Dubreuilh W., S. l'absence de microbes d. l'air expiré. C. r. Ac. d. sc. 1887, 5. déc.
- Toussaint, Infection tub. par les liqu. de sécrétion et la sérosité des pustules de vaccine. C. r. 1881, II, t. XCIII, p. 322; D. m. W. 1881, S. 498.
- Villemin P., De la propagat. de la phthisie. Gz. hebd., 1869, p. 260.
- Wagner Franz, Staubunters. auf Tb. B. in d. Züricher Heilst. f. Lungenkr. in Wald. I. D. Wald 1903. C. f. B., 1903, Ref. Bd. 33, p. 449.
- Weismayr v., Zur Frage d. Verbreit. d. Tb., W. kl. W. 1898, Nr. 46, p. 1039.
- Wehde v. L., Über die Infektiosität der Luft in Räumen, welche von Phthisikern bewohnt werden. Diss., München 1884.
- Wernich, Über verdorbene Luft in Krankenhäusern. D. m. W. 1880, S. 125. Die Luft als Trägerin entwicklungsfähiger Keime. V. A., Bd. LXXIX, S. 424; C. f. m. W., 1881, S. 13.
- Williams C. Th., Lanc., 1883, July 28, p. 135. Relations of the Tb. B. to phthisis.
- Wisse mann K., Üb. d. nächst. Aufg. z. Erforschg. d. Verbreitungsweise d. Phthise. D. m. W. 1897, p. 726 u. 822.
- Wolff Felix, Beiträge zur Kenntnis der Tub. Wiesbaden 1891, S. 80.

Verbreitung der Tb. B. durch Fleisch und Milch.

- Abenhausen Alfr., Einig. Untersuch. üb. d. Vorkommen v. Tb. B. in Marburg. Butt. u. Margar. I. D. Marburg, Aug. 1900.
- Adami, Tb. B. in Milk when the udder is healthy. Tbs. April 1900. Vol. 1, Nr. 3. Z. f. Tb., I., S. 428.
- Adami u. Martin, Report on observation made upon the cattle at the experim. station at Outremont. P. Q. Recognize to be tuberc. by the Tb. test. Ottawa 1899, p. 1—32. Z. f. H., S. 441.
- Annett, Tb. B. in Milk, Butter and Margar. Lanc. Jan. 20, 1900. Z. f. Tb., I, p. 150.
- Ascher, Untersuch. v. Butter, Milch auf Tb. B., Z. f. H., Bd. 32, S. 329, 1899, H. 3.
- Aujeszký Alad., Üb. Vorkommen d. Tb. B. in d. Budapester Marktbutter. C. f. B., Bd. 31, 1902, p. 132.
- Bang, Hospitalstid. Kopenhagen 1900. — Verbreit. d. Tb. unt. d. Haustier. B. T. C. 1899. — Üb. d. Eutertb. d. Milchkühe. Vortrag, gehalten auf dem intern. Cgr. zu Kopenhagen. Z. f. Tiern. 1885, Bd. XI, S. 45; F. d. M. 1885, S. 129. — D. Z. f. Tiern., Bd. 21, 1884. — Exp. Untersuchungen über tb. Milch. Z. f. Tiern. Bd. XVII, H. 1; D. M. Z. 1890, S. 871. — Ist die Milch tb. Kühe virulent, wenn der Euter nicht ergriffen ist? M. m. W. 1890, Nr. 41.
- Baum, Welche Gefahren erwachs. f. d. Mensch. a. d. Genuß d. Milch krank. Tiere? A. f. w. u. pr. Thlk., Bd. 18, 1892, H. 7.
- Baumgarten, Über die Übertragbarkeit der Tb. durch die Nahrung etc. C. f. kl. M. 1884, Nr. 2, S. 25. — Lehrbuch der Mykologie, 1890, Bd. II, S. 602. — Exp. und path.-anat. Untersuchungen über Tb., Z. f. kl. M. 1885, Bd. IX, S. 93 u. 245; 1886, Bd. X, S. 24.
- Basch H. & Weleminsky F., Üb. d. Ausscheidg. von Krankheitserreg. d. d. Milch. Jb. f. Khlk., Bd. 47, 1898, p. 105. A. f. H., Bd. 35, H. 1—4.
- Bay Christ., Tb. infections of milk. A. Report of the Iowa State Daig comm. 1896.
- Beck, Berlin, Exper. Beitr. z. Unters. üb. d. Marktmilch. Vj. f. öff. Ges. 1900, S. 430.
- Bermbach, Die Gefahr d. Eutertb. d. Rind. v. nation.-ökon. sanitär. Standpunkte. Land. C. Org. d. Landwirtschaftl. Kammer in Posen. 1900/477.
- Bericht über das Veterinärwesen im Königreiche Sachsen für das Jahr 1884. Eutertb. Magentb.
- Bericht d. kgl. Komm., d. Einfl. tb. Fleisch. auf d. Gesundh. d. Mensch. z. erforsch. Teil I. Ber. v. beid. Häus. d. Parlaments. London 1895. Ausz. v. Dr. Petri, Berlin. B. t. W. 1896, Nr. 35.
- Blanke A., Welche Gefahren bietet d. Fleisch tb. Tiere f. d. Mensch. u. wieweit darf solch. Nahrungsmitt. verwandt werden? I. D. Berlin 1900.
- Bloch Dr., Üb. d. Bakteriengehalt v. Milchprod. u. and. Nährmitt. B. kl. W. 1900, p. 85.
- Bollinger, Enthält das Fleisch perlsüchtiger Rinder das Tuberkelgift oder nicht? M. m. W. 1888, Nr. 30. — Infektion des Fleisches tb. Rinder. D. m. W. 1891, S. 404. — Über einige Quellen der tb. Inf. 63. Naturf. Vers. 1890, Bremen. D. m. W. 1891, S. 404. — Üb. künstl. Tb.; erzeugt d. d. Genuß d. Milch tb. Kühe. 52. Naturf. Vers. Baden-Baden 1878, S. 362. — Über die Identität d. Perlsucht d. Rind. mit d. menschl. Tb. M. m. W. 1894, Nr. 5. — Üb. d. Verwendbarkeit d. a. Infekt.-Krankh. leidenden Schlachtvieh. Vj. f. öff. Ges., Bd. 23, H. 1, 1891. — Üb. Impf- u. Fütterungstb. A. f. exp. Path. u. Pharmak., Bd. I (1873, S. 380), 1874, S. 356.
- Bonhoff, Unters. d. Marb. Butter u. Margar. a. Tb. B., Hyg. R. 1900, Nr. 19; B. kl. W. 1901, p. (L. 2).

- Boysen, Üb. d. Gef. d. Verbreit. d. Tb. d. Kuhmilch etc. 1900. Schrift d. dtsh. Milch-wirtsch. Ver. Nr. 26; Z. f. Tb., II, p. 543.
- Boyce R., The excretory and tb. contaminat. of milk. Thompsons Yates laborat. rep. Vol. IV, 1901, Part. 1, p. 177.
- Brazzola, Sulla presenza del bac. tub. nel latte del mercato di Genova. Accad. delle Scienze del Instituto di Bologna 1898.
- Brusaferro, Giorn. di med. veter. prat. Torino 1890. Fasc. 2/3, p. 201.
- Buege, Üb. d. Unters. d. Milch auf Tb. B. In. Diss. Halle 1896.
- Bujwid, Ergebn. d. Unters. d. Krakauer Milch a. Tb. B. Przegląd lekarski Nr. 19, 1901; D. m. W. 1901, L. p. 130. — Maßreg. geg. Verbreit. d. Tb. d. Fleisch u. Milch tb. Kühe. Ö. San. W. 1898, Nr. 41; W. kl. W. 1898, p. 959.
- Buhl, Die hygienische Bedeutung der Perlsucht des Rindes. D. m. W. 1876, S. 63.
- Burdon, Übertragung der Tb. von Tieren auf Menschen durch Fleisch und Milch tb. Kühe. M. m. W. 1891, S. 689.
- Carnevali C., Sul bacillo della pseudotb. del latte e del burro. Annal. d'ig. speriment. Vol. 10, 1900, Fasc. 4, p. 470.
- v. Chlapowski, Genuß perlsücht. Fleisches. D. m. W. 1890, S. 492.
- Coggi Const., Sulla presenza di bac. tub. nel burro di mercato di Milano. Giorn. della r. soc. ital. d'ig. 1899/289. C. f. B., 27, p. 836.
- Cornet G., Die Infektionsgef. b. Tub. B. kl. W. Nr. 11, 1899.
- Cowie, J. of exp. Med. 1900, p. 205, V. 5.
- Crookshank, Üb. Milch tub. Kühe. D. M. Z. 1889, 59.
- Czokor-Wien, Miliartb. d. Lung. etc. b. Pferd. Öst. Vierteljahr., Bd. 64, p. 31.
- Decker Georg, Üb. d. Verunreinig. d. Fleisch. ges. Tiere m. Tb. B. durch nicht des-infiz. Schlacht- u. Untersuchungsinstr. I. D. Bern, Koblenz. 1901, p. 72. C. f. B., Bd. 33, p. 145.
- Delépine, J. of compar. pathol. 1899, p. 344. — Übertrag. d. Tub. durch d. Verdauungskanal. Vet. Rec. 1895, Nr. 300. Hg. R. 1895, S. 1054. — The examinat. of cows milk. J. of comp. P. a. Th. 1897, p. 192. — A lect. on tub. and the milk supply with some general remarks on the dangers of bad milk. Lane. 1895, p. 733.
- Demme, Vier Fälle v. Darmtub. b. Kindern nach d. Genusse d. Milch einer perlsücht. Kuh. 20. Jbr. d. Jennersehen Kinderspitais i. Bern. 1882, S. 48.
- Douglas, Unters. üb. d. Infekt. d. Milch tub. Kühe. Z. f. Medizinalbeamte. S. 197, 1899, Nr. 22. C. f. Bakt., 27.
- Eastes G. L., The pathol. of milk. Br. m. J. 1899, Nr. 2028, p. 1341. C. f. Bakt., 27, p. 231.
- Eggers, Histor. z. Fr. d. Genießb. d. Fl. v. perls. Tieren. I. D. München 1884. F. d. M. 1885, S. 195.
- Ekles C. H., The relat. of certain bact. of the product. of butter. C. f. B. 1898, p. 730.
- Ernst, How far may a cow be tub. before her milk becomes dangerous as an article of food? Amer. J. of the med. sc. V. 98, 5. November 1889. D. m. W. 1890, S. 118.
- Ernst u. Peters, Med. Record. 6. April 1895.
- Mc. Fadyean John, An address on tub. bac. in cows milk as a possible source of tub. disease in man. Lane. 1901, 268. T. C. London. M. m. W. 1901, p. 1332. — Übertragb. d. Tb. B. d. Fleisch. VII. Cgr. f. Hyg. 1891. M. m. W. 1891, S. 690.
- Fischer A., Üb. d. Übertragb. d. Tub. durch d. Nahrung u. üb. d. Abschwäch. d. pathog. Wirkung d. Tb. B. durch Fäulnis. A. f. exp. Path. u. Pharm. 1886, Bd. 20, p. 446.
- Fiorentini, Üb. Eutertb. u. Infekt. d. Milch. Lo Sperimentale. 1905, H. 8. Z. f. Fl. u. M. 1905, Bd. 6, S. 13.

- Fiorentini u. Garino, Sull'innoquità del succo delle carni tub. steril. Giorn. it. d'ig. 1900, 385.
- Fiorentini u. Parietti, Giorn. s. it. d'ig. Vol. IV, pag. 199.
- Flick L., Are meat and milk a source of seed supply for hum. tub.? J. of Tb. 1904. vol. 4, no. 4, p. 321—339.
- Förster I., Üb. d. Einfl. d. Räucherns auf d. Infekt. d. Fleisches perlsücht. Rinder. M. m. W. 1890, S. 279.
- de Freytag C. J., A. f. H. 1890, Bd. 11, p. 60. Üb. d. Einw. konz. NaCl-Lösungen a. d. Leb. v. Bakterien.
- Friis, Die Ansteck.-Fähigk. d. Handelsmilch. Z. f. Tierm., Bd. 19, H. 2, 3.
- Gallaverdin. Üb. d. Genuß v. Milch tub. Kühe. Lyon méd. 1890, Nr. 10. D. m. W. 1891, S. 443.
- Galtier, Dangers de l'utilisat. des produits telsque le petit lait etc. C. r. 1887, Tom. 104. D. M. Z. 1888, Nr. 32, S. 804, 815. — Le lait tub. cesse-t-il d'être dangereux après un court chauffage. C. r. biol. 1900, p. 120.
- Gardenghi, Sulla trasmiss. della tub. per mezzo del latte. Rif. m. 1901, I, S. 7. p. 247. W. kl. W. 1901.
- Gasparini, Baumgart. Jahrb. 1890. — Butter als Verbreitungsmittel d. Tub. C. f. B. 1890, Bd. XX, H. 7., D. M. Z. 1890, S. 987.
- Gebhardt F., V. A., Bd. CXIX, 1890, S. 127. Exp. Unters. ü. d. Einfl. d. Verdünn. auf d. Wirks. d. tub. Giftes.
- Geddoelst, La viande et le lait des anim. tub. au point de vue de l'hyg. aliment. Bruxelles 1895.
- Gnio de Rossi, Riv. d'ig. 1897, S. 747.
- Goldie, Canadian Pract. and Rev. Aug. 1899. Am. Year Book of Med. and Surg. 1901.
- Graßberger-Wien, Üb. d. nach intrap. Injekt. v. Marktbutter b. Meersch. entstehend. Veränd. M. m. W. 1899, Nr. 11 u. 12.
- Gröning, Tub. d. Milch u. Butter. Cent.-Zeit. f. Vet.- etc. Angelegenh. 1897. Nr. 14 u. 15. C. f. B. 1897, S. 352.
- Guillebeau, Die Verw. d. Fleisch. tub. Tiere u. d. Ges. 6. int. Cgr. Bern 1895.
- Hagemann Alb., Üb. d. Infekt. d. Blut. tub. Rind. I. D. Münch. 1893.
- Harrison F. C., The Durat. of the Life of the Tb.B. in Cheese. C. f. B. 1902, I. Abt., Orig., Bd. 31, no. 6, pag. 250. Landw. Jahrb. d. Schw. 1902, H. 4, p. 138, 317. C. f. B., 29, p. 310.
- Hayat J., De la tub. des nourrissons. Bull. de l'hôp. civ. franç. de Tunis 1901, Okt.
- Heim, Arb. kais. G. A., Bd. 1. — Üb. d. Verhalt. d. Krankh.-Erreg. d. Cholera, d. Unterleibstypus u. d. Tub. i. Milch, Butter, Molken, Käse. Arb. kais. G. A. 1889, Bd. 5, S. 294.
- Heller, Üb. den Gehalt der Milch perlsücht. Kühe an Baz. B. kl. W. 1889, S. 925.
- Hellström F. E., Üb. Tb.B., nachw. i. Butter etc. C. f. B., 28, p. 542.
- Herbert, Unters. üb. d. Vorkomm. v. Tb.B. i. d. Marktbutter. C. f. B. 1900, Bd. 27, Nr. 10—11, p. 390.
- Herr, Beitrag z. Verbreit. d. säuref. Baz. Z. f. H. Bd. 38, p. 201. Z. f. T. III, p. 352.
- Herr F. u. Beninde, Unters. üb. d. Vorkomm. v. Tb.B. i. d. Butter. Z. f. H., Bd. 38, H. 1, 1901.
- van Hertsen, De la stérilisat. des viandes à Bruxelles. 4. Congr. pour l'ét. de la tub. 1898, p. 341.
- Hesse, Ein neues Verfahr. z. Zücht. v. Tb.B., Z. f. H., Bd. 31, S. 502.
- Hirschberger, Exp. Beitr. z. Infekt. d. Milch tub. Kühe. A. f. kl. M., 44.
- Hoffmann M., Die Milchversorg. d. Stadt Lissabon. Milchzt. 1898, Nr. 34.

- Hope E., Sterilisat. and pasteurisat. o. tuberclefree herds etc. Lanc. 27. Juli. D. m. W. 1901, p. 199 (L.) — Milk as a vehicle of tubercle, and present local legislation in regard to it. Thompson Yates' laborat. rep. 1901, vol. 4, part., p. 169—174.
- Hormann u. Morgenroth, Üb. Bakterienfund. i. d. Butter. H. R. 1898, Nr. 5. — Weit. Mitteil. üb. Tb.B.-Befund. i. Butter u. Käse. H. R. 1898, 1081.
- Hussel G., Üb. einen Fall v. Fütterungstub. I. D. München, März 1902.
- Hutchinson Ernest N., Observat. concern. the possible infectiousness of meat and milk from tub. anim. Americ. Med. 22. Februar 1902. Z. f. T., III, p. 446.
- Jaeger H., Üb. d. Möglichk. tub. Infekt. d. Lymphsystems durch Milch u. Milchprod. H. R. 1899, p. 801.
- Jakob P. u. Pannwitz G., Die Entsteh. d. Tub. b. Mensch. durch d. Genuß v. Tb.B. enthalt. Fleisch. D. Hlk. 1901, H. 9.
- Kanthaek u. Sladen, Influence of milk supply on the spread of Tub. Lanc. 1899, Jan. 14. Ref. i. C. f. inner. Med. Festnummer z. Berl. T. C. 1899.
- Kastner W., 63. Naturf. Vers. 1890, Bremen. — Ein weiterer Beitrag z. Frage d. Infektiosität d. Fleisch. perls. Rinder. M. m. W. 1892, S. 342. — Exper. Beitr. z. Inf. d. Fleisch. perlsücht. Rind. I. D. u. M. m. W. 1889.
- Knuth, Ein Beitr. z. Feststell. d. Eutertub. u. d. Frg. d. Virul. d. Milch eutertub. Kühe. Z. f. Fl. u. M. 1900, p. 168.
- Korn C., Zur Kenntn. d. säurefest. Bakt. C. f. B. 1899, p. 532. — Tb.B.-Befund i. d. Marktbutter. A. f. H., 36. Bd., H. 1. M. m. W. 1899, Nr. 42, S. 1388.
- Kühnau, Tub. u. Molkereiwes., Milch-Z. 99, p. 801, 819. — Die Verseuch. d. Schweinebest. durch tub. Molkereiabf. u. Maßnahm. z. Abwehr dies. Gef., Milch-Ztg., Jhrg. 29, H. 35 u. 36, p. 547, Ref. C. f. B., 28, p. 714. — Die Gefahr d. Übertrag. d. Tub. durch d. Kuhmilch u. Maßn. z. Herabminderung od. Beseit. d. Gefahr. B. t. W. 1900, 49. — B. t. W. 1901, S. 119.
- Laser, Z. f. H. 1901.
- Legru, Über Milchtub., D. M. Z. 1888, S. 815.
- Löffler, Hyg. d. Molkereiprod. 1901. 26. Vers. d. dtsh. Ver. f. öff. Gesundhpfl. M. m. W. 1901, Nr. 40, p. 1585.
- Maaß Joh., Üb. d. Vorkom. virul. Tb.B. i. Milch u. Milchprod. v. perlsücht. Kühen u. üb. d. Gef. d. Gen. solch. Nahrungsm. f. d. Menschen. I.-D. Berl., 1900.
- Macfadyen Allan, The spread of tub. by milk. Lanc. 1899/849. C. f. B. 27, p. 231.
- Macfadyean John, Lanc. 1901, III., 270.
- Magi Osvaldo, S. prez. d. bac. tub. n. latte del mere. di Pisa. Giorn. s. it. d'ig. 1905, p. 217.
- Marcus H., Tb. b. Pferden. Z. f. Tierm. 1902, Bd. 6, p. 369.
- Markl, Tb.B. i. d. Wiener Marktbutter u. Marg. W. kl. W. 1901, p. 242.
- Marting, Die Verarb. erhitzter Milch. Z. f. Fl. u. M., III., p. 174.
- Marx M., Rührt d. Übertrag. d. Tb. d. d. Milch mehr v. tierisch. od. mensch. nachträgl. i. d. Milch gelangt. Tb.B. her? Molk.-Ztg. Berlin, Jg. 13, 1903, Nr. 52, p. 613.
- Massone, Sulla presenza del bac. tub. nel latte del mercato d. Genova. Ann. d'ig. sp. 1897, S. 239. H. R. 1897, S. 605.
- Maurans de, Üb. d. Gefahr d. Genusses tub. Tierfleisches. A. m. C. Z. 1885, S. 1646.
- May, Üb. d. Infekt. d. Milch perlsücht. Kühe. A. f. H. 1883, Bd. I.
- Mayer G., Zur Kennt. d. säurefest. Bakt. aus d. Tb.B.-Gruppe. C. f. B., Bd. 26, Nr. 11 u. 12, p. 321.
- Michaelis, Üb. d. Gefahr d. Übertrag. d. Tb. d. Milch u. Milchprod. C. f. B., 29, p. 307.
- Milchner R., Die Übertrag. d. Tb. durch Milch u. Milchprod. Z. f. Tb. 1900/399.

- Moeller, B. t. W. 1898, p. 100 u. Nr. 100. — Mikroorg. d. d. Tb. B. verwandt sind u. b. Tier. ein. mil. Tuberkelkrankh. verursach. D. m. W. 1898, Nr. 24, S. 376.
- Montefusco, Ann. d'ig. sp. 1893, p. 315.
- Morgenroth, Üb. d. Vorkom. v. Tb. B. i. d. Margarine. H. R. 1899, Nr. 10, pag. 1121, Bd. I.
- Morot, De la stérilisation des viandes d'anim. tub. et de div. appréciat. dont elle a été l'objet. 4. C. Aub. 1898, p. 323.
- Moser A., Üb. Euter-Tb. A. f. w. u. pr. Thlk. 1902. Berlin 1901, p. 1.
- Moussu G., Les qualit. du lait des vaches tub. C. r. s. biol., T. 58, 1905, p. 310. — Le lait d. vaches tub. C. r. biol. 1904, p. 617.
- Neuber D., Beurteil. d. den Freibänk. z. überweis. Fleisch tb. Rinder. H. R. 1892, Nr. 1.
- Neufeld L., A. f. H. 1900, Bd. 39. Siehe hier Seite 186.
- Niven James, Milch tub. Kühe. D. M. Z. 1889, S. 880. — The administrat. of the Manchester milk clanses 1899. Lanc. 27. Juli 1901. D. m. W. 1901., p. 198, L. — On tub. meat and milk. J. of the sanit. instit. 1899/534. Med. mag. Lond. 1898, p. 786.
- Noeard, Les Tub. anim. Paris, 1885, S. 1427. Z. f. Fl. u. M. III., p. 43. — On the danger of milk from tub. cows. J. of the sanit. Instit. V. 23, 1903, p. 571. — Stud. üb. d. Inokularität d. Muskelsaftes od. d. ungekocht. Milch tub. Kühe. Rec. de méd. vétérinaire, 1885, Nr. 2. Rev. f. Tierhik. u. Tierarznei, 1885, Nr. 14. — Gefahren d. Genusses d. Fleisches u. d. Milch tub. Tiere. T. C. 1888. B. kl. W. 1888, S. 694. — Übertragung d. Tb. auf Geflügel u. Hunde. Recueil de méd. vét. 1885, p. 92 et 98; F. d. M., 1886, S. 112.
- Nonewitsch E., Üb. tb. Milch. Aus d. Laborat. d. kais. Wilnaer med. Gesellsch. 1900. Nr. 9. C. f. B. 27, p. 955.
- Obermüller K., Das Vorkomm. d. Tb. B. i. d. Marktmilch u. Marktbutt. B. T. C., p. 674. Kongr. Tagebl. — Üb. neue Untersuch., d. Vorkomm. echt. Tb.-Erreg. i. d. Milch u. d. Molkereiprod. betreff. H. R. 1900, p. 845. — Üb. neuere Untersuch. d. Vorkomm. echt. Säugetier-Tb. B. i. d. Milch u. d. Molkereiprod. etc. Ä. Ver. z. Hamburg. M. m. W. 1903, p. 1188. — Üb. Tb. B.-Befund i. d. Marktmilch. H. R. 1895, Nr. 19, S. 878. — Bemerk. z. vorst. Notiz. H. R. 1897, p. 812. — Üb. Tb. B. i. d. Marktbutter. Vorl. Mitteil. H. R. 1897, p. 713. — Weit. Mitteil. üb. Tb. B.-Bef. i. d. Marktbutt. H. R. 1899, p. 57.
- Ollivier A., Contribution à l'étude de transmiss. de la tub. par le lait de vache. Bull. d. l'Ac. de méd., 1891, Nr. 8, p. 288. C. f. m. W. 1891, Bd. XXIX, S. 380.
- Ostertag, Vortr. a. d. VII. internat. tierärzt. Congr. Z. f. Fl. u. M., p. 43. — Zentrifugenschlamm und Schweine-Tb. Z. f. Fl. u. M. Jg. 4. — Allg. u. örtl. Tub. A. f. Tierhikd. 1888, XIV, p. 268. — Üb. d. Virulenz d. Milch v. Küh. n. ledigl. auf Tuberkulin reagiert., klin. Erschein. d. Tb. a. n. zeig. Z. f. Fl. u. M. 1899/168, H. 9.
- Ott, Z. f. Fl. u. M., VIII.
- Petri, Zum Nachw. d. Tb. B. i. Butter u. Milch; A. Kais. G. A., Bd. XIV, 1898/99. C. f. B. 29, p. 529. — Bemerkungen üb. d. Arbeit d. Herrn Dr. Obermüller. H. R. 1897, Aug., p. 811.
- Pettersson, Üb. d. Lebensbeding. d. Tb.-Erreg. i. d. Salzbutter. C. f. B. 32, p. 274.
- Phelps, Tub. Kühe u. d. Verwend. ihr. Milch z. Ernähr. v. Kälb. Elev. Ann. Rep. Connecticut. 1898. Z. f. Fl. u. M. 1900, S. 15.
- Prettner, Beitr. z. Frage d. Infekt. d. Milch v. m. Tb. infiz. Tier. Z. f. Fl. u. M., Bd. XIV, 1904, S. 222. C. f. B. 35, 5/6.
- Pütz, Über d. Bezieh. d. Tb. d. Mensch. z. Tb. d. Tiere, namentl. z. Perlsucht d. Rindviehs, Stuttgart, Enke 1883.

- Rabinowitsch Lyd., Zur Frag. d. Vorkomm. v. Tb.B. i. d. Marktbutter. Z. f. H., Bd. XXVI, S. 90, H. 1. D. m. W. 1897, Nr. 32. — Weitere Untersuch. z. Frag. d. Vorkomm. v. Tb.B. i. d. Marktbutter. D. m. W. 1899, S. 57. — Üb. Tb.B. i. Milch u. Molkereiprod. Z. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußmittel etc. 1900/801. (Sana.) — Üb. d. Gef. d. Übertrag. d. Tb. durch Milch u. Milchprod. D. m. W. 1900/416, Nr. 26. — Die Inf. d. Milch tb. Kühe, d. Sicherstell. d. bakt. Diagn. sowie d. prakt. Bedeut. d. Tuberkulins f. d. Ausrott. d. B. Tb., Z. f. H. 1901, Bd. 37, H. 3, p. 439. — Die Infekt. d. Milch tb. Kühe i. Licht. d. neuen Forsch. C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, S. 225.
- Rabinowitsch L. u. Kempner, Beitrag z. Frag. d. Infekt. d. Milch tb. Kühe. Z. f. H. 1899, Bd. 31, p. 137. D. m. W. 1899, p. 342. C. f. B. 26., Nr. 10.
- Ravenel, Tub. and milk supply. Reports and Papers of the Americ. Public Health. Assoc. V. 23, p. 289. Ref. i. Hyg. R. 1900, S. 217.
- Repp J. J., Transmiss. of tub. through meat and milk. J. of comparat. m. and veterin. 1901, no. II, 12, p. 683, 764. Philad. Med. J. 11. Aug. 1900. Z. f. Tb., I. p. 525.
- Robeis, Tub. bei milchenden Kühen. T. C., Paris 1888. D. M. Z. 1888, S. 804.
- Rondelli A., Sulla presenza del bac. della tub. nel burro del mercato di Torino. Riv. d'ig. 1898/873.
- Rosatzin Th., Milch u. Tb., Schw. Landw. C. Jg. XXII, 1903. H. 8. p. 240—250.
- Roth O., Üb. Tb.B. i. Butter. Cor. f. Sch. Ä. 1894, Nr. 17. — Der mikrosk. Nachw. v. Tb.B. i. d. Butter. Zürich. Ges. f. wiss. Gesundheitspfl. Cor. f. Sch. Ä. 1896, p. 278. — Üb. d. mikroskop. Untersuch. v. Butter. a. Bakter., insbes. a. Tb.B. Cor. f. Sch. Ä. 1897, Bd. 27, p. 545. Org. i. Bd. 24, S. 521.
- Rumpel O., Üb. d. Verwend. tb. Fleisch. z. Genuß. A. f. H., Bd. 26, H. 4.
- Russell H. L., Bov. tub. and milk supplies. Phil. m. J. Vol., VIII, 1901, 829.
- Santori S., Sulla frequenza del bac. della tub. nel latte di Roma e sul valore diagn. della sua coloraz. caratt. Ann. d'ig. sp., V. 10, 1900/301. C. f. B., 29, p. 955.
- Scheuerlen, Üb. d. Wirk. d. Zentrifugier. auf Bakteriensusp. bes. auf d. Verteil. d. Bakter. i. d. Milch. Arb. K. G. A. 1891, Bd. XVII, p. 269.
- Schmidt, Sächs. Veter. Ber. f. 1898.
- Schneidemühl, Die Tub. d. Mensch. u. d. Tiere. Tiermed. Vortr., Bd. III, H. 8—10, Leipzig 1895.
- Schröder, Further experim. observ. on the presence of tub. bac. in the Milk of cows, U. S. Depart. of agricult. Bureau of anim. industry 1894, Bull. 7.
- Schuchard, Einig. Untersuch. üb. d. Vork. v. Tb.B. i. d. Butter. I. D. Marburg 1896.
- Schumburg, Unters. d. käufl. Hackfl. auf Tb.B., D. m. W. 1900, p. 651. B. T. C., p. 713.
- Schuppau, Die Bakter. u. ihre Bezieh. z. Milchwirtsch. C. f. B., Bd. 8, H. 16/17.
- Schuppenhauer R., Zur Frage d. tub. Infekt. d. Nahrungsmitt. mit besond. Berücksicht. d. Milch. M. Boas, Berlin 1900.
- Serbenski, Üb. Tb.B.-Befunde i. d. Lemberger Marktbutter. Przegląd lekarski Nr. 38. D. m. W. 1902, L. p. 248.
- Severin, C. f. B. 1895, Abt. 2, p. 98.
- Siedamgrotzky, Sächs. Bericht pro 1888/89.
- Siegen, Sterilisier. d. Fleisches v. tub. Schlachtvieh. IV Cgr. pour l'étude de la tub. Gaz. méd. de Strassbourg No. 11. Cor. f. Sch. Ä. 1899.
- Sladen, Unters. v. Tb.B. i. d. Milch. Lanc. 1899, Nr. 2. B. kl. W. 1899, L. p. 25.
- Smith, The thermal death point of tub. bac. in milk. J. of exp. med. 1899, Vol. 4, Nr. 2; H. R. 1899, p. 972. — Üb. Tub.-Übertrag d. Milch. 8. u. 9. Jahresber. d. Bur. of anim. industry z. Washington. Z. f. Fl. u. M., p. 31.

- Smith u. Schroeder, U. S. Depart. of agricult. Bureau of anim. industry, Bull. 3, 1893, p. 60. — Some experim. observat. of the presence of tub. bac. etc. U. S. Depart. of agricult. Bureau of anim. industry 1903, Bull. 3.
- Sobotta E., Sorge, Tb. u. Säugl.-Ernährg. Z. f. Tb., Bd. 6, S. 313.
- Stein, Exper. Beitr. z. Infekt. d. Milch perls. Kühe. Diss. Berlin 1884.
- Stenström C., Beitr. z. Frage üb. d. Vorkomm. v. Tb. B. i. d. Milch v. reagier. Kühen. Z. f. Tiermed. 1902, Bd. 6, H. 4, p. 241.
- Stubbe L., De la stéril. des viandes en Belg. 4. Congr. p. l'ét. de la tub. 1898, p. 339.
- Stühlen, Üb. d. Verbr. v. Krankh. d. d. Milch. Tiermed. Vortr., Bd. 3, H. 7, 1895.
- Svegen, De la stéril. des viandes prov. d'anim. tub. 4. Cgr. p. l'ét. de la tub. 1898, p. 314.
- Teichert K., Das Vorkomm. u. d. Nachw. d. Tb. B. i. Marktbutter. Landwtschl. C. Org. d. Landwirtsch. Kammer f. d. Prov. Posen 1900, p. 493.
- Thomasson H. J. P., Sur le danger de l'ingest. des viandes tub. 4. Cgr. tub. 1898, p. 308.
- Thue Hans, Unters. a. Tb. B. i. Milch, Butter u. Marg. i. Christiania. Tidskrift for d. norske laegeforening 1904, p. 306. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 597.
- Tonzig C., Sulla parte che il latte prende nella diffusione della tub. con speciali ricerche sul latte del mercato di Padova. Ann. d'ig. sp. 1901/125. A. f. H. 1901, Bd. 41, H. 1. — Üb. d. Mögl. d. Verbreit. d. Tb. d. gesalz. Fleischwaren. M. m. W. 1905, S. 1411. Gaz. d. osp. 1904, Nr. 154.
- Toussaint, Üb. d. Ansteckungsf. d. Tub., C. r., t. XCIII, Nr. 5, p. 741; C. f. kl. M. 1881, Nr. 23. — Beitr. z. Stud. d. Übertragb. d. Tub., C. r., t. XCIII, Nr. 5, p. 281; C. f. kl. M. 1880, Nr. 8.
- Vignal, Arch. de phys. norm. et path., 1886, No. 8.
- v. Villaret, Statist. Beitr. f. d. hyg. Notwendigk. einer durchgreif. Fleischschau. Leipzig 1899. D. m. W. 1899, p. 411.
- Mae Weeney E. J., Concl. rem. on the infect. of the milk of cows which react to the tub. test, but are not chir. tb., Trans. r. ac. m. Irland. V. 20, 1902, p. 408. C. f. B., 1. Ref., S. 347.
- Weissenfeld, Üb. Bakt. i. d. Butter u. enig. and. Milchprod. B. kl. W. 1899, p. 1053. v. Weismayr, W. m. W. 1896, Nr. 46.
- Wille, Üb. d. Infektionsweg. d. Tub. Festschr. z. 69. Naturf. Vers. Braunschweig 1897.
- Würzburg, Üb. Inf. d. Milch. Th. M., Bd. 5, 1891.
- Young J. M'Langhlan, Rep. of an invest. into the milk of tb. cows. 11 p. p. Aberdeen 1903. C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, S. 707.
- Zoeborbekoff, R. d'hyg. 1895, p. 932.
- Zorawski M., Die Milchprod. als Ursach. d. Tub. b. Mensch. Vorbeugungsmittel. Zdrowie 1901, Nr. 9, p. 684. C. f. B., 31, p. 76. Z. f. Tb. III., p. 270.
- Zürn, Die Tub. d. Haustiere u. deren Vorbeuge. Leipzig 1895.

Infektionswege des Tuberkelbazillus. Tierversuche.

- Arloing F., Sur l'infect. tub. du chien par les voies digest. C. r. biol. 1903, p. 480; C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 515.
- v. Baumgarten, Üb. experim. Lungenphthise. W. m. W. 1901, S. 2049.
- Bail O., Prag, Der ak. Tod b. Meersch. an Tb. W. kl. W. 1905, Nr. 9.
- Bartel J., Wien, Der Infektionsweg b. d. Fütterungstb. W. kl. W. 1905, Nr. 7. Kl. Jb., Bd. XIV, 1905, p. 337.

- Bartel Julius u. Spieler Fritz, Wien, Der Gang d. nat. Tb.-Infekt. b. j. Meerschw. W. kl. W. 1905, p. 218.
- Bernheim, Üb. d. Antisepsis d. Bindehautsackes u. d. bakterienfeindl. Eigenschaft d. Tränen. Diss. Hamburg 1893. C. f. Aug. 1893, Bd. XVII, S. 573.
- Bertheau H., Zur Lehre v. d. Inhalationstub. A. f. kl. M. 1880, Bd. XXVI, S. 523.
- Biedert Ph., Die Tub. d. Darms u. d. lymphat. Appar. 56. Naturf. Vers. in Freiburg. D. m. W. 1883, 5. Dez., S. 724.
- Bollinger O., Üb. Impf- u. Fütterungstub. A. f. exp. Path. u. Pharm. 1873, Bd. I, S. 356. — Zur Ätiologie d. Tub. München 1883, M. Riegersche Univ. Buchh.
- van der Buleke, Contrib. à l'étude d. l. tub. expér. A. int. d. pharm. et d. thér. 1902, Nr. 1, p. 101.
- della Cella, Faustino Alfr., Üb. d. Verh. tb. Tiere geg. d. subk. Infekt. m. Tb. C. f. B., Bd. 36, Abt. 1, Or., 1904, p. 12.
- Chauveau A., De la transmiss. des mal. virul. par l'ingestion des principes virulents dans les voies digestives. Gz. de Paris 1868, p. 47. — Démonstrat. de la virul. de la tub. par les effets de l'ingestion de la matière tub. dans les voies digestives. Bull. de l'Ac., 1868, t. XXXIII, p. 1007. — Lettre à Villemin sur la transmissibilité de la tub. Gz. hebdom., 1872, p. 215. — Transmiss. de la tub. par les voies digestives. Assoc. franç. pour l'avancement des sciences, session de Lyon, 1873, p. 717. — Contagion de la tub. Assoc. franç. pour l'avanc. des sciences, session de Lille, 1874, p. 943.
- Clark A., The croonian lectures. Inoculability of tub. The med. Times and Gaz. 1867, Vol. I, p. 346, 399, 426.
- Cohnheim & Salomonsen, Sitzungsber. d. schles. Ges. f. vaterl. Kultur. 1877, 13. Juli.
- Cornet G., Experim. Untersuch. üb. Tub., Vh. d. VII. Cgr. f. inn. Med., S. 299. — Demonstration von tub. Drüsenschwell. nach Impf. von Tb. B. bei Meerschw. C. f. Ch., 1889, Nr. 29. Beil.
- Cornil et Dobroklonski, Sur la tub. des muqueuses considérées comme portes d'entrée du virus tub. Cgr. tub., Paris 1888, p. 259.
- Dobroklonski, De la pénétration des bac. tub. dans l'organisme à travers la muqueuse intestinale. A. de m. exp. 1890, p. 253.
- Dorset Marion, Exp. concern. tub. Bur. of anim. Indust. Bull. 52, Part. 1904. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 652.
- Falchi, Die Impftub. des Auges. Ann. de Ottalmol., 1882; C. f. Aug., 1882, S. 449.
- Fiecker M., Berlin, Üb. d. Keimdicke d. norm. Schleimh. d. Intestinaltrakt. A. f. H., Bd. 52, H. 1.
- Fischer Bernhard, Die Eintrittspfort. d. Tb. M. m. W. 1904, S. 1502.
- Garre, Zur Ätiol. akut-eitr. Entzünd. F. d. M. 1885, zit. von Müller; C. f. B., 1894, Bd. XV, S. 735.
- Genodet, Inocul. de la tub. aux lapins. Gz. hebdom., 1867.
- Gerlach A. C., Üb. d. Impfbark. d. Tub. u. d. Perls. bei Tieren etc. V. A., 1870, Bd. LI, S. 297.
- Gosselin, Sur l'atténuation du virus de la tub. Étud. tub. p. Verneuil, 1887, t. I, p. 17.
- Gow, Über Scheidensekretion. D. M. Z. 1895.
- de Haan J., Experim. Tub., V. A., Bd. 174, H. 1. — Experim. Tub. b. Affen. F. d. Veterinärhyg. 1903, H. 4. C. f. B., 1. Ref., Bd. 34, S. 118.
- Hänsell P., Beitr. z. Lehre v. d. Tub. der Iris, Cornea u. Conjunctiva etc. A. f. Oph. 1879, Bd. XXV, Abt. 4, S. 1.
- Helmberger A. u. Martina A., Exp. Unters. üb. d. Durchgäng. d. Darm. f. Bakt. D. Z. f. Ch., Bd. 74, 1904, p. 527.

- Imlach Fr., Report on the transmissib. of bov. tub. through milk to young anim. Br. m. J. 1884, II. July 26.
- Ingraham Ch. W., A criticism on the „guinea pig test“ for tub. Med. Rec. 1896, p. 23.
- Ins A. v., Exper. Untersuch. üb. Kieselstaubinhal. A. f. exp. Path. u. Pharm. 1876, Bd. V, S. 169.
- Kitt, Bericht der Münch. Tierarzneischule, 1879/80, S. 28.
- Kingsford L., Die Eingangspfort. d. Tb. b. Kind. Lanc., 24. Sept. 1904. M. m. W. 1904, S. 2064.
- Klimenko B. Bern, Beitr. z. Frage üb. d. Durchgängigk. d. Darmw. f. Mikroorg. b. phys. Verh. Z. f. H. 1904, Bd. 48, H. 1, p. 67.
- Knauff, Das Pigment der Respirationsorgane. V. A., 1867, Bd. XXXIX, S. 464 ff.
- Krönig, Über d. bakterienfeindl. Verhalten d. Scheidensekr. Schwangerer. D. m. W. 1894, Bd. XLIII.
- Kussmaul A. und Schmidt C. W., Die Aschenbestandteile der Lungen und Bronchialdrüsen. A. f. kl. M. 1866, Bd. II, H. 1, S. 89.
- Küssner B., Beitr. z. Impftub. D. m. W. 1883, Nr. 36, S. 525.
- Lippl, Bericht der 50. Naturf. Vers. in München 1877, S. 268.
- Lubarsch O., Üb. d. Infektionsm. b. d. Tb., F. d. M. 1904, Nr. 16.
- Malaecrida, Le infezioni. Giorn. d. r. s. ital. d'ig. 1900/479.
- Mareet W., On the inoculat. of animals as a means of diagnosis in tub. phthisis. Med. chir. transact., London 1867, p. 439.
- Mayer, Zur Kenntnis d. Infekt. vom Conjunctivalsack aus. W. m. W., Nr. 6—9, 1900.
- Menge, Über ein bakterienfeindl. Verh. d. Scheidensekrete Nichtschwangerer. D. M. Z. 1895, S. 588.
- Morel Ch., Cirrhose tub. exp. A. d. parasit. 1899/121.
- Nebelthau, Fütterungsvers. mit Perlsuchtmaterial. Ver. d. Ä. i. Halle, 1903, Mai. W. m. W. 1903, S. 1482.
- Orth I., Experiment. Untersuch. üb. Fütterungstub. V. A., 1879, Bd. LXXVI, S. 217.
- Panas et Vassaux, Étude expériment. sur la tub. de la cornée. A. d'ophthalm., t. V, 1885, No. 3; C. f. Aug. 1885, S. 345.
- Petroff A., Zur Impfbarkeit der Tuberkulose. V. A., 1868, Bd. XLIV, S. 129.
- Preiß A., Üb. d. Einfluß d. Verdünnung u. d. künstlich erzeugten Disposition auf die Wirk. d. inhal. tub. Giftes. M. m. W. 1891, S. 418.
- Riehet Ch., L. tub. exp. Rev. scient. 1901/769.
- Roustan, Rech. sur l'inoculabilité de la Phthise. Th. de Paris, 1867.
- Römer, Exper. Unters. über Infektion vom Conjunctivalsack aus. Z. f. H., Bd. 22.
- Roux J. Ch., Rech. s. l'évolut. d. l. méningite tub. exp. A. int. d. pharm. et théor. 1902, p. 251.
- Ruppert H., Exp. Untersuch. üb. Kohlenstaubinhal. V. A., 1878, Bd. LXXII, S. 14 ff.
- Schäffer R., Die Verbreitung d. Tub. in den Lungen. I. D. Berlin 1884.
- Schmidt F., Die Übertragb. d. Tub. durch kutane Impfung. Diss. München.
- Schottelius M., Vers. üb. Fütterungstub. bei Rindern u. Kälbern. M. m. W. 1902, p. 1610; C. f. B., Bd. 33, p. 144; Z. f. Tb., Bd. 4, 3, p. 267. — Exp. Untersuch. üb. d. Wirk. inhalierter Subst. V. A., 1878, Bd. LXXIII, S. 524.
- Schreiber, Zur Lehre v. d. artifz. Tub. In. Diss., Königsberg 1875.
- Schuchardt K., Die Impftub. des Auges und ihr Zusammenhang mit der allgem. Impftub. V. A., 1882, Bd. LXXXVIII, S. 28.
- Seltmann, Die Anthrakosis d. Lungen b. d. Kohlenbergarb. Jbr. d. Ges. f. Natur- u. Heilk. in Dresden f. 1863/64. A. f. kl. M. 1866, Bd. II, H. 3, S. 300.

- Tappeiner, Zur Frage d. Kontag. d. Tub. A. f. kl. M. 1881, Bd. XXIX, S. 595. — Üb. eine neue Methode, Tub. zu erzeugen. V. A., 1878, Bd. LXXIV, S. 393. — Neue exp. Beitr. z. Inhalationstub. d. Hunde. V. A., 1880, Bd. LXXXII, S. 353.
- Tendeloo N. Ph., Leiden, Lymphog. retrogr. Tb. enig. Bauchorg. M. m. W. 1905, S. 988 u. S. 1051. — Lymphog. retrogr. Metastas. v. Bakt., Geschwulstzell. u. Staub. a. d. Brust- u. i. d. Bauchh. etc. M. m. W. 1904, L. 1537.
- Uffenheimer Albert, Die Durchgäng. d. Magendarmkan. neugeb. Tiere f. Bakt. u. gen. Eiweißst. M. m. W. 1905, S. 1539.
- Valude, De la tub. ocul. Ét. tub. par Verneuil, 1887, t. Ia, p. 143, t. Ib, p. 509.
- De Vecchi B., Sulla tub. sperim. delle capsule survenali. Rif. med. 1900/698. — On exper. tub. of the suprarenal capsule. Med. News 1901, Nr. 18, p. 688; C. f. i. M. 1902, p. 198; D. m. W. 1901, p. 195 L.; C. f. allg. Path., Bd. 12, 1901, p. 577. (Ausf. Lit.)
- Veraguth C., Exp. Untersuch. üb. Inhalationstub. A. f. exp. Path. u. Pharm. 1883, Bd. XVII, S. 261.
- Verga, Biffi, Mantegazza, Inocul. tub. Un. m. 1868, 13; Gz. Lomb. 1867, 51.
- Verwaltungsbericht des Magistrats zu Berlin für die Zeit vom 1. April 1886 bis 31. März 1887, Nr. XXII. Bericht über d. städt. Straßenreinig.
- Viseur, Bull. de l'Ac. de méd. 1874, p. 891.
- Volland, Über d. Weg d. Tub. zu den Lungenspitzen u. üb. d. Notwendigk. d. Er-richtung v. Kinderpflegerinnenschulen z. Verhütung d. Ansteckung. Z. f. kl. M., Bd. XXIII, H. 1/2.
- Wargunin W., Über d. b. Hunden durch Inhalat. d. Sputa phthis. Individ. u. anderer organ. Subst. erzeugten Lungenerkrank. V. A., Bd. XCVI, S. 366.
- Weichselbaum, Exp. Untersuch. üb. Inhalationstub. Med. Jahrb. d. k. k. Ges. d. Ärzte in Wien, Bd. II, S. 169; F. d. M., Berlin, Bd. I, S. 605.
- Weigert, D. m. W. 1885, S. 599.
- Wesener F., Kritische u. exp. Beitr. z. Lehre v. d. Fütterungstub. Freiburg i. B. 1885, B. Mohr; Ärtzl. I. Bl., 24. Nov. 1885, S. 693.
- Westenhoeffer, Über d. Wege d. tub. Inf. i. kindl. Körper. Berl. med. Ges. vom 10. Febr. 1904. B. kl. W. 1904, p. 153. — Üb. Impftub. Charit. Ann. 1904, p. 711. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 569.
- Widal, Sicard, Monod, Üb. d. Durchlässigk. d. weich. Hirnhäute b. Meningitis-Tub. S. m. 7. Nov. 1900. W. kl. W. 1901, 54.
- Wrzoseck A., Exp. Beitr. z. Lehre v. d. lat. Mikrobismus. V. A., 1904, Bd. 178, p. 82.
- Wurtz R. u. Lermoyez, Die bakterielle Rolle des Schleimes. D. M. Z., 1893, S. 845.
- Zenker F. A., Über Staubinhalationskrankh. d. Lungen. A. f. kl. M. 1886, Bd. II, H. 1, S. 116.

7. Kapitel.

Klinische Erfahrungen am Menschen über die tuberkulöse Infektion der verschiedenen Organe.

A. Manifeste Tuberkulose.

1. Infektion der Haut.

Die tuberkulöse Infektion der Haut kommt in mannigfachen Bildern zum Ausdruck, als tuberkulöses Geschwür, als *Tuberculosis verrucosa cutis*, Leichentuberkel, *Scrophuloderma* u. s. w. Die häufigste Form bildet der Lupus, dessen Identität mit der Tuberkulose trotz klinischer Differenzen als feststehend betrachtet werden muß. Schon das häufige Zusammentreffen des Lupus mit anderen tuberkulösen Veränderungen, seine oftmalige Entstehung an Fisteln, die von tuberkulösen Herden ausgingen, sowie die histologische Beschaffenheit sprach für die tuberkulöse Natur. Jeder Zweifel wurde behoben, nachdem es gelungen war, im lupösen Gewebe Tb. B. nachzuweisen, daraus rein zu züchten und durch ihre Verimpfung Tb. hervorzurufen. Außerdem verrät sich der tuberkulöse Charakter durch die typische Tuberkulinreaktion, sowie durch die zweifellos tuberkulöse Natur der sekundären Erscheinungen an den Drüsen, deren Verimpfung, wie ich mehrfach feststellte, gleichfalls Tb. erzeugt.

Die klinischen Erscheinungen der Hauttuberkulose und der ihr zugerechneten Erkrankungen sind im Kapitel Tuberkulose-Komplikationen ausführlicher behandelt.

An den tuberkulösen Hautaffektionen tritt, wie schon bemerkt, die Genese des Prozesses am deutlichsten zutage.

An sich ist die Haut der Entwicklung der Tb. B. nicht sehr günstig, da die von denselben geforderte Wachstumstemperatur und vielleicht auch der nötige Sauerstoff nur zeitweise und an wenigen Stellen gegeben ist. Außerdem gewährt die unverletzte Epidermis einen ziemlich zuverlässigen Schutz, so daß die einfache Beschmutzung mit tuberkulösem Sputum nicht hinreicht, um eine Infektion zu vermitteln, am wenigsten da, wo sich eine Verdickung oder Schwielen gebildet haben, wie an der *Palma manus* und *Planta pedis*. An Stellen, die durch eine dichtere