ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Die Tuberkulose

Cornet, Georg

1907

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Shelf Mark: Ui VI 1958 -2-

[Literatur:] Tuberkulose der Haut.

urn:nbn:de:hbz:38m:1-129189

Visual Library

Tuberkulose der Haut.

Acker, Die Übertr. d. Tb, d. Vacc., C. f. a. Ges., Dez. 1884. D. M. Z. 1885, S. 328.

Adamson, Br. J. of. D. 1899, p. 20.

Adenot, De l'orig. oss. de cert. ulcérat. tub. de la peau en apparence exclusivement cutanées R. d. ch. 1893, p. 833.

Alexander A., Zur Histol. d. Folliclis. Verh. d. D. derm. Ges. 7. Cgr. 1901, S. 209. — Schles. Ges. f. vaterl. Kult. in Breslau. Ref. D. m. W. 1903, Nr. 21, S. 163. — Weit. Beitr. z. Kl. u. Hist. d. Folliklis. A. f. D. 1904, Bd. 70, p. 17, S. 1018.

Anthony H., The relat. of Lup. erythem. to tub. J. Am. med. Ass. Nr. 2. D. m. W. 1903, L. B., p. 38.

Antinori, La tub. verr. Macerata trat. Manzini 1903.

Arning, Tb. verruc. cutis a. d. Bas. d. link. Zeigef., Ä. Ver. Hamburg, 7. Oktober 1890. M. m. W. 1890, S. 715.

Audry C., Allg. Tub. u. Eleph.-Dermat. ekzem. seborrh. Urspr. Mh. f. pr. D., B. 23, Nr. 9. C. f. Ch. 1897, p. 150. — Üb. Tuberkulide. 4. int. Derm. Cgr. W. m. W. 1900, p. 2384.

Avendano, Ét. sur la tub. par Verneuil 1888, Paris.

Bagge, F. af tub. i. brännsar. Hygiea 1900. Nr. 10, Z. f. T., 2., p. 180.

Baginsky B., Üb. d. Anw. d. Kochschen Tuberkulins b. Tb., B. m. Ges. Sitzg. v. 14. Januar 1891. B. kl. W. 1891.

Baldwin, Infect. from the hands of Phthysis Transact. of. Am. climat Assoc. Ref. i. Baumg. Jb. 1898, p. 447.

Balzer & Leroy, Tuberculides acnéiformes et nécrotiques. Ann. d. D. 1898, S. 550.

Balzer F. & Alquier L., Érupt. de tuberculides lichénoid. et acneif. gén. Ann. d. D. 1900, p. 531.

Barker, Not. of. cas. on an outbreak of syph. follow. tattowing. Br. m. J. 1889, May 4.

Barthélemy M., De l'acnitis (ou d'une variété spéciale de folliculités et périfollic. généralisées et disseminées). Ann. d. D. 1891, p. 1 u. IV. int. Derm.-Cgr. Paris.

Batut, Des formes verruqu. de la tub. cut. J. d. mal. cutan. 1894, p. 583. — Des érupt. traumat. Gz. hebd. d. sc. méd. d. Montpellier 1890. — Ann. d. D. 1891, p. 173.

Bayet A., Üb. sek. Lup. i. Anschl. a. Op. tb. Herde. Mh. f. pr. D. 1894, Bd. 19, p. 36.

Beck C. & Grosz J., Üb. Lich. scrophulos. u. dess. Bez. z. d. „Tuberculides cut. Darier". A. f. Khlk. Bd. 34, H. 1 u. 2. W. kl. W. 1902, p. 1230.

Béclère, Üb. d. Häufigk. d. verrucös. Tb. d. Handrück. b. Lg.Tb., Pr. méd. 1898, April. W. m. W. 1899, p. 131.

Behrend H., Lg. u. Kehlk.-Schwinds. B. m. Ges. 22. Januar 1891, B. kl. W. 1891. — Devel. d'un lupus chez un phthis. par auto-inoc. S. M. 28. Jänner 1891.

Bender M., Üb. d. Bez. d. Lup. vulg. z. Tb. D. m. W. 1886, p. 396.

Besnier M. E., Lup. et son traitement. Ann. d. D., t. 4, 7—8; C. f. Ch. 1884, 9. Lup. tub. aigu, nodul., dissem. Réun. clin. hebd. de l'hôp. St. Louis, 6. Dezember 1888. A. f. D. 1889, p. 32. — Lup. vacc. Réun. clin. hebd. de l'hôp. St. Louis, 4. April 1889. A. f. D. 1889, p. 576.

Bettmann S., Üb. e. bes. Form d. Lup. vulg. (Lup. mil. dissem.) Nath. m. Ver. Heidelb. 1902. M. m. W. 1902, p. 1549. — Lup. follicul. dissem. Beitr. z. Kl. d. Tb., H. 1, 1903, p. 93—118. — Üb. akneartige Form d. Hauttb. D. m W. 1904, Nr. 19.

Block F., Klin. Beitr. z. Ätiol. u. Pathogen. d. Lup. vulg., Vj. f. D. 1886, p. 201. Baumg. Jb. 1886.

Bock E., Tb. d. Haut d. Unterlider. W. m. W. 1898, p. 1678. — Tub. sclerae. W. m. W. 1898, p. 1862.

Boeck C., Die Exanthème d. Tb. (Tuberculides Darier.) A. f. D. 1898, Bd. 42. W. m. P. 1898, p. 1629. — Norsk Mag. for Laegevid. Christiania 1880, p. 1; Vj. f. D. 1880, p. 5. — Die Tuberkulide. 4. Int. Derm.-Cgr. Paris. W. m. P. 1900, p. 1897. — 13. Int. med. Cgr. z. Paris 1900. Abt. Derm. W. kl. W. 1900, p. 783. M. m. W. 1900, p. 1361.

Boeglin H., Üb. Haut-Tb., insbes. Tb. cutis propria. J. D. Straßb. April 1898.

Bollinger O., Zur Ätiol. d. Tb. München 1883.

Bowen J., Cas. of cut. Tb. with histol. stud. J. of cut. dis. 1890, p. 462. A. f. D. 1894, Bd. 26, p. 413.

Braquehaye, Leichentuberkel b. ein. Schlächtergesellen. Ann. de la Policlin. de Bordeaux, A. I, c. 1, pag. 57. Mh. f. pr. D. 1891, Bd. 12, p. 154.

Breit, Zur Tb.-Fr. d. Kuhpockenlymphe. C. f. B., I., Or. Bd. 38, H. 3, S. 271.

Broca A., Article Lupus in Traité d. chir. de Duplay & Reclus 1897.

Brocq, Traitem. des mal. d. l. peau. Paris 1890.

Brugger, Üb. Tub. verruc. cut. V. A. 1890, Bd. 69, p. 524.

Bruns O., Impftb. b. Morphinism. M. m. W. 1904, S. 1643.

Bruusgaard E., Bidrag til de tub. udslets-formor Erythrodermia ex foliat. universal. tub. Norsk Magaz. f. Lägevid. 1903, Nr. 2; D. m. W. 1903, L. B., p. 60; Z. f. Tb., Bd. 4, H. 5, p. 459: A. f. D., Bd. 67, 1903, p. 227, H. 2; M. m. W. 1904, p. 227.

Buck A. H., A cas. of lup. vulg. of 12 years stand. treat. with urea and cured. Pract. 1901, July, p. 140.

Busch, Üb. d. epitheliomart. d. Lup. an. d. Extrem. A. f. kl. Ch. 1873, Bd. 15.

Calantoni, S. nat. e strutt. d. lup. e d. tub. cut. Casa editr. Pasquale. Napoli marza 1891.

Campana R., Die Tuberkulide. 13. int. med. Cgr. Paris 1900. W. m. P. 1900, p. 1790.

Campbell B., An. interest. cas of lup. vulg. J. Am. med. Ass. V. 40, 1903, Nr. 23, p. 1555.

Carini A., Kuhpockenlymphe u. Tb. C. f. B., Or. Bd. 37, S. 261.

Carle, Eryth. induré et tub. Lyon méd. 1901, p. 358.

Charon E. & Gevaert G., Lup. d. l. plante d. pied chez un enfant de 5 ans. Pres. med. Belge 1889, p. 233.

Du Castel M., Folliculites tuberculeux. Soc. d. D., 9. Juni 1898. Ann. d. D. 1898, Bd. 9, S. 540. — Les tub. de la peau conséc. à la rougeole. Ann. d. D. 1898, p. 729. — Haut-Tb. nach Masern. Festschr., gewidm. M. Kaposi. Ergänzungsbd. z. A. f. D. 1900. B. kl. W. 1901, L. p. 36.

Collings W. & Murray W., Drei Fälle v. Inoculat.-Tb. infolge Tätowierens. Br. m. J. 1895, p. 1200.

Comby J., Tuberculides de la peau chez les enfants. 75. Naturf.-Vers. Cassel, September 1903. D. m. W. 1903, V. B., 347. — Tub. cut. mult., Ann. d. Derm., 1889, p. 456.

Coplin L., Tub. of the bladdet. Etiol. and pathol. J. of cut. dis. 1898; D. m. W. 1899; L. B., p. 38.

Corlett W. T., Lup. vulg. nach Berühr. mit tb. Sput. J. of cut. dis. April 1893; Mh. f. pr. D. 1893, Bd. 17, p. 574.

Cramm G., Üb. Inocult. Lup., B. z. kl. Ch., Bd. 10; Mh. f. pr. D. 1893, Bd. 17, p. 574—575, 1894, Bd. 19, p. 51.

Cronier, Üb. sek. Impf. d. Haut durch subk. od. tiefgeleg. tb. Herde. Mh. f. pr. D. 1891, Bd. 12, p. 191.

Cros L., De la tub. visc., gén. consée. aux tub. cutan. d'inoculat. Th. Toulouse 1899.

Czerny, Üb. d. Entstehg. d. Tb. nach Hauttransplantation. C. f. Ch. 1886, Bd. II, Beil. Nr. 24, p. 18.

Dalous, Un cas de paronyxeis tub. d'inoculat. Ann. d. D. 1902, No. 3, p. 219—221.

Danlos, Syphil. tub. en nappe dat. de 3 ans et simul. un lichen. Ann. d. D., p. 86. — Tub. cutan. généralis. de forme papulo-acnéique simulant de très près la siphilide exanthémat. de même nom. Ann. d. D., T. 6. — Tub. cutan. en foyers multiples avec alopécie peladiforme. Ann. d. D. 1902, No. 2, p. 156—157. — Ann. d. D. 1899.

Darier, Des tuberculides cutan. Bull. de la soc. franç. de derm. et syph. 1896, p. 574. — Charakterist. Erscheing. u. Tatsachen für Tuberkulide. 13. int. med. Cgr. Paris 1900. Abt. f. Derm. u. Syph., p. 95. W. m. P. 1900, p. 1791.

Dehio, Ein Fall v. Lup. vulg. Med. Ges. z. Dorpat. 6. September 1900, Pet. m. W. 1901, p. 292.

Delbanco, Zur Klinik d. tub. Exantheme. Mh. f. pr. D. 1900, Bd. 31, p. 176. — Zur Anat. d. Papagei-Tb., Ä. Ver. z. Hamb. Juni 1903. M. m. W. 1903, p. 1314.

Demetriade, Zur Kas. d. Tuberkulidfälle etc. 5. int. Derm.-Cgr. Berlin 1904. Verh. u. Ber. Bd. II, Berlin 1905, p. 303.

Demme, 20. Jahresber. üb. d. Tätigk. d. Jennerschen Kinderhospit. i. Bern i. Laufe d. Jahr. 1882, p. 40. — 21. med. Ber. üb. d. Tätigk. d. Jennerschen Kinderhosp. i. Bern. i. Laufe d. Jahr. 1883, p. 26. — 23. Ber. üb. d. Tätigk. d. Jennerschen Kinderhosp. i. Bern i. Laufe d. Jahr. 1885, p. 32. — Die diagn. Bedeutg. d. Tb.B. f. d. Kindesalter. B. kl. W. 1883, p. 217.

Deneke Th., Ein Fall v. Inokulations-Tb., D. m. W. 1890, p. 262.

Desbannets V., Du divelopp. de l'épithéliome sur le lup. Th. Paris 1894. Ann. de D. 1894, p. 1308.

Dietz P., La pratique journ. Kasuistik: Hauttb. J. méd. d. Bruxelles. Nr. 25, D. m. W. 1902, L. p. 199.

Doutrelepont, Lupus u. Hauttb. Vh. d. Sekt. f. Derm. u. Syph. 60. Naturf.-Vers. i. Wiesbaden. 19.-25. September 1887; Mh. f. pr. D. 1887, p. 1095—1097. — Üb. Erythema indurat. Beitr. z. Tb., Bd. 3, H. 1. — Hauttb. Niederrh. Ges. f. Nat. u. Heilk. Juli 1899. D. m. W. 1900; V. B., p. 89. — Histol. Unters. üb. d. Einw. d. Finsenbestrahl. b. Lup. D. m. W. 1905, p. 1260. — Üb. Tuberkulinwirkg. b. Lup. D. m. W. 1899, Nr. 21. — Üb. Haut- u. Schleimhauttb. D. m. W. 1892, p. 1033. — F. v. Mening. tub. nach Lupus. Tb.B. i. Blute. D. m. W. 1885, p. 98.

Dreuw, Die Beh. d. Lup. durch d. prakt. Arzt nebst hist. Unters. B. kl. W. 1904, Nr. 47.

Dreyer, Tub. verrucosa cutis. Allg. Ä. Ver. z. Köln 1900. M. m. W. 1900, p. 1363.

Dubreuilh, Hydroadénites suppurat. dissém. A. m. exp. 1893, p. 63. — Üb. d. nasal. Urspr. d. Gesichtslup. 4. int. Derm.-Cgr. W. m. W. 1901, p. 35.

Dubreuilh & Auché, D. l. tub. cut. primit A. d. med. exp. 1890, p. 601.

Düring, Ein Fall v. Impftb. M. f. pr. D. 1888, p. 1128. — Kas. Mitt. a. Dr. Unnas Polikl. f. Hautk. Mh. f. pr. D. 1888, Nr. 22.

Ebstein-Schwalbe, Handb. d. pr. Md. 1901, 3. Bd., II. T. p. 452.

Ehrlich, Tub. Lippengeschw. B. kl. W. 1885, p. 665; C. f. L. 1888, p. 333.

Ehrmann, Ein Fall v. tb. Geschw. a. link. Nasenflüg. Wien, Derm. Ges., 30. April 1902; W. kl. W. 1902, p. 926. — Zahlr. Tuberkulid. a. d. ober. Körperhälft. Ges. f. inn.

Med. i. Wien, 23. Oktober 1902. W. m. W. 1902, p. 2102; C. f. i. M. 1902, p. 1204, — Die Bez. d. sog. Tuberkulide zueinander. 5. int. Derm.-Cgr. Berlin 1904, Bd. II, T. I., Berlin 1905, p. 107. — Demonstr. ein. Pat. m. Tub. u. Lup. dissem., Ges. d. Ä. i. Wien, 21. Februar 1902; W. m. W. 1902, p. 424. — Ein Fall v. Lich. skrophul., Ges. d. Ä. i. Wien, 21. Februar 1902; W. kl. W. 1902, p. 243. — Drei Fälle v. sogen. v. akneiform. Tuberkulid. Ges. d. Ä. i. Wien, 14. November 1902; W. kl. W. 1902, p. 1261.

v. Eiselsberg, Beitr. z. Impftb. b. Menschen. W. m. W. 1887, p. 1729.

Elsenberg A., Syph. u. Tub., B. kl. W. 1890. Nr. 6.

Ely Clarence F., Tub. of skin (lupus vulg.) Rep. of the Surg. Gener. U. St. Navy. Washington 1904, p. 288.

Epstein H., Zwei Fälle v. Tub. verruc. cutis. Ärzt. Lok.-Vers. Nürnberg. Sitzungsber. v. 19. Mai 1892; M. m. W. 1892, p. 711.

Escherich, Ein Fall v. Erythème induré. (Bazin). Wiener Ges. f. inn. Med. u. Kinderheilk. M. m. W. 1905, S. 438.

v. Esmarch, Üb. d. Verbreit. v. Infektionserreg. d. Gebrauchsgegenst. Hyg. R. 1901, Nr. 2.

Étienne, Ét. clin. anatomo-pathol. et pathogénique sur la tub. cutanée verruqueuse. R. méd. de l'Est 1894, p. 269. Ann. d. D. 1895, p. 162.

Fabry, Vork. v. Tub. verruc. cutis b. Arb. i. Kohlenbergwerk. A. f. D., Bd. 51. M. m. W. 1902, p. 295.

Faure E., Essai s. l. traitem. d. lup. p. l. nouv. tuberculin. Th. Paris 1899.

Finger E., Üb. Lup. foll. diss., Acne teleang. (Kaposi). W. kl. W. 1897, S. 1. — Üb. d. sog. Leichenwarze. D. m. W. 1888, Nr. 5.

Finsen Niels R., Mitt. a. Finsens Med. Lysinstitut, V. u. VI. H.; Z. f. Tb., VI, p. 392.

Fleur, Études sur la tub., par Verneuil 1887, Paris.

Flick L., The implant. of the Tb.B., Phil. m. J. 1902, 15, 36.

Fordyce, J. The pathol. diag. spec. prophylax. and treat. of tub. of the skin. N.-Y. m. J. 1901, 801.

Fox Colcott, Zwei Fälle v. Tuberkulid. Br. J. of Derm. 1901, p. 15. — Westminster Hosp. Rep. London 1894. — Lup. vulg. diss. Derm. Society of London. Juli 1898. — Tub. mil. exanthem. Society of London. Juni 1898.

Friedländer, Üb. lok. Tb., V. A., Bd. 60, p. 17, 1874.

Fritsche E., Vers. üb. Infekt. d. kut. Impfg. b. Tieren; Arb. kais. G. A. XVIII, H. 3.

Funk, Lup. vulg. dissem. Mh. f. pr. D., Bd. 29, Nr. 5; D. m. W. 1900. Th. B. p. 24.

Gallia, Cgr. d. ital. Ärzte i. Perugia. Mh. f. pr. D. 1885, p. 434.

Garré, Zur Ätiol. akut-eitrig. Entzünd. F. d. M. 1885, Bd. 3, p. 165.

Gastou P. & Séminario. Tuberculid. facial. et cervic. papulo-séborrheiq. chez un malade atteint d'engelures. (Acnitis de Barthélemy). Ann. de D. 1905, p. 252.

Gaucher & Rostaine, Tub. cut. pap., Ann. d. D. 1903, Nr. 5, p. 427.

Gerber P., Beitr. z. Kasuistik d. Impftb. b. Mensch. D. m. W. 1889, p. 16.

Gilchrist T. C. & Royal Stokes W., Baltimore, A case of pseudo-lup. vulg. caused by a blastomyces. J. of exp. Med. 1898, p. 53; D. m. W. 1898, L. B., p. 124.

Goldmann R., Üb. sensib. Stör. d. Haut b. Lungenerkr., bes. b. Tb., Beitr. z. Tb., Bd. I, 1903, p. 361.

Gould Pearce, Gesichtslup. u. tub. Geschwüre. Clin. soc. Lond., 28. Oktober. W. m. W. 1899, p. 177.

Gozzi, Contrib. à l'etude des tuberculomes cutanées. Th. Paris 1899.

Grouven C., Anderweit. Tub. b. L. u. Skrophuloderm. Beitr. z. Klin. d. Tub., Bd. 1, 1903, H. 2, p. 159—206. — Lup. vulg. u. Skrophuloderma. Wissensch. Verhdl. Licht- u. Röntgen-Therap. 73. Naturf.-Vers. M. m. W. 1901, p. 1271.

Guizzetti C., Üb. ein. Fall v. Tuberculum anatom. Mh. f. pr. D. 1899, Bd. 29, Nr. 6; B. kl. W. 1899, L. 95.
Gunsett A., Ist d. Lup. erythematodes ein Tuberkulid? M. m. W. 1903, p. 378.
Gussenbauer, Impftb. Heilanst. Alland. Wien u. Leipzig. Braumüller 1898; Th. M. 1899, p. 616.
Gutzmann, Ein Fall v. tb. loc. Inf., D. ärztl. Prakt 1890, p. 142.
de Haan J., Exp. Tb., V. A., Bd. 174, 1903, p. 1.
Hahn, Lup. vulg. u. Skrophulod. Naturf.-Vers. Hamburg. M. m. W. 1901, p. 1273. — Lup. d. behaart. Kopfhaut. Ä. Ver. i. Nürnberg 1902. M. m. W. 1902, p. 1551.
Hahn R. & Albers, Ther. d. Lupus etc. m. Röntgenstrahlen. M. m. W. 1900, p. 284, 325, 363.
Hall A., Sheffield, Multiple dissemin. Lup. follow. measles death from tub. meningitis. Br. m. J. 1901, 866.
Hallopeau, Sur les rapp. de la tub. avec les mal. d. l. peau etc. 3. int. Cgr. f. Derm. i. London. 1896. — Ann. d. D. 1901, Bd. 2, p. 946. — Üb. Tuberkulide. 4. int. Derm.-Cgr. W. m. W. 1900, p. 2424. — Syphil. u. Tuberkulide. Int. med. Cgr. z. Paris 1900; W. kl. W. 1900, p. 1218. — Sur une forme bulleuse de toxi-tub. Ann. de D., t. 9, 1903, p. 35—37.
Hallopeau & H. Vielliard, Sur deux cas de tuberculid. lichénoid. des membres infér. avec immun. pulm. Ann. d. D. 1904, p. 257.
Harttung W. & Alexander A., Erythème indur. Bazin. A. f. D. 1902, Bd. 60, p. 39, m. ausf. Lit. — Weit. Beitr. z. Kl. u. Hist. d. Erythème induré Bazin. A. f. D., Bd. 71, 1904, p. 385.
Haury, Essay sur les Tuberculides cutan. Th. Paris 1899.
Haushalter, Ein Fall v. Impfsyph. J. des mal. cut. et syph. 1894, c. 8; Mh. f. pr. D. 1895, Bd. 20, p. 169. — Deux cas de lichen scrophul. chez l'enf.; nat. tub. de l'affect. Bull. de la soc. franç. de derm. et syph. 1898, p. 226; Ann. d. D. 1898, p. 455 u. 729.
Havas Ad., Üb. Tub. cutis., Ges. d. Spital. i. Ung., 9. November 1898. W. m. W. 1899, p. 722.
Heller Arn., Lup. durch Impfg. m. Kuhmilch, Verh. d. Tb. Kommiss. d. Ges. deutsch. Naturf. u. Ärzte. Berlin. A. Hirschwald. 1901, 1902, p. 34—35. C. f. B., Bd. 33, p. 145. — Ein Fall, b. welch. b. Beh. ein. Tätowiert. m. Kuhmilch Tb. übertr. war. Biol. Abt. d. ärztl. Ver. Hamburg. Januar 1903. Disk. M. m. W. 1903, p. 349.
Heron & Watson Cheyne, Vers. m. Tuberkulin i. d. Hospitälern Londons. D. m. W. 1891, p. 667.
Herrgott G., Üb. d. Natur d. Lup. erythematodes. I. D. Straßburg 1896.
Herxheimer B., Üb. multipl. subcut. Gummen i. Frühstad. d. Syphil. nebst Mitt. üb. d. diagn. Wert d. mil. Tub., A. f. D., Bd. 37, S. 379.
Herxheimer K., Cit. von Salomon Oskar. I. D. Kiel 1901.
Himmel, Üb. d. Verh. d. Lup. vulg. z. Tub., Diss. Kasan 1900, Z. f. Tb., 3, p. 356.
Hofmann, Üb. ein. Fall v. Impftb. W. kl. W. 1896, Nr. 14.
Holländer E., Üb. d. mech. Disp. d. Schleimhauterkr. b. Lup. vulg. Th. M. Mai 1902, p. 254; Z. f. Tb., 3, p. 450. — Üb. d. Frage d. mechan. Dispos. z. Tb. nebst Schlußf. f. Nasenplast. nach Lup., B. kl. W. 1902, Nr. 14, p. 302—304. Disk., p. 148. — Üb. Nasenlup. B. kl. W. 1899, Nr. 24.
Holst A., Tub. Inoculat. in a man., Lanc. 1886, t. 2, p. 743; S. m. 1885, p. 385; Baumg., Jhb. 1886. — S. m., t. 11, p. 11, 1885.
Hutchinson, Lectures on clinical Surg. vol. I, 1879, p. 299.
Hyde J., The connect. of tub. w. diseas. of. th. skin. J. of. cut. dis. 1897, p. 447.

Jacobi, Pathol. u. Pathogen. d. Lichen scroph., Cgr. d. deutsch. derm. Ges., Leipzig 1891. A. f. D. 1892.

Jadassohn J., Tubercul. verruc. cut. multiplex recidivans. D. m. W. Nr. 25, 1893. — Ein Fall v. Tb. verrucosa cutis. D. m. W. 1894, Nr. 12; Mh. f. pr. D. 1894, Bd. 19, p. 679. — Üb. Inoculationslup. V. A., Bd. 71, H. 2, p. 210. — I. Die tb. Erkrank. d. Haut. II. Lup. erythematos. Separatabdr. aus Ergebn. d. allg. Path. B. kl. W. 1899, p. 987; Pr. m. W. 1898, p. 31. — Üb. d. tb. Erkr. d. Haut. Verh. d. ständ. Tub.-Komm. d. Naturf.-Vers. i. München 1899. Üb. Tuberculide. 4. int. Derm.-Cgr. W. m. W. 1900, p. 2423.

Jaquet & du Pasquier, Tub. cut. consée. à une osteo-periost., Soc. méd. des hôpitaux juillet 15, 1898, p. 387.

Jeanselme, De l'inoculat. et de l'auto-inoculat. tub. consecutive aux plaies par morsure. Étude tub. p. Verneuil 1892, Bd. 3, p. 530–534. — De l'inoc. sec. de la peau p. d. foyers tub. Congr. d. l. tub. 1888.

Johnston C. J., The cutan. tub. i. childhood. Am. j. of the m. sc. 1897, November; C. f. Ch. 1898, p. 331.

Jordan, Üb. Lup. u. Lymphangitis tub. C. f. Ch. 1897, p. 9. Beil.

Jordan, Üb. Tb. d. Lymphgef. d. Extr., Beitr. z. kl. Chir., Bd. 19, H. 1; C. f. Ch. 1897, p. 1084, Beil.; Pr. m. W. 1898, p. 507. — Üb. ein. d. Tuberculides acnéiform. et necrot. ähnl. Krankheitsf. Mh. f. pr. Derm. 1903, 37/2, p. 550. — Weit. Beitr. z. Tb. d. Lymphgef. Beitr. z. klin. Chir., Bd. 20, H. 3; M. m. W. 1898, p. 572.

Jordan & Soellner, Üb. Tuberkulide. Mh. f. pr. D. 37, 12; M. m. W. 1904, p. 227.

Joseph & Trautmann, Üb. Tub. verruc. cutis. D. m. W. 1902, p. 200; M. m. W. 1902, p. 587; C. f. i. M. 1902, p. 660.

Juliusberg F., Zur Tuberkulidfrage. Verh. d. deutsch. derm. Ges., 7. Cgr. 1901, p. 214 u. 293. — Üb. „Tuberkulide" u. diss. Hauttb. Mitt. a. d. Grenzb., Bd. XIII, 1904, p. 671.

Jürgelünas A., Üb. d. Durchgängigk. d. Granulationsgeweb. f. pathog. Mikroorg., Beitr. z. path. Anat. 1901, Bd. 29, p. 92; M. m. W. 1901, p. 511.

Kantorowitz Herm, Üb. Tub. verr. cut. I. D. Leipzig 1896.

Kaposi, Üb. Lich. scroph. A. f. D. 1869. — Kombin. v. Lup. u. Carcin. A. f. D. 1879, — Üb. Miliartb. d. Haut u. d. angrenz. Schleimhäute. W. m. W. 1897, Nr. 40. A. f. D. 1898, Bd. 43, p. 373. — Dem. ein. Mann. m. Tub. mil. muc. oris. Verh. d. Wien. derm. Ges. 1899, 8. Februar. B. kl. W. 1899, L. p. 52. — Ein and. Fall v. Lich. scroph. Verh. d. Wien. derm. Ges. 1900. W. kl. W. 1900, p. 514. — Komb. v. hered. Lues m. Lup. Verh. d. Wien. derm. Ges. 1900. W. kl. W. 1900, p. 514. — Üb. Miliartb. d. Haut. u. d. angrenz. Schleimhäute. A. W. m. Z. 1900, p. 429.

Katschanovsky, Tub. Ulzerat. 12. int. med. Cgr. i. Moskau 1897. Sekt. f. inn. Med. Pr. m. W. 1898, p. 291.

Klingmüller, Beitr. z. Tb. d. Haut. A. f. D., Bd. 69. — Zur Wirkg. abgetöt. Tb.B. d. Toxine. B. kl. W. 1903, p. 778, Nr. 34.

König, Lupusherd. a. Nasenflüg. Ä. Ver. i. Hamburg 1901. M. m. W. 1901, p. 2056. 15. Chir.-Cgr.

Kopp, 7. Cgr. d. deutsch. derm. Ges. M. m. W. 1901, Nr. 24, p. 983.

Kraske, Üb. tb. Erkr. v. Wund. C. f. Ch. 1885, Bd. 12, p. 809.

Jarisch, Ein Fall v. Tub. d. Haut. A. f. D. 1879. — Die Hautkrankh., Nothnagels spez. Path. u. Ther. Wien 1900.

Krassnobajew T. P., Ein Fall selt. Form. v. Hauttb. b. ein. 13jähr. Knaben. Djetskaja med. 1901, Nr. 1. Pet. m. W. 1901, Beil. Nr. 8, p. 39.

Kraus A., Üb. ein. eigenart. Hauttb., (Beitr. z. Kenntnis d. Verkalk. i. d. Haut). A. f. D., Bd. LXXIV, 1905, p. 1. — Üb. mult., i. Knotenform auftr. prim. Zellgewebstb. d. Haut. Prag. m. W., Nr. 28.

Krecke, Lup. d. Wange. Ä. Ver. i. München 1898. D. m. W. 1899, V. B., p. 3.

Kreibich K., Lup. erythem. m. multiplen Karzinombildg. A. f. D. 1900, Bd. 51, H. 3; B. kl. W. 1900, L., p. 52. — Ein Fall v. Tub. cut. propr. Wien. derm. Ges. v. 8. Mai 1901. W. kl. W. 1901, p. 883. — Was ist Tb. d. Haut. Ges. d. Ä. i. Wien, v. 14. Februar 1902. W. kl. W. 1902, p. 217. — Üb. Lup. pernio. A. f. D. Bd. 71, 1904.

Krompecher, Rech. sur le traitem. des anim. tub. etc. Ann. Past. 1900.

Kümmel H., D. Beh. d. Lup. m. Röntgenstrahlen u. konz. Licht. C. f. Chir. 1898, p. 52.

Kümmell, Sechs Lupusf. Ä. Ver. i. Hamburg 1897. D. m. W. 1898; V. B., p. 126.

Küttner H., Üb. d. Lup. d. Finger u. Zehen. Beitr. z. kl. Ch., Bd. 18, H. 1, Pr. m. W. 1898, p. 424.

Kunow E., Tub. b. akzidentell. Wund. I. D. Berlin. Juni 1903. M. m. W. 1903, p. 1228.

Laignel-Lavastine, La mélanoderm. chez les tub. A. gén. méd. Année 81, 1904, p. 2497.

Lang, Lup. u. Karzinom. A. f. D. 1874. — Zur Lupustherap. 4. int. Cgr. f. Derm. 1900. M. m. W. 1900, p. 1361. — Wiederh. Lup. u. gleichz. Syphil. Verh. d. Wien. derm. Ges. 1900. W. kl. W. 1900, p. 514.

Lannelongue, Société de chirurg 1878, 1879, 1880, 1882, 1886. — Communication à l'Académie, 7 juillet 1891. — Abcès froids et tub. osseux, 1881. — Études clin. et expér. sur la tub. 1887. — Tub. chirurgicale.

Lassar C., Infekt. d. Hände m. Tb., B. m. Ges. Sitzg. v. 18. Dezember 1901. Disk.; B. m. G. 1902, 18. Dezember, p. 1; B. kl. W. 1902, p. 61. — Üb. Impftb. D. m. W 1902, p. 716; D. m. W. 1902, Nr. 40; C. f. B., Bd. 33, p. 140; C. f. i. M. 1902, p. 1214. — Tub. verruc. cut, B. m. Ges. 1901, M. m. W. 1901, p. 2122; Ver. f. inn. Med. i. Berlin 1902; M. m. W. 1902, p. 2181. — Ein Fall v. tub. verruc. cut. a. d. Händ. i. Folg. v. Übertr. bov. Tb., B. m. Ges., Mai 1903; D. m. W. 1903, V. B, p. 173.

Lauenstein, Multiple Tb., Ä. Ver. i. Hamburg 1898. D. m. W. 1898, V. B., p. 279.

Leaf C. H., A case of lup. of the forehead, the right arm a. the elbow treat. by excision. Lant. 1903, V. 2, Nr. 20, p. 1356–1358.

Leichtenstern, Akut. Miliartb. d. Haut b. allg. akut. Tb., M. m. W. 1897, Nr. 1; C. f. Ch. 1897, p. 502; D. m. W. 1891, p. 979.

Léjars, Essai sur la lymphangite tub. Études tub. p. Verneuil. T. 3, 1, p. 190.

Lehmann E., D. m. W. 1886.

Lehmann K., Üb. d. Bezieh. d. Lup. eryth., I. D. Freiburg 1901.

Leloir, Traité de la scrofulo-tub. de la Peau. Paris 1892.

Leredde, Étude histol. sur un cas de lichen scroph. Bull. de la soc. franç. de derm. et syph. 1895, p. 393. — Les notions nouv. sur tub. de la peau et les angioderm. tub. C. r. biol. 1902, p. 149. — Tuberculides nodul. des membres infér. Ann. d. D. 1898. — Les tuberculides. S. m. 3. janv. 1900. 4. int. Derm.-Cgr. Nr. 1. D. m. W. 1900, L. B., p. 53.

Leredde & Milian, Tuberculides angiomat. des membres infér. Ann. d. D. 1899.

Leredde & Pautrier L., Lup. érythemat. de la face et angiodermite tub. des mains. Ann. de D. 1902, No. 3, p. 233–238. Rev. de la tub. 1902, s. 9, Nr. 2, p. 142, 149. — Un cas d'angiokératome coexist. avec un lup. pernio et la tub. pulm. tuberculides familiales. Ann. de D. 1902, Nr. 2, p. 141–144.

Lesser E., Klin. Beitr. z. Lehre v. d. tb. Infekt., F. d. M. 1887, Nr. 16, p. 501. — Zur Finsenbeh. d. Lup., B. m. Ges. 1905. M. m. W. 1905, S. 148. — Üb. primär. tb. Infekt. d. Haut. Gz. lekarska 1888; A. M. C. Z. 1889, p. 255. — Zur Impftb. v. d. Haut aus. D. m. W. 1888, Nr. 29.

Lewin G., Lup. u. Karzin. B. m. Ges., 19. Dezember 1883. B. kl. W. 1894, Nr. 3.

Lieberson J.. Ein Fall v. Lup. erythemat. Eschenedelnik 1898, Nr. 12; Pet. m. W. 1898, p. 30.

Liebreich O., Lupus u. Schutzpockenimpfg. D. m. W., Ver.-B. 149, 1897.

Lilienthal, Ein Fall v. Lup. erythemat. dissem. B. kl. W. 1894, p. 125.

Lipp, E. F. v. Lup. d. Gesichts. W. m. Pr. 1889, Nr. 11; Mh. f. pr. D. 1889, Bd. 8, p. 475.

Loustau A., Des Tub. cutanées, consec. au fièvres érupt. Th. Paris 1901.

Lukasiewicz, Folliculit. exulc. E. H. z. A. f. D. 1891. — Üb. Lichen scroph. A. f. D. 1894, Bd. 26.

Machnoff, Zur Frage d. Durchgäng. v. Bakt. d. d. Haut. C. f. B. 7, p. 441.

Mackel N., Lup. b. Rinde. Z. f. Fl. u. M. 1901, p. 268.

Di Mattei, Sulla presenza del bac. tub. sulla superfien dal corpo tei tisici., Bol. del. R. Ac. d. Roma 1888—1889, p. 311.

Matzenauer, E. F. v. Scrophuloderma a. recht. Vorderarm. Verh. d. Wien. derm. Ges. 1900. W. kl. W. 1900, p. 515. — E. F. v. Lup. verr. am Dorsum pedis. Verh. d. Wien. derm. Ges. 1900. W. kl. W. 1900, p. 515.

Maynihau, A case of tub. verr. cut. Br. m. J. Vol. 1, p. 77, 1897.

Merklen, Bullet. soc. méd. d. hôp. Paris. T. 2, 1885. — Inoculat. tub. localisée aux doigts. R. des scienc. méd. 1888, Nr. 52, p. 479; D. m. W. 1889, Nr. 2.

Meyer Jul., Üb. exper. Hauttb. B. m. Ges. v. 28. Oktober 1903. B. kl. W. 1903, p. 1038.

Meyer L., Zur Ehrenrett. Jenners humanisiert. Lymphe. Vj. f. ger. Med. u. öff. Sanitätsw. Bd. 37, H. 2. — Üb. d. Bezieh. d. Tb. z. Onychia malig., V. A., Bd. 113, p. 382.

Meyer P., Zwei Fälle v. metastat. Hauttb. I. D. Kiel 1889.

Middeldorpf G., Ein Fall v. Infekt. ein. penetrierend. Kniegelenkwunde durch tb. Virus. F. d. M. 1886, Nr. 8. C. f. Ch. 1886, p. 623.

Miethke, Ein Beitr. z. Hist. d. Lup. erythem. Diss. 1889.

Mingramm G., Üb. d. lupöse Verkrüpp. u. Verstümm. d. Finger u. Zehen. I. D. Tübingen 1905.

Möller F., Mitt. ein. Falles v. Lup. d. Hände. I. D., München 1899.

Möller M., Üb. d. Einfl. d. Licht. a. d. Haut. Bibliotheca med. Abt. D. II, H. 8, Stuttgart 1900. M. m. W. 1900, p. 1008; B. kl. W. 1900, p. 710.

Monpier & Malherbe, Üb. d. Tuberkulide. Pr. méd. 1898; M. m. W. 1899, Nr. 1, p. 21.

Morberg, Lup. erythematod. dissem. (papulo-nekrot. Tuberkulid). Mh. f. pr. D. 1903, Bd. 36, p. 451.

Morell-Lavallé, Scroph. tub. de la peau. Étud. Verneuil, Paris.

Morestin H., Cancers devel. sur des lupus. Bullet. mem. soc. anat. Paris 1902, LXXVII, p. 969.

Morris M., Die Lupusbehandl. während d. letzt. 25 Jahre. Lanc., 22. Oktober 1904. M. m. W. 1904, S. 2154. 5. int. Derm.-Cgr. Berlin 1904, Bd. II, Teil I, Berlin 1905, p. 53 u. M. m. W. 1906, p. 39.

Morrison B., Histol. Unters. üb. Lup. eryth., Vj. f. D. u. Syph. 1886.

Naegeli, Üb. hämatog. Hauttb. Ges. d. Ä. i. Zürich a. 6. November. Cor. f. Sch. Ä. 1898, p. 16; M. m. W. 1898, p. 450.

Neisser A., 59. Naturf.-Vers., Sekt. f. Derm. u. Syph. Mh. f. pr. D. 1886, Bd. 5, p. 501. — Üb. Tuberkulide. 4. int. Derm.-Cgr. W. m. W. 1900, p. 2385. — Ein Fall v. Mischinf. v. Lup. u. tub. serpig. Syph. Verh. d. derm. Ges. Breslau 1894.

Nélaton Ch., Üb. Tuberkulide. 4. int. Derm.-Cgr. W. m. W. 1900, p. 2424.
Neubeck, Lup. exulcerans serpigin. Ges. d. Char. Ä. i. Berlin. M. m. W. 1902, p. 1238.
Neumann (Wien), Klin. Bemerk. üb. d. Tb. d. Haut. W. kl. Rdsch., Nr. 1, M. m. W. 1903, p. 125.
Nicolau, Contribut. à l'ét. d. tuberculides. Ann. d. D. 1903, p. 713.
Nielsen L., Einige Fälle v. Autoinfekt. m. Lup. Ugeskrift for Laegerv. 1894, Nr. 17; Mh. f. pr. D. 1895, Bd. 20, p. 691.
Nobl G., Zur Pat. d. Tuberkulide i. Kindesalt. 5. int. Derm.-Cgr. Berlin 1904. Verh. u. Ber., Bd. II, Fl. 3, Berlin 1905, p. 296. — Zur Klinik u. Histol. selt. Formen d. Hauttb. Festschr. z. Ehren v. M. Kaposi. Z. f. T., 3, p. 167. — Tb. d. Unterlippe. Wien. med. Club. 8. März 1899; W. kl. W. 1899, p. 502; W. m. W. 1899, p. 768. — Ein op. geh. Fall v. ausgebr. Lup. d. Nase u. link. Wange. Verh. d. Wien. derm. Ges. 1900. W. kl. W. 1900, p. 612. — Ein Fall v. Miliartb. d. Lippenschleimh. u. Kombin. m. verruc. Tb. d. Mundwinkel. W. derm. Ges., 22. November 1899; W. kl. W. 1899. p. 1273. — Beitr. z. Path. d. Tuberkulide i. Kindesalt. Derm. Z., Bd. 11, 1904, p. 837. — Zur Kenntn. d. miliar. Hauttb. (Tub. mil. s. propr. cut. Kaposi). W. m. P. 1900, p. 105.
Noeggerath C. T., Das Verhalt. unmittelb. d. Luft entstamm. Keimform. i. frisch. Tierwund. Beitr. z. chir. Bedeut. d. Luftinfekt. D. Z. f. Chir. 1901, Bd. 58, p. 277—307.
Noetzel W., Üb. d. Infekt. granulier. Wund. F. d. M. 1898, Nr. 5 u. 6.
Paggi E., Sopra un caso di lup. tub. Gazz. med. lomb. 1900, 8. April.
Pautrier L., Les tub. cut. atyp. (tuberculides). Th. Paris 1903. — Üb. d. tub. Nat. d. Angioker. u. üb. famil. Tuberkulide. A. f. D. 1904, Bd. 69, p. 145.
Pelagatti, Sopra un caso di tub. mil. acuta dissemin. della pella. Giornale italiano della mal. veneree e della pelle. 1898, Fasc. 6.
Permin G. E., Ist Erythema Pernio (d. Frostbeulen) ein tb. Exanth.? Z. f. Tb., Bd. 5, S. 397.
v. Petersen, Die tb. Erkr. d. Haut u. ihr. Bez. z. d. inn. Org., B. kl. W. Nr. 16, 1902, p. 352; Z. f. Tb., 4, H. 2, p. 156; D. m. W. 1902; L. p. 104. — E. F. v. Lup. d. Nase, Wange u. Oberlippen, Lupusherd a. Zahnfleisch. Ver. St. Pet. Ärzte, 2. Mai 1900. Pet. m. W. 1900, p. 465.
Petrini, Üb. Tuberkulide. 4. int. Derm.-Cgr. W. m. W. 1900, p. 2384.
Peyrot & Jouesco, Panaris tub. du medius. Étud. tub. p. Vern. Paris 1887, Fasc. Ia.
Pfeiffer L., Cor. Bl. d. allgem. ärztl. Ver. v. Thüring. 1888, H. 6. — Ein neuer Fall v. Übertr. d. Tb. d. Rind. auf d. Mensch. Z. f. H. 1888, Bd. 3, p. 209.
Philippson, Tuberkulide. A. f. D., Bd. 55. M. m. W. 1902, p. 330. — Üb. d. Pathogenese d. Lup. u. ihr. Bedeut. f. d. Behandl. desselb. A. f. D., Bd. 67, 1903, H. 1, p. 73—88. — Zwei Fälle v. Lup. nach Masern. B. kl. W. 1892, p. 358.
Pick F. J., Üb. tb. Hautkrankh. Pr. m. W. 1889, Bd. 14, p. 215.
Pinkus, Klin. u. anatom. Beitr. z. Kenntn. d. Tuberkulide. Verh. d. deutsch. derm. Ges., 7. Cgr. 1901, p. 223.
Politzer, Hydradenitis destruens suppurat. Mh. f. pr. D. 1892.
Priester, Üb. ein. d. Milch erzeugt. Fall v. Impftb. I. D. Kiel 1895.
Pringle, Br. J. of D. 1899, p. 120.
Prioleau, De la tub. cutanée et de la lymphangite tub. consécut. à la tub. osseuse. Étude tub. p. Vern. T. 3, 1, p. 116, 1891.
Protokoll d. Moskauer venerol. derm. G. 1896, Bd. 4, p. 26, u. Bd. 7, p. 142.
Quenstedt, Üb. Lupusbeh. Naturw. med. Ges. Jena 1904. M. m. W. 1904, S. 1665.
Ramoguini P. & Sacerdote A., Sopra un caso di tub. papillomatosa cutanea nella region. anal. Rif. med. 1904, Nr. 44. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 597.

Raudnitz B. W., Zur Ätiolog. d. Lup. vulg. Vj. f. D. 1882, Serie 31; C. f. m. W. 1882, Bd. 38, p. 688.

Raymond, De l'épithéliome développé sur le lup. vulg. en évolut. Ann. d. D., Nr. 3, 1887. — Contrib. à l'ét. d. l. tub. cut. par inoculat. directe. France méd. 1896.

Renouard, Th. de Paris 1884.

Rensburg H., Hauttuberkulide. Jb. f. Khlk., Bd. 9, 1904, p. 360.

Riecke, Lichen scrophulos. M. Ges. z. Leipzig. M. m. W. 1902, p. 1243.

Riehl G., Klin. u. histolog. Beitr. z. Hauttb. 4. Cgr. d. D. derm. Ges., Breslau, 14. bis 16. Mai 1894; Mh. f. pr. D. 1894, Bd. 18, p. 622, 623, 627; W. kl. W. 1894, p. 567. — Tuberkulide. M. G. z. Leipzig; M. m. W. 1901, Nr. 8, p. 318. — Zwei Fälle v. Lup. tumid. M. Ges. z. Leipzig; M. m. W. 1899, Nr. 2, p. 69. — Tuberkulid. Theor. 13. int. med. Cgr. z. Paris 1900. B. kl. W. 1900, p. 837.

Riehl & Paltauf, Tub. verruc. cut. Eine bish. noch nicht beschrieb. Form. v. Hauttb. Vj. f. D. 1886, p. 19. Baumg., Jb. 1886.

Rille, Lup. vulg. i. nicht gewöhnl. Ausdehn. Wissenschaft. Ä. Ges. i. Innsbruck 1899. W. kl. W. 1900, p. 147. — Ein Fall v. verbreitet. Lich. scroph. b. ein. 12jähr. Knab. Med. Ges. z. Leipzig. Februar 1903. M. m. W. 1903, p. 535.

Ritzo, Beitr. z. Kenntn. d. Hauttb. Die tb. Geschwüre. Th. Paris 1887; Mh. f. pr. D. 1888, Bd. 7, p. 1198.

Róna S., Üb. Tub. mil. cut. Ges. f. Spit. i. Ung., 26. Oktober 1898. W. m. W. 1899, p. 721, Nr. 15; B. kl. W. 1899, L. p., 44. — Üb. Tuberkulide. 4. int. Derm.-Cgr. W. m. W. 1900, p. 2424.

Rosenberg A., Ein Fall v. Lup. Laryngol. Ges. Februar 1900. B. kl. W. 1900, p. 920.

Rosenthal O., Impfsyphil. B. m. Ges., 3. Februar 1892. B. kl. W. 1892. — Beitr. z. Hauttb. A. f. D., Bd. 43, 1898, S. 151.

Roth, Üb. d. Verhalt. d. Schleimhäute u. d. äuß. Haut i. bezug a. ihre Durchlässigk. f. Bakt. Z. f. H., Bd. 4, p. 151. — Üb. d. Bezieh. d. Lup. erythematod. z. Tub. A. f. D. 1900, Bd. 51, H. 1, 2 u. 3. M. m. W. 1902, p. 294 (mit ausf. Lit.) B. kl. W. 1900, L. p. 44.

Routier, Gomme tub. Fistule anale borgne int. Bull. soc. chir. Paris 1903, p. 934.

Ružička, Experim. üb. d. Resorptionsvermög. d. Granulationsgeweb. W. m. P. 1898, p. 15.

Sachs, Entwickl. ein. Lup. a. frisch. Stichkanal ein. Ohrringes. Vj. f. D. 1886. Beitr. z. Statist. d. Lup. Vj. f. D. 1886, p. 242.

Sack A., Zur Anat. u. Path. d. Lichen scrophul. Mh. f. pr. D. 1892, Bd. 14, p. 437. — Zur Frage d. Tub. verruc. Mh. f. pr. D. 1897, Bd. 25, Nr. 10; C. f. Ch. 1898, p. 331.

Salomon O., Zur Kenntn. d. Scrophuloderma. I. D. Kiel 1901.

Sanguinetti, Un caso di tubercolo anatomico. Giorn. ital. delle mal. ven. e della pelle 1887, p. 606.

Sarubin W. J., Ein Fall v. Lepra maculo-tub. Medicina 1899, Nr. 1. Pet. m. W. 1899, Bd. I, Beil. No. 5 u. 6, p. 30. — Zur Lehre v. d. Tuberkulid. Dariers. Erythema indurat. Bazini. Medicina. 1899, Nr. 35; Pet. m. W. 1899, p. 63.

Schamberg J. F., Tub. of the skin in a physic. from accident. inoculat. J. of cut. dis. J. 1900, 221; B. kl. W. 1900, L. B., p. 60.

Schiele W., Üb. Lup. vulg. A. f. D., B. 67, 1903, H. 3, p. 337—362.

Schiff, Lup. exulcer. hypertr. W. kl. W. 1902, p. 243.

Schimmelbusch, A. f. O. 1889, Bd. 27, p. 252.

Schollmer K., Üb. Tub. verr. cut. I. D. Würzburg 1897.

Scholz W., Üb. d. Behandl. v. Hautkrankh. m. Röntgenstr. u. konz. Licht. D. m. W. 1903, Nr. 33.

Schuchardt C. & Krause F., Üb. d. Vork. d. Tb.B. b. fungösen u. skrof. Entzündungen. F. d. M. 1883, Nr. 9; C. f. M., Wiss. 1883, p. 526.
Schütz, Untersch. d. Dermatitis tub. verruc. zwisch. spez. Infekt. u. solchen durch Erreg. d. Sepsis. B. m. Ges., 15. Juli 1903; B. kl. W. 1903, p. 671.
Schulze H., Dortmund, Üb. d. Vork. d. Tubs. verruc. cut. b. Bergleut. A. f. D., Bd. 70, 1904, p. 329; M. m. W. 1905, S. 1017.
Schweninger & Buzzi, Lup. erythemat. Brief a. Berlin, Dezember 1890. Mh. f. pr. D. 1890, Bd. 11, p. 581.
Schwimmer E., Üb. prim. Hauttb. W. m. W. 1898, p. 1721, 1756, 1819.
See & Druelle, Tuberculides. Ann. de D. Sér. 4, t. 4, 1903, Nr. 11, p. 822–824.
Seeligmann L., Üb. ein. Fall v. Spontanheil. b. ein. ausgedehnt. Lup. faciei etc. C. f. Gyn. 1899, p. 110; M. m. W. 1899, p. 193.
Sehrwald E., Hautnekrose nach Tuberkulininjekt. D. m. W. 1891. p. 1112.
Seifert, Mult. Geschwulst d. Haut, d. als Granuloma tub. bez. W., Physik. m. Ges. z. Würzb. 1898. B. kl. W. 1898, p. 629.
Sevestre, Deux cas. d. tub. cut. chez d. enfant Bull. de l. soc. franç. de derm. 1890, p. 33.
Sherwell, Ein Fall v. Tub. verruc. cut. 29. ordentl. Vers. d. Brooklyn Derm. and Genito-Urinary Soc.; Mh. f. pr. D. 1895; Bd. 21, p. 387.
Silex, Entstand. hochgr. Kieferklemme nach Lup. 28. Cgr. d. D. Ges. f. Chir. Berlin 1899. D. m. W. 1899; V. B., p. 160.
Spiegel, Eine selt., ein. generalis. Folliculit. ähnl. Hautkrankh. Mh. f. pr. D. 1896, Bd. 23, p. 617.
Spiegler, Üb. ein. Fall v. prim. mil. Tb. d. Kopfhaut. W. m. Ges. M. m. W. 1903, p. 2125.
Spitzer E., Üb. Haut- u. Schleimhauttb. durch Inokul. u. Autoinf. W. m. W. 1905, p. 1206.
Steinhauser, Üb. Lupus-Karzinom. Beitr. z. kl. Chir. Bd. 12, H. 2, 1894, p. 501.
Steinthal C. F., Üb. Hauttb. durch Inokulat. u. Autoinfekt. D. m. W. 1888, p. 184.
Steriopulo, Ein Beitr. z. Bakt. d. Lup. u. d. Tb. verruc. cut. C. f. B., Ref., Bd. 35, S. 40.
Steuermark, Beitr. z. Stud. d. sogen. Hauttuberkulide. Przeglad lekarski, Nr. 46 u. 48, D. m. W. 1902, L., p. 311, 327.
Sticker G., Zur Entsteh. u. Behandl. d. Akne, d. Lup. u. ähnl. Hautkrankh. Med. Ges. i. Gießen 1898. D. m. W. 1898, V. B., p. 200. — Üb. d. Primäraffekt. d. Akne, d. Gesichtslup., d. Lepra u. and. Krankh. d. Lymphkapill. 70. Naturf.-Vers. Düsseldorf 1898. B. kl. W. 1898; D. m. W. 1898; V. B., p. 210.
Strasser J., Lup. eryth. u. d. papulonekr. Tuberkulid. W. m. P. 1905, p. 269.
Strassmann, Tb. Erkr. a. beid. Ohr., Tuberkulide. Ges. f. Geb. u. Gyn. Berlin 1901. B. kl. W. 1901, p. 615.
Strebel H., Eine neue Behandlungsw. f. Lup. u. bösart. Neub. m. molek. Zertrümm. durch kontin., hochgesp., hochfrequ. Funkenströme. D. m. W. 1904, Nr. 2.
Tardivel, Contrib. à l'ét. d. l. tub. d'orig. cut. Th. Paris 1890.
Tauffer E., Sarkom auf narbig. lup. Boden. V. A., Bd. 151; Suppl.-Heft, C. f. Ch. 1898, p. 1305.
Taylor St., Epitheliom auf d. Bod. ein. Lup. eryth. etc. Br. m. J., 3. Mai 1902. M. m. W. 1902, p. 1233.
Tenneson, Leredde et Martinet, Sur une granulome innominé. Ann. de Derm.
Thibaudet, Üb. ein. interess. Fall v. Tub. verruc. cut. durch Ansteck. J. d. sc. m. d. Lille 1894, 42; D. M. Z. 1895, p. 707.

Thibierge & Ravaut, Les lés. et l. nat. de l'eryth. ind. Ann. d. D. 1899.
Thoma R., Ein Fall v. Lup. vulg. I. D., München.
Thurnwald, Erf. d. Röntgenbeh. b. Lupus. K. k. Ges. d. Ä., Wien 1899; Pr. m. W. 1900, p. 214.
Tobler L., Diss. Hauttb. n. ak. inf. Exanthemen. Jb. f. Khlk. 1904, Bd. 59, H. 3, p. 345.
Török. Üb. d. Dermatit. nodul. necrot. A. f. D. 1901, Bd. 58, p. 339. — Lup. vulg. dissem. A. f. D., Bd. 40, p. 98.
Tournier, Prov. médic., 6. April 1889.
Tscherning E. A., Inokulationstb. b. Mensch. F. d. M. 1885, p. 65; C. f. Ch. 1885, p. 275. — Prim. Impftb. ulcer., geschw. Form d. Hauttb. F. d. M. 1885, Nr. 3; Pr. m. W. 1902, p. 504.
Tschlenow M., Zur Lehre v. d. Lup. vulg. u. üb. d. Behandl. desselben etc. Medicinskoje Obosrenje. Juni, Juli, August. Pet. m. W. 1899, p. 48.
Tuffier. Un fait d'inoculat. tub. chez l'homme. Ét. tub. p. Verneuil 1888—1890, t. II, p. 233.
Unna, W. m. Pr. 1889. — Üb. zwei Lupusf. Ä. Ver. i. Hamburg 1898. D. m. W. 1898, p. 280, V. B., p. 247.
D'Urso G., Üb. ein. Fall v. Impftb. d. Haut., Policl. 1896, 1. November, p. 525. C. f. Ch. 1897, p. 754.
Vallas M., Die tb. Hautgeschwüre. Th. Lyon 1887; Mh. f. pr. D. 1889; Bd. 8, p. 42.
Vautrin, Tub. verruqu. Soc. d. med. d. Nancy 1894/95.
Veiel Th., Diss.
Verchère, D. port. d'entrée d. l. tub. Th. Paris 1884. Virchow-Hirschs Jb. 1884. Bd. 1, p. 221. — Morsure par un sujet tub. apparit. au point blessé d'un tuberc. anatom. Ét. tub. p. Verneuil 1887, Bd. 1.
Verneuil, Un mot sur la tub. anat. Ét. tub. p. Verneuil etc. 1887, Fasc. II. — Inoculat. accidentelle de la tub. Th. Paris 1884, p. 520. S. m. janvier 1884. — Ulcère tub. sur les moignons d'amputat. Ét. tub. p. Verneuil 1888, t. 2.
Vidal, Ann. de D. 1882.
Vidal & Leloir, Sur l'anat. path. du lup. C. r. biol. 1882, Nr. 37.
Vierhuff, Dem. ein. Fall. v. ausgedehnt. Lup. vulg. Ber. d. Illuxtschen Ä. G., 31. Juli 1899. Pet. m. W. 1900, p. 248.
Volkmann, Chir. Erf. üb. Tb., A. f. kl. Ch., Bd. 23, H. 1, p. 136; 15. Chir.-Cgr. D. M. Z. 1885, p. 338 ff.
Wahl M., Ein Fall v. Inokulat. Tb. nach Amput. d. Unterarmes. Sitzungsber. d. 15. Chir.-Cgr. Berlin 1886; C. f. Ch. 1886, Nr. 24, Beil.
Walker Norman, Die Behandl. d. Lup. m. Uranium. Scott. M. and Surg. J. September 1904. M. m. W. 1904, S. 2063.
Wallart, Üb. ein. Fall v. Lup. d. Scrotum u. Penis. A. f. D., 66. M. m. W. 1903, p. 2068.
Wasmuth B., Üb. d. Durchgäng. d. Haut f. Mikroben. C. f. B. 1892, Bd. 12, p. 824.
Werther, Üb. Lup. eryth. disc. M. m. W. 1901, p. 274.
Westberg F., Ein Fall v. Lymphangioitis tub. nach Lup. I. D. Freiburg 1892.
Westenhoeffer, Üb. d. Wege d. tub. Infekt. i. kindl. Körper. B. m. Ges., Februar 1904; M. m. W. 1904, S. 325.
Wick, Ein Fall v. Hodentb. m. Auftr. subkut. Granul., W m. W. 1895, Nr. 21 u. 22.
Wild R. B., Some sources of infect. i. cutan. tub., Br. m. J. 1899, p. 1353.
Winfield J. M., Verhandl. d. Brooklyn Derm. and Genito-Urinary Soc.; Mh. f. pr. D. 1895, Bd. 20, p. 404—405. — Lup. b. ein. Frau u. ihr. Tochter. Mh. f. pr. D. 1895, Bd. 21.

v. Winiwarter, Die chir. Erkr. d. Haut. Stuttgart, Enke.
Winternitz R., Ein Fall v. Lupuskarzinom. Vj. f. D. 1886, p. 707. — Ein Fall v. Wirbelkaries u. Entw. zahlr. Herde v. Hauttb. Ver. deutsch. Ä. i. Prag. Juni u. Juli 1898. W. m. W. 1898, p. 1879. — Typ. Lupusknötch. Ver. deutsch. Ä. i. Prag 1898; Pr. m. W. 1898, p. 425. — Lup. papillomat. Ver. deutsch. Ä. i. Prag 1898; Pr. m. W. 1898, p. 402.
Wolff, Tub. verr. cutis. Unterelsäß. Ä. Ver. i. Straßburg 1899. D. m. W. 1899, V. B., p. 217.
Wolters M., Üb. Inokulationslup. D. m. W. 1892, Nr. 36, p. 808. — Üb. ein. Fall v. Lup. nodular. hämatog. Urspr. A. f. D., Bd. 69; M. m. W. 1905, S. 1017.
Zollikofer Rich. (St. Gall.), Üb. d. Hauttuberkulide. Cor. Bl. f. Schw. Ä., Jhrg. 32, p. 161, 167 u. 198–205. M. m. W. 1902, p. 540, 624.
Zucker J., Üb. Syph. d. äuß. Ohr. Z. f. O. 1884, Bd. 13, p. 170–171.

Tuberkulose des Verdauungskanales.

Tuberkulose der Mund- und Rachenhöhle.

Abercrombie J. & Gay W., On tree cases of acute tub. ulceration of the fauces. Br. m. J. 1886, November 13; C. f. L. 1886, S. 437.
Abraham, Tub. d. Tonsille. Dublin, J. of m. sc. 1885, Oktober; C. f. L. 1885, S. 335. — Ac. tonsill. dis. and their sequelae. J. Am. med. Ass., Nr. 3. D. m. W. 1900, L. B., p. 186.
Adrian C., D. Apendic. a. Folge ein. allgem. Erkr. Mitt. a. Grenzg. 1891, Bd. 7.
d'Agnanno A., Des ulcérat. d. voile d. palais. Ann. d. mal. d. l'or. 1889; A. f. O. 1891, Bd. XXXII, S. 64.
Aievoli, Ancora sul. tub. d. gland. saliv., Morgagni 1901, p. 703.
Aron E., Ein Weg d. Infekt. b. Mensch. W. kl. R. 1900, p. 630.
Aue G., Die Mandeln als Eingangspf. f. Infektionserreg. i. d. Organism. Boln. Gas. 1900, Pet. m. W. 1900, Beil., p. 25.
Baginsky B., Tub. Ulzerat. d. Zahnfleisch. u. d. Tonsill. B. kl. W. 1887, S. 891. — Tub. Geschwür d. Zunge. B. m. Ges., 27. Februar 1889; B. kl. W. 1889.
Baginsky A. & Sommerfeld P., Üb. einen konst. Bakterienbef. b. Scharlach. B. kl. W. 1900, p. 588.
Barbacci O., Una rara forma di tub. gastrica. Sperim. Maggio 1890; C. f. a. Path., Bd. I, S. 840.
Barbier, Tb. d. Mandeln u. d. weich. Gaum. N. Y. M. N. 1899.
Barth, Parenchymat. Tub. d. Zunge. Soc. méd. d. hôp. 1887, 25. November; C. f. L. 1888, S. 17.
Bauermeister, Üb. d. ständ. Vork. pathog. Mikroorg., insb. d. Rotlaufbaz. i. d. Tons. d. Schwein. A. f. w. u. p. Thlk. 1902, p. 66.
Beale Clifford E., Isolat. tub. ulcerat. in mouth. Br. m. J. 1886, March 20; C. f. L. 1886, S. 291.
Beckmann, Sarkome u. Karzin. d. Tonsill. Vers. d. Pet. Ä. 1900; Pet. m. W. 1900, p. 401.
Beitzke H., Üb. d. Weg d. Tb.B. v. d. Mundhöhle z. d. Lung. B. kl. W. 1905, p. 975.
Bender M., Üb. Lup. d. Schleimh., Vj. f. D. 1888, S. 903.
Berger, Ulcerat. tub. de la tongue. Méd. mod. 1897, Nr. 59; C. f. Ch. 1898, p. 1084.

Bernheim S., La tub. buc. et dent. C. r. III. Cgr. dent. int. Paris 1900, T. III, 1903, p. 241.
Black, Transact. of the 3. State Dental Soc. 1886.
Bloch G., Zur Ätiol. d. Rheumatism. M. m. W., Nov. 15. u. 16, 1898.
de Blois T. A., The rapid fatality of tub. when involv. the phar., Boston med. a. surg. J. 1885, Bd. CVIII, S. 392; C. f. L. 1886, S. 241.
Bockhorn, Tb. d. Parotis. Diss., Berlin 1897.
Boecker, Üb. tb. Pharynxgeschwür. B. m. G., 20. Februar 1884; B. kl. W. 1884, S. 172.
Bouchut, Tub. des lèvres. Paris méd. 1889; 23. November; C. f. L. 1890, S. 104.
Birkenthal C., Beitr. z. Kenntn. d. Bez. d. Zahnkr. d. Kindesalt. z. Rhachit., Tb. u. Syph. Berlin 1900.
Bride, Einige Frag. bezügl. d. Tb. d. ob. Luftwege. Edinburgh m. J., 1892, August; C. f. L. 1892, S. 478.
Brieger O., Üb. d. Bed. d. Hyperplas. d. Rachenmandel f. d. Entw. d. Tb., B. T. C. 1899, S. 230.
Brindel, Tub. ulcér. de l'amygd. d. l. langue et d. lar. chez un enfant de $8^1/_2$ ans. Gaz. hebd. des sc. de med. Bordeaux, 8. März 1896.
Broca & Charrin, Traitem. d. tub. cutan. p. le Sérum des chiens tub. C. r. biol. Séance de 27. Juli 1895.
Browne L., Neuere Anschauung. i. bez. a. Path. u. Ther. d. Tb. d. Pharynx u. Larynx. Lar. sect. d. 9. int. Cgr. Washington. C. f. L. 1887, April, p. 186. — Pharynxtb. Br. m. J. 1887, March 5; C. f. L. 1887, S. 124.
Brunneau, D. ulcérat. tub. d. l. bouche. Th. Paris 1887; C. f. L. 1888, S. 108.
Bucquoy, Un. m. 1874.
Bull E., Lup. phar., Klinisk. Arbog 1886, 3, p. 70; C. f. L. 1887, S. 53.
Buschke, Die Tonsill. als Eingangspf. f. eitererreg. Mikroorganism. Z. f. Chir. 1894, Bd. 38.
Buss, Üb. d. Bezieh. zw. Angina u. ak. Gelenkrheum. A. f. kl. M., Bd. 54, p. 1.
Busse, Die Tb. d. Tonsill. V. A. 1896.
Butlin, Krankh. d. Zunge, Wien 1887.
Buttenberg, Prim. Tb. d. Zunge. Med. Ges. z. Magdeburg, Dezember 1902. W. m. W. 1903, p. 229.
Cadier, Tb. mil. aigue pharyngo-laryngée. Ann. d. mal. d. l'or, 9, p. 136; C. f. m. W. 1883, Bd. XL, S. 719.
Carpenter M., Phil. m. J. Nr. 16 u. 17, April 1900.
Carr I. W., The start. points of tub. dis. in Child. Lanc. 1894, Vol. I, p. 1177; A. f. Khlk. 1895, Bd. XVIII.
Catti, Der pharyngo-laryngeale Typus d. Miliartb. W. kl. W. 1894, Nr. 24; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 242; Röm. Cgr. 1894.
Caussade, Ulcérat. tub. d. l. langue à caract. insolit. Sem. m. 1905, p. 9. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 593.
Charlier, Un cas d'ulcérat. tub. de la langue. Pr. méd. Belge 1891, No. 1; C. f. L. 1891, S. 190.
Chauffard, Tub. gummeuse profonde de la langue. Soc. méd. des Hôp. de Paris 1893, t. X, p. 141; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 77.
Cheever D. W., Lup. d. Zunge. Boston med. a. surg. J. 1890, May 22; C. f. L. 1890, S. 441.
Chiari & Krauss, Z. f. Hlk., Bd. 18, H. 5 u. 6, p. 471.
Clarke Tairlee, zitiert nach Schliferowitsch.
Cohen Solis S., An exemple of direkt infekt. of tissue by tub., M. N. Philadelphia 1886, September 11; C. f. L. 1886, S. 375.

Comba C. & Simonetti G., Cura d. laringostenosi ac. nei bambini. La Pediatria 3 u. 4. 1899; W. m. Bl. 1899. Nr. 35—37; C. f. L. 1900, 16, p. 138 u. 195.
de Conciliis D., Üb. ein. Fall v. Pharynxtb. Arch. di laringolog. fasc. 4, Aprile 1884; C. f. L. 1884/85, S. 209.
Cornet, Demonstr. v. tb. Drüsenschwellg. nach Impfg. v. Tb.B. bei Hunden. XVIII. Cgr. d. D. Ges. f. Chir. C. f. Ch. 1889, Nr. 29, Beil., p. 7.
Corradi, Due casi di ulceraz. d. fauci in soggetti tub., Arch. di d'otol., 1894, No. 2; C. f. L. 1895, Bd. I, S. 468.
Couvreur, De l'adénopath. Cervic. Tub. consid. surtout ds. s. rapp. avec la tub. pulm.; Paris 1892.
Crossfield F. S., Tub. of the larynx and pharynx. N. Y. med. Rec. 1894, September 29; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 422.
Cutton H. H., Tub. ulcer of the palate. Br. m. J. 1886, April 3; C. f. L. 1886, S. 292.
Dally J. F., A case of tub. of the tongue. Br. m. J. 1903, Nr. 2240, p. 1463.
Danlos, Nouv. cas d. gomme tub. d. l. longue. Ann. de D., T. 4, 1903, Nr. 6, p. 495.
Dardignac, Un cas d. tuberculome linguale; abscès froid tub. d. l. langue. Gz. hebd. de Paris, 25. August 1894, p. 410.
Darier, Lup. vulg. d. Zunge. Franz. Ges. f. D.; Mh. f pr. D. 1895, Bd. XXI.
Delawan Bryson, Mundtb. 8. Jahresvers. d. amerik. laryng. Ges. 1886, Mai; C. f. L. 1886, S. 146.
Deplous J., D. l. tub. d. l'arrière bouche. Th. Paris 1878.
Dieulafoy, Tub, larvée d. trois amygd., Mercredi méd. 1895, 8. Mai; C. f. m. W. 1895, Bd. XXXIII, S. 813.
Dignat, Rev. mens. d. Lar. 1883. p. 239.
Dmochowski Z., Üb. sekund. Tb. d. Tonsill. u. Balgdr. d. Zunge b. Phthisik. Zieglers Beitr. 1891, Bd. X, S. 481.
Dobroklonski V., D. l. pénétr. d. bac. tb. à. travers la muqueuse intest. et du développement d. la tb. exp., A. d. m. exp. 1890, No. 2; C. f. B. 1890, Bd. VII, S. 770.
Doutrelepont, Üb. Haut- u. Schleimhauttb. D. m. W. 1892, S. 1033.
Dowd C. N., Tub. ulcer. of the tongue. N. Y. med. Rec. 1890, November 15; C. f. L. 1890, S. 560.
Downie W., Beschreib. ein. Falles v. Lup. d. Nase u. d. Rach. i. frühem Stadium. Glasgow med. J. 1894, Dezember; Mh. f. pr. D. 1895, Bd. XXI.
Dozy F., Eenige opmerk. over mondtub., Med. Weekbl., 27. Oktober 1900. Z. f. T., 2, p. 538.
Du Castel, Lup. tb. m. ein. tb. Plaque d. Zung. Soc. franç. de derm. 13. Juillet 1899. B. kl. W. 1899, L. B., p. 88.
Duval L., Contrib. à l'ét. d. inf. amygdal. et d. leur contag. Th. Paris 1900.
Ehrlich, Tub. Lippengeschw., B. kl. W. 1885, S. 665.
Eichhoff I., Ein Fall v. ausgebreit. Tb. d. Mundschleimhaut. D. m. W. 1881, S. 413.
Eichhorst, Handb. d. spez. Path. u. Ther. Wien, Leipzig 1897.
Elphège Geladę, De la tub. bucco-pharyngée. Th. Paris 1878.
Engeke L., Üb. d. Tonsill. als Eintrittspf. f. path. Mikroorg. I. D. München 1901.
Escomel E., Les amygdales palat. et la luette chez l. tub., Bull. soc. anat. Paris. Ann. 78, s. 6, t. 5, 1903, p. 300. R. de m. Juni 1903. M. m. W. 1903, p. 1839.
Feurer, Üb. Zungentb. Corr. f. Sch. Ä. 1886, Nr. 16; C. f. L. 1886, S. 90.
Finder, Vorstellg. v. Krank. m. Tb. d. Zung. Brandenburg-Berlin. Ges. d. Char.-Ä. Berlin 1903. M. m. W. 1903, p. 2303. — Ein Fall v. prim. Lungentb. V. f. i. M., 13. März 1903. B. kl. W. 1903, p. 1018.

Finger E., Beitr. z. Kenntn. d. Miliartb. d. Mundschleimhäute. A. W. m. Z. 1883, Nr. 4 u. 5; Mh. f. pr. D. 1884, S. 340.
Finkler, Rachentb. B. kl. W. 1884, S. 660; C. f. L. 1884/85, S. 388.
Fleischmann D., Tb. d. Zunge, Abszeß d. Zunge u. Fremdkörper ders., Albany med. Ann. 1889, September; C. f. L. 1890, S. 61.
Fraenkel A., Zungentb. i. Verlaufe v. Tuberkulininjekt. Berl. med. Ges., 14. Jan. 1891; B. kl. W. 1891, S. 79.
Fränkel B., Ein Fall v. Miliartb. d. Pharynx. B. kl. W. 1876, S. 657; B. m. G., 6. Nov. 1878; B. kl. W. 1879, S. 9.
Freudenthal W., Tb. d. Tons., Behandl. d. Lungentb. m. elektr. Licht u. Sauerstoff. N. Y. m. Mschr. 1901, p. 82.
Friedmann F. F., Üb. d. Bedeut. d. Gaumentonsill, v. jung. Kind. als Eingangspforte f. d. tb. Infekt. Vorl. Mitt. D. m. W. 1900, p. 381. Zieglers Beitr. 1900, Bd. 28, H. 1. M. m. W. 1900, p. 1353. — Üb. Tonsillentb., deren Entsteh. u. Bed. i. früh. Kindesalt. Lar. Ges. 1900. B. kl. W. 1901, p. 796.
Froin, Tub. ulcéreuse subaigue du pharynx et du larynx. R. mens. de malad. de l'enf. 1900, Mai.
Garel J., Hered. Syph. i. Form v. adenoid. Veget., D. M. Z. 1897, Nr. 37, W. m. W. 1898, p. 709.
Ginestous, Ulcerat. tub. indolente d. l. langue. Soc. d'anat. et d. path. d. Bordeaux, 4. janv. 1897.
Giordano V., Di una local. di tub. bucale Gaz. d. osp. 1902, Juni 8.
Giraudeau, Ein Fall v. tb. Ulzerat. d. Zahnfleisch. u. d. Unterkiefers. Soc. méd. des hôp. 1894, 8, VI; Gaz. des hôp. 1894, p. 634; D. M. Z. 1894, S. 750.
Glas E., Zur Path. d. Tb. d. Gaumentons. W. kl. W., p. 1005.
Gleitsmann I. W., Ein Fall v. geheilt. primärer Pharynxtb. N. Y. med. J. 1890, October 11; C. f. L. 1890, S. 228 u. 513. — Ein Fall v. prim. Phar. u. Lar. nach 18monatl. Behandl. N. Y. m. W., Mai 1899; D. m. W. 1899, L., p. 162. — Surg. Treatm. of Lar.-Tb. N. Y. m. J., 19. Oktober 1895; Jb. f. Khlk., N. F. 41, p. 463.
Goodale, Üb. d. Absorpt. v. Fremdkörp. d. d. Gaumentons. d. Mensch. m. Bez. a. d. Entsteh. v. infekt. Proz. A. f. L. 1897, Bd. 7, p. 90.
Gottstein, Pharyngo- u. Gaumentons., prim. Eingangspf. d. Tb.B., B. kl. W. 1896, S. 689 u. 715.
Gradenigo G., Die Hypertroph. d. Rachentons. Samml. kl. Vortr. a. d. Geb. d. Otolog. etc. (v. Prof. Dr. Haug). Jena 1901, Gust. Fischer. B. kl. W. 1902, p. 503.
Graser, Üb. ein. Fall v. Zungentb. Sitzungsber. d. med.-phys. Soc. zu Erlangen M. H. 1884; C. f. L. 1885, S. 15.
Grawitz, Üb. Tb. Berlin 1889 (E. S. Mittler & Sohn).
Greve Ch., Beitr. z. Tb. d. Mund. D. m. W. 1897, p. 564.
Griffin, Ein Fall v. Tb. d. Rachens. N. Y. med. J. 1895, Februar 16; Z. f. O. 1895, Bd. XXVII, S. 169.
Grocler M., D. l. perfor. tub. du palais. Th, Paris 1900.
Gross A., Üb. d. tb. Geschwüre d. Zunge. I. D. Gießen 1904.
Gugenheim, Tb. d. Phar., Ä. Ver. Nürnberg 1900. M. m. W. 1901, p. 519.
Gurbsky, Plombier. d. Can. carot. Notiz üb. part. Resekt. d. Gangl. Gasseri u. üb. Einfallspf. d. Osteomyel. u. Tb., M. m. W. 1904, S. 1739.
Guttmann P., Tb.B. i. tb. Geschwüren. D. m. W. 1883, S. 305.
Habermann, Zur Tb. d. Gehörorg. Z. f. Hlk. 1888, Bd. 9, S. 331; Prag. m. W. 1885, S. 50.
Hajek, Die Tb. d. Zahnfleisch. Int. kl. Rundsch. 1892, Nr. 36; C. f. L. 1892, S. 437.

Hallopeau & Eck, Pathog. probable de syph. tub. ulc. d. l. voûte palat. et d. l. joue. Ann. d. D., sér. 4, t. 3, 1902, p. 1130.
Hansemann, Üb. Tb. d. Mundschleimhaut. V. A., Bd. CIII, S. 264.
Heller, Tb. d. Mundschleimhaut. Derm. Ver. zu Berlin, Sitzungsber. v. 2. Mai 1903; D. M. Z. 1893, S. 494.
Hendelsohn M., Üb. d. Verh. d. Mandelgew. geg. aufgeblas. pulverförm. Subst. A. f. L., Bd. 8, H. 3; M. m. W. 1899, p. 938.
Hermantier, D. l. tub. d. l. voûte palat. Th. Paris 1886.
Hertz M., Ein Fall v. ak. Pharynxtb. b. ein. 6jähr. Kind. A. f. L., Bd. 14, 1903, p. 576.
Hessler H., Stat. Ber. üb. d. i. d. Poliklinik i. H. 1871—1874 behandelten Fälle. A. f. O. 1880, Bd. 16, H. 1—2, p. 68.
Heymann P., Berl. med. Ges. 1892, 6, II; B. kl. W. 1892; D. m. W. 1892, S. 191.
Hilbert P., Üb. d. konst. Vork. lang. Streptococc. a. gesund. Tons. u. ihr. Bed. f. d. Ät. d. Ang., Z. f. H., Bd. 31, 1899; Jb. f. Khlk., N. F. 51, p. 416.
Hinkel W., Ber. üb. ein. Fall v. tb. Ulzerat. d. Pharynx. Med. Pr. of Western N. Y. 1886; C. f. L. 1886, S. 93.
Hodenpyl E., The anatomy and phys. of the faucial tonsils with reference to the absorption of infectious material. J. Am. m. sc. 1891, Bd. 101, p. 257.
Hofmann W., Ein Fall v. prim. isol. Tonsillartb. I. D. Leipzig 1902.
Holmes, Ein Fall v. Lup. d. Kehlkopf. u. Rach., Brit. Lar. and Rhin. Ass. 1890, June 13; C. f. L. 1890, S. 400.
Hopkins, Prim. Tb. d. Gaumenmandeln, Wange u. Lippen. Hospit. Rep. 1892, November; Z. f. O. 1893, S. 241.
Hopstein J., Üb. Zungentb. I. D. Bonn 1901.
Huber, Tb. Pharynxgeschwür. Ges. d. Spitalsärzte, 23. April 1902. W. m. W. 1902, p. 2150.
Hugot A., Constrib. à l'ét. d. l. tub. mil. aig. phar.-lar. mal. d'Isambert. Th. Lyon 1900.
Idelsohn, Üb. Lup. d. Schleimhäute. Diss. Bern 1879.
Irsai, Ein Fall v. geheilt. Rachen- u. Kehlkopftb. Sitzungsber. d. otol. u. laryng. Ges. z. Budapest, 25. Januar 1894; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 500.
Isambert, Ann. des mal. de l'or., t. I, p. 77.
Ito S., Unters. üb. d. i. Rach. bef. Eingangspf. d. Tb. B. kl. W. 1903, p. 27. — Üb. prim. Darm- u. Gaumentons.-Tb. B. kl. W. 1904, p. 37.
Jakson V., Tub. of the tongue in a woman, removal of the front port. follow. by complete cessat. of local pain. Lanc. 1886, September 4; C. f. L. 1886, S. 435.
James and Bruce, Tub. of the tongue. Edinburgh med. J., October 1886; C. f. L. 1886, S. 291.
Jankelevitch L., La tub. lat. d. amygd. et d. végétat. adenoid. S. m. 1902, p. 1.
v. Jaruntowski, Zur Ät. d. tb. Affekt. d. Mundhöhle. M. m. W. 1895, Nr. 18.
Jesensky, Bakter. Antagonism. i. d. Mundhöhle u. sein. Bed. f. d. menschl. Organism. (böhm.) D. m. W. 1902, L., p. 167.
Jessen F., Hamburg, Üb. d. Tons. als Eingangspf. f. schwer. Allgemeininfekt. Ä. Ver. Hamburg 1898, p. 709. M. m. W. 1898, p. 730.
Joux O., D. la tub. d. gland. saliv., A. chir. d. Bordeaux janvier 1897, p. 28.
Julliard, D. ulcérat. d. l. bouche et d. phar. ds. l. phthis. pulm. Th. Paris 1866.
Kamen L., Üb. ein. b. jetzt wenig gewürd. Lokalisat. d. Influenzaprozess. C. f. B., 29, p. 339. — Weit. Beitr. z. Lokalisat. d. Influenz. a. d. Tonsill. C. f. B., Bd. 35, 1903.
Kasanski, Ein Fall v. Pharynxtb. Med. prib. Morsk. sborn. 1884, Dezember; C. f. L. 1885, S. 63.
Kaurin, Et tilfaelde af farynxtub. Medicinsk Rev. 1888, Dezember; C. f. L. 1888, S. 564.

Kidd, Br. m. J. 1886, November 13.
Kingsford L., Tub. of the tonsil in child. Lanc. 1904, v. 1, p. 89.
Koch A., Üb. d. Bed. d. Tons. als Eingangspf. f. infekt. Erkr. etc. Z. f. Krankenpfl. 1902, p. 175.
Koplik, Tub. of the tonsils and the tonsils as a port. of tub. infect. 5. Cgr. d. am. Ä. i. Washington. Am. J. of med. sc. V. 126, 1903, p. 816; M. m. W. 1903, p. 1900.
Koschier, Üb. Nasentb. Wien. kl. W. 1895, p. 633, 656, 685, 704, 721, 740.
Kossel H., Üb. d. Tb. i. früh. Kindesalter. Z. f. H. 1895, 21, p. 59.
Köszeg M., Ein Fall v. Tub. muc. oris et labii. Kgl. Ges. d. ung. Ä., 10. Juni. W. m. W. 1900, p. 675.
Kraus F., Die Erkr. d. Mundhöhle u. d. Speiseröhre. Nothnagels spez. Path. u. Ther., XVI, Wien 1897, Hölder.
Krause H., Vorstell. ein. Falles v. beginn. Pharynxtb. Berl. med. Ges., 20. Februar 1884; D. m. W. 1884, S. 140.
Kretz, Phlegmone des proc. vermif. im Gef. ein. Ang. tons. W. kl. W. 1900, p. 1137.
Krückmann E., Üb. d. Bez. d. Tb. d. Halslymphdr. z. d. d. Tonsill. V. A. 1894, Bd. CXXXVIII, S. 534.
Küer, Drei Fälle v. ak. mil. Rachentb. Ugeskr. for Lägev. I, p. 1224; D. M. Z. 1896, S. 621.
Künzel, Eitr. Perit. i. Anschlusse a. ak. Tonsillit. M. m. W. 1904, p. 1920.
Küssner, Üb. prim. Tb. d. Gaumens. D. m. W. 1881.
Kuss, L'hérédité parasit. d. l. tub. hum. Paris 1898.
Küttner, Üb. d. Lupusgef. u. Lupusdrüs. d. Zung. m. Bez. a. d. Verbr. d. Zungenkarzin. Beitr. z. kl. Ch., Bd. 21, H. 3; W. m. W. 1898, p. 2285.
Labbé M. & Levi Sirugue (Ch.), La tub. des amygdales. Gaz. des hôp. 1900, p. 143. — Sur les lés. de l'amygd. ds. quelques cas de tub. Soc. anat., 10 novemb. 1899.
Lachmann B., Klin. Beitr. z. Kenntn. d. Tb.B., D. m. W. 1884, 27. März, S. 196.
Lang, Ein Fall schwerst. Hydrarygrose. Tb. Geschwüre i. Mund u. Rach. etc. W. derm. Ges. 1899; W. kl. W. 1899, p. 450.
Lassar, I. Zungentb., II. Tb. Geschwür. Ver. f. i. M. i. Berlin 1902; M. m. W. 1902, p. 2181.
Lauschmann, Tub. mucosae oris. Gyogyaszal 1886; C. f. L. 1886, S. 130.
Leguen & Marseis, Parotidité tub. Bull. d. l. soc. anat. Paris 1896, t. 71, p. 14.
Leloir, Lup. de la langue. Ann. d. D. 1889, No. 11.
Lenox, Browne and Dundas Grant, Cas. of tub. implicat., the mouth and throat. Arch. f. Lar., Vol. XI, 1881, Nr. 1.
Lenuyez, D. Végétat. adén. Tub. d. Phar. nas., Bull. Soc. Méd. d. Hôp. Paris, t. 11, s. 3.
Lenzmann, Üb. Tb. d. Mundschleimh. Ver. westdeutsch. Hals- u. Ohrenärzte i. Köln 1898. M. m. W. 1898, p. 797.
Lermoyez, Les végétat. adén. tub. Press. méd. 1895, 26. Oktober. Jb. f. Khlk., N. F., 43, p. 264.
Lermoyez & Macaigne, Tub. primit. de l'amygdale. Bull. soc. d'anat. de Paris 1897, t. 72, p. 523.
Letulle, Tub. mil. aig. du phar. Progr. méd. 1890, 18 janv.; A. f. L. 1890, S. 373.
Lewin L., Üb. Tb. d. Rachenwand. A. f. L., Bd. 9, H. 3; M. m. W. 1900, p. 130.
Lexer, Üb. d. Schleimh. d. Rach. als Eingangspf. pyog. Inf., A. f. kl. Ch. 1897, Bd. 54, p. 736.
Lindenbaum, Tb. Lymphadenitis d. Halses. II. Cgr. f. russ. Ä. i. Moskau. C. f. L. 1891, S. 359.

Litten, Mitt. üb. d. Kochsche Heilverf. geg. Tb., Char.-Ges. B. kl. W. 1890, Nr. 51.
Lord, Prim. tub. of the tonsill. 1893. Heymannsches Handbuch d. Laryng., S. 718.
Löwy H. (Karlsbad), Üb. ein. Fall v. Tb. d. Rach. Ein Beitr. z. Kenntn. d. Heilbark. tb. Veränd. Mschr. f. Ohr. 1901, p. 197.
Lublinski, Tb. d. Tonsill. Mschr. f. Ohr. 1887, Nr. 9, S. 255. — Üb. Tb. d. Pharynx. D. m. W. 1885, Nr. 9, S. 134.
Malmsten, Außergew. Fall v. Tb., C. f. L. 1887, S. 124.
Martin Ch. A., Tb. Ulzerat. d. Zunge m. Demonstrat. v. Baz., Br. m. J. 1892, Januar; C. f. L. 1893/94, Bd. X, p. 18.
Marzinowsky E., Üb. ein. i. d. Krypt. d. Gaumenmand. gefund. Bazillenart. C. f. B. 25, p. 762, Or., p. 48; D. m. W. 1900, L. B., p. 180.
Matzenauer, Perforat. d. hart. Gaum. b. Lup. Verh. d. Wien. derm. Ges. 1900. W. kl. W. 1900, p. 514.
Mayer E., The Tonsils as Portals of Infect., J. Am. Med. Ass., 2 Dezember 1899.
Mégevand, Contrib. à l'ét. anat. path. des malad. de la voûte du pharynx. Genève 1887.
Mendel, Tub. linguale et glossitte dentaire. Soc. franç. de derm. 1894, 13. Dezember; Progr. méd. 1894, t. II, p. 480; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 580.
Menzer, Üb. Angina, Gelenkrheum. Ges. d. Char.-Ä., 28. November 1901; B. kl. W. 1889; M. m. W. 1898, Nr. 23.
Du Mesnil de Rochemont, Ist es notwendig, Anginakranke zu isolieren? M. m. W. 1899, März.
Michel, Die Krankh. d. Nasenhöhle u. Nasenrachenraumes. Berlin 1876.
Michelson P., Üb. Tb. d. Nasen- u. Mundschleimhaut. Z. f. kl. M., Bd. XVII, Suppl. — Üb. einig. selt. Zungenkrankh. B kl. W. 1890, Nr. 46.
Milbradt A., Ein Fall v. Zungentb. I. D. Würzburg 1896.
Miller A. G., Lup. d. Zunge. Edinburgh med. J. 1889, Oktober; C. f. L. 1889, S. 604.
Miller W. D., Die Mikroorganismen d. Mundhöhle. Leipzig 1889.
Mögling, Üb. chir. Tb. Diss. 1884.
Mollière, Zungentb. Soc. d. sc. m. Lyon 1884, Janv.; C. f. L. 1885, S. 15.
Morel-Lavallée, Ulcérat. tub. de la bouche. Ann. de derm. 1889, 25. Mai; C. f. L. 1889, S. 511.
Morelli, Odontoskop. 1892, H. 6.
Mosse, Tonsillenkarz. Ges. d. Char.-Ä. 1901; B. kl. W. 1902, p. 596.
Mouret, De la tub. d'amygd. à forme végétante. R. d. lar., 45, 1896.
Moussa G., Stomatite et glossite tub. chez le boeuf. Rec. de méd. vétér. 1898, p. 417.
Moussons A., Lup. primitif d. l. gorge. J. d. méd. d. Bordeaux 1890, 30 mars; C. f. L. 1890, S. 252.
Müller, Tb. Geschwür d. Lippen u. Wangenschleimhaut. Corr. f. Schw. Ä. 1892, Nr. 15, S. 480; C. f. L. 1892, S. 281. — Prim. Zungentb. durch Inokulat., Corr. Bl. f. Schw. Ä., 1. Februar 1902.
Mygind H., Üb. Rachenlup. A. f. L., Bd. 10, p. 131. — Lup. vulg. phar., A. f. L., Bd. 13, H. 3, p. 372; M. m. W. 1903, p. 1081.
Nelson, Üb. zwei Fälle v. Lungentb. I. D. Freiburg 1902.
Neumann, Ein Fall v. Tb. d. Mundschleimh. Wien. derm. Ges. 1902; W. kl. W. 1902, p. 858. — Ulcus tub. labii oris. Verh. d. Wien. derm. Ges., 13. Januar 1892; Mh. f. pr. D. 1892, Bd. XIV, S. 411. — Beitr. z. Lehre v. d. Tracheo-Bronchostenose i. Kindesalt. W. m. Bl. 1882, Nr. 20/21; Jb. f. Khlk. 1883, Bd. XIX.
Neumayer H., Ein Fall v. Mund-, Kieferhöhlen- u. Nasentb., A. f. L. 1894, Bd. II, H. 2; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 771.

Nocard Ed., Actinobacillose d. l. langue. Bull. soc. centr. de med. vét. 1902, p. 695; C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 407.

Northrup W. P., Vermutl. tb. Infekt. v. Rachen aus. N. Y. med. Rec. 1890, November 15; C. f. L. 1890, S. 513.

Nowak, Ein selt. Fall v. primärer Bronchialdrüsentb. b. ein. 61jähr. Frau. M. m. W. 1890, Nr. 18; C. f. L. 1890, S. 596.

Orlow L. W., Tb. d. Zunge. Pet. m. W. 1887, Nr. 45, S. 375.

Orth I., Experim. Unters. üb. Fütterungstb. V. A. 1879, Bd. LXXVI, S. 217. — Kompendium d. pathol.-anat. Diagnostik. Berlin 1884, S. 254.

Ozeki, Die Tb. d. Tonsilla palat. Diss. Würzburg 1889.

Paget Stephen, Tb. d. Zahnfleisch. u. d. Lippen. Transact. of the med. Soc. 1890, p. 519; C. f. L. 1890, S. 557.

Palazzolo N., Beitr. z. Studium d. Tb. d. Mund. u. Rachens. Arch. ital. di Laringolog. 1892, Gennajo; C. f. L. 1892, S. 335.

Parent, L. P., Étude sur la tub. d. l. glande parotide. Th. Paris 1898.

Partsch, Die Zähne als Eingangspf. d. Tb., D. m. W. 1904, Nr. 39.

Pauling A., Zur Kenntn. d. Lungentb. I. D. Jena 1899.

Peltesohn, Üb. Angina. Berl. laryngol. Ges. Sitzungsber. 7. Mai 1897 u. A. f. L. 1897, p. 58.

Pirera, Le glandole dell'anello d. Waldeyer speciellemente le tonsille palat. considerate come via d'entrata d'elle affez. microbiche. Arch. Ital. di Lar., April 1900.

Pistoj J., Allg. Path. d. Hauttb. Giorn. int. delle scienze med. Pr. m. W. 1898, p. 554.

Plichon, Tub. des lèvres. Th. Paris 1889; C. f. L. 1890, S. 104.

Plicque F. A., La tub. d. phar. chez l'enf. Ann. d. malad. d. l'or. etc. Mars 1898; D. m. W., L. B., p. 115.

Plotnikow, Zwei Fälle v. Unterlippenkarbunk. Pet. m. W. 1893, S. 24; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 110.

Pluder F., Zwei bemerkensw. Fälle v. Tub. d. oberst. Atmungswege. A. f. L. 1896, Bd. IV, S. S. 119.

Poncet H., Tub. d. Zunge. Soc. nat. de méd. de Lyon 1888, 28. Mai; Prov. méd. 1888, 2 juin; Mh. f. pr. D. 1889, Bd. X, S. 332. — Tuberculum intralingual. Lyon méd. 1888, 3 juin; C. f. L. 1889, S. 109. — Ulcération tub. de la langue. Lyon méd. 1886, 26. Oct., p. 561; C. f. L. 1886, S. 434.

Purves St., Tub. of the Tonsil., Br. m. J., May 4, 1895, Nr. 1792.

Read, Path. d. Lymphdr. b. Kindern. N. Y. med. J. 1887, Jan. 8; A. f. Khlk. 1889, Bd. X, S. 394.

Réthi, Zur Kasuistik d. Miliartb. d. Kehlk. u. d. Rachens. W. m. Pr. 1885, Nr. 37, 38, 40; C. f. L. 1885, S. 451. — Ein Fall v. Tb. d. Mundhöhle m. Durchbr. i. d. Nasen- u. Kieferhöhle. W. m. Pr. 1893, p. 722. — Lat. Tub. of the Tonsils. N. Y. med. J, Juni 1900.

Rey Ph., Ein Fall v. Kehlkopfphthise etc. Progr. méd., No. 18, 1885, 2. Mai; C. f. L. 1885, S. 173.

Richardière, Les complic. pleuro-pulm. de l'amygdalite aigue. L'Union No. 2, 1893.

Riehl, Klin. u. histol. Beitr. z. Hauttb., IV. Cgr. d. D. Derm. Ges. z. Breslau 1894; Mh. f. pr. D. 1894, Bd. XVIII, S. 622, 623, 627. — Beitr. z. Kenntn. d. Hauttb. Mh. f. pr. D. 1895, Bd. XX, S. 689.

Rille, Ein Fall v. tb. Geschw. d. Zunge u. Mundschleimh. Wiener. derm. Ges. 1898; W. kl. W. 1898, p. 497.

Rosenberger G., Die Hypertrophie d. lymphat. Gebild. d. Rach. als Sympt. d. Skrof. I. D. Leipzig 1902.

Roth O., Üb. d. Verh. d. Schleimh. u. d. äuß. Haut. i. bez. auf ihre Durchlässigkeit f. Bakt. Z. f. H., Bd. IV, H. 1.
Ruge H., Die Tb. d. Tonsillen v. klin. Standp., V. A. 1896, Bd. CXLIV, S. 431.
Sabolotzki, Ulcère tub. d. l. langue. Ann. derm. et syph., Paris 1893; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 77.
Sacaze, Amygdalite lacunaire caséeuse d. nature tub. A. gén. mèd., Janv. 1894; C. f. m. W. 1894, Bd. XXXII, S. 348.
Salomon O., Zur Kenntn. d. Scrophuloderma. Diss. Kiel 1901.
Salzer, Dem. ein. Falles v. Zungentb., Ges. d. Ä. v. 18. Februar 1887, Anzeiger, 3. März 1887; C. f. L. 1887, S. 89.
Schech, Die Krankh. d. Mundhöhle, d. Rachens u. d. Nase.
Scheib, Üb. ein. Fall v. chron. Tb. d. Parotis. Verh. d. deutsch. path. Ges. 1899, Berlin 1900, S. 449.
v. Scheibner, Bild. d. Tons. häufig. Eingangspf. f. d. Tb.B.? D. m. W. 1899, p. 343.
Schleicher. Prim. Lup. d. Phar., Ann. soc. méd. Anvers, Februar 1886. — Malade atteint de lup. pharyngien prim. présenté à la Société de méd. d'Anvers. Ann. Soc. méd. Anvers. 1886, Févr.; C. f. L. 1886, S. 93.
Schlenker E., Beitr. z. Lehre v. d. menschl. Tub., V. A. 1893, Bd. CXXXIV, S. 145 u. 161 ff. — Untersuch. üb. d. Entstehung d. Tb. d. Halsdrüsen. W. m. Bl. 1893, S. 630.
Schlepegrell Z., Üb. Tb. d. Mundhöhle. Diss. Göttingen 1902.
Schlesinger E., Die Tb. d. Tonsill. b. Kind., Berl. Klin., H. 99, 1896; C. f. L. 1897, Bd. XXI, p. 64.
Schliferowitsch P., Üb. Tb. d. Mundhöhle. Z. f. Ch. 1887, Bd. XXVI, S. 527.
Schnitzler, Üb. Miliartb. d. Kehlk. u. d. Rachens. W. m. Pr. 1881, p. 629, 725, 821.
Scholz, Üb. ein. Fall. v. Tb. d. Schleimh. d. Oberlippe. Diss. Würzburg 1894; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 701.
Schuchardt, Schleimhautlup. d. Mund. u. Hautlup. d. Lipp. Wissensch. Ver. f. Ä. i. Stettin 1898; B. kl. W. 1898, p. 740.
Schwienhorst M., Ein Beitr. z. Kas. d. Zungenaktinomyk., Diss. Gießen 1903.
Seifert, Tonsillartb. i. Heymanns Handb. (Auch Lit.-Ang. bis 1897).
Semon F., Lup. d. Phar. u. Lar. Lond. lar. Ges. 1894, 9. Mai; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 558.
Sevestre, Tub. Ulzer. d. Gaum. u. Kehlk. Bull. soc. méd. d. hôp. d. Paris. Avril 1884, No. 6; C. f. L. 1885, S. 63.
Siegert, Pharynxtb. i. Kindesalt. Jb. f. Khlk., 14. Bd., H. 1 u. 3.
Silbermark M, Fremdkörpertb. d. Zung. u. Tumorform. Z. f. Ch., Bd. 64, H. 526, 1902.
Singer G., Die Hautveränd. b. ak. Gelenkrheum. nebst Bem. üb. d. Nat. d. Eryth. multif. W. kl. W. 1897, Nr. 38, p. 841.
Smirnow, Die Aktinomykose d. Zunge. Med. Obosrenje. Pet. m. W. 1901, p. 62.
Söri E., Die durch anderw. Erkrank. bedingt. Veränd. d. Rach., d. Kehlk. u. d. Luftröhre. Stuttgart 1885, Ferd. Enke; C. f. L. 1885, S. 462.
Sokolowski A., Üb. d. larviert. Form. d. Lungentb. Wien 1890, Braumüller.
Sokolowsky R., Üb. d. Bezieh. d. Pharyngit. granul., resp. lat. z. Tb., A. f. L., Bd. 14, 1903, p. 547.
Squire, Du lup. ling., Ann. d. D. 1897, p. 325.
Starck H., Tb. Drüs. i. Zusammenh. m. kariös. Zähnen. M. m. W. 1896, p. 145.
Steffen, Kl. d. Kkrk.
Sterling, Rachenentzünd. u. ak. Gelenkrheum. Kronka Lobarski, 15. Nov. 1896.
Stetter, Beitr. z. Glossit. papillar. u. tub., A. f. kl. Chir., Bd. 56, H. 2; C. f. Ch. 1898, p. 540.

Steward, Tub. of the tongue. Montreal Med. Chir. Soc., Phil. M. N. 1886, May 29; C. f. L. 1886, S. 169.

Stockholm F. O., Lup. of the phar. Chicago med. J. Examiner 1886, 52, p. 74; C. f. L. 1886, S. 179.

Stöhr Ph., Üb. Mandeln u. Balgdr., V. A. 1884, Bd. XCVII, S. 211.

Straßmann Fr., Üb. Tub. d. Tons., V. A. 1884, Bd. XCVI, S. 319.

Straus M. J., S. l. prés. d. Bac. d. l. Tub. ds. l. Cavités Nas. d. l'Homme sain. Bull. de l'Ac. d. Méd., Nr. 27, t. 32.

Ströse, Beob. üb. d. Infektionspf. d. Verbreitungsweis. d. Tb. b. Schwein. D. tierärztl. W. 1897, p. 239.

Suchannek, Bresgens Samml. zwangl. Abh. a. d. Geb. d. Nasen-, Ohren- u. Halskrankh., 1895, H. 1. — Beitr. z. norm. u. path. Anat. d. Rachengewölb. Zieglers Beitr., Bd. 3, 1888, S. 33.

Tarchetti C. & Zanconi A., Contrib. allo stud. d. tb. lat. d. tonsill. e. d. veget. aden. communic. preventiva. Gaz. d. osp. 1902, p. 1044.

Thompson, Tub. ulcer. and psoriasis of the tongue. Br. m. J. 1888, Sept. 22; C. f. m. W. 1889, Bd. XXVII, S. 90.

Thost, Üb. d. Sympt. u. Folgekr. d. Hypertroph. d. Rach.-Mand. Mschr. f. Ohr. 1896.

Treitel, Prim. Lup. d. weich. Gaum. Berl. lar. Ges. 1894, 6. Juli; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 557. — Üb. d. Wes. u. d. Bed. chron. Tonsill. Disc. Fränkel. Ver. f. i. M. 1898, p. 189; D. m. W. 1898, p. 761, V. B., p. 243.

Trélat, Note s. l'ulcére tub. d. l. bouche et en partic. d. l. langue. Acad., 27. Nov. 1869, A. gén. méd., Paris 1870.

Triep, Üb. Tb. d. Tons. I. D. Würzburg 1891.

Trousseau, Clin. méd. d. l'hôtel Dieu. Paris 1865.

Turner, Tub. Tonsils and aden. as the cause of enlarged cervic. glands. Med. Bull., Mai 1899.

Tusseau, D. l'étiol. d. l. tub. d. amygd. et d. son traitem. Lyon méd. 1894, No. 16; C. f. i. M. 1894, Bd. XV, S. 768.

Uckermann N., Tub. veli palatini. Norsk Magaz. for Lägev. 1884, 14, H. 9; Schmidts Jb., Bd. CCV, S. 246.

Ullmann, The tonsils as port. of infect. N. Y. M. N. 1901, 26. Jan. C. f. i. M. 1901, p. 388.

Ungar, Üb. ein. Fall v. Zahnfleischtb. I. D. Bonn 1887.

Veis J., Tb. d. Rachens. Heilung i. kurz. Zeit durch Ätz. m. Trichloressigsäure. A. f. L. 1902, Bd. 12, p. 363; M. m. W. 1902, p. 890.

Voltolini, Üb. Tub. d. Gaumensegels u. Kehlk. Bresl. ärztl. Z. 1884, 6, 7, 8, 10.

Wagner, Tub. d. weich. Gaumens. Med. Ges. zu Leipzig, Sitzungsber. v. 10. Mai 1881; B. kl. W. 1882, S. 263.

Walsham H., Unters. d. Tonsill. u. d. uml. Gewebspart. v. a. Tb. verst. Krk., Path. Soc. London, 7. Mai 1898; W. m. W. 1898, p. 1924. — Lat. tb. of the tonsil. Lancet. 1898, 18. Juni; Z. f. Tb., I, p. 70.

Weber Hans, Zur Krit. d. Bez. d. Angina tons. zur Entzünd. d. Wurmforts. M. m. W. 1902, p. 2171.

Weil, Ein Fall m. ausgedehnt. Ulzer. i. Mund, Rachen u. Kehlk. Wien. lar. Ges. v. 8. Juni 1899; W. kl. W. 1899, p. 755.

Weissenstein, Die Tb. d. Rach. Festschr. d. Stuttg. ä. Ver. 1897. C. f. Ch. 1897, p. 1261, B.

Wendt H., Ziemssens Handb., Bd. VII, 1, S. 297.

Winter, Beitr. z. Frag. d. Tb. d. Mand. Z. f. Fl. u. M. 1899, p. 43.

Wohlauer R., Üb. Pharynxtb. I. D. Berlin 1890.
Wolf F., Üb. d. tb. Geschw. d. Zung. I. D. Bonn, März 1898.
Woodhead, The Channels of Infect. in Tub., Lanc., 27 Okt. 1894.
Wrigth I., Ein Fall v. prim. Lup. d. Pharynx. M. N. 1892, 9 Jan.; Mh. f. pr. D. 1892, Bd. XIV, S. 331.
Wroblewski, Üb. Pharynxtb. Gaz. lek. 1887; C. f. L. 1888, S. 214 u. 215.
Zarniko, Lehrb. d. Krankh. d. Nase, p. 68. — Tub. Rachengeschwüre. M. m. W. 1894, Nr. 17; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 290.
Zaudy C., Üb. d. Tb. d. Alveolarfortsätz. A. f. kl. Ch., Bd. 52, H. 1; C. f. Ch. 1897, p. 262 (m. ausführl. Literat.),
Zawerthal, Pharynxtb. W. m. Pr. 1880, 21, 41—43. Schmidts Jb. 1885, Nr. 4, S. 112.

Tuberkulose des Ösophagus und Magens.

Arloing F., D. Ulcér. tub. d. l'estom. Paris, Anelin & Houzeau 1902. Z. f. Tb., Bd. 4, H. 4, p. 362.
Balzer, R. d. m. 1877.
Barbacci O., Una rara forma d. tub. gastr. Sperim. 1890. Maggio.
Barry D. W., F. v. Entzünd. d. hint. Bronch.-Drüsen m. Ausg. i. tödl. Blut. Philadelph. M. N. 1885, p. 236; C. f. L. 1885, S. 349—350.
Bauer, E. F. v. Ösophagustub. m. Vorzeig. d. Objekt. u. mikrosk. Demonstrat. Ber. ü. d. 1. Sitzg. d. Ver. südd. Lar.; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 146; M. m. W. 1894, Nr. 26.
Beck H., Z. Kenntn. d. Tub. d. Ösophag. Pr. m. W., 1884, S. 341.
Berka, Zwei selt. Magenbef. (Gastritis phlegmonosa tub.) C. f. a. Path., Bd. XIV, Nr. 9.
Biedert, Tb. d. Darm. etc. etc. Jb. f. Khlk., 21, p. 158, 1884.
Bignon, Beneke, zit. b. Cazin.
Blas, Ü. tb. Geschw. d. Mag. I. D. Münch. 1896.
Blumer G., Tb. d. Mag. Albany med. Annals. mars 1898.
Bollinger, Ü. d. Infekt.-Wege d. tb. Gift. M. m. W. 1890.
Bosset W., Üb. e. F. tb. Magengeschw. m. bes. Ber. d. Genese. Diss. Freiburg i. Br. 1903.
Botière G., L. ulcer. tub. d. l'estomac. Th. Toulouse 1901.
Breuer R., Dem. ei. anat. Präp. v. tb. Magengeschw. W. m. W. 1902, p. 141.
Breus, Tub. Ulzer. d. Phar., Ösoph. u. Mag. n. Kalilaugenätz. M. m. W. 1898, Nr. 11. — Ü. Magentb. M. m. W., 28. Jahrg., Nr. 11.
Brieger O., Ü. d. Funkt. d. Mag. b. Phthis. pulm. D. m. W. 1889, S. 269.
Busch P., Ü. Tub. u. Pseudotub. d. Speiseröhre. I. D. Würzb. Dez. 1903.
Cadéac C. et Bournay I., Rôle microbicide d. sucs digestifs et contagion p. l. matières fécal. Prov. méd. 1893, t. VIII, p. 304.
Carrière G., Action d. suc. gastriq. s. l. bac. d. la tub. C. r. biol. 1901, p. 1098.
Caselmann W., Sek. Ösophagustub. im Anschl. an Tb. d. Larynx. I. D. Erlangen 1905.
Cazin, Tubercules d. l'estomac. Gz. des hôp. 1880, p. 277. — D. tub. d. l'estomac, spéc. chez l. enf. U. m. 1881.
Chiari, Ü. e. F. v. Perforat. d. Mag. durch tb. Lymphdr. W. m. W. 1878, Nr. 24.
Chvostek Fr., D. E. v. Tub. d. Ösoph. časopis lékařův českých. Z. f. pr. Hlk. 1868.
Claude H., Infect. tub. d'un cancer d. l'estomac. C. r. biol. 28. janv. 1899, p. 40.
Cognacq, Lup. d. Schlund. J. d. méd. Bordeaux, 1891, 27. Okt.; C. f. L. 1891, S. 474.
Cone, Tub. d. Ösophag. J. Hopk. Hosp. Bull. 1897, Nov.; M. m. W. 1898, S. 153.
Cordua, E. F. v. krebsig-tub. Geschw. d. Ösoph. Arb. a. d. path. Inst. i. Göttingen, 1893, S. 147.

Curschmann H., Klin. Beitr. z. Tb. d. Pylorus. Beitr. z. Tb. 1903, Bd. 2, H. 2.
Demme, 17. Ber. ü. d. Jennersche Kinderspit.
Dobrowolski Z., Lymphknötchen i. d. Schleimhaut, d. Speiseröhre, d. Magens, d. Kehlk., d. Luftröhre u. d. Scheide. Ziegl. Beitr. 1894, Bd. 16, p. 43.
Doutrelepont, Ü. Haut- u. Schleimhauttb. D. m. W. 1892, S. 1033.
Dürck, Ü. d. gegenw. Stand d. Tb.-Forsch. Lubarsch-Ostertags „Ergebnisse" Wiesb. 97, Bergmann (Literat.).
Eisenhardt, Ü. Häufigk. u. Vork. d. Darmtb. Diss. Münch. 1891.
Eppinger, Ü. Tb. d. Mag. u. Ösophagus. Prag. m. W. 1881, Nr. 51.
Ewald-Oser, Tb. d. Mag. i. Eulenburgs Realenzyklop. 97, III. Aufl., 373 (Literat.-Ang.).
Falk, Üb. d. Verh. v. Inf.-Stoff i. Verdgs.-Kanal. V. A. 1883, 93, S. 177.
Ferrannini L., Azione d. suc. gastr. uman. sui bac. tub. Rif. med. 1903, No. 25; D. m. W. 1903, S. 175.
Fischer E., A Case of tub. ulcer. of stom. Phil. med. j. 1901, vol. VIII, p. 606, Nr. 75.
Fischer H., Üb. d. Übertragbark. d. Tb. durch d. Nahr. A. f. exp. Path., Bd. 20, 1886, S. 446.
Fränkel B., Tb. d. Schlund. Eulenburgs Real-Enzyklopädie.
Fraenkel E., Üb. seltenere Lokalisat. d. Tb. (dissem., knot. Ösophagustb., papilläre Cervixtb.) M. m. W. 1896, S. 27—29. — Erg. d. path. Anat. Lubarsch-Ostertag 1899.
Fränkel, Schmillinsky, Disk. M. m. W. 1900, p. 237.
Frank E., Ü. d. Verh. v. Infekt.-Stoffen gegenüb. d. Verdauungssäft. D. m. W. 1884, S. 309.
Frommer J., F. v. aphthös. u. v. prim. tub. Magengeschw. Pest. m. chir. Pr. 1902, p. 219 u. 1099.
Gauthier, Tb. d. Ösoph. Soc. méd. d. Lyon. 30. Jan. 1901; B. kl. W. 1901, L. B., p. 25.
Glockner, Ü. e. neue Form v. Ösophagustb. Pr. m. W. 1890, Nr. 11, 12, 13.
Grawitz P., D. Eintrittspf. d. Tb. B. u. ihre Lokal. b. Menschen.
Grube, Üb. prim. Magentb. B. z. Tb., Bd. III, H. 3.
Grunewald, Üb. e. F. v. Ösophagusgeschwür. etc. Diss. Erlangen 1880.
Hanau, Beitr. z. Lehre v. d. akuten Miliartb. V. A. 1887, Bd. 108, p. 221.
Hanot, Adénopathie cervico-trachéobronch. perforat. d. l'œsoph. et d. l. trachée. A. méd. gén. Sept. 1887, t. II, p. 352.
Hasselmann, Tb. d. Ösophag. Diss. Münch. 1895.
Hattute, Ulcère tub. d. l'estomac. Gz. d. hôp., 1874, p. 859.
Hecker, Tb. im Kind.- u. Säugl.-Alter. M. m. W. 1894.
Heine L., Üb. mult. Magengeschw. b. Tb. I. D. Freiburg 1899.
Herzog, Dyspepsie b. Lgschw, Diss. Berlin 1889.
Hildebrand C. H., Z. Kenntn. d. Magenverd. b. Phthis. D. m. W. 1889, p. 292.
Hofmockl, Beitr. z. Vereng. d. Ösophag. u. d. Bronchien inf. Kompress. dies. Org. durch tub. entart. u. geschwellte Lymphdr. A. f. Khlk. 1883, Bd. IV, S. 81.
Immermann, Üb. d. Funkt. d. Mag. bei Phthis. tub. W. m. Pr. Nr. 23 u. 24.
Kanzow Z., Kasuist. d. tb. Magengeschw. I. D. Münch. 1895.
Kemmler A., Üb. e. F. von Magenkarz. komb. m. sek. Ösophagustb. Diss. Münch. 1902.
Klebs E., Hb. d. path. Anat. 1869.
Klemperer G., Üb. d. Dyspeps. d. Phthis. B. kl. W. Nr. 11.
Kordua, A. f. kl. M. 1891, p. 47.
Kraus, A. W. m. Z. 1869, p. 19.
Kühl, Üb. tb. Magengeschw. I. D. Kiel 1889.
Kundrat b. Widerhofer i. Gerhardts Hb., p. 443 ff W. m. W. 1884, p. 36.
Letorey G., Contrib. à l'ét. d. ulcérat. tub. d. l'estomac. Th. Paris 1859.
Letulle M., Bull. soc. anat. Paris, 17 mars 1893, v. VII. — Tb. d. Magens An. Ges. Paris. Sitzg. 17. März 1903. C. f. path. A. 1893, S. 760.

Litten, Ulcus ventriculi tub. V. A. 67, p. 615.
Marfan B., Troubles et lés. gastr. d. l. Phthisie pulm. Paris 1887.
Mathieu A., Tub. pulm. Tub. d. péricarde, d. foie, d. reins, d. testicule, d. ganglions lymph. d. mésentère. Ulcérat. tub. d. l'estomac. Progr. méd. 1882, p. 444.
Mazzotti, D. alterazioni d. esofago nella tub. Riv. clin. 1885, 1; C. f. m. W. 1885, Bd. XXX, S. 538.
Müller O., Z. Kenntn. d. Kindertb. M. m. W. 1889.
Müsser I. H., D. tub. Magengeschw. Medic. press and circular 1892, 19, X.
Noder H., Üb. Tub. d. Ösophagus. I. D. Münch. 1903.
Oppolzer, Vortr. üb. d. Krkh. d. Ösophag.
Orth, Lehrb. d. path. Anat. 1887. — Exper. Magengeschw. V. A. 76. p. 217.
Patella S., Üb. Pylorusstenose b. Phthisik. Cgr. geg. d. Tub. 1900. Neapel. M. m. W. 1900, p. 709; W. m. W. 1900, p. 1332.
Paulicki. Eine seltenere, vielleicht tb. Ulzeration d. Ösophagus. B. kl. W. 1867, V. A. 1868, B. 44, p. 373.
Penzold F., Üb. d. v. Brustwirbelkaries ausgeh. Ösophagusperfor. u. ihre Erkenn. Arch. f. path. Anat. V. A. 1881, 86. Bd., S. 448.
Pepper & Edsall, Tub. occlus. of the oesoph., whit partial cancer. infiltrat. Am. J. of m. sc. July 1897.
Petruschky, Z. Diagn. u. Ther. d. prim. Ulcus ventric. tub. D. m. W. 1899, 2/4.
Plambeck, Beitr. z. Statist. u. Verbr. d. Tb., Diss. Kiel 1885.
Polandt J., Suppurir. käs. Bronchialdr., d. sich i. d. Ösophag. u. link. Bronchus geöff. h. Lond. path. med. Trans., Vol. XXXVI, 1885. C. f. L. 1885, S. 350.
Poncet & Leriche, D. entzündl. Tb. v. Mag. u. Darm. Ac. de m. Mai 1905. M. m. W. 1905, S. 1369.
Przewoski E., Gastritis tub. Festschr. f. Prof. Brodowsky, Warschau 1893. C. f. a. Path. 1894, Bd. V, Nr. 6, S. 270. — Gastritis tub. V. A., Bd. 167, H. 3, 1902.
Relliet & Barthez, Gastrointestinaltb. Hb. d. Khlk. III. Bd.
Ricard & Chevrier, D. l. tub. et d. sténoses tub. du pylore. R. d. chir. 1905, p. 74 u. 557.
Rosset W., Üb. e. F. v. tb. Magengeschw. m. bes. Ber. d. Genese. Diss. Freiburg 1903.
Ruge E., Üb. prim. Magentub. B. z. Tb. Bd. III, H. 3.
Sänger, A. f. kl. M. 1895, 55.
Schafft, E. Beitr. z. Kasuist. d. Ösophagusperf. Diss. München 1902.
Schetty E., Unters. ü. d. Magenfunkt. b. Phthis. pulm. tub. A. f kl. Med. Bd. 74.
Schilling, Üb. Tub. i. d. Traktionsdivertikeln d. Speiseröhre. Festschr. z. Feier d. 50jähr. Besteh. d. ärztl. Ver. Nürnberg. Nürnb. 1902, p. 301. C. f. i. M. 1902.
Schwalbe, D. Gastritis d. Phthisik. v. path.-anat. Standp. V. A., Bd. 117, S. 316.
Selenkow A., Tub. partielle Zerstör. d. Ösophag. etc. Pet. m. W. 1884, S. 491.
Serafini A., Contrib. alla Casuist. d. tub. d. stomaco. Estr. d. Ann. clin. d. Osp. d. Incurabili, fasc. 5—8. 1888.
Simmonds B., Üb. Tb. d. Mag. M. m. W. 1900, p. 522.
Simmonds M., Üb. lokalis. Tb d. Leber. C. f. Path. 1898, S. 865. — Üb. Tub. d. Mag. Biol. Abt. d. ärzt. V. 1899. M. m. W. 1900, p. 317, 237.
Stark H., Hämat. Tb. d. Speiseröhre, komb. m. diff. Dilat. b. Mediastinoperikardit. Zieglers Beitr. 1905. M. m. W. 1905, S. 1839.
Steiner & Neureutter, Österr. Jb. f. Päd. 71, p. 105.
Stelter F., Üb. d. tub. Geschw. d. Mag. I. D. Greifswald, Nov. 1902.
Straus & Wurtz, D. l'act. d. suc gastr. s. l. bac. d. l. tub. Cgr. d. l. tub. Sess. d. 1888, p. 330. — D. l'act. d. suc gastr. s. quelq. microb. pathog. A. d. m. exp. 1889, p. 370.

Struppler Th., Üb. d. tub. Magengeschw. i. Anschl. a. e. F. v. chr.-ulzer. Magentb. m. tödl. Perforationsperiton. Z. f. Tb. 1900, p. 206 u. 311.
Swales Edw., A curious case of gen. tb. in which a compl. case of the stom. was vomited. Lanc. 1904, p. 1639.
Talamon-Balzer, Phth. loc. ulcerat. tub. d. l'estomac et d. l'intestin. Bull. soc. anat. 1878, S. 374.
Thorel, Fünf F. v. Magentb. Festschr. d. n. Krkh. i. Nürnb. 1898.
Unverricht, E. krebsige Verenger. d. Speiseröhre b. e. Tub. Med. Ges. z. Magdeb. 1902, p. 858.
Voelcker, Perfor. einig. käs. Drüs. i. d. Ösoph. Br. m. J. 1890, Nov. 22. C. f. L. 1891, S. 51.
Weichselbaum A., Üb. Tub. d. Ösophagus. W. m. W. 1884, S. 152.
Weigert C., Üb. Venentuberkel u. ihre Beziehg. z. tb. Blutinfekt. V. A., Bd. 88, p. 307.
Weinberg, Ulcérat. tub. d. l'estomac. Bull. soc. anat. Paris, LXXI, 1896, s. 5, t. 10, Fasc. 13, p. 408—409.
Widerhofer, in Gerhardts Hb. d. Khlk., IV., 1879/80, p. 592.
Wilms, Miliartb. d. Mag. C. f. a. Path. 1897, p. 783. D. m. W. 1898, L. B. 73.
Zemann, Tub. d. Ösophag. Anz. d. Ges. d. Ä. i. Wien. Nr. 31; C. f. L. 1886, S. 353.
Zenker K., Beitr. z. Ätiol. u. Kas. d. Tub. d. Speiseröhre. A. f. kl. M. 1895, Bd. LV, S. 405. — Karzinom u. Tb. im selben Organ. A. f. kl. M. 1891, S. 191.
Zenker & v. Ziemssen, Ziemssens Hb. d. spez. Path. u. Ther.

Tuberkulose des Darms.

Anglade & Chocreaux, D. Stühle d. Tub. sind nicht wenig. gefährl. als der. Ausw. Pr. méd. 1902, Nr. 66; M. m. W. 1902, S. 1978. — Le pouvoir tuberculis. d. selles d. tub. sa résist. à l'act. d. froid d. l. dessiccat. C. r. biol. 1902, p. 444.
Apert E., Tub. d. l'intestin et d. l'appendice. Pr. méd. 1898, p. 343; C. f. i. M. 1899, p. 535.
Arloing, S. l'infect. tub. d. chien p. l. voies digest., C. r. biol. 1903, p. 480. — C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 515; M. m. W. 1903, p. 1054.
Armstrong H., A note on the infant. mortality from tub. menning. and tabes mesent. Br. m. J. 1902, 26. April; D. m. W. 1902, L. B. p. 112; Z. f. Tb., III, p. 539.
Arnold I., Unters. üb. Staubinh. u. Staubmetastase, Leipzig 1885 (Vogel).
Ausset & Bodard, Péritonite chron. tub. guérie p. l. radithérap. Arch. d'éléctr. méd. 1899, p. 119.
Austerlitz & Landsteiner, Tb. Beitr. z. exp. Therap. 1902, H. 5. Sitz.-Ber. K. Akad. Wissensch. W. 1898.
Autepas A., Hypertroph. tub. of the coecum. Resection. Recov. Rev. int. d. l. Tub. 1905, p. 9.
Baginsky A., B. kl. W. 1880, S. 290. — Üb. Fütterungstb. B. m. G., Febr. 1903; D. m. W. 1903, V. B., p. 74; B. kl. W. 1903, p. 176.
Ball, The rectum and anus. Lond. 1887.
Banaschewski Fr., Üb. Tb. d. Wurmforts. u. d. Cöcums. I. D. Jena 1897.
Bard B., Les phénomènes d. stenose ds. l. ulcér. tub. d. l'intest. S. m., No. 30; D. m. W. 1903, L. B., p. 199.
Bartel J., Tub. Inf. i. Säuglingsalter d. Meerschweinchens u. Kaninchens. W. kl. W. 1905, Nr. 44. — Die Infekt.-Wege b. d. Fütterungstb. W. kl. W. 1904, S. 414.
v. Baumgarten P., Tb. (v. Behring, Römer u. Ruppel). B. kl. W. 1902, p. 643.
Le Bayon, D. l. typhl. tub. chron. Th. Paris 1892.

Beca L., La perméabilité d. l. paroi intestinale (vis-à-vis d. microbes d. l'intestin). A. d. m. exp. 1897, No. 1, p. 108.
Beck, Resection of the ileo-coecal coil., Ann. of Surg. 1894, 20, p. 672.
Behr Max, E. F. v. Tb. d. Wurmforts. Mitt. a. d. Grenzg. 13. Bd., 2. H., 1904.
Behrens A., Üb. prim. tub. Darminf. d. Mensch. I. D. Berlin 1894.
v. Behring E., Üb. Lgschw.-Entst. u. Tb.-Bekämpfg. D. m. W. 1903, p. 689. — Tb.-Bekämpf. B. kl. W. 1903, p. 233. — Üb. aliment. Tub.-Infekt. im Säuglingsalt. B. z. Tb. 1904, p. 80, 109. — Üb. Tb., V. f. i. M. i. Berlin, 18. Jan. 1904. — Leitsätze, betr. d. Phthisiogenese b. Mensch. u. b. Tier. B. kl. W. 1904, S. 224. — Phthisiogenese u. Tb.-Bekämpfg. D. m. W. 1904, Nr. 6.
Beitzke H., Üb. Unters. an Kind. in Rücks. a. d. v. Behringsche Tb.-Infektionstheor. B. kl. W. 1905, p. 33.
Benndorf R., Üb. prim. u. isol. Bauchfelltb. I. D. Münch. 1899.
Benoit, Tub. loc. chron. d. l. rég. iléocoec. Th. Paris 1893.
Bérard L., La tb. intestin. comme cause d'invaginat. S. m. 1904, p. 129. — L. form. chir. d. l. tub. intestin. Paris (Masson) 1905.
Bérard & Leriche, D. tub. Stenos. d. Dünndarms i. Kindesalt., R. d. ch., Aug. u. Sept. 1904; M. m. W. 1904, S. 2311.
Berdez, Laparat. d. l. périt. tub., Soc. vandoise d. méd. 9 Juin 1898.
Beurnier L., Ét. clin. et thér. sur l'appendic. tb., Bull. gén. thér., T. 146, 1904, p. 916.
Biedert, Result. üb. Fütterungstub. M. m. W. 1890, S. 321. — D. Tub. d. Darms u. d. lymphat. Appar. 56. Naturf. Vers.
Biedert (Prof.) & Biedert E., Milchgenuß u. Tb.-Sterblichkeit. B. kl. W. 1901, S. 1177.
Biedert, D. Verh. d. Tb. z. Kindersterbl. u. z. Tiertb. Vh. d. 15. Vers. d. Ges. f. Khlk. Düsseldorf 1898, S. 257. — Tb. d. Darmes. J. f. Khlk., Bd. XXI, p. 158.
Biedert & Siegel, Chron. Lg.-Entzünd., Phthise u. mil. Tub. V. A. 1884, Bd. XCVIII, S. 91.
Bierhoff, Krankh. d. Wurmforts. A. f. kl. M. 1880, Bd. XXVII.
Billroth, Nach d. Ref. i. d. W. m. Pr. 1891, p. 351; A. f. kl. Ch., Bd. XLIII.
Boas J., Erf. üb. d. Dickdarmkarzinom. V. f. i. M., Berlin 1899, p. 288 (Diskuss.); B. kl. W. 1899, p. 1113; M. m. W. 1899, S. 1698.
Bollinger, Üb. d. Infekt.-Wege d. tub. Gift. M. m. W. 1890. — Die Tb. unt. d. Haustier. u. ihr Verh. z. Ausbr. unt. d. Mensch. Ber. üb. d. Cgr. z. Bek. d. Tb. als Volksk. Berlin 1899, S. 102.
Bonglié J. & Marie R., Appendicite tub. Bull. soc. anat. Paris 1903, s. 6, t. V, No. 1, p. 92—95.
Borchgrevink, Mult. tub. Tyndtdarmstrikt. Norsk Mag. for. Lägevid. 1898, Nr. 1; C. f. i. M. 1899, p. 305.
Brosch A., Dem. d. Präp. ein. F. v. Mesent.-Drüsentb., D. m. W. 1895, S. 111.
Brüning H., Z. Lehre d. Tub. i. Kindesalt., m. bes. Berücks. d. prim. Darm-Mesent.-Drüsentub., B. z. Tb., Bd. III, 1905, p. 241.
Caminiti V., Resez. d. intest. p. tub., Rif. med. 1896, p. 112.
Caird F. M., D. tub. Darmstriktur. Scottish Med. and Surg. J., Jan. 1904; M. m. W. 1904, S. 533.
Cao G., Üb. d. Durchtritt v. Mikroorganis. d. d. Darm einiger Insekt., Uff. San., Anno 9, 1898, S. 456.
Carr, What is tabes mesar. i. inf., Lanc. 1898, Dec. 17; C. f. i. M. 1900, p. 86.
Caubet H., L. tb. d. coccyx., R. d. ch. 1904, p. 201 u. 369; R. d. ch. 1905, p. 643.
Caussade & Charrier, Un cas d. tub. ileocoec. à forme hyp. avec consid. clin., anat. et ther. A gén. méd. 1899, 1, p. 410.

Chavannaz & Carrière, Tub. d. coecum etc. J. d. méd. d. Bordeaux 1897, 27, p. 241.
Chlofardet J. But., L. périt. tub. à début brusque simul. l'appendic. Th. 1900, Paris.
Claude H., Tub. hypertroph. non sténos. d. gros intestin. C. r. biol., s. 10, t. 5, 1898, Nr. 38, p. 1110. — Ulcérat. tub. d. duoden., Bull. soc. anat. Paris a. 71, 1896, s. 5, t. 10, f. 8, p. 230.
Cluron, Üb. d. Tub. d. reg. anorectal., Th. Montpellier 1887; Mh. f. pr. D. 1888, Bd. VII, S. 923—924.
Cohn L., Üb. d. strikt. tub. Cöcaltum. I. D. Freib. i. B. 1902.
Conrath, Üb. d. lok. chron. Cöcumtub. u. ihre chir. Beh. Beitr. z. kl. Chir. 1898, 21, p. 1; M. m. W. 1898, p. 723; W. kl. W. 1899, p. 138; Pr. m. W. 1899, p. 457; C. f. Chir. 1898, p. 744.
Constensoux G., Péritonite tub. conséc. à une double salpingite chez un enf. d'un an., Bull. soc. anat., Paris 1897, T. 72, p. 859.
Cooper A., Ausbr. d. Tb. durch Eröffn. tb. Analfist. Med. Soc. of Lond., 24. Jan. 1898; M. m. W. 1898, p. 382.
Coquet, D. l. variété chir. d. tum. coec. tub. Th. Paris 1894.
Corbin, Rétréciss. d. l'intestin. Arch. de méd. 1831.
Cornet G., D. Entsteh. d. Tb. m. bes. Berücks. d. v. Behringschen Lehre. M. m. W. 1904, S. 474.
Cornil & Marie, Observ. d. tub. d. coecum simul. un canc., Cgr. pour l'ét. d. l. tub. 1893, Paris 1894, p. 504.
Courmont, Tixier & Bonnet, D. l. lymphadénie tub. ganglion. et viscér., J. d. phys. et d. path. gén. 1899, 1, p. 826.
Courteville, Tub. avancée d. l. valvule ileo-coec.; fistules, typhl. et appendicite tub. J. d. sc. m. d. Lille 1895, 2, p. 624.
Courtillier, Tub. chron. d. l'angle ileo-coecal. Bull. soc. anat. Paris 1896, 10, p. 413.
Crikx, Tub. d. péritoine. Récidive d. l. cicatrice. Cercle méd. d. Bruxelles, 5. Mai 1897.
Crowder T. R., Tub. d. Cöcums. Am. J. of the m. sc., Juni 1900. M. m. W. 1900, p. 1216. — A case of hyperplast. tub. of the vermif. appendix. Am. J. of m. sc. 1902, Aug., 236.
Cumston, Tub. of the coecum. Ann. of Gynec. and Pediat. 1898, 12, p. 29 (case 3).
Czerny, Üb. d. chir. Beh. intraperit., Tub., Beitr. z. kl. Chir. 1890, 11, p. 73.
Damsch, Üb. path.-anat. Proz. i. d. Leber b. Fütterungstb. I. D. Berl. 1880.
Daniel P., Contrib. à l'ét. d. formes hypertroph. et stenos. d. l. tub. rectale. Th. Paris 1902.
Danzer A., Üb. prim. Intestinaltb. d. Nahrungsinfekt. bedingt. I. D. München 1896.
Davidsohn E., E. Beitr. z. Kasuist. d. Darmtub. I. D. München 1905.
Demme, E. F. prim. Darmtb. 17. Jbr. d. Jennerschen Kinderspit. i. Bern i. J. 1879, S. 27, Bern 1880, Dalpsch. Buchh.; 24. Jbr. d. Jennerschen Kinderspit., S. 20. — — Klin. Mitt. a. d. Geb. d. Khlk. 27. Jbr. d. Jennerschen Kinderspit. z. Bern, 1889, S. 11.
Deppe, Multiple tb. Striktur. I. D. Refer. C. f. Ch. 1899, Nr. 39.
Descomps P., Tb. d. l'iléon ds. l. rég. appendic.-caec. Bull. soc. anat., Paris 1903, p. 589.
Disse, Unters. üb. d. Durchgängigk. d. jugendl. Magendarmwand f. Tb. B., B. kl. W. 1903, Nr. 1; C. f. B. 1903, Bd. XXXIII, p. 202; M. m. W. 1903. p. 75.
Dobbertin, Z. Diffdiag. d. Cöcumtub. u. Append., Char. Ann. 1905, p. 465. — E. F. v. Ileocöcaltb. etc. Ges. d. Char.-Ä. Berlin, Febr. 1903. M. m. W. 1903, p. 309.
Duclion, S. l'ét. clin. et exp. d. l. lympho-sarcomatose et d. l. tb. hypertr. méconnue d. ganglions lymph. Th. Bordeaux 1896.
Dupont, D. l. tub. intest. et d. son traitem. Th. Paris 1894.

Durante, 7. Sitzg. d. ital. Ges. f. Chir. Florenz, Apr. 1890. — Resez. intest. p. tub. d. cieco. Rif. med. 1895, 4, p. 616.
Eckstein H., E. F. v. prim. Darmtb. I. D. Kiel 1902.
Eisenhardt, Üb. Häufigk. u. Vork. v. Darmtb. I. D. Münch. 1891.
Epstein D., Üb. Tb. i. Säuglingsalt. Vj. f. d. pr. Heilk., Jahrg. 36, Bd. CXLII, S. 103. — E. Beitr. z. Path. d. ileocöc., Tb. W. kl. R. 1904, p. 148.
Erdheim S., Üb. mult. Dünndarmstenos. tb. Urspr. W. kl. W. 1900, p. 79 (Lit.).
Esmarch (Mockenhaupt), 2 F. v. Darmtb. m. Stenose. I. D. Kiel 1894. Zit. n. Conrath.
Ewald C. A., Klin. d. Verdauungskrkheit. Berlin 1902.
Ewald-Oser, Tb. d. Mag. Eulenburg Realenzyklop., III. Aufl., p. 343.
Fede, Cgr. ital. de pédiat. Naples 1892. Rif. med. 1892, v. IV, p. 236.
Félix M., L. rétréciss. tub. d. l'intest. grèle; leur traitem. Th. Paris 1900.
Fenwick & Dodwell, Perforat. of the intestine in Phthis. Th. Lanc. 1892. 16. Juli.
Fibiger J., Üb. tb. Dünndarmstrikt. u. d. Verwechsl. m. syph. Verengerung. Nord. med. ark., Bd. 34, H. 2; W. kl. W. 1902, p. 587; Z. f. Tb., II., p. 176.
Fibiger & Jensen, Übertr. d. Tb. d. Mensch. a. d. Rind. B. kl. W. 1902, Nr. 38.
Fick, Üb. tb. Darmtum. Ver. St. Petersb. Ä. 1900. Pet. m. W. 1900, p. 306.
Ficker, Üb. d. Keimdichte d. Norm. Schlh. d. Intestin.-Trakt., A. f. H. 1905, Bd. 52, p. 179.
Fraenkel E., Üb. multiple narbige Darmstrikturen. Mitt. a. d. Hamburger Staatskrk.-Anst. I, 1., 1897, p. 61; Schmidts Jb. 1898, Bd. CCLVII. — Zur Lehre d. akquir. Magendarmsyphilis. V. A, Bd. 155. — Üb. tertiäre Dünndarmsyphilis. M. m. W. 1901, S. 1262.
Frank, An intestin. anast. in a case of tub. fec. fist. of 20 years stand. J. Am. m. Ass. 1900; D. m. W. 1900, L. B. p. 75.
Frerichs, Beitr. z. Lehre v. d. Tb., Marb. 1882.
Ganghofner, Z. Fr. d. Fütterungstb. A. f. Khlk., Bd. 37, H. 5—6; M. m. W. 1904, p. 80.
Gehle H., Z. Kas. d. chron. Cöcumtb. Beitr. z. kl. Chir., Bd. 34, 1902; M. m. W. 1902, p. 1512.
Geisseler, E. F. v. Darmstenose inf. ausgeh. tb. Geschw. I. D. Kiel 1895.
Gessner W., Ist v. Behrings Tb.-Theor. v. rein klinisch. Standp. aus begründet? C. f. i. M. 1904, p. 785, 905.
Girode J., Contrib. à l'ét. d. l'intestin d. tub., Th. Paris 1888.
Gljastein J., Üb. d. lok. chron. Cöcaltb. u. ihre chir. Beh., Chirurgija, Bd. X, Nr. 57; Pet. m. W. 1902, p. 7 (Beil.).
Goldmann A., Üb. Dünndarmresekt. bei tb. Geschw. I. D. Halle 1903.
Golliard, Form. clin. d. l. tb. intest., Méd. mod. 1896, Nr. 17; C. f. Ch. 1897, p. 198.
Göschel, E. wegen tb. Strict. resec. Darmstück. M. m. W. 1905, p. 251.
Grawitz P., Üb. uräm. Darmgeschw. Greifsw. m. V. 1898. D. m. W. 1898, p. 311. — Dem. ein. selt. Form v. Darmtb. D. m. W. 1890, S. 506.
Grimsgaard V. & Nicolaysen J., E. F. v. prim. Darmtb. m. multipl. Dünndarmstrikt. u. eingetret. Kachexie oper. Nord. med. Ark. 1901, Afd. I, häft 2; Z. f. Tb., III, p. 355.
Grosser K., E. F. v. prim. Darmtub. I. D. Tübing. 1900.
Groß P., Üb. striktur. Darmtub. I. D. Tübing. 1901, Juni; M. m. W. 1901, S. 1191; Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. 1901, p. 332.
Guilband G., Tub. iléo-caec. à forme hypertroph. et scléros. Gaz. méd. d. Nantes 1902.
Guinard, Rétréciss. tub. d. l'intest., Bull. soc. chir., Paris 1899, 25, p. 327.

Habicht Fr., E. F. v. tb. Geschw. d. Darmes m. Granulat. u. Regen. d. Schlh. I. D. Würzburg 1898.
Haman, Statist. d. Tb. i. Alt. v. 16—90 Jhr. I. D. Kiel 1890.
Hanau A., Einig. Beob. üb. d. Verh. d. Darmtb. z. Anzahl d. Darmfollikel. V. A. 1886, Bd. CII, S. 411.
Hanôt, zit. nach Girode.
v. Hansemann D., Üb. Fütterungstb. B. kl. W. 1903, Nr. 7 u. 8; Berl. m. Ges., Febr. 1903; M. m. W. 1903, p. 270 u. 345; C. f. B., 33., p. 146.
Harris H., So call. hypertr. tb. of the intest. Ann. of surg. 1902, p. 713—734.
Hartmann A., E. F. v. tb. Darmstenose. I. D. Tübingen 1901. Arb. Tüb. 1901, p. 325.
Hartmann H., Tub. caec., Bull. soc. anat. Paris 1892, 6, p. 157. — Üb. d. Tb. d. Anus. Cgr. z. Erforsch. d. Tb. 1893; D. M. Z. 1893, S. 812. — Contrib. à l'ét. d. l. tub. anale. R. de ch. 1894, No. 1; Mh. f. pr. D. 1894, Bd. XIX, S. 511.
Hasewitsch, Ber. d. tierärztl. Ver. z. Moskau 1893/94.
Hatch, Tub. dis. of the caecum. Ind. Med. Gaz, Kalkutta 1899, p. 43.
Hecker, Tb. i. Kind.- u. Säugl.-Alter. M. m. W. 1894.
Heller A., Üb. prim. Tb.-Inf. d. d. Darm. M. m. W. 1903, p. 2036. — Üb. d. Häufigk. d. prim. Darmtb. Physiol. Ver. Kiel, 12. Jan. 1903; M. m. W. 1903, p. 970. — Üb. d. Tb.-Inf. d. d. Verdauungskanal. D. m. W. 1902, p. 696; C. f. B., Bd. 33, p. 152; C. f. i. M. 1902, p. 1214. — Kleine Beitr. z. Tb.-Frage. M. m. W. 1902, Nr. 15 u. 1904, Nr. 20.
Henssen, Aneurysma d. Bauchaorta i. Anschl. a. ein. tb. perityphl. Abszeß. Z. f. Tb., I., 1901/464.
Hérard & Cornil, D. l. phthis.-pulm. Ét. anat.-path. et clin. Paris 1867, Germer Bailliere.
Herczel E., E. F. v. tb. Geschw. d. Flex. sigm., Ges. d. ung. Spez.-Ä., 24. Okt. 1900. W. m. W. 1901, p. 433.
Hermsdorf, Üb. prim. Intestinaltb., wahrsch. d. Nahrungsinf. bed. I. D. Münch. 1889.
Herterich, Fütterungstb. b. Mensch. Münch. ärztl. Intelligenzbl. 1883, Nr. 26.
Heymann B., Statist. u. ethnogr. Beitr. z. Fr. üb. d. Bez. zw. Säuglingsernähr. u. Lgschw. C. f. B., Ref. Bd. 36, S. 580; Z. f H. 1904, Bd. 48, H. 1.
Höning C., Üb. d. Auftr. d. Baz. b. Darmtb. I. D. Bonn 1885.
Hof C., Üb. prim. Darmtb. (ca. 15.000 Sekt.). I. D. Kiel 1903.
Hofmeister, Üb. mult. Darmsten. tb. Urspr., Beitr. z. klin. Chir., Bd. XVII, S. 3.
Hohenleitner M., Prim. Darmtb. b. Erwachs. (Fütterungstb.). I. D. München 1898.
Hueppe, Ein Rückblick a. d. I. Intern. Tb.-Conf., W. m. W. 1902, Nr. 51.
Hugel, Ileo-cöc. Resekt. b. Darmtb., A. f. kl. Ch., 62. Bd., 4. H.; M. m. W. 1901, p. 399.
Hunter W., Üb. prim. Darmtb. b. Kind. Br. m. J., 14. Mai 1904. M. m. W., S. 1406.
Ibrahim J., Die Säuglingstb. i. Lichte ält. u. neur. Forsch., B. z. Tb., Bd. IV, 1905, p. 33.
Itié, D. l. tub. intest. à forme hypertroph, Th. Montpellier 1898.
Jewtichiew, A. f. Veter. med. 1894.
Johnson E. A., Beitr. z. d. kl. u. ther. Erf. üb. d. mult. tb. Darmstrikt. I. D. Göttingen 1899.
de Jong, Appendic. tub., Nederl. tijdschr. v. geneesk 1902, no. 7, p. 325. M. m. W. 1902, p. 625. D. m. W. 1902, L. p. 54 (Lit.).
Jordan, Vorst. ein. Pat. n. Cöcal.- u. Kolonresekt. weg. Tb., Naturh.-med. Ver. Heidelberg 1901. M. m. W. 1902, p. 123.
Karewski F., Diagn. Winke b. Perityp. i. Kindalt., D. m. W. Nr. 19—21, 1898. Jb. f. Khlk., 49, p. 495.
Kasselmann, Üb. d. Bed. e. Luftinf. b. d. wichtigsten Tierseuchen etc. Z. f. Tierm. 1900, Bd. 4, H. 2—5. C. f. B., 30.
Kaufmann E., Perf. ein. tub. Dünndarmgeschw. i. d. d. Myome deform. Uterushöhle. A. f. Gyn. 1886, Bd. XXIX, S. 407.

Kerschensteiner, M. m. W. 1904, p. 1412.
Keyl E., Üb. prim. Darmtb. I. D. München 1901.
Kirchorow S., Ein F. v. tb. Affekt. d. Zwölffingerd. Russky Arch. Pat. klin. Medic. i. Bact., Bd. 6, H. 4 u. 5. Pet. m. W. 1899, S. 6.
Kirkorow S., Ein F. v. tb. Affekt. d. Zwölffingerdarms Pet. m. W. 1899, p. 16.
Klebs E., Path. Anat. 1869. 1. Bd., p. 256. — Z. Beh. d. Tb., III. Bd. M. m. W. 1901, p. 620, 674, 679. C. f. i. M. 1901, p. 784. Z. f. Tb., II., p. 471.
Kleimann M. W., Üb. Resorpt. körn. Subst. v. S. d. Darmfollik. A. f. exp. Path. 1890, Bd. XXVII, S. 191.
Klepetär D., Beitr. z. Kas. d. Säuglingstb. Pr. m. W. 1905, p. 4.
Klimenko B., Beitr. z. Fr. üb. d. Durchgängigk. d. Darmwand f. Mikroorg. b. physiol. Verh., Z. f. H. 1904, Bd. 48, p. 67.
Klopstock F., Üb. d. Entst. d. Tub. v. Darme aus. I. D. München 1905.
Knuth, Beitr. z. Feststell. d. Eutertb. u. d. Fr. d. Virul. d. Milch eutertb. Kühe. Z. f. Fl. u. M. 1899, Bd. 10, S. 168.
Koch R., Üb. d. prim. Darmtb. in England, Lond. Brief. D. m. W. 1903, p. 144.
Köhler, Fütterungstb. i. ein. Abdeckerei. Z. f. Fl. u. M. 1903, H. 6, p. 185.
Koenig, D. strikturier. Tb. d. Darm. u. ihre Beh. Z. f. Chir. 1892, XXXIV, p. 65.
Koerte, Z. chir. Beh. d. Geschw. d. Ileocöcalgeg. Z. f. Chir. 1894/95, XL, p. 562. — Erf. üb. d. Dickdarmkarz. Ver. f. i. M. Berlin, Dez. 1899. D. m. W. 1900, p. 853. B. kl. W. 1899, p. 1132.
Kohlbrugge J. H. F., D. Darm u. seine Bakt., C. f. B., 30, S. 70.
Kossel, Üb. d. Tub. i. Kindesalt. Z. f. H., Bd. 21.
Kramer W., Eine selt. Form v. Analtb. C. f. Ch. 1894, Nr. 16.
Kraus E., Tub. d. Appendix u. d. rechtss. Adnexe., Mschr. f. Geb. u. Gynäk., Bd. 15, H. 2, p. 159. M. m. W. 1902, p. 935.
Krogius, Ein F. v. mult. stenos. Darmtum tb. Natur. C. f. i. M. 1899, Nr. 38. M. m. W. 1899, S. 1308. Z. f. Chir., Bd. LII.
Krokiewicz A., Z. E.'Diazor. i. Harn. W. kl. W. 1898, p. 703.
Lapointe, Traitem. d. rétréciss. non. congén. d. rectum. Th. Paris 1894. — Tub. intest. à forme hypertr. Presse méd. 1898, 1, p. 265.
Lartigau A. J., A study of chronic. hyperpl. tub. of the intest. with rep. of a case. J. of exp. med. 1901, vol. 6, no. 1, p. 23.
Lediard, Excis. of the caecum for tub. dis., Lanc. 1898, 2, p. 408.
Lennander G., Ein F. v. mult. tb. Sten. i. Ileum. B. kl. W. 1898, p. 701.
Lermoyez, Végét. tub. énorme, formant pol. mobile, implantée au bord de la corde voc. droite etc. Ann. d. mal. d. l'or. Paris 1884, 10, p. 183.
Lesieur F., Contrib. à l'ét. an.-path. et. clin. d. l'append. chez l. tub. Th. Paris, (Naud) 1903.
Letulle M., L'appendicite et l. lés. tub. d. l'appendicite. Bull. soc. anat. Paris 1905, p. 173. C. f. path. Anat. 1893, p. 760. — Le cancer prim. d. l'app. chez l. tub. Bull. soc. anat. Paris, t. 5, p. 638.
Levi-Sirugue, Ét. anat. path. et. exp. d. l. tub. périt. Th. Paris 1898.
Liebrecht, Üb. d. tub. Form d. Mastdarmfist. I. D. Halle 1886. Baumg. Jb. 1886.
Lindenstein L., Beitr. z. Lehre v. d. Fütterungstb. nebst 21 F. v. prim. Darmtb. I. D. Würzb. 1904. M. m. W. 1904, p. 495.
Litten, Zur Diagn. d. Flüssigkeitsansammlg. i. Abdomen nebst Bem. üb. ileusart. Zust. infolge tb. Darmsten. Z. f. kl. M., Bd. II, p. 702.
Lombard, Tub. de l'intestin. Bull. soc. anat. Paris, LXXII, 1897, s. V, t. 11, fasc. 3, p. 120—121.

Lotheissen G., Die Beh. d. mult. tb. Dünndarmsten. W. m. W. 1902, p. 2102, u. 1903, p. 161; M. m. W. 1903, p. 265; D. m. W. 1903, L, B., p. 35.
Luce, Mult. narb. Dünndarmstrikt. a. tb. Basis. Ä. V. i. Hamburg, Juni 1900. D. m. W. 1900. V. B., p. 247.
Luzzato, Tub. d. porzione ileo-coec. d'intestino. Rif. med. 1893, 9, pt. 1, p. 795.
Mackenzie J. N., Tub. Tum. d. Kehlk. u. d. Luftr. W. m. Pr. 1885, p. 473.
Maeder B., Beitr. z. lok. Cöcumtb. I. D. Leipzig 1904.
Maitland J., A case of tub. dis. of the caec., Br. m. J. 1901, p. 1138.
Maklezow J., Zur Frage d. Durchgängigkeit d. Darmwand f. Bakt. b. Darmverschluß, Wratsch. 1894. C. f. B. 1894, p. 939.
Malthe A., Operat. ved. tub. ileo-coec. Norsk mag. f. laegevid. 1900/253.
Marcus H., Üb. d. Resorpt. v. Bakt. a. d. Darme. Z. f. Hlk. Bd 20, p. 427.
Margarucci, D. tub. intest. d. suo trattam. chir., Policl. 1898, H. 2—5. D. m. W. 1899, L. B. p. 68.
Martin E., Darmtb. m. beg. Bild. v. multipl. Stenosen. Allg. ä. V. z. Köln. M. m. W. 1904, S. 1324.
Matas, Multiple stricl. of prab. tub. orig., Phil. med. J. 1898. Ref. C. f. Grenzgeb. 1899, Nr. 20.
Mathieu F., Fausse appendicalgie p. tub. sous-cut. doulour. Gaz. d. hôp. 1904, p. 338.
Mauß Th., Üb. Darmtb. i. Kindesalt. I. D. Freiburg 1901.
Mayo W. Z., Z. Ther. d. Darmtb. N. Y. m. J., 19. Aug. 1899. M. m. W. 1899, S. 1546.
Melchior, Betragt. over Smittevejene ved. Tub., Virch. Jahresber. 1890, Bd. I.
Meyer A., Üb. ein. F. v. mult. Sten. b. prim. Darmtb. I. D. Heidelberg 1886.
Mokenhaupt, 2 F. v. Darmtb. m. Stenosenbildung. I. D. Kiel 1894.
Monnier, Contrib. à l'ét. d. l. tub. intest. à forme hypertr., Arch. prov. méd. 1899, 1, p. 92.
Morelli, Un caso d. tub. stenos. d. ultima parte dell'ileo, curato cal. entero-anastom. Gaz. d. osp. 1902, Nr. 81. M. m. W. 1903, p. 34.
Mosler, Üb. Inf. d. Darmschlh. n. Verschluck. tub. Sputa. D. m. W. 1883, S. 277.
Motel E., Ét. d. l. tub. d. l'intest. grêle à forme hypertroph. Th. Paris 1900.
Müller K., Beurteilg. d. Darmtb. Z. f. Fl. u. M. 1903, H. 10, p. 317.
Müller, Tb. du caecum; résection du caecum. Mort., Bull. soc. anat. Paris, T. V, 1903, p. 538.
Müller O., Kenntn. d. Kindertb. M. m. W. 1889.
Natale, S. tub. d. cieco e dell'app. vermif. Rif. med. 1904, p. 1159. M. m. W. 1905, p. 280.
Nattan & Larrier L., Tb. prim. du caecum. Bull. soc. anat. 1904, p. 887.
Naunyn, Tb. Darmstrikt. dch. Kirschkerne. Unterelsäss. Ä.-V. Straßb. 1898. D. m. W. 1899, V. B., p. 4.
Nebelthau E., Beitr. z. Entsteh. d. Tb. v. Darm aus. M. m. W. 1903, p. 1246, 1300. C. f. B. 1904, Bd. 34, S. 303; Kl. Jb. 1903, Bd. 11, p. 533.
Neisser M., Z. f. H., Bd. 20, p. 301.
Nicholls A. G., A case of tub. prim. of intest. orig. comb. with tert. syph. Montr. med. J. 1902. C. f. i. M. 1902, p. 1215.
Nicolas J. & Descos A., Passage d. bac. tub. après inject. d. l'intestin. C. r. biol. 1902, p. 987. J. d. path. 1902, p. 1910.
Nikolski A. W., Üb. tb. Darmstenosen. Medic. Obosr. 1902, Nr. 16. Pet. m. W. 1902, p. 78. (Beil.) — Üb. tb. Darmstenose. Volkmann, Sammlg. kl. Vortr. 1903, Nr. 362, p. 45. — E. F. v. chron. tb. Vereng. d. Dünndarms. Praktitschesky Wratsch 1902, Nr. 21. Pet. m. W. 1902, p. 56.

Nothnagel, D. Erkr. d. Darm. u. d. Perit., Spez. Path. u. Ther., Wien 1898. Zitiert nach Conrath. Chron. Tb. d. Cöcums. Beitr. f. kl. Ch., Bd. XXI.
Nové-Josserand, Tub. loc. d. caecum traité p. l. simple laparat. Lyon méd. 1896, 82, p. 154.
Obrastzoff, Z. Diagn. d. Blinddarmkarz., d. Blinddarmtb. etc. A. f. Verdauungskr. Bd. 4, H. 4, p. 440. C. f. i. M. 1900, p. 84. M. m. W. 1899.
Ochsner, Rep. of cas. of resect. of the caecam. Chicago Med. Rec. 1895, 9, p. 113.
Opitz, Z. f. H., Bd. 24.
Oppenheimer K., Üb. Lgschw.-Entsteh. Vers. z. Widerleg. d. v. Behringschen These. M. m. W. 1904, p. 204.
Orth, Lehrb. d. spez. path. Anat. 1887. — Üb. einig. Zeit- u. Streitfr. a. d. Gebiete d. Tb., B. kl. W. 1902, Nr. 34.
Otto, Tb. d. Thymus u. d. Pankreas. Ges. f. Biol. Hamburg, Sitzg. am 24. Mai 1898.
Page, Tub. ulcerat. of the caecum etc. Lanc. 1894, 2, p. 10.
Pantaloni, Un cas d. résect. part. d. coecum pour ulcérat. tub. local. Arch. provinc. d. chir. 1898, Nr. 7. C. f. Ch. 1898, p. 1212. — Résect. de l'intest. grêle pour tub. intest. chron. Arch. provinc. d. chir. 1898, No. 6 et 7, p. 327. C. f. Ch. 1898, p. 1211.
Pasca, Tub. del ileo-coecum. Gazz. med. di Roma 1894, 20, p. 214, 385.
Patel M., Appendic. tub. totale aig. et appendic. chez un tub. Lyon med. 1900, p. 621. — Les tub. chir. d. l'intestin, leur thérapeut. Th. Lyon 1901.
Pennato P., S. tub. ipertrof. d. colon. Rif. med. 1903, p. 490. C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 505.
Pepper W. & Edsall D. L., Tub. occlus. of the oesoph. with part. canc. infiltr. M. m. W. 1897, S. 1049. Am. J. of sc., Juli 1897.
Phocas & Carrière, Tub. d. caecum. Nord. méd. 1901. — Obstr. intest. par péritonite tub. Nord. méd. 1902.
Pilliet, Notes s. une var. d. typhl. tub. simul. l. canc. d. l. région. Bull. soc. anat. Paris 1891, p. 471. Typhl. tub. chron. Bull. soc. anat. Paris 1891, 5, p. 636.
Pilliet & Thiéry, Contrib. à l'ét. d. l. tub. loc. d. caecum. Progr. méd. 1894, 2, s. 20, p. 408.
Plambeck, Beitr. z. Statist. u. Verbreit. d. Tb. I. D. Kiel 1885.
Le Play A., Pseudo-tub. caeco-appendic. Bull. soc. anat. Paris 1904, p. 253.
Plien, Darmkarz. a. d. Grunde e. tub. Geschw. V. f. i. M. Berlin 1902. M. m. W. 1902, p. 462. D. m. W. 1902, V. p. 113. Th. M. 1902, p. 308.
Pollack Kurt, Beitr. z. Kenntn. d. tb. Ileocöcaltumors. I. D. Breslau 1903.
Pollak, E. F. v. Darmtub. m. schwarz. Harn. B. kl. W. 1892, p. 688.
Poncet, Aktinomykos. d. Afters u. Mastdarms. Par. Med. Ges. 1898. D. m. W. 1898, V. B., p. 232.
Posner & Cohn, Üb. d. Durchgäng. d. Darmwand f. Bakt., Th. M. 1901, p. 95; B. kl. W. 1900, p. 798.
Posner & Lewin, Unters. üb. d. Inf. d. Harnwege. B. kl. W. 1894. C. f. Krankh. d. Harn- u. Sexualorg. 1896, p. 406, 501.
Pozza, Resez. dell'ansa ileo-coec. et anastomosi terminale ileo-colica etc. Suppl. di Policlin. 1899, p. 909.
Prochownik, Üb. e. tb. Mastdarmpolyp. M. m. W. 1896, Nr. 49. C. f. Chir. 1897, p. 475.
Quenu & Hartmann, Chir. d. Rect. Paris 1895.
Ramognini & Sacerdote, E. F. v. tub. Papillom a. After. Rif. med. 1904, Nr. 44. M. m. W. 1905, S. 525.
Raw N., D. prim. Darmtb. d. Kind. Brit. m. J., 28. Mai 1904. M. m. W. 1904, S. 1404.

Reclus, Typhl. et append. tub. Bull. méd. 1893, p. 587.
v. Reisner A., D. lepröse u. tb. Darmgeschw. b. Lepra. Mh. f. pr. Derm., Bd. 22, Nr. 5.
Ribbert, Beitr. z. norm. u. path. Anat. d. Proc. vermif. V. A. 1893.
Richelot, Tub. d. caecum. Resect. part.; guérisan. Bull. soc. chir. 1892, p. 236.
Richter R., Üb. Darmtb. d. Kinder i. Waldenburg. B. kl. W. 1904, p. 1172.
Robson Mayo, Z. Radikalbehdlg. d. chron. Darmtb. m. Bem. üb. d. Beh. frisch. Form. sow. d. tb. Peritonit. Clin. soc. of Lond., Jan. 1902. Lanc., 27. Sept. 1902; M. m. W. 1902, p. 1850; Th. M. 1902, p. 208; D. m. W. 1902, V. B. p. 88.
Roger & Garnier, Passage d. bac. d. Koch d. l. lait d'une femme tub. C. r. biol. 1900, Nr. 8. C. f. i. M. 1900, p. 878.
Rolly, Chron. Enterit. m. Tub. M. m. W. 1900, p. 577.
Rosenblatt J. M., Z. Nachw. d. Tb.B. i. d. Fäces. C. f. i. M. 1899, S. 755.
Rosenfeld Fr., D. syph. Dünndarmstenose. B. kl. W. 1902, p. 307.
Roth K., Üb. Hernientb. Beitr. z. kl. Chir., Bd. 15, 1896, S. 577.
Rouseff M., D. rapp. entre l. tb. intest. et l. altérations stomacales etc. Th. Genève, 1890.
Routier, Résect. iléo-coec. pour tub. etc. Bull. soc. chir. Paris. T. XXII, p. 544. C. f. Ch. 1897, p. 1229. (Beil.)
Ruotte, Appendicite tub. Fistule consec. Resect. Lyon méd. 1903, p. 813.
Sabrazès, Action d. suc gastr. s. les propriétés morph. et sur l. virul. d. bac. de soc. d. biol., 11. Juni 1898; c. r. biol. 1898, p. 644; W. m. W. 1898, p. 2043.
Sachs, E. Beitr. z. Exstirp. d. Blindd. weg. Tub., A. f. kl. Chir. 1892, 43, p. 429.
Sainsbury, Prim. tub. ulcerat. of large intest. Lanc. 1892, 2, p. 367.
Sauerhering, Weit. üb. Infekt. d. Darmschlh. n. Verschluck. tb. Sputa b. Idioten v. Prof. Mosler. D. m. W. 1883, S. 747.
Schäfer M., Ichthoform b. Darmtb. D. m. W. 1900. Th. B., p. 12.
Scharfe, Üb. d. Durchg. d. Darmwand f. Bakt., I. D. Halle 1896.
Schlesinger H., Multiple tub. Darmstenose. Ges. f. i. M. Wien, 23. Okt. 1902. W. m. W. 1902, p. 2102.
Schmitz A., Üb. d. Bauchfelltb. d. Kind. Jb. f. Khlk., Bd. 44, H. 3 u. 4, S. 316—334.
Schnitzler, Dem. chron. Dünndarmstenose. W. kl. W. 1899, p. 1241.
Scholz W., Üb. Infekt. m. Tb. durch d. Verdauungskan. I. D. Kiel 1903.
Schott A., Berechtig. exp. od. kl. Erf. z. d. Annahme, daß pathog. od. nicht pathog. Bakt. d. Wand d. gesund. Magendarmkan. durchwand. können! C. f. B., 29, p. 239 u. 291.
Schottelius M., Z. Kritik d. Tb.-Frage. Exper. Tb., Perlsucht, Angeborene Dispos. V. A., Bd. XCI, p. 129.
v. Schrötter Er., Z. Kenntn. d. Tub. d. Nabelgeg., A. f. Khlk., Bd. 35, 1903, H. 5/6, p. 398. M. m. W. 1903, p. 483.
Schuchardt, Tub. d. Wurmforts. B. kl. W. 1897, Nr. 41. — D. tub. Mastdarmfistel. Volkm. Samml. Nr. 290.
Senn, The surg. treatm. of intest. tub. J. Am. med. Ass. 1898, 30, p. 1195.
Sklodowski, Üb. chron. Vereng. d. Dünnd. Mitt. a. d. Grenzg., Bd. V, H. 3.
Van der Sluys D., Versuche üb. d. Schädlichk. d. Fl. tb. Tiere. Z. f. Fl. u. M.
Smith, Tb.B. i. e. Abszesse nahe d. After. Lanc. 1883, Vol. I, p. 1108; Br. m. J. 1883, 1, p. 1282; A. m. C. Z. 1883, S. 785.
Sörensen J., Üb. stenosier. Dünndarmtub. Z. f. Chir., Bd. 59, 1901/169; W. m. Pr. 1900, p. 2393; B. kl. W. 1900, p. 1193.
Sonnenburg, Üb. Lg.-Kompl. b. Append., 31. Cgr. d. D. Ges. f. Chir.; M. m. W. 1902, p. 301 u. 1512; A. f. kl. Ch. 1902, Bd. 68, H. 2.
Sourdille, Rétréciss. cylind. d. rectum d'orig. tub. A. gén. méd. 1895, 1, p. 531, 697; 2, p. 44.

Speck A., D. Bezieh. d. Säuglingsernähr. z. Entst. d. Lgtb., Z. f. H., Bd. 48, 1904, p. 27.
Spengler C., Z. v. Behringschen Schwinds.-Entsteh. B. kl. W. 1904, Nr. 11, S. 270.
Spillmann, De la tub. du tube digest. Th. Paris 1878, p. 159.
v. Starck H., Tb. Halsdrüs. i. Zusammenhg. m. kariösen Zähnen. M. m. W. 1896, 7, p. 145.
Steiner & Neureutter, Tub. im Kindesalt. Prag. Vierteljahrschr. 1865, 22. Jg., 2. Bd.
Stoney u. Atkinson R., Tub. disease of the coecum, with notes on a case. Lanc. 1905, Vol. II, p. 287.
Strahl, E. F. v. 15 f., z. Teile septisch entzündl. Darmsten. tb. Urspr. D. Z. f. Ch., Bd. L, 5. u. 6. H., 1899, Nr. 16, S. 529; M. m. W. 1899; B. kl. W. 1899, L. B., p. 43.
Ströse, Embol. Muskeltb. b. e. Schweine. Z. f. Fl. u. M., Bd. V, p. 52.
Tédenat, Zit. nach Aulès, Th. Montpellier 1896.
Tendeloo N. Ph., Einig. Bemerk. z. v. Behrings Ans. üb. d. Entstehg. d. Lgschwinds. Beitr. z. Tb. 1904, Bd. 2, H. 4.
Treutlein Ad., E. Beitr. z. prim. Darmtb. b. Kalb. M. m. W. 1904, S. 1246.
Troje, Z. Operat. multipl. tub. Dünndarmsten., 69. Naturf. Vers. z. Braunschweig. C. f. Ch. 1897, p. 1138. (Beil.) Pr. m. W. 1898, p. 142.
Tschistowitsch, Contrib. à l'étude de la tub. intest. chez l'homme. Ann. Past. 1889, t. V, 3, p. 209.
Tuffier, Rétréciss. tub. à forme hypertr. de l'intest. grêle. Presse med. 1900, p. 92.
Urban, 3 F. v. tub. Darmsten., Ä. Ver. i. Hamburg 1901. Th. M. 1901, p. 256.
Virchow, Einige Beobacht. üb. d. Verhältn. d. Darmtub. z. Anzahl d. Darmfollikel, zitiert v. Hanau.
Vohty, Tub. Darmstrikt.; resectio intestini ilei. Hospitaltid. 1892, Nr. 44.
Volkoff M., Prim. Tb. d. Verd. Gaseta Botkina 1895, Nr. 51.
Wagener O., D. prim. Tub.-Infekt. durch d. Darm. M. m. W. 1903, p. 2036 u. 2095. — Üb. d. Häufigk. d. prim. Darmtub. i. Berlin. B. kl. W. 1905, Nr. 5.
Walsham H., Tub. ulcerat. of the Ileum with perforat., Tr. path. Soc. Lond., Vol. 47, p. 47, 1896.
Warbasse, E. F. v. Geschw. a. proc. vermif. The Brookl. med. J.; Z. f. Tb., II., p. 559. Sitz. v. 3. Mai 1901.
Warth F., Üb. Perit. tub. I. D. Bonn 1897.
Weinsberg J., Z. Ther. d. Tub. d. Blinddarm. W. m. W. 1902, p. 1525, 1576, 1629; D. m. W. 1902, p. 209.
Weishaupt, Üb. d. Verh. v. Pseudoleuk. u. Tub., Arb. a. d. path. anat. Inst. z. Tübingen 1891—1892, 1, p. 194.
Wesener F., Krit. u. experim. Beitr. z. Lehre v. d. Fütterungstub. 1885, Freiburg i. B.
Westphalen, Üb. tub. Magendarmfist. Ver. St. Petersb. Ä., Pet. m. W. 1900, p. 305.
Widenmann, Tub. Meningit. i. Gef. v. prim. Darmtub. Char. Ann. 1899/237, Jhrg. 24.
Widerhofer, Gerh. Handb., 1880, Bd. IV, 2, S. 592.
Witte Fr., E. F. v. tb. Darmsten. I. D. Greifswald 1897.
Wolff M., Üb. Fütterungstb. B. m. Ges., 4. Febr. 1902; B. kl. W. 1903, p. 175. — Üb. d. Wes. d. Tb. als Grund d. n. Forsch. u. klin. Erfahr. M. m. W. 1904, S. 1506.
Wyss, Z. Kasuistik d. primär. Darmtub. im Kindesalt. Cor. f. Sch. Ä. 1893, S. 225.
Zahlmann, Tub. Darmstrikt., resectio intestini coeci. Hospitaltid. 1892, 3. H., 10., p. 901.

Zahn W., Zusammenstell. d. i. path. Inst. z. Genf währ. 25 J. z. Sekt. gekommen. Tub. F. m. bes. Berücks. d. prim. u. sekund. Darmtub. sow. d. Häufigk. d. ebendas. beobacht. Amyloidentartg. M. m. W. 1902, p. 49. C. f. B., 32, p. 429.
Zehden G., Beitr. z. Lehre v. d. Tb. d. Leber. I. D. Berlin 1887.
Zinn, E. F. v. Fütterungstb. m. Ausg. i. Miliartb., Ä. Ver. Nürnb., 20. Juni 1895. M. m. W. 1895, p. 826 u. 856.

Tuberkulose des Respirationsapparates und Ohres.

Tuberkulose des Nasenrachenraumes.

Arrowsmith, Üb. d. Vork. aden. Wuch. i. Nasopharynx. M. N. 1897.
Aschenbrandt Th., D. Bed. d. Nase f. d. Atm. Würzb. 1886; C. f. m. W. 1887, Bd. XXV, S. 552.
d'Aulney G. R., E. F. v. Schanker d. Sept. narium. Mh. f. pr. D. 1896, Bd. XXII, S. 195.
Avellis, zit. b. M. Schmidt, D. Krkh. d. ob. Luftw. Berl. 1897, S. 357.
Baldwin, The teeth as a case of path. condit. i. the throat, nose a. ear. J. Am. med. Ass., Nr. 5; D. m. W. 1903, L. B., p. 61.
v. Baumgarten, Üb. lat. Tub. Volkm. Sammlg. klin. Vortr., Nr. 118, 1882.
Baup F., L. amygd., porte d'entrée d. l. tub. Th. Paris 1900. — Beitr. z. Stud. d. larvirt. Tub. d. 3 Tonsill. Ann. d. mal. d. l'or. etc., No. 5, 1900; M. m. W. 1900, p. 946.
Baurowicz A., Üb. d. prim. Tub. d. Nasenschleimh. Przeglad. lek. 1895, Nr. 24 u. 25; C. f. L. 1895, S. 824.
Beckmann H., D. ak. Entzünd. d. Rachenmandel. B. kl. W. 1902, p. 1164; M. m. W. 1902/946; B. m. G. 1902, T. II, p. 388.
Beermann, Üb. prim. Tub. d. Nasenschleimh. I. D. Würzburg 1890; Mh. f. pr. D. 1891, Bd. XII, S. 363.
Behrend, Üb. Lup. Derm. Ver. z. Berl., 4. März 1890; Mh. f. pr. D. 1890, Bd. X, S. 467.
Beitzke, Berlin, Üb. d. Weg. d. Tb.B. v. d. Mund- u. Rachenhöhle z. d. Lg., B. kl. W. 1905, Nr. 31; M. m. W. 1905, S. 1556.
Birkett H. S., Report of a case of prim. Lup. vulg. of the oropharynx and nasophar. treat. by X-Rays., M. Rec. V. 66, 1904, p. 1013.
Bloch E., Unters. z. Physiol. d. Nasenatm. Z. f. Ohr., Bd. XVIII, S. 215—218.
Boluminski, Beitr. z. Tub. d. ob. Luftw. I. D. Berl. 1895.
Boylan I. E., Tub. Granulat. tum. of the nasal mucous membrane. Cincinnati Lancet-Clin. 1888, Jan. 14.; C. f. L. 1888, S. 153—154.
Brailey, zit. b. Steward, Tub. of the nas. muc. membr. Guys hosp. rep. Bd. 54, p. 149.
Breitung, D. Bed. d. ob. Luftw. als Eintrittspf. d. Tb. Bresgens Sammlg. v. wiss. Arb. a. d. Geb. d. Nas.- etc. Krkh., Bd. 4, Nr. 7, 1900, Halle a. S. (Marhold); Z. f. Tb., II, p. 464; C. f. B., 29, p. 953.
Bresgen M., Krkh.- u. Beh.-Lehre d. Nas.-, Mund- u. Rach.-Höhle sowie d. Kehlk. u. u. d. Luftröhre. II. Aufl., 1891. — Tub. od. Lup. d. Nasenschleimh. D. m. W. 1887, Nr. 30, S. 663.
Mc. Bride P. & Turner A. L., Nasopharyng. aden., a clin. a. pathol. study. Edinb. m. J. 1897, April—Juni; C. f. i. M. 1899, p. 562.

Brieger, Verhdlg. d. D. ot. Ges. 1895. — Üb. d. Bez. d. Rachenmandelhyperplasie z. Tub. Verhdlg. d. D. otol. Gesellsch. 1898. — Üb. d. Bed. d. Hyperpl. d. Rachenm. f. d. Entw. d. Tub., Berl., T. C., Mai 1899.

Brindel, Résultats de l'exam. histol. de 64 végét. adén. Rev. hebd. d. lar. Bordeaux 1896, Juillet et Août.

Broca, D. aden. Veget. i. Nasenrachenraum. Paris, Okt. 1895.

Bruck F., Z. Prüf. d. Luftdurchgängk. d. Nase. Th. d. Geg. 1901, H. 9, p. 407; C. f. i. M. 1901, S. 1112.

Bryk, Pharynxtub., W. m. W.

Buchner H., Üb. d. exp. Nachw. d. Aufn. v. Infekt.-Erreg. a. d. Atemluft. VII. Cgr. f. inn. Med.

Burchardt, D. Luftström. i. d. Nase unt. pathol. Verhältn. A. f. L., 17, H., 1.

Buttersack, Wie erf. d. Infekt. d. L.? Z. f. kl. M., Bd. 29, 1896.

Capart, Contrib. à l'ét. d. l. tub. d. fosses nas. Bull. d. l'Acad. roy. d. méd. d. Belgique 1890, S. 785.

Cartuz, D. l. tub. nas. Paris 1887.

Chiari, S. un cas d. tumeur tub. d. l. cloison chez un enfant, avec poumons sains en apparence. Infect. nasale probablement primit. Rev. d. l. lar. 1893, No. 6; A. f. Ohr. 1895, Bd. XXXVIII, S. 110–111. — Üb. Tub. d. Nasenschleimh. A. f. L. 1894, S. 121. Üb. d. Tub. d. ob. Luftw. Naturf. Vers., München 1899. B. kl. W. 1899, p. 984.

Chiari & Riehl, Joseph. Lehrb. d. Haut- u. Geschl.-Krkh. I. Tl.

Clark J. P., Condit. of the nose i. phthis. Bost. med. and surg. J. 1895.

Coenen H., Prim. Tuberkelgeschw. d. Nasenhöhle. A. f. kl. Ch., Bd. 70, H. 3, 840–844; Berl., Hirschwald 1903, 1904, p. 175; M. m. W. 1903, p. 1475.

Cozzolino, Il lupus primit. d. muc. nas. Arch. it. d. Lar. 1886, 6, fasc. 1; C. f. L. 1886, S. 206; Z. f. Ohr. 1886, S. 316.

Crossfield, Tub. of the lar. and phar. N. Y. med. Rec., 29. Nov. 1894.

Dansac, Tum. d. l. cloison nas. Ann. d. malad. d. l'or. 1893, S. 485.

Delavan, Üb. Mundtub. C. f. L., III., 1887, S. 150.

Dieulafoy, Tub. larvée d. trois amygd. Bull. de l'Ac. de méd., Paris 1895, 20. avril et 7. mai, III, s. 33, p. 437.

Dionisio, Contrib. allo stud. d. tub. nas. Ref. i. int. C. 1893.

Dmochowski Z., Üb. sek. Affekt. d. Nasenrachenhöhle b. Phthis. Ziegl. Beitr. 1891, Bd. X, 1892/93, XII, 1894, XVI, 1. Gaz. lek. 1894. — Beitr. z. path. Anat. u. Ätiol. d. entzündl. Proc. i. Antr. Highmori. A. f. L., Bd. 3, H. 3.

Dobisch, Drüsenschwell. a. Halse b. aden. Wucherung. Pr. m. W. 1897.

Donogány Z., F. v. Nasentb. i. Gest. ein. rasch wachs. Geschw., Ges. d. ung. Ohrenärzte, 30. Jan. 1902, W. m. W. 1902, p. 1808.

Doutrelepont, Üb. Haut- u. Schleimh.-Tub. D. m. W., 46, 1892.

Engelmann, Disk. üb. Pluders Vortrag (s. d.). Ä. Ver. Hamburg, 1. Dez. 1896. B. kl. W. 1896, p. 1124.

Escomel Edm. E., L. amygd. palat. et la luette chez les tub., R. d. m. 1903, p. 459. C. f. B., R., Bd. 34, S. 789.

Esmarch, Üb. d. Ät. u. Diagn. d. bösart. Geschw. bes. d. Zunge u. d. Lipp. A. f. kl. Chir., Bd. 34, 2.

Eulenburg, Tub. d. Nase. Bd. 14, Aufl. 2, 1888 (Autor Bresgen), Realenzyklop. d. ges. Heilk. — Tub. d. Nasopharynx, Bd. XV, Aufl. 2, 1888 (Autor Fränkel).

Farlow I. W., Zwei F. v. Tb. d. Nase. The Amer. Lar. Ass., 15. Jhrvers. i. N. Y. City 1893, 22.–24. Mai; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 259.

Felici F., Corpo estraneo del naso. Boll delle mal. dell'or., 1888, No. 2; Z. f. Ohr. 1889, S. 393.

Felix E., Die Mikroorgan. d. norm. Nasenhöhle. W. m. W., 1903, p. 646 u. 710.
Fischenich, Verkäs. ein. Kieferhöhlenempyems. Vers. d. Ver. süddtsch. Laryngol. 1902. M. m. W. 1902, p. 1547.
Flatau Th. S., Üb. d. Zusammenh. d. nasalen Lymphbahn. m. d. Subarachnoidealraum. Verh. d. laryng. Ges. 1890, Bd. I, S. 38; D. m. W. 1885 u. 1890. — Nas.-, Rach.- u. Kehlkkrh. Berlin 1895, p. 268.
Floderus B., Om betydelsen of Hyperplast. och tuberkulösa processer i. farynxtonsillen. Hygiea 1902, Nr. 3—5; D. m. W. 1902, L. B., p. 139; Z. f. Tb., III, p. 442.
Fraenkel E., Anat. u. Klin. z. Lehre v. d. Erkrkgn. d. Nasenrachenraum. u. Gehörorg. b. Lgschwindsücht. Z. f. Ohr., Bd. 10, S. 113—131. D. m. W, 1881, S. 271.
Fränkel B., Hdb. d. Krkh. d. Respir.-App. 2. Aufl., 1879. — Üb. Miliartub. d. Pharynx. B. kl. W. Nr. 46/47, 1876. — Beitr. z. Path. u. Ätiol. d. Nasennebenhöhlenerkr. V. A., Bd. 143. — v. Ziemssens Hdb. d. spez. Path. u. Ther. 1879, Bd. IV, 1.
Freudenthal W., Kleine Beitr. z. Ät. d. Lgtb. A. f. Lar. 1896, Bd. V, p. 124. — Lgtb. u. Erkrank. d. Nase und Rach. Brauers Beitr., II, 1; Beitr. z. Tb. 1903, Bd. 2, H. 1, S. 51.
Friedmann, Üb. d. Bed. d. Gaumenwand. v. jung. Kind. als Eingangspf. f. d. tub. Inf., Ziegl. Beitr., Bd. 28, H. 1; D. m. W. 1900, Nr. 24.
Gaudier, F. v. Kieferhöhlenempyem. tub. Nat., Eröffn. v. d. fossa conina aus. R. hebd. lar. Nr. 41, 1897; M. m. W. 1898, p. 91. — Empyème du sinus max., d'orig. tub. R. hebd. lar. 1897, Nr. 44.
Gerber, Stat. u. Kasuist. z. Rhino-lar. u. Ot., Mschr. f. Ohr. 1898. — Beitr. z. Kenntn. d. pharyngonasal. Syphil. Affekt., Berl., Karger 1895. — Tb. u. Lup. d. Nase. Hdb. d. Lar. u. Rhin., Bd. 3, II. Hälfte.
Gerber P. G., Beitr. z. Kenntn. d. Lepra d. ob. Luftw. u. d. Verbreitg. d. Leprabaz. A. f. L., Bd. XII, 1901, p. 214.
Gerber H. P., Atlas d. Krkh. d. Nase, ihr. Nebenhöhlen u. d. Nas.-Rachenraum. III. Lief., Berlin 1901 (Karger). W. kl. W. 1902, p. 48.
Glatzel, Zur Prüf. d. Luftdurchgängk. d. Nase. Th. d. G. 1901, p. 348, 501. — Die Nasenatm. d. Sold. u. ihre Prüf. D. mil.-ä. Z. 1901, p. 398.
Goerke, Zur Path. u. Diagn. d. Nas.-Tb., A. f. L., Bd. 9/50. — Tb. d. Nase. Schles. Ges. f. vaterl. Kult. 1898. D. m. W. 1899. V. B., p. 53.
Gottstein G., Nasenrachenkrkh. Eulenburgs Realenzyklop., Aufl. I, 1881, Bd. IX. — Pharynx- u. Gaumentons. prim. Eingangspf. d. Tb.; B. kl. W., August 1896.
Goure, L'amygd. de W. Meyer, bactér. des tum. adén. Ann. des mal. de l'or. 1897, Nr. 5.
Gradenigo G., Die Hypertr. d. Rachentons. Fischer, 1901, S. 276.
Grünwald, Die Lehre v. d. Naseneiter. 2. Aufl., 1893. (Kieferhöhlentub.)
Gugenheim, Üb. Bez. zw. Nas.- sow. Rachenaffekt. u. anderw. Erkrkg. Ä. Ver. Nürnberg 1899. M. m. W. 1899, S. 1101.
Guttmann, Tb. d. Pharynx. D. m. W. 1885, Nr. 9.
Hahn, Üb. Tub. d. Nasenschleimh. D. m. W. 1890. Nr. 23.
Hajek, Tub. d. Nasenschleimh. Intern. kl. Rdsch. 1888, Nr. 2; 1889, p. 118.
Halász H., Geheilt. F. v. prim. Nasentb. C. f. d. ges. Ther. 1902, H. 5, p. 269—277.
Halbeis, D. aden. Veget. d. Nasenrachenraum. b. Kind. u. Erwachs. u. ihre Beh. München u. Leipzig 1892.
Hartmann E., Üb. tb. Granulationsgeschw. d. Nasenhöhle. I. D. Straßb., Juli 1903.
Hasslauer W., D. Tum. d. Nasenscheidew. m. Ausschl. d. bösart. Neubild. A. f. L., Bd. 10, S. 60. — D. Ätiol. d. Ozaena. C. f. B. 1904, Bd. 34, S. 353. — Die Bakterienflora d. ges. u. krk. Nasenschleimh. C. f. B., Bd. 33, Nr. 1, p. 47; D. m. W. 1903, L. B., p. 28. — D. Mikroorg. d. ges. u. kr. Nasenhöhle u. Nasennebenhöhlen. C. f. B. Ref., Bd. 37, S. 1 u. 97.

Heindl, Ein F. v. tb. nasi cavi., naso-pharyngei et pharyngis. W. Lar. Ges. S. v. 7. Jan. 1897; C. f. L. 1898, p. 1888.
Heller, Die Nasenrachenr. i. d. Path. A. f. kl. M., Bd. 55.
Helme, D. adenoidites. Ann. d. mal. d. l'or. 1895; Un. m. Sept. 1895.
Hertz M., E. F. v. akut. Pharynxtb. b. e. 6jähr. Kinde. A. f. L. 1903, S. 576.
Heryng, Stud. ü. Tb. Berl. 1873. — Tb. d. Nasenschl. Medyc. 1892, Nr. 33.
Herzog M., Tb. d. Nasenschleimh. Am. J. of the m. sc. 1893, Dec.; Mh. f. pr. D. 1894, Bd. XIX, S. 649—650. — Ü. prim. Pharynxtb. Cicinnati Lanc.-Clin. 1892.
Hinsberg V., Üb. Augenerkrk. b. Tb. d. Nasenschleimh. u. d. Milchsäurebehdlg. d. letzter. Z. f. Ohr., Bd. 39, 224, H. 3; M. m. W. 1901, S. 1942.
Hoche, L'amygd. porte d'entrée de la tub. Rev. méd. de l'Est., 1902, Nr. 19.
Hopkins T. E., Manhatt Eye a. Ear Hosp. Rep., Jan. 1895.
Hopmann, Z. Nomenklat. d. Nasenschlgeschw. W. m. Pr. 1883, Nr. 39. — D. aden. Tum. als Teilerscheing. d. Hyperpl. d. lymphat. Rachenring. u. ihre Bez. z. übr. Körp. Halle 1895.
Horne, Üb. d. Annahme, daß d. Tb. i. Nasopharynx ihre Eingangspf. find. 71. Vers. d. Brit. Med. Ass. v. 28.—31. Juli 1903. M. m. W. 1903, p. 1805.
Hunt, Lup. d. Hals. u. d. Nase. J. of Lar. 1889, Sept.; A. f. Khlk. 1890, Bd. XI, S. 302—303.
Hynitsch, Anat. Unters. üb. d. Hypertr. d. Pharynx-Tons. Z. f. Ohr., Bd. 34, S. 184.
Ito, Üb. prim. Darm.- u. Gaumentons.-Tb., B. kl. W. 1904, p. 37.
Jones N. W., The pres. of virul. tubbc. in the bac. nasal civity at healthy pers. Med. rec. 1900, p. 283; Z. f. Tb., I., p. 430.
Jousset, Aden. Veget. d. Nasenrachenr. b. Säugl. Echo méd. 1898, No. 40; W. m. W. 1898, p. 2380.
Juffinger, Nasentb. Int. kl. Rdsch. 1888, S. 1986.
Jullien, Tb. primit. et isol. d. pharynx. Soc. d. D. 1892, 15. Febr.; Int. C. 1893, p. 83.
Jurasz, Krkh. d. ob. Luftw. 1892.
Kafemann, D. Tb. i. ihr. Bezieh. z. d. ob. Luftw., sow. ihre u. d. Lup. örtl. Erschein. Samml. zwangl. Abh. (Bresg.), Bd. II., H. 4, 5. — Zit. in I. D. v. Gerszewski, Königsb. 1896.
Kaposi, Path. u. Ther. d. Hautkrkh., 3. Aufl., S. 757.
Kayser R., Üb. Nasen- u. Mundatmung. Pflügers A. 1890, Bd. 47, p. 543. — Üb. d. Weg d. Atmungsl. durch d. Nase. A. f. Ohr. 1890, Bd. XXX, S. 159—161.
Kelsch M., D. l. virul. d. poussières d. casernes et d. leur teneur en bac. tub. Ac. de Méd. Sé. du 27 Dec. 1898; Sem. med. 1898, S. 515.
Key & Retzius, Stud. i. d. Anat. d. Nerv. u. d. Bindegeweb. Stockholm 1875/76. V. H. Jbr. 1876, Bd. I, S. 14.
Kikuzi, Üb. d. Tb. d. Nasenschl. Beitr. z. kl. Ch. 1888, S. 423.
Kilian, Meine Erfahr. ü. d. Kieferhöhleneiter. M. m. W. 1892, p. 52.
Kingsford L., Tub. of the tonsil in childr. Lanc. 1904, vol. I, p. 89.
Klebs, Ät. d. Tb. I. Cgr. f. i. M. Disk. — Üb. Tb. II. Cgr. f. i. M. Disk. D. m. W. 1883, S. 257. — V. A., Bd. XXV.
Klemperer F., D. Bed. u. Beh. d. aden. Veget. d. Nasenrachenraum. Th. d. Geg. 1899, H. 9, p. 394; Pr. m. W. 1900, p. 10.
Koch, Ätiol. d. Tb. B. kl. W. 1882; 1883, Nr. 10.
Koch J., Inhalationsrotz z. Diag. d. akut. Rotz. b. Mensch. A. f. kl. Ch., Bd. 65, H. 1; D. m. W. 1902, p. 242.
Kohts, Tb. d. Rach. Gerhardts Hb. d. Kdkrkh., Bd. 4, 2, 1880.
Koplik H., Tb. of the tonsils. etc. Am. J. of m. sc., V. 126, 1903, p. 816.

Koppel, Üb. aden. Veget. Med. Ges. z. Dorpat 1899. Pet. m. W. 1900, p. 229.
Koschier, Üb. Nasentb. W. kl. W. 1895, Nr. 36—42.
Krause H., E. F. v. beg. Pharynxtb. B. kl. W. 1884, p. 170.
Krückmann, Bez. d. Tb. d. Halslymphdr. z. d. d. Tons. V. A., Bd. 128.
Kümel, D. bösart. Geschw. d. Nase. Hb. d. Lar. u. Rhin., Bd. 3.
Kümmel, Z. Fr. d. zirk. Zahnkaries u. Tb. i. Kindalt. Cor. f. Zahnä. 1904, Bd. 33, p. 311.
Kuhn. Aden. Veget. Bibl. d. m. W. Ohr.-, Nas.- u. Kehlkkrkh. 1. u. 2. H.
Lack L., Case of lup. phar. Rev. de lar. 1896, p. 1246.
Langhans, Üb. Riesenzell. m. wandständ. Kern. i. Tb., V. A., Bd. 42, 1868.
Lannelongue, Achard & Gaillard, D. l'infl. d. poussières sur l'évolut. d. l. tub. Acad. d. sc. 6 mai 1901.
Lermoyez, D. végét. adén. tub. d. phar. nasal. Extr. d. Bull. soc. méd. d. hôpit. Paris. 20 juillet 1894; A. f. Ohr. 1895, Bd. XXXIX, S. 183—184; Ann. d. mal. d. l'or. etc. 1894, Oct., No. 10. — Ann. d. mal. de l'or. etc. 1884, No. 3. — Les végétat. adén. tub. Pr. med. 1895. 26 Oct.; Jb. f. Khlk., N. F., 43, 264.
Lewin, Üb. Tb. d. Rachenmand. A. f. L., Bd. 9, p. 377.
Liaras G., Contrib. à l'ét. d. l'infect. tub. p. l. voie nas. (rech. bactériol. et clin.) Paris 1900. Th. Bordeaux 99.
Lichtwitz & Sabrazès, Blutbef. b. d. Träg. aden. Veget. A. internat. d. lar. 1899, Nr. 6; M. m. W. 1900, p. 551.
Liebreich, Disk. üb. Römplers Vortr.: Üb. d. heut. Stand d. Phthis.-Prophyl. Balneol. Ges., 13. Sitzg. (6.—8. März) z. Berl. 1891; D. M. Z. 1891, S. 371. — Üb. Lupusheil. d. Cantharidin u. ü. Tb. Berl. med. Ges. 20. Febr. 1895; B. kl. W. 1895.
Löri E., Beitr. z. Ther. d. Nasen-, Rachen- u. Kehlkopfkrkhten. Mschr. f. Ohr. 1891, Bd. XXV, p. 337.
Loewenberg, Üb. d. Zusammenhg. v. Thoraxdeformität. u. aden. Wuch. d. Nasenrachenraum. D. m. W. 1903, p. 527.
Lohoff, Üb. Tracheotomie b. Larynxtb. Diss. Würzburg 1894.
Luc, Note s. un cas d. tub. naso-pharynx. A. d. lar. etc. No. 1, Febr. 1889.
Mackenzie, D. Krkh. d. Hals. u. d. Nase. Deutsch v. F. Semon, 1884, Bd. II, p. 581.
Major G. W., Fremdkörp. 25 Jhr. lang i. d. Nase zurückgeh. N. Y. med. J. 1890, June 28; C. f. L. 1890, S. 423.
Manasse, Üb. syph. Granul.-Geschw. d. Nasenschl. V. A., Bd. 147, p. 23.
Marcel Labbé & Levi-Sirugue, Gaz. d. hôp. 1900, p. 193.
Marx H., Üb. d. baktericide Wirk. einig. Riechst. C. f. B., I. Abt., Org.-Bd. 33. 1902, p. 74—76; C. f. B., 32, p. 799.
Massel, Lupus (Tb.) d. Nase. R. hebd. d. lar. 1905, Nr. 9; M. m. W. 1905, S. 1020.
May, Tb. d. Nase. Med. Ges. i. Leipz. 1901. D. m. W. 1901, p. 304, V. B.
Mayde, Kieferhöhlentb. W. kl. W. 1889, p. 988.
Mendel, Physiol. et pathol. d. l. respirat. nasale. Méd. mod. 1897, No. 74; C. f. Ch. 1898, p. 12.
Mertens P., Üb. Tb. d. Nasenschleimh. Diss., Würzb. 1889.
Michel L., Krkh. d. Nase u. d. Nasenrachenr. B. 1876.
Michelson P., Üb. Nasensyphil. Volkm. Sammlg. Nr. 326. 1888. — Üb. Tb. d. Nas. u. Mundschleimh. Z. f. kl. M., Bd. XVII, Suppl.
Miliard, Bull. Soc. méd. des hôp. 1881.
Möller, Üb. säuref. Bakt. V. f. i. M., Berl., 3. Febr. 1902, B. kl. W. 1902, p. 317; W. m. W. 1903, p. 710.

Moeller A. & Rappoport E., Üb. d. Bez. d. nicht tb. Erkr. d. ob. Luftw. z. Lgtb. Z. f. Tb., Bd. 4, H. 5, p. 417; M. m. W. 1903, p. 1306; C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 628.
Moldenhauer W., Krkh. d. Nase, ihr. Nebenhöhl. u. d. Nasenrachenr. 1886, p. 105—109.
Moll A., D. ob. Luftw. u. ihre Infekt. Samml. kl. Vortr. v. R. v. Volkmann, Nr. 341.
Morgagni, Tub. of the nas. muc. membr. etc. Am. J. of the med. sc. 1893.
v. Nägeli C., D. nied. Pilze. Münch. 1877, S. 53 ff.
Napier, Case of lup. of nasopharynx and syph. subj. treat. mainly by tub.
Neisser L., D. chron. Krkh. d. Haut; v. Ziemssens Hb. d. spez. Path. u. Ther., 14, 1883.
Neufeld, Tb., Syphil. u. Kieferhöhleneiter. A. f. Lar. u. Rhin., Bd. XVII, 1905, p. 215.
Neumann R. O., Üb. Tb. d. Nasenschlh. I. D. Leipzig 1902. M. m. W. 1902, p. 1588, — Bakt. Unters. ges. u. krk. Nasen, m. bes. Ber. d. Pseudodiph.-Baz. Z. f. H. 1902, Bd. 40, p. 33; W. m. W. 1903, p. 710.
Neumayer H., E. F. v. Mund-, Kieferhöhl.- u. Nasentb. A. f. L. 1895, Bd. II, H. 2; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 771.
Oppenheim, E. F. v. Tb. d. Nasenschl. A. f. Ohr. 1898, S. 307.
Palazzola N., Beitr. z. Stud. d. Tb. d. Mund. u. Rach. m. spez. Ber. ihr. Path. A. it. di Lar. Jan. 1892.
Park, D. Mikrob. d. Nase b. norm. Verhältn. Ann. des malad. de l'or., 1898, No. 2; M. m. W. 1898, p. 465.
Paulsen E, Üb. Tb. d. Nasenhöhle. I. D. Kiel 1890. — Exp. Unters. üb. d. Ström. d, Luft i. d. Nasenhöhle. Wien, akad. Sitz.-Ber. 85, Abt. 3, S. 352; C. f. m. W. 1883, Bd. XXI, S. 262.
Pause R., F. v. Kiefer- u. Keilbeinhöhlentub. mit tödlich. Ausg. etc. A. f. Lar. 1901, XI., H. 3.
Piaget, L. moyens d. défence d. fosses nas. contre l'invasion mikrob. Ann. d. mal. d. l'or. etc. Bd. 23, 1897.
Pieniázek, D. Rhinosklerom. Hb. d. Lar. u. Rhin., Bd. 3, II. Hlf.
Piffl, Üb. Hyperplas. u. Tb. d. Rachenmandel. Ver. d. Ä. i. Prag 1899; D. m. W. 1899; V. B., p. 284; M. m. W., p. 1256; B. kl. W. 1899, L. B., p. 81; Pr. m. W. 1899, p. 261; C. f. i. M. 1900, p. 499; Z. f. Hlk., Bd. 20, H. 4; W. kl. W. 1899, p. 1294 u. 981.
Pilliet, Soc. Anat. de Paris.
Pluder, Zwei bemerkensw. F. v. Tb. d. ob. Atmungsw. A. f. L. 1896, Bd. 4, H. 1. — Tb. d. Nase u. d. Nasenrachenr. Prim. Rachentb. D. m. W. 1896, B. Nr. 6. — Üb. prim. lat. Tb. d. Rachenmandelhyperplasie. Ä. V. Hamburg, 1. Dez. 1896.
Pluder F. & Fischer W., Üb. prim. lat. Tb. d. Rachenmandelhyperpl. A. f. L. 1896, Bd. IV, S. 372.
Poliakow F., D. lat. Tb. d. Rachenmandel b. Säugl. I. D. St. Petersbg. 1900. Z. f. Tb. II., p. 465.
Preobrashensky S. S., Üb. d. Rolle d. Nase, d. Rachens u. d. Kehle b. Hämopt. Pharyng. haemorrhag. A. f. L., Bd. 17, H. 1.
Preysing, Tuberkulom d. Nasenscheidew. Z. f. Ohr. Bd. 32/64; M. m. W. 1898, p. 465.
Pröscher Fr., E. F. v. prim. Tb. d. Nase, Tränenleit. u. Conjunctiva m. Übergreif. auf d. Lg., C. f. pr. Augenheilk. 1899, p. 303.
Reimann O., Unters. üb. Tb. d. Gaumentons. I. D. Greifswald 1904. C. f. B., R., Bd. 36, S. 250.
Reinhard, Fremdkörp. i. d. Nase u. adenoide Vegetat. Ver. westdtsch. Hals- u. Ohr.-Ä. 26. Juli 1903. M. m. W. 1903, p. 1984.
Rekwick, Antral empyema of tb. orig. N. J. Med. Rec., 26. Okt. 1895.

Renvers, E. F. v. schwer. Larynxtb. n. d. Kochschen Meth. geheilt. D. m. W. 1891, 14.
Réthi, D. lat. Tb. d. Rachenmand. W. kl. Rundsch. 1900, p. 26. — E. F. v. Tb. d. Mundhöhle m. Durchbr. i. d. Nasen- u. Kieferhöhle. W. m. Pr. 1893, Nr. 19. — E. weit. F. v. Tb. d. Kieferhöhle. W. m. Pr. 1899, Nr. 51; M. m. W. 1900/58. — Unters. üb. d. Luftströmg. i. d. norm. u. d. krk. Nase. K. k. Ges. d. Ä. i. Wien 1900, Mai; W. m. P. 1900, p. 2177, 2229.
v. Rimscha, Üb. aden. Veget. Livl. Ärztetag z. Riga. Pet. m. W. 1901, p. 553.
Rosenberg, Quelques remarq. s. l. tub. lar. Rev. de lar. 22, 1895. — D. Krkh. d. Mundh. etc. 1893.
Rosenstein A., D. lat. Tb. d. Rachenmandel. Intern. C. f. Ohrenhlk., Bd. 1, 1903, H. 11/12, p. 445—449.
Rueda, Riesen-Tb. d. Nasenhöhl. C. f. L. 1902, p. 314.
Ruge, Tb. d. Tonsill. V. A. Bd. 144.
Rumpf E., Z. Tb.-Frage. Ä. Mitt. a. u. f. Bad. 1904, Nr. 5/6.
Sacaze, Amygdalite lacun. caséeuse d. nature tub., foyer primit. A. gén. m. 1894.
Sachs, Prim. tb. Geschw. i. Nase u. Kehlk. Oper. u. Heil. D. m. W. 1896, Nr. 4; M. m. W. 1897, Nr. 38.
Sänger M., Üb. d. Bez. zw. abnorm. Weite d. Nasenhöhl. u. Erkrkg. d. übrig. Luftw. C. f. i. M. 1898, Nr. 11; W. m. Pr. 1898, p. 542. — Üb. d. Schutzwirk. ein. ges. Nase geg. Schädl. i. d. Inspirat.-Luft. 16. Cgr. f. i. M. Wiesbad. 1898; Pr. m. W. 1898, p. 497; D. m. W. 1898, V. B., p. 82; M. m. W. 1898, p. 541.
Schäffer M. & Nasse D., Tuberkelgeschw. d. Nase. D. m. W. 1887, Nr. 15, S. 308.
Schatz E., Üb. occulte Tub. d. Nasenrachenr. I. D. Leipz. 1898.
Schech Ph., D. Krkh. d. Mundh., d. Rach. u. d. Nase. V. Aufl. 1896, 1902; Leipz., (Franz Deuticke), 1890; Wien u. Leipz. 1902; W. m. W. 1902, p. 2039. — Tub. d. Nase, p. 299 etc.
v. Scheibner, Bild. d. Tonsill. häuf. Eingangspf. f. d. Tb.B.? Ziegl. Beitr., Bd. 26.
Schepilewsky, E. F. v. Tub. d. Rach. u. d. Nasenr. (Semons), C. 91, Nr. 4.
Schiefferdecker, D. Weg d. Luftstromes i. d. Nase. Niederrhein. Ges. f. Nat.- u. Hlk. i. Bonn 1903. D. m. W. 1903. V. B. 147.
Schlepegrell W., Üb. Bronch. u. anorm. Nasenatm. Z. f. Krkpfl. 1899, Aug., Th. M. 1900, p. 101.
Schmalfuß, A. f. kl. Ch., Bd. 38.
Schmidt M., D. Krkh. d. ob. Luftw. 2. Aufl., p. 312, 357 ff., 373 u. 377.
Schmiegelow, D. Beh. d. Schlund- u. Kehlk.-Tub. Hosp.-Tid., 49, 1884.
Schnitzler, Erf. üb. Anw. u. Wirk. d. Tblins. b. Kehlk.- u. Lg.-Tb., Kl. Rdsch. 13, 14, 1891. — Beitr. z. Kenntn. d. Tblin.-Wirk. W. kl. W., Nr. 12, 1891.
Schötz P., Pharynx.-Tb. b. Kind., B. m. Ges., 7. Nov. 1902. B. kl. W. 1903, p. 624; D. m. W. 1903, p. 754; M. m. W. 1903, p. 1889.
Seifert, D. Erkrkg. d. Nase u. ihre Bez. z. d. allg. Erk., B. kl. W. 1900, p. 765. — Üb. Tub. d. Nasenschleimh. Tagebl. d. 62. Naturf.-Vers. z. Heidelb. 1889.
Seifert & Kahn, Atl. d. Histopath. d. Nase. Wiesbaden 1895.
Siebenmann, Üb. aden. Habitus u. Leptopros. sow. üb. d. kurze Septum d. Chamaeprosopen. M. m. W. 1897, Nr. 36; Pr. m. W. 1898, p. 19.
Siegert, Pharynxtb. i. Kindalt. Jb. f. Khlk., Bd. 45, H. 1, 3. Pr. m. W. 1898, p. 509.
Silberstein D., Beitr. z. Tb. d. Nase u. d. lymphad. Rachengeweb. I. D. Greifswald 1898.
v. Sokolowski, Nasenaffekt. b. allgem. Krkh., ersch. i. Hb. d. Laryng. v. Dr. P. Heymann. Pr. m. W. 1900, p. 342.
Sokolowsky, E. F. v. tub. Ulzer. d. Nase. Gaz. lek. 1887, Nr. 15. Beitr. z. Chir., Bd. III, H. 3, p. 438.

Solly S. E., The relat. of nas. and laryng. diseas. to pulm. tub. J. Am. med. Ass. 1894. C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 598.
Sondermann, Dieringhausen, Vork. u. Beh. d. Nebenhöhlenerkrkg. b. Tub. d. Luftw. Z. f. Tb., Bd. VII, 1905, p. 173.
Stabb, Prim. Lup. d. Gaum. u. Kehlk. C. f. L., 11, 1896, p. 505.
Stock W., Üb. Infekt. v. Konjunktivalsack u. v. d. Nase aus. Kl. Monatsbl. f. Augenhlk., Bd. I, 1902, p. 116; C. f. B. 1903, Bd. 34, p. 62.
Stoerk K., D. Erkrk. d. Nase, d. Rach. u. d. Kehlk. Nothnagels spez. Path. u. Ther. 1895, Bd. XIII, I. Teil.
Straßmann, Tub. d. Tonsill. V. A. 1884, Bd. 96.
Straus I., La tub. et son bac. Paris 1895, p. 587. — Sur la près. du bac. de la tub. dans les cav. de l'hom. sain. A. de m. exp. 1894, t. VI.
Suchannek, Beitr. z. norm. u. path. Anat. d. Rachengewölb. Zieglers Beitr. 1888, Bd. III, S. 31. — Üb. Tb. d. ob. Luftw. Samml. zwangsl. Abhdlg. aus d. Geb. d. Nasen-, Ohr.-, Mund- u. Halskrkh. v. Bresgen, Halle (Marhold) 1902. B. kl. W. 1902, p. 738; W. kl. W. 1902, p. 102; Pet. m. W. 1902, p. 411.
Tangl, Üb. d. Verh. d. Tub.-Baz. a. d. Eingangspf. d. Infekt. C. f. a. Path. 1890, S. 793.
Tanturri, Lokal. d. Kochschen Baz., Giorn. int. per le sc. med. 1901.
Tarchetti & Zanconi, Beitr. z. Stud. d. lat. Tub. d. Tons. u. aden. Vegetat. Gaz. d. osp. 1902.
Thomas C, Contrib. à l'ét. des tum. tub. primit. des fosses nas. Thèse, Paris 1902.
Thomson St. Cl., Prim. tub. of the nas. cavit. Br. m. J. 1897.
Thomson St. Cl. & Hewlett, Microorg. in the healthy nose. Br. m. J. 1895, p. 1204.
Tornwaldt, E. F. v. Tub. d. Nasenschleimh. A. f. kl. M. 1880, Bd. XXVII, S. 586.
Törne, D. Vork. v. Bakt. u. d. Flimmerbeweg. i. d. Nebenhöhl. d. Nase. C. f. B., Org., Bd. 33, 1903, p. 250; M. m. W. 1903, p. 263; D. m. W. 1903, L. B., p. 61.
Trautmann G., Bed. d. nas. Atmg. i. ihr. Schutz- u. Heilwirkg. auf Krkh., Lar. Ges. München, Nov. 1902. M. m. W. 1903, p. 559/720.
Tussau, Tub. d. amygd. Lyon méd. 22. Apr. 1894.
Uffenorde, Beitr. z. Histol. d. hyperpl. Rachentons. m. bes. Berücks. d. Tub. etc. A. f. L. Bd. 58.
Viollet P., Rech. s. l. moyens d. défense d. l'org. contre l'infect. resp. au niveau d. fosses nas., leucocytose, phagocytose. Th. Paris 1899.
Volkmann R., Tub. Erkrkg. d. d. Chir. zugängl. Schleimh. 14. Cgr. d. D. Ges. f. Chir. 1884; C. f. Ch. 1882, p. 49.
Voltolini, Krkh. d. Nase u. d. Nasenrachr. Bresl. 1888.
Walthard, Üb. antibakt. Schutzwirk. d. Mucins. C. f. B., XVII., S. 311.
Weigert, D. Verbreitwege d. Tb.-Gift. n. dess. Eintr. i. d. Org. Jhrb. f. Khlk. Bd. 21, S. 147.
Weinberger M., Präp. e. tb. erkrkt. Kieferhöhlenschleimh. Ges. f. i. M. i. Wien, 30. April 1903. D. m. W. 1903, V. B., p. 307. — Üb. fortgepfl. Tb. d. Kieferhöhle. Mschr. f. O. 1903, Nr. 4, p. 151—156.
Wendt, Krkh. d. Nasenrachenhöhle u. d. Rach. S. 296. — Pharynxtub. A. d. Hlkd. XI., p. 556.
Wertheim E., Z. Path. u. Klin. d. Nasennebenhöhlenaffekt. Schles. Ges. f. vaterl. Kult. i. Bresl. Jan. 1900. D. m. W. 1900. V. B. 173. — Z. Kenntn. d. region. Lymphdrüs. b. Uteruskarzin. C. f. Gyn. 1903, Nr. 4; M. m. W. 1903, 221.
Wex, Beitr. z. norm. u. path. Histol. d. Pharynx-Tons. Z. f. Ohr. Bd. 34, S. 207.
Wieting J., Üb. d. Tb. d. Wirbelsäule etc. u. üb. d. Entst. retropharyng. Abzsess. A. f. kl. Ch. Bd. 71, 1903, p. 479.

Willigk, Rev. de lar. 1896, p. 287. — Tub. d. Nasenschl. Prag. Vjschr., Bd. 38, S. 4.
Wróblewski, Zwei F. v. Tub. d. Nasenschleimhaut. Gaz. lek. 1893, Nr. 19; C. f. L. 1895, S. 16—18. — Beitr. z. Path. u. Ther. d. Lg.-Tons. W. m. Pr., 14, 1893, S. 533.
Wurtz R. & Lermoyez, Le pouvoir bacteric. d. mucus. nasal. Ann. d. mal. d. l'or. etc. 1893, p. 661. — Du rôle bactéricide du mucus nasal. C. r. biol. 1893, p. 756.
Zarniko C., D. Krankh. d. Nase, ihr. Nebenhöhl. u. d. Nasenrachenraumes. Berl. 1894 (S. Karger); Ärztl. Ver. i. Hamb. Dez. 1896; B. kl. W. 1896, Nr. 50.
Zoege, Üb. aden. Veget. d. Nasenrachenraums. M. Ges. z. Dorpat. 1899. Pet. m. W. 1900, p. 229.
Zwaardemaker, D. Luftdurchgängigk. v. Röhren. C. f. Physiol. Nr. 15; D. m. W. 1900. L. p. 268.
Zwillinger H., Üb. Tb. d. aden. Veget. i. Anschl. an e. F., Ges. d. ung. Ohr.- u. Kehlk.-Ä. 26. Okt. 1900. W. m. W. 1901, p. 433.

Tuberkulose des Ohres.

Alt, D. Bez. d. Mittelohreiter. z. epidem. u. tub. Meningitis. Sitz. d. österr. otolog. Ges. M. f. O., Bd. XXXVII, H. 7, p. 333. C. f. B., Ref. Bd. 36, S. 318.
Baer J., Üb. tb. Granulat.-Geschw. d. Mittelohr. Z. f. Ohr. 1900/60, Bd. 37.
Barnick O., D. tb. Erkrankg. d. Gehörorg. Haug's kl. Vortr., 1899. Pr. m. W. 1900, p. 280. — Kl. u. path.-anat. Beitr. z. Tub. d. mittl. u. inner. Ohres. A. f. Ohr., Bd. 40, 1896, S. 81. — M. m. W. 1904, p. 146, zit. v. Grunert K. (Halle).
Barth, Z. f. Ohr., Bd. 38, S. 331.
Baumgarten E., Beitr. z. Kenntn. d. Trommelfellrupt. A. f. Ohr. 1886, Bd. XXIII, S. 31.
Böke-Szennes, Ber. üb. d. Abt. f. Ohrenkr. i. Rochusspit. z. Budapest, 1887. A. f. Ohr., Bd. XXVI, S. 138.
Brieger O., Verhandl. d. Deutsch. otolog. Gesellsch. Jena 1895. — Üb. Mittelohrerkr. bei Lup. d. Nase. 64. Naturf. Vers. 1891; Mschr. f. Ohr., Bd. XXV, S. 265; A. f. Ohr., Bd. 33, S. 117. — Neuere Arb. üb. d. Tub. d. Gehörorg. Int. C. f. Ohrhlk., Bd. I, 1903, Heft 2, p. 49—55. — Üb. Tub. d. Mittelohr. VI. int. C. für Otolog., Lond. 1899. D. m. W. 1899, V. B., p. 204.
Bürkner, Rupt. ein. Trommelfell. inf. ein. Kuss. auf d. Ohr. A. f. Ohr. 1884, Bd. XXI, S. 174.
Mc. Caw, J. F., Tb. otitis med.. mastoidit. and meningit. i. an otherwise apparently healthy adult. Brief rep. of a cas. M. N. 1901/574.
Cima, A. ital. di otol., Bd. 9, S. 72.
Cozzolino V., Üb. d. Tub. m. bazill. Lokalis. i. d. ob. Luftw. u. d. Ohrenräum. i. ihr. Bez. z. Anstaltsbeh. M. f. Ohr. 1900/228. — Consid. stat., anat.-pat. e clin. terap. s. tub. dell'app. udit. con la storia di un bambino op. radic. e guarito. Boll. delle orecchio etc. del Prof. V. Grazzi, 1896, No. 10.
v. Düring, E. F. v. Impftb. M. f. pr. D. 1888, S. 1129.
Eitelberg A., Notiz. z. einig. Erkrk.-Form. d. kindl. Trommelfell. u. Mittelohr. A. f. Khlk. 1889, Bd. X.
Engelmann, Disk. üb. d. Vortrag Pluders: Prim lat. Tb. d. Rachenmandel. Ä. V. Hamburg, 1. Dez. 1896. B. kl. W. 1896, p. 1124.
Eschle, Tb. B. i. d. Ausfl. b. Mittelohreiter. v. Phthis. D. m. W. 1883, Nr. 30.
Ferreri G., S. diagn. d. tub. nelle suppuraz. cron. dell'orecch. A. it. di. otol. 1900, No. 2. — Üb. ein. häuf. Komplik. bei Erkrk. d. Ohr. i. Kindesalt. Sperim. 1882, fasc. 7; A. f. O. 1884, Bd. XXI, S. 188.

Fraenkel A., Üb. d. tub. Hirnabsz. D. m. W. 1887, Nr. 18, S. 373.
Fridenwald, Arch. of otol., B. 28.
Friedrich, Rhinolog., Laryn., u. Otolog. i. ihr. Bed. f. d. allg. Med., S. 161.
Garbini G., Contrib. allo stud. d. tub. dell'orecch. med., A. ital. di otolog., rinol. e laring. 1899, Nr. 2; D. m. W. 1900, L. B., p. 145.
Garbini & Balistreri, A. ital. di otol. Bd. 10, S. 181.
Garel & Collet, Ann. d. mal. d. l'or. 1893, S. 954.
Gaudier, Ann. d. mal. d. l'or. 1899, S. 790.
Gerber, Z. Kas. d. Ohrgeschw. (Tuberculom.) Z. f. Ohr., Juli. D. m. W. 1903, L. B., p. 200.
Görke, Verh. d. D. otol. Ges. 1901, S. 183.
Gradenigo, Lup. d. mittl. u. inn. Ohr. Allg. W. m. Z. 1888, Nr. 33. — Arch. ital. di otolog. Bd. 10.
Grimmer K., Beitr. z. Path. u. Diagn. d. tb. Mittelohrentz. Z. f. O., Bd. 44, H. 2, p. 101; M. m. W. 1903, p. 1354; D. m. W. 1903, L. B., p. 132; C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 774.
Großmann T., Üb. Sinusphlebitis tub. A. f. Ohr., Bd. 61, 1904, p. 30.
Habermann I., Üb. d. tb. Infekt. d. Mittelohrs. Z. f. H. 1885, VI., p. 367; A. f. O. 1886, XXIII., p. 159. — Neue Beitr. z. path. Anat. d. Tb. d. Gehörorg. Z. f. H. 1888, IX., p. 131; A. f. O. 1889, XXVII., p. 74.
Hacke, Tub. Ohrerkrk. i. Säuglingsalt. D. m. W. 1905, Nr. 24.
Hänel, E. F. v. beg. Durchbr. d. beid. Labyr.-Fenster b. Karies tub. d. Mittelohr. Z. f. Ohr., Bd. 28, S. 42.
Haike, Ausbr. tb. Mening. i. Anschl. a. ak. eitr. Mittelohrentz. etc. Jb. f. Khlk., Bd. 58, H. 4; M. m. W. 1903, p. 2063.
Hamernyk, Üb. Taubh. u. halbseit. Gesichtslähmg. i. Verl. v. Tub., Z. d. k. k. Ges. d. Ärzte z. Wien 1844, S. 476.
Hartmann A., D. Krkh. d. Ohr. u. der. Behandl. VI. Aufl. Fischer, Berlin 1897. M. m. W. 1900, p. 1340; D. m. W. 1898, p. 79., L.
Haug, Schnupftab. a. Urs. ein. akut. Mittelohrentz. A. f. O., 1891, Bd. XXXII, S. 171. — Allerl. Kasuist. aus d. Ohrenabteil. d. chirurg. Polikl. M. m. W. 1894, Nr. 35; A. f. Ohr. 1895, Bd. XXXIX, S. 85. — Prim. zentr. Tub. d. Warzenforts., i. Anf. ei. Neuralg. vortäusch. A. f. Ohr., Bd. 33, S. 164. — Zirkumskr. Knotentub. d. Ohrmandel. A. f. Ohr., Bd. 32, S. 158, Bd. 36, S. 176 u. 177; Ziegl. Beitr. Bd. 16, 1894/507. — D. Perichondr. tub. auricul. A. f. kl. Chir., Bd. 43, 1892/235.
Hegetschweiler, D. phth. Erkr. d. Ohr. Wiesbaden 1895.
Henrici, D. Tub. d. Warzenforts. i. Kindesalt. Z. f. Ohr., Bd. 48, E.-H., p. 1.
Heßler, A. f. Ohr., Bd. 48, S. 51. — Üb. Arros. d. Art. carot. int., A. f. Ohr., Bd. 18, S. 1.
Hinsberg, Z. Ther. u. Diagn. d. otog. Meningit. Z. f. Ohr., Bd. 38, S. 126.
Jansen, D. Klin., 28.—29. Lief.
Jolly, D. l'ulcér. d. l. carot. int., A. gén. med., Juillet 1866.
Kayser, Tb. Hautgeschw. i. äuß. Gehörsorg. 10. Vers. d. Otol. Ges. Breslau 1901, B. kl. W. 1901, p. 683; M. m. W. 1901, p. 1153.
Knapp, E. F. prim. Tub. d. Warzenforts. Z. f. O., Bd. XXVI, 2—3; A. f. O. 1895, Bd. XXXIX, S. 222.
Konietzko P., E. anat. Bef. v. Mittelohrtub., beginn. Cholesteatombildg. u. Mening. tb., A. f. Ohr., Bd. 59, 1903, p. 206.
Körner, D. otit. Erkr. d. Hirns, d. Hirnhäute u. d. Blutleiter, 1896, S. 28. — D. eitr. Erkr. d. Schläfenbeins, S. 133.

Kretschmann, D. Tub. d. Mittelohr. Bresgens' Samml. zwangl. Abh. a. d. Geb. d. Nasenkr. etc. Halle 1900 (Marhold), Bd. 4, H. 4, p. 105.

Kümmel, Tr. VI. otol. Cgr. S. 39.

Lallement, Migrat. d'un corps étranger du conduit auditif externe dans l'arrière-cavité des fosses nasales par la caisse et la trompe d'Eustachii. Gaz. des hôp. 1885, p. 499; C. f. m. W. 1885, Bd. XXIII, S. 908.

Leonard L., Tub. of the middle ear w. the rep. of a case. M. N., Vol. 83, 1903, No. 1, p. 19.

Leutert E., Bakt.-klin. Stud. üb. Kompl. ak. u. chron. Mittelohreiter. A. f. Ohr., Bd. 46, H. 3 u. 4, Bd. 47, H. 1 u. 2; M. m. W. 1900, p. 621.

Liaras, Rev. hebd., Bd. 20, S. 129, 145, 177.

Licci P., D. Tb. d. Ohr. i. Kindesalt. A. f. Ohr., Bd. 58, p. 136; A. it. di otol., Bd. 9.

Marian, Ber. üb. d. i. d. Jahr. 1887—1890 beh. Ohrenkr., A. f. Ohr. 1891, Bd. XXXII, S. 101.

Merkens, Üb. interkran. Kompl. d. Mittelohreit., Z. f. Chir., Bd. 59.

Milligan, Tr VI. otol. Cgr., S. 34.

Moos-Steinbrügge, E. F. v. Karies d. Schläfenb. m. Karotisbltg. Z. f. Ohr., Bd. 13, S. 145.

Moos, Z. bakt. Diagn. u. Progn. d. Mittelohreiter. D. m. W. 1888, S. 902. — Üb. d. Bez. d. Mikroorg. z. d. Mittelohrerkrk. u. der. Kompl. D. m. W. 1891, S. 392, 432. — Sektionsergeb. v. Ohrkr. A. f. Aug. u. Ohr., Bd. III, H. 1, S. 76.

Nathan I. S., Üb. d. Vork. v. Tb. B. b. Otorrhöen. A. f. kl. M. 1884, Bd. XXXV, H. 5.

Nélaton, Rech. s. l'affect. tub. d. os. Paris 1837, p. 46 u. 70.

Neufeld L., Z. Diagn. d. Ohrentb. A. f. Ohr.. Bd. 59, p. 1.

Olivier, L. tub. d. l'or. moyenne. Th. Lille 1900.

Ostino G., Tb. ulcerosa del condotto uditivo est. A. it. d. Otolog., V. 14, 1902, Dec. p. 35. C. f. B., R., Bd. 34, S. 114.

Ostmann, Üb. d. durch Tb. d. nächsten Blutsverw. gesch. Disp. z. Ohrerkr. b. Kind. A. f. Ohr., Bd. 55, p. 72.

Ouspenski, Lup. de l'oreille moyenne. Ann. d. mal. d. l'or., t. XVII, p. 311.

Piffl, Otit. tub. mit tumorart. Protuberanz. i. d. Schädelhöhle. Z. f. Hlk., 20, 1899, p. 471; Pr. m. W. 1900, p. 281.

Politzer, E. F. v. Karies d. Schläfenb. mit Karotisbltg. A. f. Ohr., Bd. 25, S. 99. — Tr. of the VI. otol. Cgr. S. 63.

Pollitzer A., E. F. v. Mittelohreit. u. Trombophleb. d. Sinus transvers. Ges. d. Ärzte i. Wien, 17. Nov. 1899. W. m. W. 1899, p. 2285.

Rebbeling A., E. F. v. isoliert. Mittelohrtb. Z. f. Ohr., Bd. 46, 1904, p. 138.

Ribbert, D. Wirkg. d. Tublin. etc. D. m. W. 1892, Nr. 16.

Ritzefeld, Üb. d. Tub. d. Ohr. I. D. Bonn 1884.

Rohrer, Üb. d. Pathogenit. d. Bakt. b. eitr. Proz. d. Ohr. D. m. W. 1888, Nr. 44. — Z. Morphol. d. Bakt. d. Ohr. u. d. Nasenrachenraum. Zürich 1889.

Roy, A case of bilat. tub. of the middle ear in an infant. J. Am. med. Ass., V. 43, 1904, p. 1613.

Scheibe, Üb. leichte F. v. Mittelohrtub. u. d. Bild. v. Fibrin. bei dens. Z. f. Ohr., Bd. 30, H. 4, S. 366.

Scherer A., D. Tub. d. äuß. Ohr. I. D. München 1900. M. m. W. 1900, p. 1428.

Schmiegelow E., Erst. Ber. d. Klin. f. Ohr.-, Nas.- u. Halskrh. des Commun-Hosp., Hosp. Tid. Marto, 1885; C. l. L., 1885, S. 47.

Schubert P., Ber. üb. d. erst. Lustrum ohrenärztl. Tätigkeit. A. f. Ohr., 1884, Bd. XXII, B. 59.

Schulze W., Ohreiter. u. Hirntb. A. f. Ohr., Bd. 59, 1903, p. 99; A. f. Ohr., Bd. 54, S. 152.
Schwabach, Üb. Tub. d. Mittelohr. B. Klin, 1897, H. 114; Berlin, Fischer, 1898; D. m. W. 1898, L. B., p. 174; B. kl. W. 1898, p. 563. — Z. path. Anat. d. Taubstumm. B. otol. Ges., 12. Nov. 1901. Z. f. Ohr. 1902, Bd. 41, p. 67.
Schwartze, Naturf. Vers. Berlin., otol. Sekt., 21. Sept. 1886. A. f. Ohr., Bd. XXV, S. 115.
Schwartze H., Hdb. d. Ohr. Leipz. 1892.
Sexton S, Fremdk. i. äuß. Gehörgange. Transact. amer. otol. Soc., 1888; Z. f. Ohr. 1890, S. 155.
Siebenmann, F. v. prim. Tub. d. Warzenfortsatz. Z. f. Ohr., Bd. XXI, S. 79.
Thomson St. Cl., Prim. tb. of the nas. cavities. Cl. soc. London, 22. Okt. 1897. Br. med. J. 1887, S. 1263.
Trautmann F., Hdb. d. Ohr. v. H. Schwartze, 1893, Bd. II, S. 135.
Turban, Beitr. z. Kenntn. d. Lungtb. Wiesbaden 1899.
Voltolini, Tb. B. i. Ohr. D. m. W. 1884, Nr. 2.
Walb, Üb. Fistelöffnung. a. ob. Teil. d. Trommelfell. A. f. Ohr., Bd. XXVI, S. 220.
Wanscher O., Ein. F. v. Resekt. d. Warzenforts. Hosp. Tidende 1884, Nr. 4 u. 5; A. f. Ohr., 1884, Bd. XXI, S. 180.
Winckler E., Üb. Tb. d. Mittelohr. Ver. Bremer Ä., W. m. Pr. 1898, p. 661, 716.
Zaufal E., Mikroorg. i. Sekrete d. Otitis med. Pr. m. W. 1887, S. 222. — Weit. Mitteil. üb. d. Vork. v. Mikroorg. i. Sekrete d. Otitis med. Pr. m. W. 1888, S. 61ff.; 1889, Nr. 6—12. — Üb. d. Bezieh. d. Mikroorg. z. d. Mittelohrentz. u. ihr. Komplik. A. f. Ohr. 1891, Bd. XXXI, S. 177. — Neue F. v. gem. akut. Mittelohrentz., veranl. dch. d. Diplococ. pneum., Pr. m. W. 1889, Nr. 6—12.
Zeroni, E. F. v. Karotisblutg. inf. v. Karies d. Schläfenb., A. f. Ohr., Bd. 51, p. 97.
Zucker, Üb. Syphil. d. äuß. Ohr. Z. f. Ohr., Bd. XIII, S. 169.

Tuberkulose des Kehlkopfes.

Ariza, L. phtisie laryngée. Anfiteatro anatomico espanol, Anfit. anat. Espan. 1877, No. 149, et 1878, p. 135. — La tub. laryn. poliposa y veget. Resena del 5ª éjercieto del instit. de terap. Madrid 1885, p. 365.
Arnold J. D., Kombin. v. Syph. u. Tb. d. Hals. Pacific. med. a. Surg. J., April 1887; C. f. L. 1887, S. 317.
Aronsohn E., Prim. Larynxtb. A. f. L. 1896, Bd. 5.
Asch, Tr. of the Am. Laryng. Ass. 1881, p. 16.
Astier, Trait. d. l. phth. lar. Th. Paris 1887.
Avellis G., Tb. Larynxgeschw. D. m. W. 1891, S. 973, Nr. 32, 33.
Bar, Tum. maligne du larynx chez un tub., Cgr. int. de médec. de Moscou, Sé. du 9 août 1897; A. int. de laryng. No. 6, 1897.
Barth, Vorst. ein. Falles v. primär. Kehlkopflup. B. kl. W. 1895, Nr. 22.
Barwell H., Laryng. tub. ito treatm. a. progn. Edinburgh m. J. 1905, p. 145.
Baumgarten, Arb. a. d. path. Inst. zu Tübing.
Beale Cl., Tub. ou cancer, Soc. lar. Londres, mars 1896; R. hebd. lar. No. 39, 1896.
Behr M., D. Affekt. d. ob. Luftw. b. Phthisik. i. d. Anfangsstadien. B. z. Tb., III, H. 1; M. m. W. 1904, p. 2105.
Bender, Vj. f. D. 1888, S. 896.
Bergengrün, 7 Fälle v. günst. verl., resp. geheilt. Kehlkopfschwinds. A. f. L., 1894, II., 2. — Üb. Prognose u. Ther. d. Kehlkopfschw. Pet. m. W. 1902, p. 83.

Bernheim S., Tub. primit. du lar. Cgr. int. d. méd. et d. chir. Paris 1900; R. hebd. lar., 17 nov. 1900, No. 46. — Rev. méd. d. l. Suisse rom. 1900, 501.
Berthold, Zwei Fälle v. Tb. d. Nasenschleimh. B. kl. W. 1884, S. 644.
Beschorner, Die lok. Beh. d. Larynxtb. Ges. f. Nat. Dresden 1888.
Besold, Üb. tb. Zerstör. a. weich. Gaum., d. Gaumenbog. u. a. Kehlk. X. Vers. südd. Lar. Heidelberg 1903; M. m. W. 1903, p. 1481. — Üb. d. Miterkr. d. Kehlkopfes b. d. Lgtb. M. m. W. 1898, p. 814.
Biefel, Die tb. Kehlkopfgeschw. u. d. Kehlkopfschwinds. A. f. kl. M. 1882, Bd. 30.
Biggs H. M., Perfor. d. Trachea. Med. Rec. 1890, Aug. 16; C. f. L. 1891, S. 106.
Bosworth F. H., The relat. of laryng. to pulm. diseas. N. Y. med. J. 1884, Oct.; C. f. L. 1884, S. 248.
Botey, Tub. Laryng. N. Y. med. Rec. 1898; C. f. L. 1899.
Bowen, Tr. of the Rhode Isl. Med. Soc. 1882, p. 487.
Bresgen, Krankheits- u. Behandlungslehre d. Krankh. d. Nase, d. Rachens u. Kehlkopfs etc., 1896.
Brondgeest P. Q., Üb. prim. Lup. laryng. Verh. d. XIII. Cgr. f. i. M. Wiesbaden 1895, p. 547.
Brown L., Traité des malad. du lar. Lup. du lar. — Dis. of the Nose and Throat.
Bryant, 1868, zit. v. Henrici. M. m. W. 1904, p. 43.
Bulling, Inhal. v. phenylpropiolsaur. Natron gegen Kehlkopf- u. Lgtb. M. m. W. 1904, p. 752, 1905, p. 354.
Burger, Ann. d. mal. d. l'or., 31, p. 63.
Cadier, Phthisie lar. primit. acqu. p. cohab. Mitt. i. d. franz. Ges. f. Oth., Rhin. u. Lar., Mai 1894; zit. b. E. Aronsohn, Prim. Larynxtb.; A. f. L., Bd. 5, 1896; Rev. d. lar. 1894, No. 10; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 597; R. gén. de clin. et thérap. 1889; C. f. L. 1891, S. 160.
Carr W., The start. points of tub. disease i. childr. Lanc. 1894, I, p. 1177; C. f. m. W. 1895, Bd. XXXIII.
Cartaz & Luc, A. d. L., t. II, 1889; France méd. 12—14, mai 1889.
Castex, Tub. laryngée nodulaire. Soc. Franç. d. lar. No. 3, 1897; Rev. hebd. lar. 1897, No. 26, p. 760.
Catti, Die phar.-laryng. Typ. d. ak. Miliartb. C. f. L., XI, 1895, S. 51.
Chiari, Fremdkörp. i Laryn. Ges. d. Ä. i. Wien, 31. Oktober 1902; M. m. W. 1902, p. 2147. — Üb. d. Tb. d. ob. Luftw. B. kl. W. 1899, p. 984, 1007, 1035. Naturf. Vers. i. München 1899, Berlin 1900, 28.
Chiari O. & Riehl, Lup. vulg. laryng. Vj. f. D. 1882, S. 663 u. 470; C. f. m. W. 1883, Bd. XXI, S. 509.
Clark, Tub. Tum. of Lar. Am. j. of med. sc, mai 1895; Hebd. de laryng. 1895, No. 22, 536; C. f. L., XI, 1895, S. 917.
Claude A., Cancer et tub. (Baillère, éditeur).
Cybulski H., Die Behandl. d. Kehlkopftb. m. Menthorol. Z. f. Tb., Bd. V, 1904, p. 227.
Dehio K., Prim. tub. Neubild. d. Larynx. Pet. m. W. 1888, S. 137.
Demme, Zur diagn. Bedeut. d. Tb.B. f. d. Kindesalt. B. kl. W. 1883, Nr. 15; A. f. Khlk. 1884, Bd. V, S. 168. — 20. med. Ber. üb. d. Tätigk. d. Jennerschen Kinderspit. i. Bern 1882, Bern 1883; D. m. W. 1884, S. 361.
Dempel M. W., Üb. d. Behandl. d. Kehlkopftb. m. Phenosalyl. Th. M. 1905, p. 165.
Derscheid, Tub. lar. et altitude. Bruxelles et Davos 1897.
Dumont-Leloir, Schwangersch. u. Larynxtb. Obstétrique. Nr. 112. C. f. Gyn. 1897, p. 932; R. d. m. 1897, No. 19; C. f. Gyn. 1898, p. 197.

Elkau & Wiesmüller, Üb. Inhal.-Vers. m. phenylpropiolsaur. Natron nach Dr. Bulling. M. m. W. 1904, p. 793.

Fasano Ad., Z. Ther. d. Larynxtb. Klin.-ther. W. 1900, Nr. 23; Z. f. Tb., I., p. 531. — Thiocol i. d. lok. Beh. tub. Larynxherde. Klin.-ther. W. 1901, Nr. 23; Pr. m. W. 1901, p. 135.

Fischer (Meran), Zur Beleucht. d. Pathog. d. tb. Proz. d. Larynx. W. m. W. 1885, Nr. 14; C. f. L. 1885, S. 174.

Fränkel B., Präp. v. Lup. d. Nasenschleimh. u. d. Kehlk. Ä. Ver. i. Hamburg 1899; D. m. W. 1899, V. B., p. 228. — Zur Diagn. d. tb. Kehlkopfgeschw. B. kl. W., Nr. 4, 1883.

Fraenkel E., Unters. üb. d. Ät. d. Kehlkopfschwinds. V. A. 1890, Bd. 121. — Prim. Kehlkopftb. D. m. W. 1886, Nr. 28.

Frese O., Die Behandl. d. Kehlkopftb. Med. Klin. 1905, p. 153. — Die Bez. zw. Kehlkopf- u. Lungentb. M. m. W. 1904, S. 552.

Freudenthal W. (New York), Zur Behandlg. d. Larynxtub. A. f. Lar. u. Rhin., Bd. XI, H. 1, p. 139, Berlin 1900 (Hirschwald).

Freytag R., Üb. Kehlkopftb. M. m. W. 1902, p. 212, 782, 1146; C. f. B., 32, p. 266.

Garel, Zwei Fälle v. Lup. d. Kehlk., ein prim. u. ein sekund., Bull. méd. 1892, p. 839; C. f. L. 1892, S. 206.

Garré, Prim. Lup. d. Kehlkopfeing. M. m. W. 1889, S. 911, 929. — Beitr. z. kl. Chir. 1890, Bd. 3, p. 210.

Gerhardt, Sitzungsber. d. phys. med. Ges. Würzburg 1881. — Stud. u. Beob. üb. Stimmbandlähmg. V. A. 1863, Bd. 27.

Gidionsen, Bemerkensw. Fall v. Tb. d. Trachea u. gleichzeit. Varixbild. daselbst m. letal. Ausg. M. M. W. 1901, p. 1651.

Giovanni, Bonfiglio tb. lar. prim. A. ital. de lar. fasc. IV, 1895.

Gleitsmann, Zur Lokalbeh. d. Larynxphth. 12. int. Cgr. z. Moskau. Mschr. f. Ohr., Nr. 11, 1897 u. Med. Rec., 4. Dezember 1897.

Gluck, Tub. d. Larynx. Berl. m. Ges. 1899, p. 92; M. m. W. 1899, V. B., p. 186.

Godskesen, Die Kehlkopftb. während d. Schwangersch. u. Geb. A. f. L. 1903, 14. Bd., p. 286.

Goris, Résult. immédiats et éloignés d. l. thyrotomie, Cgr. int. d. méd. Paris 1900.

Gottstein, J. Maladies du larynx 1883.

Gouguenheim, Papillome et tub. d. lar. Ann. d. mal. d. l'or. 1889. — Surg. treatm. of lar. phth. J. of. L. 1894.

Gouguenheim & Tissier, D. l. Phthis. lar. pseudopolyp. 1888. — Un cas de laryngite tub. prim. pseudo-polipeuse. Ann. des mal. de l'or. 1889, Avril; C. f. L. 1889, S. 422.

Grabley P., Ein Fall v. prim. Larynxtb. I. D. Kiel 1899.

Griffin E., An int. c. of tb. of the larynx. M. Rec., v. 66, 1904, p. 975.

Großmann, Demonstr. ein. Falles v. Lup. d. Kehlk. Ges. d. Ä. in Wien, 1886, 15. Oktober; C. f. L. 1886, S. 346; W. m. Jb. 1887, H. 4; C. f. m. W. 1887, Bd. XXV, S. 937.

Grünwald-Castex-Collinet, Atl. man. d. mal. d. lar. 1889.

Grünwald L., Üb. Komb. v. Syph. u. Tb. i. Lar. I. D. München 1887. — Elektrol. i. d. ob. Luftw. D. m. W. 1892, p. 420. — Die Galvanokaust. i. F. d. Einstich. z. Ther. d. Kehlkopftb. M. m. W. 1903, Nr. 25. — Ein. Gesichtsp. b. d. Behandl. d. Kehlkopftb. W. m. W. 1905, Nr. 28, p. 1425; M. m. W. 1905, p. 1895.

Gulliver, Caseat. gland project. into the trachea. Br. m. J. 1889, March 23; C. f. L. 1889, S. 359.

Gussenbauer Z., Zur Kasuist. d. Kehlkopfexstirp. Pr. m. W. 1883, 31.
Hajek, Die lok. Beh. d. Kehlkopftb. C. f. ges. Ther. 1895, H. 2. — Tb. Larynxtum. Int. kl. Rdsch. 1893, Nr. 37, 38.
Hansberg, Laryngotom. b. Kehlkopftb. XII. Versamml. süddeutsch. Laryngolog. 1905, M. m. W. 1905, S. 1606.
Harmer, Trois cas un peu rares de tub. du larynx, R. hebd. de lar. No. 12, 1900, Soc. de lar. de Vienne, 17 décembre 1899; Wien. lar. Ges. 1900; W. kl. W. 1900; p. 122.
Haslund, Zur Statist. d. Lup. lar. Vj. f. D. 1883, S. 471; C. f. m. W. 1884. Bd. XXII, S. 719.
de Havilland Hall F., Londoner lar. Ges., 10. Oktober 1894; ein Fall v. chron. Kehlkopftb.; C. f. L. 1895, p. 612. — Die Krankh. d. Nase u. d. Halses. C. f. L. 1895, p. 437.
Heinze, Die Kehlkopfschwinds. Leipzig 1879. — Zitiert n. Eichhorst. Lehrbuch.
Helwes, Üb. ein. Fall v. kombin. Tb. u. Syphilis i. Kehlk. I. D. Leipzig 1890; Mh. f. pr. D. 1891, Bd. XIII, S. 77.
Hennig A., Tb. Larynxtumoren. Laryngotomie. B. kl. W. 1888, p. 564.
Henrici, Üb. d. Aktinomyk. d. Kehlk. A. f. L. 1903, XIV, S. 519. — Üb. d. Heilw. d. Tracheotom. b. Kehlkopftb., insbes. d. Kind. u. d. Schwanger. Rostock, Ä. Ver. M. m. W. 1904, S. 43; A. f. L., Bd. XV, H. 2.
Hering Th., Ein Beitr. z. Lehre v. d. sogen. katarrhal. (erosiven) Geschw. u. ihrem Verhältn. z. Tb. d. Larynx. C. f. L. 1885, S. 96.
Heryng, Trait. d. infiltr. tub. chron. par l'électrolysie. Ann. d. mal. de l'or. 1889. — Üb. d. Result. d. chir. Behandl. d. Larynxphthise. Gaz. lek. C. f. L. 1892; B. kl. W. 1890. Ann. d. mal. d. l'or. 1891. J. of L. 1893. Zur Heilbark. d. Larynxphthise. B. kl. W. 1890. — La curabil. d. l. phtisie du lar. et son traitem. chir. Paris 1888. La thyreotomie dans la tub. du larynx 1898. — Beitr. z. chir. Behandl. d. tb. Larynxphth. D. m. W. 1886. — Virchow-Hirsch 1892, Bd. II. — Die Elektrol. u. ihr. Anw. b. Erkr. d. Nase u. d. Rach., m. spez. Berücksichtig. d. Larynxtb. Th. M. 1893. — Eine drehb. Univ.-Doppelcurette f. endolaryng. Op., Th. M., Juli 1893.
Horne Jobson, Cas de pachydermie laryngée, Soc. lar. de Londres; 3 février 1900; R. hebd. de lar. 1900.
Hunt, J. of L. Lond., Sept. 1889. — Clin. Paper Illustr. some Affect. of the Presp. Passages J. of L. 1889, p. 109.
Ilisch, Zur Frage d. chir. Beh. d. Kehlkopftb. C. f. L. 1898. 1905; M. m. W. 1905, S. 1606.
Imbor, Zur Therap. d. Larynxphthis. Pr. m. W. 1900, Nr. 40.
Irsai, Kas. Mitt. üb. Komb. v. Syph. u. Tb. d. Larynx. W. m. Pr. 1884, Nr. 42; C. f. L. 1884, S. 215. — Ein Fall v. Komb. v. Syph. u. Tb. i. Kehlk. Pest. med. chir. Pr. 1891. Nr. 46; C. f. L. 1891, S. 583; Mh. f. pr. D. 1892, S. 72. — C. f. L. 1887, S. 312.
Jessen, Üb. d. Beh. d. Kehlkopftb. m. Sonnenlicht. XII. Vers. süddeutsch. Laryngolog.
Jonquière, Die lok. Beh. d. Kehlkopftb. Cor. f. Schw. Ä., Nr. 9, 1890.
Jores, Zur Kenntn. d. tb. Kehlkopftum. b. Mensch. u. Rinde. C. f. a. Path. 1895; C. f. m. W. 1895, Bd. XXXIII.
Josephsohn, Üb. d. Frühform. d. tb. Erkr. d. Larynx i. Anschl. a. ein. Fall v. prim. juven. Kehlkopftb. Diss. Königsberg 1895; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 917.
Jouane G., Tum. tb. primit. d. lar. Th. Toulouse 1901.
Kafemann, Üb. elektrolyt. Oper. i. d. ob. Luftw. Wiesbaden 1889. — Die chir. Beh. d. Larynxphth. Danzig 1892. — Die Tb. i. ihr. Bez. z. d. ob. Luftw., sowie ihre u. d. Lup. örtl. Erschein. Halle 1897.

Kaposi, Path. et traitem. d. mal. d. l. peau. Traduct. par M. M. Ernest Besnier et Adrien Doyon.
Karaian E., W. kl. W. 1897.
Keller R., Zur Tb. d. hint. Larynxwand. M. m. W. 1892, Nr. 23—25; C. f. L. 1892, S. 325.
Percy-Kidd, Cas de pachyd. du pli interaryténoid. Soc. lar. de Londr., 13. nov 1895; R. hebd. de lar. No. 25, 1896, p. 738. — Tracheotomy in lar. phth. Lanc. 31. März 1888.
Knight Ch., Observ. de tub. lar. simul. une affect. maligne; M. N. 5 juin 1897; A. int. d. lar. No. 5, 1897.
Koschier, W. kl. W. 1895, Nr. 36.
Kossel H., Üb. dissemin. Tb. Ch. A., 17. Jahrg.
Kraft H., Zur Physiol. d. Flimmerepith. b. Wirbeltier. Pflügers A. f. Phys. 1890, Bd. XLVII, S. 196.
Krause H., Üb. d. Erf. d. neuest. Behandlungsmeth. d. Kehlkopftb. Th. M., 4, 1889. — Bem. z. Therap. d. Larynxtb. Mschr. f. Ohr. 1904, Nr. 9.
Krieg, Die örtl. Beh. d. Kehlkopftb. Cor. f. Württ. 1894, Nr. 32. — Entsteh. d. Larynxtb. A. f. L., Bd. 9, H. 2; B. kl. W. 1899, L. 41. — Üb. d. Eindr. d. Tb. i. d. Kehlk. B. kl. W. 1899, H. 7. — Klin.-stat. Beitr. z. Frage, a. welch. Wege d. Tb. i. d. Kehlk. eindr. A. f. L., Bd. 8, H. 3; M. m. W. 1899, p. 938; D. m. W. 1899, L. B., p. 64. — Üb. chir. Behandl. d. Kehlkopftb. A. f. L., Bd. 16, H. 2; M. m. W. 1904, p. 2065.
Kronenberg E., Zur Behandl. d. Kehlkopftb. M. m. W. 1903, Nr. 15 u. 16.
Kruse, Beteilig. d. Kehlk. b. d. Tb., Diss. Göttingen 1892; C. f. L. 1893/94, S. 519.
Kümmel, Behandl. d. Vereng. d. Kehlk. u. d. Luftr. Habil.-Schr. Breslau 1895.
Kunwald L., Üb. d. Behandl. d. Kehlkopftb. m. Sonnenl. M. m. W. 1905, p. 59.
Kurkunow A., Üb. d. Entsteh. d. tb. Geschw. i. Kehlk. u. üb. d. Beteilig. d. Tb. B. b. dies. Proz., Wratsch 1887, 32 bis 35; C. f. L. 1887, S. 359.
Kuttner A., Larynxtb. u. Gravid. Mschr. f. Ohr. 1901, p. 467; A. f. L., Bd. 12, p. 311. — Die Elektrolyse u. ihre Wirkungsw. i. solid. Geweb. B. kl. W. Nr. 43, 1889. — Üb. d. Einfl. d. Tracheotomie a. Lar. affect. B. kl. W. 1891, Nr. 35.
Lake R., A contrib. to the path. of laryng. phthis. Am. J. of the med. sciences 1905, April; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 917. — Un cas de tub. de la corde vocale droite. Soc. lar. de Londres, 8 juin 1898; Journ. hebd. de lar. No. 9, 1889. — Larynxphthise. Laryng. Phthisie or consumpt. of the throat. Lond. Rebmann 1901; B. kl. W. 1902, p. 737. — Laryng. phthisis, or tub. lar. 2 ed. Enl. by H. Barwell, London, Baillière, Tindall and Cox. 1905.
de Lamallerie, Étude sur la phthisie laryngée. C. f. L. 1886, S. 502.
Landesberg R., Beitr. z. Diagn. d. Tb. u. Lues d. Kehlk. W. kl. R. 1905, p. 489.
Langie A., Üb, prim. Kehlkopflup. Przegl. lekarski 1890; C. f. L. 1891, S. 32.
Lefferts, Am. J. of the Med. Sc., Philad. 1878.
Lenart, Tub. lar.; Soc. hongroise d'oto-lar. 16 mars 1899; R. hebd. de lar. 44, 1899.
Leredde, Lup. d. Kehlk. Soc. anat. Paris, Avril 1892; C. f. L. 1893/94, Bd. X, S. 96.
Levy A. (Frankfurt). Üb. Larynxtb. A. f. L., Bd. 15, H. 1; B. kl. W. 1903, L., p. 67.
Logucki A., Parachlorphenol u. Menthorol i. d. Ther. d. Tb. d. ob. Luftw. Th. M. 1902, p. 17; C. f. i. M. 1902, p. 211.
Löhnberg. Die Kehlkopfschwinds. d. Schwang. M. m. W. 1903. p. 328.
Lorentz H., Üb. d. Aufnahme d. Kehlkopftub. i. Lg.-Heilanstalten. Pet. m. W. 1899, p. 453; Z. f. Tb., I., p. 161.
Lue, Contrib. à l'ét. d. lés. comb. d. l. syph. et d. l. tub. d. l. lar. A. d. lar. 1890, Févr.; C. f. L. 1891, S. 32.

Mabilais J., D. traitem. d. l. laryng. tub. p. l. aspir. laryng. de diiodoforme. Th. Paris 1905.

Mackenzie I. N., The treatm. of lar. phth. Br. m. J. 1887. — Tb. Tum. d. Lar. u. d. Trachea. W. m. Pr. 1885 — Die lar.-trach. Neubildung. b. Tb., Am. lar. Ges., Jahresvers. September 1891; C. f. L. 1892, S. 108. — Dis. of the Nose a. Throat. — Neoplasmes trachéo-lar. d'orig. tub., Ass. am. d. lar. XX. Cgr., mai 1898; R. hebd. de lar. No. 62, 1898.

Magenau C., Stat. Beitr. z. Frage d. lat. Korresp. d. Lungen- u. Kehlkopftb. A. f. L., Bd. 9, H. 2; D. m. W. 1899, L. B., p. 144; M. m. W. 1899, S. 939.

Mandl, Tr. prat. d. mal. d. lar. et phar. Paris 1842.

Mandler, Aktinomycose d. Kehlk. Beitr. z. klin. Chir. 1892, VIII, p. 615.

Martin, Lup. prim. d. lar. Progr. méd. 1889, 7. Sept.; C. f. L. 1890, S. 72.

Martucelli, Diagnost. hist. d. l. tub. lar. A. ital. d'otol. 1898; R. hebd. d. lar. No. 12, 19 mars 1898.

Marty, Lup. primit. d. lar. Th. Paris 1888. — Cgr. int. d. derm. 1890, p. 760.

Mascarel, Trait. chir. d. végét. d. l. laryng. tub. Th. Paris 1890.

Masini, Il bac. d. Koch nella diagn. d. tub. lar. Gz. d. osp. 1885, No. 24; C. f. L. 1885, S. 174.

Massei F., Sopra un caso d. lup. d. lar. Rif. med. 1890, Febbr.; C. f. L. 1880, S. 263.

Massucci, A proposito d. un caso d. tracheotomia per tub. d. lar.; Arch. d. laring. 1884, Aprile; C. f. L. 1884, Bd. I, S. 217.

Ter Maten, Ned. Tydschr. f. Geneesk 1865.

Maure, Aphorismen z. Diagn. u. Ther. d. Kehlkopftb. Int. Cgr. f. Otol. u. Lar. 1889; Int. klin. Rundsch. 1889.

Mayer E., Prim. Lup. d. Lar. N. Y. M. J., 1. Januar 1898; M. m. W. 1898, p. 344.

Mays Th. I., The med. a. surg. rep. 1890, Jan. 4; D. m. W. 1890, S. 232.

Mermod, Lar. et Cocaine. R. méd. d. l. Suisse rom. 1889. — Die chir. Beh. d. Kehlkopftb., insb. m. Galvanokaust. Ar. int. d. Lar. 1904, Nr. 5 u. 6. M. m. W. 1905, S. 189.

Meyer R., Beitr. z. Path. d. Larynxtb. V. A., 165. Bd. 1901.

Meynet P., Plötzl. Tod d. Asphyxie inf. Eindr. käs. Massen, aus vereiterten peribronchialen Drüsen stammend, in die Trachea. Lyon méd. 1881, 23; Pest. m. chir. Pr. 1881, 38; Jb. f. Khlk. 1882, Bd. XVIII, S. 311.

Michel, Zur Behandl. d. Mundrachenh. u. d. Kehlk. 1880, p. 110.

Michelson, Rapp. entre l. pachydermie et l. tub. d. lar. B. kl. W. 1892, No. 7.

Mignon, Die Rolle d. Nasenh. i. d. Phroph. u. Behandl. d. Lungen- und Kehlkopftb. A. int. d. lar. 1902, No. 2; M. m. W. 1902, p. 1478.

Möller, Das Verh. d. Schleimdr. b. Kehlkopftb. I. D. Würzburg 1893; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 36.

Moritz, Prim. lup. of the lar. Br. m. J. 1892, Febr. 27; C. f. L. 1892, S. 206 u. 611.

Moure, Leç. s. l. mal. d. lar. 1890.

Musehold, Tum. tub. d. lar. Soc. lar. Berl., 7 déc. 1894; R. d. lar. No. 6, 1895.

Mygind H., Lup. vulg. lar., A. f. L., Bd. 10, H. 1; M. m. W. 1900, p. 531; Mitt. a. d. med. Lichtinst. Finsens. Kopenhagen 1900; Z. f. Tb., II, p. 372.

Naumann H., Üb. Kehlkopftb. M. m. W. 1902, p. 1146; C. f. B. 32, p. 266.

Némai, Kehlkopfnarbe nach hochgr. tb. Destrukt. Mschr. f. Ohr. 1896.

Neufeld L., Tb. Kehlkopfgeschw. B. kl. W. 1903, p. 9—11; Z. f. Tb., V, p. 190.

Neumayer H., E. F. v. Mund-, Kieferh.- u. Nasentb. A. f. L., 2. Bd., p. 260.

Nikitin W. N., Zur Ther. d. Kehlkopftb. Pet. m. W. 1904, p. 489; 1905, Nr. 2, Z. f. Tb., Bd. 7, S. 284.

Notin, Th. Paris 1885.

Obertüschen, Ein Fall v. Lup. d. Larynx. C. f. kl. M. 1883, Nr. 38.
Okouneff P., Petersburg, Ein Vers. d. tb. Affekt. d. Pharynx u. Larynx. m. Trichloressigsäure z. behand. Arch. int. de lar. 1905, Nr. 1; M. m. W. 1905, S. 1020.
Omkowsky, Organism. dans les néopl. papil., Paris 1886.
Orth, Lehrb. d. path. Anat. 1887.
Orwin, Brit. M. J. 1887, p. 16.
Panzer, Üb. tb. Stimmbandpolyp. Tagebl. d. 66. Naturf. Vers., Wien 1894, S. 420. — Tub. polyp. des cordes voc. W. m. W. 1875, No. 3, 4, 5. — Üb. tb. Stimmbandpolyp. W. m. W. Nr. 3, 4, 5, 1895.
Parker Ch., Un cas de pachyd. lar. Soc. lar., de Londres, 3 mars 1900; R. hebd. de lar. No. 24, 1900.
Pick Fr., Larynxpolyp. u. Lungentb. Pr. m. W., p. 244, 1903; M. m. W. 1903, p., 1045; D. m. W. 1903, L. B., p. 134.
Pillnow, Beitr. z. chir. endolar. Behandl. d. tb. Epiglott. I. D. Königsberg 1895.
Fourniss Potter, Tum. de la région interaryténoid. Soc. de lar. de Londr., 7 avril 1899; R. hebd. de lar., No. 49, 1899, p. 696.
Progrebinski, Medyc. 1887, Nr. 14.
Przedborski, Die Kehlkopfkrankh. währ. d. Schwangersch. A. f. L., 11. Bd., S. 63. — Üb. ein. Fall v. geh. Kehlkopftb. 10. int. Cgr. 1892, Bd. IV, 12.
Rauchfuß, Krankh. d. Kehlk. u. d. Luftr. i. Gerhardts Handb. d. Khlk. 1878. — Üb. d. Häufigk. d. Tb. u. ihre hauptsächl. Lokalisat. i. Kindesalt. 50. Naturf. Vers. i. Freiburg 1883; A. f. Khlk. 1884, Bd. V, S. 45.
de Renzi E., Tub. e sifil. lar. Riv. clin. e terap. 1886, fasc. 10; C. f. L. 1886, S. 344.
Rheindorff, Üb. Kehlkopftb. i. Kindesalt. i. Anschl. a. ein. Fall v. Pseudoparal. u. Tb. I. D. Würzburg 1891.
Ribbert H., Karzinom u. Tb., M. m. W. 1894, p. 321; D. m. W. 1896.
Rice C., Einig. ungew. Ersch. d. Kehlkopftb. M. N., Juni 15; Bost. J., Juni 27, C. f. L., März 1890, p. 489. — 11. Jahresvers. d. amer. laryng. Ges.; C. f. L. 1889, S. 489. — The relat. of laryngeal to pulm. phthis. a. the import. of loc. treatement. N. Y. med. Rec. 1887, April 23; C. f. L. 1887, S. 172.
Riedel B., Die Tb. d. Nasenscheidewand. Z. f. kl. Ch. 1878, Bd. X, S. 56.
Riegel, Krankh. d. Trach. u. Bronch. v. Ziemssens Handb. d. spez. Path. u. Ther. 1876, Bd. IV, 2. Hälfte, S. 200.
Riehl, W. m. W. 1881, Nr. 45.
Rispal, Tub. d. lar. à forme néopl., Toul. méd. 1900, No. 15 et 16.
Rosenberg, Die Behandl. d. Kehlkopftb. Th. M. 1888.
Roth G. G., Üb. d. subj. Beschwerd. i. Beginn d. Phthise. I. D. Marburg 1903.
Ruault, Le phénol-sulforiciné d. l. tub. lar. Paris 1895.
Rubinstein A., Üb. prim. u. sek. Larynxlup. unt. Mitt. v. vier Fällen. Berl. Kl. 1896, X, 91, p. 1. — R. hebd. du lar., No. 31, 1896.
Rühle, Die Kehlkopfkrankh. 1861.
Sax R., Prim. tub. Geschw. i. Nase u. Kehlk. M. m. W. 1897, Nr. 38 u. 42; Pr. m. W. 1898, p. 20, 45; C. f. Ch. 1897/1272.
Schäffer M., Üb. d. Kurettement d. Larynx n. Heryng. Th. M., Okt. 1890. — Tuberkeltumor im Larynx. D. m. W. 1887, p. 307.
Schech, Klin. u. hist. Stud. üb. d. Kehlk.-Schwinds. Ärztl. Int. Bl. 1880, Nr. 41 und 42.
Scheibeler, Zur Kenntn. d. Miliartub. d. Kehlk. W. m. Pr. 1881.
Scheinmann, Die Lokalther. b. d. Larynxphth. B. kl. W. Nr. 24, 1890.
Schley I. M., Lup. d. Kehlk., J. Ophth. Otol. and Laryng. N. Y., Juli 1889, p. 212.

Schmidt M., Diagn. du cancer. du lar. Rapp. au XIII. Cgr. int. de méd. et de chir. 1900. Arch. int. de lar. 1900, No. 4. — Üb. Kehlk.-Tub. Th. d. G. 1901, Nr. 4. — Üb. Tracheot. b. Kehlk.-Schwinds. D. m. W. 1887, Nr. 43.

Schmidt, Heryng, Krause, Üb. d. Heilbark. u. Ther. d. Larynxphth. D. m. W. 1887.

Schmiegelow, Hosp. Tid. 1885. — 2 F. v. akut. Jodödem d. Lar., A. f. L. 1893, I., 1. C. f. Lar. 1894, p. 412.

Schnitzler, Aphorism. z. Diagn. u. Ther. d. Kehlk.-Tb., Int. Cgr. f. Otol. u. Laryng. 1889; Int. kl. Rdsch. 1889; C. f. L. 1890, S. 123. — Tb. Tum. i. Kehlk. W. m. Pr. 1883, Nr. 44; C. f. L. 1884, S. 290. — Verhandl. d. laryng. Sekt. d. VIII. Int. Cgr. i. Kopenhagen 1884; C. f. L. 1884/85. — Üb. Kombinat. v. Syph. u. Tb. d. Kehlk. u. d. Umwandlung syphilit. Geschw. i. Tb. 59. Naturf. Vers.; Int. kl. Rdsch. 1887, Nr. 3 u. 8; C. f. L. 1887, S. 101; W. m. Pr. 1881; W. m. Pr., 8. April 1883.

Schrötter L., Die Krkh. d. Kehlk. 1893. — Vorles. üb. d. Krkh. d. Kehlk. etc. Wien 1887—1892 (Wilh. Braumüller); C. f. L. 1893/94.

Schulz, Typhusbaz. i. d. Kehlk.-Schleimh. B. kl. W. 1898, p. 748; Ges. d. Ch. Ä. in Berlin 1898.

Schwendt, Ber. üb. ein. chir. beh. F. v. Kehlk.-Phth. Cor. f. Schw. Ä. 1891, Nr. 14.

Sedziak, Kron. lek. 1892 u. C. f. L., 10., 1894, S. 117. — D. Beh. d. sog. Kehlkopfschw. 1889.

Seifert, Üb. Tracheot. b. Larynxtub. M. m. W. Nr. 14, 15, 1889.

Senesse, Trait. loc. d. l. phth. laryng. Bordeaux 1887.

Shields, Tr. of the Med. Soc. of. Virg. 1885, p. 230.

Smith W. G., Lup. of. the larynx. Dublin J. of m. sc. 1890. Sept.; C. f. L. 1890, S. 527.

Snell, Cas d. lar. tub. Soc. lar. d. Londr., 8 juin 1898. R. hebd. de lar. no. 9, 1899.

Sokolowski A., Üb. d. Heilbark. u. örtl. Beh. d. sog. Kehlkopfschw. W. kl. W. 1889, p. 67 u. 95.

Sorgo Jos., Üb. d. Behdlg. d. Kehlk.-Tb. m. reflekt. Sonnenl. W. kl. W. 1904, Nr. 1. Üb. d. Behdlg. d. Kehlk.-Tub. m. Sonnenl. nebst ein. Vorschl. z. Behdlg. derselb. m. künstl. Lichte. W. kl. W. 1905, p. 87; M. m. W. 1906, p. 278.

Spitzer, Mitt. aus d. Grenzgeb., Bd. 5.

Srebrny, Die Galvanokaust. i. d. Ther. b. Tb. d. ob. Luftw. Medyc. Nr. 2–5, 1893; C. f. L. 10., 1894, S. 414. — Üb. d. Wert d. chir. Behdl. d. Lar.-Tub. etc. C. f. L. 1898.

Stoerk, Ein Beitr. z. op. Beh. d. Lar. tub. W. m. W. 1892, Nr. 3, 4. — Die Krkh. d. Nase etc. 1895. — Klin. d. Krkh. d. Kehlk. Stuttg. 1880.

Symonds Charters, Un cas d. tum. tub. d. lar. Soc. lar de Londres, Dec. 1899. R. hebd. d. lar. 1900, No. 13.

Theisen Cl., Hypertr. tub. of the larynx. Am. J. o. m. sc. 126, 1903, p. 832.

Thost, Üb. d. Infekt.-Modus b. Kehlk.-Tub. u. e. selt. F. v. Kehlk.-Tub. m. günst. Verl., Mschr. f. Ohr. etc. 1895. p. 39.

Tilley H., Présent. d'un lar. d'un mal. etc. 10. Nov. 1897. R. hebd. de lar. no. 13, 1898.

Tissier, Ann. d. mal. d. l'or. etc., Juli 1888.

Tobold A., Die chron. Kehlkkrkh. 1866.

Toix, S. un cas d'aphonie nerv. chez un tub. R. hebd. de Laryng.

Tornwaldt, Ein F. v. Tb. d. Nasenschl. A. f. kl. M. 1880, Bd. 27, p. 586.

Tovölgyi E., Üb. d. Tub. d. Kehlk. Pest. m. chir. Pr. 1901, p. 445, 469, 493. — Üb. Larynxtub. Ung. med. Pr. 1901/176, 200, 291, 1901/27.

Trautmann G., Tub. Larynxtum. A. f. L. Bd. XII, H. 1; D. m. W. 1901, L. p. 180.

Trekaki, Note s. un cas de tub. primit. du lar. Ann. d. lar. 1892, Févr.; C. f. L. 1892, S. 352.

Trifiletti A., Un cas probabile di laringite tub. primit. Boll. della gola 1887, Ott.; C. f. L. 1889, S. 68.
Valette, L. ulcérat. non traumat. d. l. trachée. Gaz. d. hôp. 1889, Nr. 91; C. f. m. W. 1889, Bd. XXVII, S. 729.
Veis J., Beitr. z. Verl. v. Larynxtb. i. d. Gravidität. Mschr. f. Ohr. 1902, p. 129.
Voltolini, Ein. ü. Phth. lar. u. d. Oper. Allg. W. m. Z. 1884, No. 13, 14.
Vues. La tub. laryngée. Policl. 1902, 1. Mai.
Wagner, Am. lar. Ges.; C. f. L. 1889, S. 82—86.
Wagner Clinton, Der Aufenth. i. gewissen Höhenort. a. Heilm. f. d. Kehlk.-Schwinds. C. f. L. 1891, VIII., p. 223.
Watanabe, Vers. ü. d. Wirk. i. d. Trachea eingef. Tb.B. a. d. Lg. v. Kaninchen. Zieglers Beitr. 31. M. m. W. 1902, p. 624 u. 714, 367—382.
Wendt H., Ziemssens Handb. 1874, Bd. VII, 1, S. 296.
Whipham & Delépine, Tub. lup. of the larynx, trachea and bronchi produc. stenosis of the trachea a. bronchi. Br. m. J. 1889, March 16; C. f. L. 1889, S. 425—426.
Wiesinger, Üb. Lup. d. Kehlk. Ä. Ver. Hamb., 23. Juni 1903; M. m. W. 1903, p. 1444.
Wolfenden Noris, Ein F. v. Kehlk.- u. Lg.-Phthise i. Ausg. i. Epitheliom. C. f. L. 1893, IX., p. 555.
Zander, Lg.-Spitzenkat. u. Ulcera laryng. B. kl. W. 1899.
Zenker R., A. f. klin. med. 1890, 47, p. 191.
Ziemssen, Handb. d. spec. Path. u. Ther. 1876, Bd. IV, 1. Hälfte.

Tuberkulose der Lunge.

Arnold I., Untersuch. ü. Staubinhal. u. Staubmetast. Leipz. 1885, F. C. Vogel.
Aron E., D. Lgtb. d. Mensch. Vj. f. öff. Ges., Bd. 31, 4., 1. H. 1899, p. 710. Z. f. Tb., I., H. 6; B. kl. W. 1900, 64.
Baginsky A., Präpar. v. Bronchialtb. B. m. Ges. 17. Febr. 1904, M. m. W. 1904, S. 361.
Baginsky B., Üb. d. Anwend. d. Kochsch. Tublins. b. Tub., Berl. med. Ges., Sitzg. v. 28. Jan. 1891; B. kl. W. 1891.
Banti, Le malat. infet. dei polm. La Clinica moderna No. 6, 1900.
Barry D. W., A case of inflam. of. post. bronch. lymph. glands lead. to fat. haemorrhage. Med. News Philad. 1885, S. 236; C. f. L. 1885, S. 349—350.
Barthel T., Üb. d. Bakteriengeh. d. Luftw., C. f. B. 1898. Bd. 24, H. 11 u. 12. C. f. i. M. 1899 p. 589.
Bartel J. & Spieler Fr., D. Gang d. Tub.-Infektion b. jungen Meerschweinchen. W. kl. W. 1905, Nr. 9.
Baumgarten, Üb. Tuberkeln u. Tub. Berlin 1885, Hirschwald.
Béco, La bact. du poum. Ann. d. l. soc. méd. chir. de Liège 1901. März. C. f. B. 1903. Bd. 33 p. 295. — Rech. sur la flore bact. du poum. de l'homme et des anim. A. de m. exp. 1899, Nr. 3; B. kl. W. 1899, L. B., p. 69.
v. Besser, Üb. d. Bakt. d. norm. Luftw. Zieglers Beitr., Bd. 6, 1889.
Biedert, D. Tub. d. Darms u. d. lymph. Appar. 56. Naturf. Vers. z. Freiburg; D. m. W. 1883, S. 724.
Biedert Ph. & Siegel G., Chron. Lgentz. u. Miliartub. V. A., Bd. XCVIII, S. 91.
Birch-Hirschfeld, Üb. d. Sitz u. d. Entw. d. prim. Lgtb. A. f. kl. M., Bd. 64, S. 58.
Bollinger, Üb. d. Inf.-Wege d. tub. Gift. X. intern. Cgr.; W. kl. W. 1890, S. 747.

Boni J., Unters. üb. d. Keimgeh. d. Lg. Ein exper. Beitr. z. Ätiol. d. Lginf., A. f. kl. M. 1901, Bd. 69, H. 5 u. 6; C. f. i. M. 1901, S. 654 u. 542. Th. M. 1902, p. 315. C. f. B. 1901, 5 u. 6. — Meth. z. Darstell. d. Baktkaps. auch i. fest. Nährböd. M. m. W., 37, 1900.

Buchner, Megele u. Rapp, Z. Kenntn. d. Luftinf., A. f. H. 1899, Bd. XXXVI,

Buttersack, Wie erf. d. Inf. d. Lg., Z. f. kl. M., Bd. XXIX.

Chvostek u. Egger, Üb. d. Invas. v. Mikroorg. i. d. Blutbahn wd. d. Agon., W. m. W. 1897, H. 3.

Chvostek, Üb. d. Verwertbark. postmort. bakter. Bef., W. kl. W., 96, Nr. 49.

Claisse, Les infect. bronchit. Th. de Paris 1893.

Colbeck E. H. & Pritchard E. M., An explanat. of the vulnerabil. of the apices in tub. of the lungs. Lanc. 1901, Juni; C. f. i. M. 1902, p. 148.

Cornet, Üb. Mischinf. d. Lgtb. W. m. W. 1892, Nr. 19 u. 20. — Üb. Inhalat. Phthise. B. med. Ges. 1898; D. m. W. 1898, V. B., p. 53; B. kl. W. 1898, p. 314.

Dettweiler & Meissen, D. Tb. B. u. d. chron. Lgschwinds. B. kl. W. 1883, Nr. 7, S 97.

Dobroklonski, De la pénétr. des bac. tub. dans l'organisme à travers la muqueuse intest. A. de m. exp. 1890, p. 253.

Dürk H., Stud. üb. d. Ätiol. u. Histol. d. Pneum. i. Kindalt. u. d. Pneum. im allgem. A. f. kl. M. 1897, Bd. 58. — Erwiderg. auf d. Arb. d. Dr. Barthel üb. d. Baktgeh. d. Luftw. C. f. B., 24.

Einstein Otto, Krit. z. Inhaltheor. d. Tb. u. ein Beitr. z. Lehre v. d. kongen. Inf. d. Tb. B., Diss. Tübingen, März 1902. B. m. W. 1902, p. 763.

Emmerich Rud., Vergleich. Unters. üb. d. Leist. versch. Inhalat.-Syst., M. m. W. 1901, Nr. 26 S. 1050.

Ficker M., Berl., Üb. d. Aufn. v. Bakt. durch d. Respirat.-App. A. f. H. 1905, Bd. 53, p. 50.

Fischl, A. f. Hlkd., 97, p. 321.

Fränkel C., Üb. d. Vorkom. v. Mikroorg. i. d. ges. Lg. Ver. f. Ä. i. Halle a. S. 1902; M. m. W. 1902, p. 1400.

Gerulanos, Lg.-Erkrkg. nach Vornahme chir. Eingr. Phys. Vers. i. Kiel 1901, W. kl. W. 1901, p. 439; M. m. W. 1900, p. 1760.

Göbell, Üb. d. Inf. d. Lg. v. d. Luftw. aus. Diss. Marburg 1897.

Grammatschikoff, Z. Frage üb. d. Bedeut. d. Lg. als Eintrittspf. f. Inf.-Krkh. Arb. aus d. path. Inst. Tübingen, Bd. I.

Großmann, D. Bronchitid. u. Pneumon. b. d. Äthernark. D. m. W. 1895, Nr. 29.

Hahn Alois, E. Beitr. z. Staubmetast., Diss. Würzbg. 1903.

Hahn R., Üb. d. Wes. u. d. Urs. d. i. Anschl. a. d. Nark. auftret. Lg.-Entz., Diss. Leipz. 1899, D. m. W. 1900, L. B., p. 130.

Hanau A., Üb. d. Lokalis. u. d. weit. Verbr. d. Tub. i. d. Lg. Z. f. kl. M. 1887, Bd, XII. S. 1. — Venentub. Cor. f. Sch. A. 1886, Bd. XVI, S. 154.

Hanna W., Üb. d. Kohlegeh. menschl. Lg., A. f. H., Bd. 30, H. 4; M. m. W, 98/24.

Hanszel Fr., Üb. Fremdk. i. d. ob. Luftw. Wien. Josef Lafar. 1903. M. m. W. 1903, p. 2059.

Hartl R. & Herrmann E., Z. Inhal. zerstäubt. bakterienh. Flüssigk. W. kl. W. 1905, Nr. 30.

Hauser, Üb. d. Vork. v. Mikroorg. i. leb. Gewebe ges. Tier. A. f. exper. Path. u. Pharm. 1885, Bd. XX.

Hildebrandt, Experim. Unters. üb. d. Eindr. pathog. Mikroorg. v. d. Luftw. u. d. Lg. aus. Zieglers Beitr. 1888, Bd. II; C. f. L. 1890, S. 2; C. f. B., Bd. 4, Nr. 4.

Hirt, D. Staubinh.-Krkh. 1871.

v. Ins, Exper. Unters. üb. Kieselstaubinhal., Bern 1876. A. f. exp. Path. u. Pharm. 1876. — Ein. Bemerk. üb. d. Vrh. d. inhal. Staub. i. d. Lg., V. A. 1878, Bd. LXXIII.

Kälble, Üb. d. Keimgeh. d. norm. Bronch.-Lymphdr. M. m. W. 1899, Nr. 19, p. 622. B. kl. W. 1899, L. B., p. 49; M. m. W. 1899, Nr. 24, p. 807.

Klipstein. Exper. Beitr. z. Fr. d. Beziehg. zw. Bakt. u. Erkrkg. d. Atmungsorg. Z. f. kl. M., Bd. 34, H. 3 u. 4, 1898.

Knauff, D. Pigment d. Resp.-Org. V. A. 1867, Bd. XXXIX.

Koster. Unters. üb. d. Urs. d. chron. Lgtb. b. Mensch. Diss. Freiburg i. Br. 1892.

Kreilsheimer H., Üb. d. Einfl. v. Erkrkg. d. ob. Luftw. auf. Beg. u. Verl. d. Tub., M. Korr. der Württ. ä. Land.-Ver. 1901, Nr. 47, p. 695.

Kroczak Ferdin., Staubgefahr u. Gegenwehr. Lungenemphysem. Ä. Ver. i. Brünn 16. Juni 1899. Pr. m. W., p. 446, 479, 490.

Lähr, Üb. d. Unterg. d. Staphylococc. pyog. aur. i. d. durch ihn hervorgeruf. Entzünd.-Proz. d. Lg., I. D. Bonn 1887.

Leuthold, Ein neuer Fall, welch. d. Eindr. v. Kohlenteilch. i. d. Lg.-Parench. bew., B. kl. W. 1866.

Lipari, Baumgartens Jber. 1889, p. 60.

Lode, Üb. Beeinfluss. d. ind. Disp. z. Inf.-Krkh. d. Wärmeentz. A. f. H., 28, H. 4.

Loeb, Durchbr. ei. käs. entart. Bronchialdr. i. d. recht. Bronch., Steckenbleib. ei. Drüsenseques. i. d. Trachea, Tod d. Erstick. Jb. f. Khlk. 1886, Bd. XXIV C. f. L. 1886, S. 141.

Lundin & Wallis, F. v. Suffok., verursacht d. ein. tub. degen. Bronch.-Drüse, d. d. Trach. perfor. u. verstopft h.; C. f. L. 1885, S. 349.

Mackenzie, Tub. tum. of the windpipe. A. f. M., N. Y. 1882, Okt.

Meinel, Ü. d. Erkrk. d. Lg. durch Kieselstaubinhal., I. D. Erlangen 1869.

Merkel, Staubinhal.-Krkh. Hdb. d. Hyg. v. Pettenkofer & Ziemssen 1882. — Por. i. d. Wänd. d. Lg.-Alveol. Med. Ges. i. Götting. Jan. 1902. D. m. W. 1902 V. B., p. 59.

Müller Fr., Unters. üb. d. phys. Bedeutg. u. d. Chem. d. Schleim d. Respirat.-Org. (Vorl. Mitt.) Sitzber. d. Ges. z. Bef. d. ges. Naturwissensch., Nr. 6, Marb. 1896. — D. Keimgeh. d. Luftw. b. ges. Tier. M. m. W. 1897, Nr. 49.

Müller W., Exper. u. klin. Stud. üb. Pneum. 1901, Bd. 71, H. 6, S. 513. — Üb. d. Keimgeh. norm. Tierlung. Med. Ges. z. Leipz. 1900. M. m. W., p. 1643.

Narath A., D. Bronchialbaum d. Säuget. u. d. Mensch. Bibl. medica. Abt. A. Anat., H. 3., Stuttg., Nägele, 1901; Pr. m. W. 1901, p. 429.

Neelsen, Üb. Lg.-Schwinds. Jb. d. Ges. f. Nat. u. Heilk., Dresd. 1888/89; Med. chir. Rdsch. 1889, H. 22.

Neisser M., Üb. d. Durchgäng. d. Darmw. f. Bakt., Z. f. H. 1896, Bd. XXII.

Nenninger O., Üb. d. Eindr. v. Bakt. i. d. Lg. dch. Einatm. v. Tröpfch. u. Staub. Z. f. H., Bd. 38, H. 1, 1901; Z. f. Tb., 3, p. 453.

Nothnagel, Z. Lehre v. Husten. V. A., Bd. XLIV.

Nowack E., E. selt. F. v. prim. Bronch.-Drüsentub. b. ein. 61jähr. Frau. M. m. W. 1890, S. 319; C. f. L. 1890, S. 596.

Otto, Üb. Peripleurit. tub. (peripleurit. Absz.) u. Durchbruch d. Absz. i. d. Trach. C. f. m. W. 1894, Bd. XXXII, S. 36.

Parker R. W., Heft. Dyspnoe b. ei. 12monatl. Kind. plötzl. auftret. u. innerh. $1^1/_2$ Stund. tödl. endig. inf. d. Impakt. ein. verkäst. Drüse, welche i. d. Trach. durchgebroch. war. Br. m. J. 1890, Oct. 18; C. f. L. 1891, S. 105—106.

Paul L., Üb. d. Beding. d. Eindr. d. Bakt. d. Inspirat.-Luft i. d. Lg., Z. f. H. 1902, Bd. 40, H. 3; M. m. W. 1902, p. 1472; C. f. B., 32, p. 433.

Perkins J. J., Dis. of the respir. tract. Pract. LXXII, 1903, Nr. 5, pag. 685.
Petersen F., Verstopf. d. Trach. d. eine verkäste u. gelöste Bronch.-Drüse. Heil. nach Tracheot. D. m. W. 1885, S. 145.
Poland I., Suppur. caseous bronch. gland, opening into oesophagus and of bronchus. London Path. med. Trans. 1885, Vol. XXXVI; C. f. L. 1885, S. 350.
Polguère, Desinf. secondair. Th. de Paris 1888.
Ponfik, Stud. üb. d. Schicks. körn. Farbstoffe i. Organism.
Quensel, Stockholm, Unters. üb. d. Vork. v. Bakt. i. d. Lg. u. bronch. Lymphdr. ges. Tiere. Z. f. H., Bd. 40, H 3; C. f. B., 32, p. 432; M. m. W. 1902, p. 1472.
Reifferscheid, Üb. d. Durchwand. v. Kohlenpigm. durch d. Gefäßwand. I. D. Bonn, 1897.
Ribbert H., Üb. d. Ausbreitg. d. Tub. i. Körp. Marb. 1900. — Ü. gleichz. prim. Ab. Inf. durch Darm u. Lg. D. m. W. 1904, Nr. 28.
Rieß, Üb. d. Einfl. d. Bronch.-Kat. auf d. Aufn. u. Ausscheid. inhaliert. Kohlenstaub. I. D. Königsb. 1892.
Romberg, Z. Kenntn. d. hämatog. Miliartub. d. Lg., A. f. kl. M., Bd. LXXVI, 1903, H. 4, 5, p. 362.
Rondot E., Des manifest. init. d. l. tub. pulm. dans. l. régim du hile. Gaz. hebd. d. sc. m. d. Bordeaux 1899, 26. Nov.
Roosevelt, D. Häufigk. d. Lokalisat. d. Lg.-Phth. i. d. Oberlapp. N. Y. med J. 1891, Oct. 3.; D. M. Z. 1892, S. 677.
Roth, Metastasen v. Kalk, Fett u. Kohlenstaub. Cor. f. Sch. Ä., 14, 1884.
Ruppert, Experim. Unters. üb. Kohlenstaubinhal. V. A. 1878, Bd. LXXII.
Sänger, Üb. Bakt.-Einatm. V. A., Bd. 179, H. 2, S. 266. — Z. Ätiol. d. Staubinhal. Krkh. M. G. z. Magdeb. 1901, M. m. W. 1901, Nr. 10, p. 409. — Üb. d. Inhal. zerst. Flüssigk. M. m. W., 1901, Nr. 21.
Schaeffer M., Z. Diagn. d. Lgtb. D. m. W. 1883, S. 307.
Schottelius, Exp. Unters. üb. d. Wirk. inhal. Subst. V. A. 1878, Bd. LXXIII.
Seltmann, D. Anthrakos. b. Bergwerksarb. A. f. kl. M., 2. Bd., 1866.
Soyka, Kohlenstaubmetast. Pr. m. W. 1878.
Steffen W., D. menschl. Sput. als Nährbod. f. B., Diss. Ref. i. C. f. B., Bd. XVIII., Nr. 14 u. 15.
Steiner, Z. Lehre d. Anthrakos. pulm., Diss. Würzbg. 1999. M. m. W. 1899, Nr. 27, p. 902.
Stern, Üb. d. Einfl. d. Ventil. a. i. d. Luft suspend. Mikroorg. Z. f. H., Bd. VII.
Tait G. A., Sudd. death due to rupt. of suppurat. bronch. glands. Br. m. J. 1885, Aug. 29; C. f. L. 1885, S. 509—510.
Tendeloo, Ph., Stud. üb. d. Urs. d. Lg.-Erkrk., Wiesb. 1902. Bergmann. W. kl. W. 1902, p. 1142.
Thomson St. Cl., Tuberc. inf. through the air-pass. Practition. 1901, p. 80.
Thomson & Hewlett, The fate of microorg. in inspir. air. Lanc. 1896, I., p. 86; C. f. i. M. 1896, Nr. 27; W. m. W. 1903, p. 645.
Trasher A. B., Kehlk.-Phthise. N. Y. med. Rec. 1889, June 22.
Traube, Üb. d. Eindr. feiner. Kohlenteilch. i. d. Inn. d. Respir.-App. D. Klinik 1860.
Volland, Üb. d. Weg. d. Tuberk. z. d. Lungenspitz. Naturf. Vers. Halle 1891. Z. f. kl. M., Bd. XXIII, H. 1 u. 2.
Walthard, Üb. antibakt. Schutzwirkg. d. Mucins. C. f. B. 1895. XVII., S. 311.
Wargunin, Üb. Mikroorg. i. d. Luftw. ges. Tiere. Wratsch 1887, Nr. 13. Ref. Baumgarten; Jbr. 1888, S. 462.
Wassermann, Beitr. z. K. d. Inf.-Wege b. Lgtb., B. kl. W. 1904, Nr. 48.

Weichselbaum, Üb. Ätiol. d. akut. Lg.- u. Rippenfellentz. Sep.-Abdr. aus d. med. Jb., N. F. Jhrg. 1886, S. 483.
Weigert, Kohlenstaubmetast. F. d. M., I, 1883.
v. Weismayr, D. Ätiol. d. Lgtb. Beitr. z. Tb., Bd. III., H. 2, p. 151. — D. Ätiol. d. Lgtb. E. kl.-histol. Stud., B. z. Tb., Bd. IV, 1904, p. 151; W. kl. R., Nr. 25.
Weintraud, Unters. ü. Kohlenstaubmetast. i. menschl. Körp. I. D. Straßb. 1889.
Wywodzoff, D. Lymphw. d. Lg., W. ärztl. Z., I. Bd., 1866.
Zenker, Staubinhal.-Krkh. d Lg., A. f. kl. M., 2. Bd., 1866.

Tuberkulose der serösen Häute und Hernien.

Abel, Zur Hernientub. D. m. W. 1903, Nr. 47, p. 875. M. m. W. 1903, p. 2115.
Acard, L'indeped. méd., 7. Juni 1899.
Achard & Grenet, Insufflat. steril. Luft b. Pleuritis. Pariser m. Ges. v. 17.—24. April 1903. M. m. W. 1903, p. 1013.
Adossides Alex., Üb. d. heutigen Stand d. Ther. d. Peritonitis Tb., I. D. Halle 1893.
Adrien P., Th. Lyon 1890.
Albanus, 12 F. v. Tb. d. Bauchfells. P. m. Z., XVII, 1870.
Albert, Med. Jb. 1871, Nr. 266.
Albertin, Province médic. 3 août 1901.
Aldibert, De la laparat. dans la péritonite tub. Paris 1892.
Andrews E. W,, Tub. herniosa and appendic. tub., Ann. of surg. 1901, Dez. p. 787—795. C. f. B. 31.
Antipas, Péritonite tub. Gaz. méd. d'Orient 1902, Nr. 4, p. 56.
Apostolu A., Ein Beitr. z. Lehre v. Empyema multiloculare etc. I. D. München 1904.
Appel J., Die Ergeb. d. bakter. Unters. pleurit. Exsud. u. der. diagn. u. therapeut. Bedeutg. Diss. Berlin, März—Juni 1901.
Aschoff A., Z. Ätiol. d. serösen Pleuritis. Z. f. kl. M. 1896, Bd. 29, H. 5/6, p. 440.
Auché B., Tub. prim. de la rate. J. m. d. Bordeaux 1901, 2/6.
Babes V. & Racaloglu, Ein F. v. Pericardit. tub., Spitalul (rum.) Nr. 20. D. m. W., 1903, L. B., p. 6.
Baccarani, Gaz. d. osp. 1901. W. kl. W. 1901, 26.
Baginsky A., Üb. d. Beziehg. d. serös. Pleurit. d. Kind. z. Tub. Intern. Beitr. z. inn. Med., Bd. 1, p. 47. Hirschwald, Berlin 1902.
Bandelier, Üb. d. Wert d. Laparatom. b. Bauchfelltub. B. z. Tb., Bd. II, H. 5; M. m. W. 1905, p. 768.
Bark, Dauererf. d. oper. behdlt. Bauchfelltub. 72. Naturf. Vers. Aachen 1900; D. m. W. 1900, V. B. 241; B. kl. W. 1900, p. 923; M. m. W. 1900/1471.
Baron, Tb. des ser. 1818. Traduct. de Boivin 1825.
Barozzi, Tub. herniaire. A. gén. méd. Paris 1897, II., p. 85.
Barrs A. G., Remarks on the tub. nat. of the so call. pleuritik effus. Br. m. J. 1890, No. 1532; C. f. m. W. 1890, Bd. XXVIII, S. 782.
Barth K., Üb. d. Beh. ein. Thoraxemp. m. d. Müllerschen Dauerkanüle b. ein. 5mtl. Kind. M. m. W. 1904, S. 1742.
Baumgart, Vagin. u. abd. Bauchschnitt b. tb. Perit. D. m. W. 1901, S. 36.
Bäumler, Affekt. d. Pleura. Congr. Ber., 20. Oberrhein. Ärztetag. Freiburg 1899. M. m. W. 1899, Nr. 32, S. 1064.
Baur E., Üb. kompliz. Bauchfelltub. b. Lebercirrhose. Diss. Kiel, März 1900.

Le Bayon, De la typhlite tub. Paris 1892.
Ludwig Ferdinand, Prinz v. Bayern, Ein Beitr. z. Ätiol. u. Pathol. d. Pleuritis. A. f. kl. M. 1892, Bd. L, S. 1.
Beck, Die Aufsaug. fein verteilt. Körp. a. d. serös. Höhl., W. kl. W. 1893, Nr. 46.
Beck M., Beitr. z. Lehre v. d. Pleurit. Char. Ann., Bd. 24, 1899/695.
Benndorf R., Üb. prim. u. isol. Bauchfelltub. I. D. München 1899.
Berner, Tub. Pleurit. med. posit. Podning af en obom serös Exsud. Hospitaltid. Nr. 29. D. m. W. 1902, L. p. 235.
Billiotte, Tub. du péritoine chez l'adulte. Paris 1873.
Bolgar G., Z. ther. Verwendb. d. Methylatropinium bromatum. Ä. C. Z. 1904, Nr. 14. Z. f. Tb. 1904, VI., p. 391.
Bonet, Le traitm. d. l. périton. tb. par la laparat. Th. Bordeaux 1903.
Borchgrevink O., Klin. u. exper. Beitr. z. Lehre v. d. Bauchfelltub. Biblioth. med. Abt. E. Chir. etc. Herausgegeb. v. Kocher, König, Mikulicz. Stuttg. 1900. — Zur Krit. d. Laparat. b. d. serös. Bauchfelltb. Grenzgeb., VI, 3, 1900.
Borschke, Pathog. d. Perit. tub., V. A., Bd. 127, 1892.
Boulland, Tub. du péritoine et des plèvres. Paris 1884.
Bowditch, Comparat. results i. ninety cas. of pleurisy, with spec. refer. of the develop. of phthis. pulm. M. N. 1889, Vol. LV, No. 3; C. f. m. W. 1889, Bd. XXVII, S. 776.
v. Brackel, Üb. Hernientub. Pet. m. W. 1897, Nr. 42; C. f. Ch. 1898, p. 199.
Braquehaye J., D. l. cholécyst. tub. Bull. d. l'hôp. civil franç. d. Tunis 1901, Nov.
Brauer, Ein. Modif. d. Sauerbruchschen Verf. z. Verhüt. d. Pneumothoraxfolg., 33. Chir. Vers. M. m. W. 1904, S. 680.
Brauer & Petersen, Üb. e. wes. Vereinf. d. künstl. Atm. nach Sauerbruch. Z. f. phys. Chem., Bd. 41, H. 4.
Broca, Tub. du canal péritonéo-vaginal. C. f. Chir. 1898, p. 1198. Durantes Festschrift.
v. Brunn, Üb. Pneumokokkenperit. 32. Cgr. d. dtsch. Ges. f. Chir. M. m. W. 1903, p. 1095.
Bruns P., Tuberculosis herniosa. Btr. z. kl. Ch. 1892, Bd. IX, S. 209.
Burgunder A., Üb. Tub. d. serös. Häute. Diss. Berlin, Febr. 1898.
Cachau H., Kystes d. Cord. et d. Can. d. Nuck leurs relat. avec l. hernies ing. Th. Paris 1893.
Carpenter G., Üb. tub. Perit., Med. Press. and Circ., 18. März 1903; M. m. W. 1903, p. 963.
Cassel, Üb. chron. tub. Perit. B. m. Ges. 1902, p. 47; M. m. W. 1902, p. 173. — Geh. Bauchfelltb. b. Kindern. V. f. i. M. Berlin, Mai 1900, p. 69; B. kl. W. 1900, p. 582, 606, 628; D. m. W. 1900, p. 436; V. B., p. 141, 596; M. m. W., p. 845; Th. M. 1900, p. 436; C. f. i. M. 1900, p. 656.
Castaigne, Rech. recentes sur la tub. des séreuses. R. d. l. tub. 1901/56, 208.
Charrier P. R., Üb. d. Periton. gonorrhoica b. d. Frau. Ann. de derm. 1892, S. 1323; Mh. f. pr. D. 1893, Bd. XVI, S. 494.
Chavannaz, Tub. herniaire. J. d. méd. de Bordeaux 1902, Nr. 13; C. f. i. M. 1902, S. 787.
Cheyne Watson, Tub. Perit. i. Kindesalt. Ä. Ges. z. Lond., Jan. 1903; D. m. W. 1903, V. B., p. 64.
Chudovszky M., Üb. tub. Bauchfellentz. Pest. med. chir. Pr. 1901, p. 53, 76, 97, 127.
Claude H., L'hémorrhag. périt. ds. l. tb. aigue du périt. R. Tb. 1903, p. 437.
Clavier, De la péritonite tub. Paris 1894.
Coley, Transact. of the path. Soc. of Lond. 1846, I, p. 276.
Collet F. J. et Gallavardin L., Tub. mass. primit. d. l. rate type spleno-hépat. A. d. m. exp. 1901, p. 191; C. f. i. M. 1902/1218.

Comby J., Üb. ein. F. v. tub. Perit. unt. d. Bilde v. Wassersucht. A. d. Med. des enfants. Febr. 1898. Jb. f. Khlk., N. F, 49, p. 506.
Courtois-Suffit, Traite de méd., T. 3, 1892, p. 630.
Czerny V., Üb. d. chir. Beh. intraperiton. Tub. Btr. z. kl. Ch. 1890, Bd. VI, S. 73.
Dehoey, Péritonite simple et tub. Paris 1841.
Delpeuch, D. l. péritonite tub. d. l'adolescent et d. l'adulte. Paris 1883.
Diddens, Res. d. chir. Behdlg. d. Perit. tub., Geneeskund. Bladen, 5. Reihe, No. 1. C. f. Gyn. 1898, p. 853.
Dörfler H., D. Bauchfelltb. u. ihre Behdlg. Festschr. f. Hofrat Dr. Göschel b. Gelegh. sein. 25jähr. Jub., p. 161—198, Tübingen 1902. — Beitr. z. Beh. d. Peurit. exs. im Verl. d. Lgtb. A. f. kl. M., Bd. 84, 1905, p. 251. Festschr. f. G. Merkel i. Nürnberg.
Dresdner L., Üb. d. oper. Behdlg. d. Bauchfelltb. I. D. Kiel 1893.
Dufresne, D. l. péritonite tub. Paris 1848.
Ebstein W., Üb. ein. F. v. akut. tub. Bauchfellentz. b. ein. Gichtig. B. z. Tb., Bd. II, H. 5; M. m. W. 1905, S. 768. — Handb. f. prakt. Med., Bd. 2, 1900, p. 1067.
Ebstein L., Üb. d. Wert d. Laparatomie als Heilmittel geg. Perit. Tb., I. D. Breslau 1899.
Edebohls Georg M., Tub. and periton. tub. with spec. reference to diagn., Transact. of the amer. gyn. Soc., Vol. XVI.
Ehrlich, Üb. Pleuritis. Vortr., geh. i. d. Ges. d. Char.-Ärzte i. d. Sitzg. v. 24. Febr. 1887; B. kl. W. 1887, Nr. 31.
Eichberg, Some clinic. aspects of tub. perit. J. Am. med. Assoc., No. 14, 1903, p. 829; D. m. W. 1903, L. B., p. 268.
v. Eiselsberg, Beitr. z. Lehre v. d. Mikroorgan. i. d. Blute fieb. Verletzt. u. s. w. W. m. W. 1886, Nr. 5, 6, 7, 8.
Eisendraht D. N., On the path. sympt. and diagn. of tub. of the perit. Ann. surg. 1901, Dec., p. 765—770; M. m. W. 1902, p. 380.
Elmassian, D. l. laparatomie ds. l. périt. tub. Paris 1890.
Engelmann W., Beitr. z. Kenntn. d. Bauchfellentz., bes. d. tub. Formen. Diss. Münch., Aug. u. Sept. 1902.
Engster, Beitr. z. Ätiol. u. Therap. d. prim. Pleurit. A. f. kl. M., Bd. 45, 1889.
Erben, E. F. v. produkt. tub. Pleurit. W. kl. W. 1902, Nr. 42.
Espenscheid, Üb. Mißerf. m. Laparat. b. tb. Peritonit. Diss. Tübingen 1898.
Fenger Chr., Treatm. of tub. of the perit. Ann. of Lar. 1901, p. 771; Ann. of surg., XII, 1901.
Fernet, D. l. tub. pleuro-périt. subaigue. Soc. méd. hôp. 1884. — Traitem. d. l. pleurésie purul. p. l. inject. antisept. S. m. 1890, Nr. 23; C. f. B., Nr. 8, 1890. — Bakt. Unters. serofibrinös. Pleurit. D. M. Z. 1895, S. 306.
Fiedler, Z. Ätiol. d. Pleurit. Jbr. d. Ges. f. Nat.- u. Heilk. Dresd. 1890/91; W. kl. W. 1893, S. 75. — Gibt es ein. Periton. chronica exsudat. idiopath.? A. f. Khlk. 1888, Bd. IX, S. 376.
Finck H., Üb. chron. tub. Perit. b. Kind. Diss. Münch. 1900.
Finzi Giuseppe, Pericard. parzialm. oblit. con tub. d. gland. peribronch. e peri-portali. Rif. m. 1903, p. 1019.
Firchau R., Üb. d. tub. Bauchfellentz. u. ihre Beh. Diss. Breslau 1898. C. f. Ch. 1898, p. 911.
Fontaine H. T., Tub. peritonit., Bost. med. a. surg. J. 1901, vol. 145, No. 16, 17, p. 428—430, 468—471; Z. f. Tb., III, 349.
Frank A., D. Erf. d. op. Behdlg. d. chron. Bauchfelltb. u. ähnl. Zustände. Grenzgeb., VI., 1900, p. 97.

Fraenkel A., Berl. med. Ges., Sitz. v. 3. Juni 1891. B. kl. W. 1891. — Üb. d. bakteriioskop. Unters. eitrig. pleurit. Exsudate u. sich aus denselb. ergeb. diagnost. Schlußfolger. Ch. Ann., Bd. 13, 1888, p. 147; D. m. W. 1885, S. 546.

Frazier B. C., Tub. perit. Amer. practit. a. news 1901, 1. Okt.

Freund H. W., Z. Heilg. d. tub. Bauchfellentz. Hegars Beitr. z. Geb., Bd. VII, H. 3.

Fürbringer, Z. Fr. d. Gefahren d. Pleurapunktion. Leydens Festschr. 1902. (Hirschwald.)

Gabel, Abnorm. Verl. d. tub. Perit. W. m. W. 1899, Nr. 39, p. 1795; B. kl. W. 1899, L. 81.

Mc. Gahan, Tub. pericardit. J. of the Amer. med. ass., Vol. 37, 1901/1580; D. m. W. 1902, L., p. 20.

Giacomelli G., Infezione tifosa e peritonite tub. Clinica med. 1902, 11 giugno.

Girode, L'intestin des tubere. Paris 1888.

Giuliani L., Essai sur la splénomégalie tub. primit. avec hyperglobulie. Th. Paris 1891.

Glockner, Pr. med. W. 1896.

Göbel, De quelqu. compl. du côté de l'ombic. dans la perit. tub. Th. Paris 1876.

Göschel, Die Laparatom. b. Peritonealtub. A. f. kl. M., Bd. 84, 1905, p. 143.

Goldscheider, Z. Bakteriol. d. akut. Pleurit. Z. f. kl. M., Bd. 21, 1892.

Gombauld et Chauffard, Étude expér. sur la virulence tub. de certains épanchem. de la plèvre et de péritoine. Bull. soc. méd. d. hôp. Paris 1884.

Grawitz P., Üb. künstl. erzeug. Periton. Ch. Ann., Bd. 11, 1886. — Prim. Bauchfelltb. Ch. Ann. 1886. — Üb. geform. Bestandt. in 48 pleurit. Exsud. Ch. Ann., Bd. 12, 1887; Ch. Ann. 1893, Jahrg. 18, S. 265; C. f. m. W. 1894, S. 391.

Grober J., D. Tiervers. als Hilfsmitt. z. Erkenn. d. tub. Nat. pleur. Exsud. A. f. kl. M., Bd. 74, H. 1/2. — D. Inf.-W. d. Pleura. A. f. kl. M., Bd. 68, H. 3/4; M. m. W. 1900, p. 1748 u. 847; C. f. i. M. 1901, p. 19; Med. naturwiss. Ges. z. Jena, 10. Mai; M. m. W. 1900/2480; D. m. W. 1900, V. B., p. 212. — D. Resorptionskraft d. Pleura. Ziegl. Beitr., Bd. 30, H. 2, 1901; M. m. W. 1901, S. 1891; C. f. i. M. 1901, S. 951. — Z. Statist. d. Pleurit. C. f. i. M. 1902, S. 241; D. m. W. 1902, L., p. 72.

Groß Walter, Z. Lehre v. d. Tub. serös. Häute. Diss. Tübingen, März 1903.

Guénot, Sclérose pleuro-pulm. tot. unilatér. d'orig. tub., Bull. soc. anat. Paris 1904, p. 291.

Guillemare, Periton. tub. aiquë. Th. Paris 1898.

Guyot (Berlin), D. Implantat.-Tb. d. Bauchfell. etc. V. A., Bd. 179, H. 3; Z. f. Tb., VII., p. 372, 1905.

Hadley, Lond., Diagn. d. versch. Pleuraergüsse. 73. Vers. d. Brit. M. Ass., Abt. f. i. M. M. m. W. 1905, S. 1753.

Hägler C., Bruchsacktub. Cor. f. Sch. Ä. 1892, Nr. 24.

Häne, Üb. Peritonealtb. I. D. Rorschach 1889.

Hagen Paul, Üb. Ileus i. Verl. v. Perit. tub. Diss. Febr. 1902. M. m. W. 1902, p. 420 u. p. 16.

Halstead A., Tub. perit. Am. m. J. Philadelph. 1903, 3. Jan. — Tub. Peritonitis. Am. Med., 31. Jan. 1903; Z f. Tb., V., p. 191.

Hamburger, Üb. Regelg. d. osmot. Spannungsverh. i. Bauch- u. Perikardialhöhle. Du Bois' A. 1893, p. 281.

Hammes Fr., Beitr. z. K. d. diagn. wicht. Komplik. d. Uterusmyoms u. d. Peritonealtb. I. D. Bonn 1904.

Hayem, Bull. de la Soc. anat. Paris, mars 1891, p. 32.

Heath Ch., E. F. v. Karies d. link. Rückenwirb. Tod inf. Ergieß. e. Psoasabsz. i. d. rechte Pleurahöhle. Lanc., 6. Dez. 1890; A. f. Khlk. 1893, Bd. XV, S. 316.

Hegar, D. m. W. 1897.

Heinrich, Üb. beschr. sog. äuß. od. tub. Perit. b. Kind. Jb. f. Kdkrkh. 1849.
Heißmeyer L., Beitr. z. Statist. d. Pleurit. Diss. Götting., April—Aug. 1902.
Helmrich K., Üb. Tb. d. Perit. Diss. Würzb. 1888.
Hemey, De la périton. tub. Paris 1866.
Henoch, Vorles. üb. Kinderkrkh., 9. Aufl. 1897.
Herzfeld, Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 1900, V.
Hildebrandt, M. m. W. 1898, Nr. 51, 52.
Hochenegg, Jb. d. I. chir. Univ.-Klin. Wien 1887.
Hodenpyl E., Milary tub. of the pleura without other tub. involvement of the lung. N. Y. Med. Rec., Vol. 55, 1899, p. 903; C. f. B., 28, p. 393.
Hofbauer Ludw., Mechan. d. Respirat.-Stör. b. pleur. Erkrk. II. Urs. d. Atemstör. b. Pneumothor. C. f. i. M. 1905, H. 12.
Hoffa, Bakter. Mitteil. a. d. Laborat. d. chir. Klin. i. Würzbg. F. d. M., Bd. 4, 1886, S. 76.
Hofmann C., Wie unterstütz. wir d. Wiederausdehn. d. Lg. nach Entleer. ein. Pleuraempyems? M. m. W. 1904, S. 2085.
Hofmokl, Üb. Fist. sterc., W. m. Pr. 1876, Nr. 52.
Horand R., Perit. tub. miliaire; poussée aigue mort. d'appendic. avec double perforat. Lyon méd., Année 35, 1903. T. C. No. 13, p. 517—519.
Horowitz M., Üb. gonorrhoische Periton. b. Mann. W. m. W. 1892, Nr. 2; Mh. f. pr. D. 1892, Bd. XV, S. 146.
Ihne, Beitr. z. Ätiol. d. Pleurit. Beil. z. Norsk. mag. for Lagev. 1895, 3; D. M. Z. 1895, S. 783.
Israel, C. f. Chir. 1896.
Israel J., Erf. üb. operat. Heilg. d. Bauchfelltb. D. m. W. 1896, p. 5.
Itié Jos., D. l. tb. intest. à forme hypertr. Th. Montpellier 1899.
Jacquin Jos., Diagn. d. l. pleurésie tub. chez les typhiq. Thèse Lyon 1903.
Jaffé, Volkmanns Sammlg. kl. Vortr., Nr. 211.
Jakowsky, Z. Ätiol. d. Brustfellentz. Cor. f. Sch. Ä. 1893, Bd. XXIII, S. 380—381.
Jonesco, Tb. herniaire. Revue de chir. 1891, p. 185 u. 455.
Justian Fr., Beitr. z. Kas. d. Tub. hern. Z. f. Ch. 1901, B. 60, H. 1/2, p. 64; M. m. W. 1901, p. 1423.
Kast, Z. Pathog. d. tub. Perkiard. B. kl. W. 1883, Nr. 43. — Üb. eitr. Perikard. b. Tub. d. Mediastinaldr. C. f. m. W. 1884, Bd. XXII, S. 862.
Kaulich, Klin. Beitr. z. Lehre v. d. Perit. tub. Pr. Vierteljschr. Bd. CX, p. 36; Pr. m. Vierteljschr. 1871, 2.
Kelsch A. & Vaillard L., Rech. s. l. lés. anat.-path. et l. nature d. l. pleurés. A. d. phys. norm. et path. 1886, Bd. VIII, p. 162.
Kiener M., D. pleurés. fibrino-purul. et d. pleurés. purul. proprem. dites. R. de m. 1890, No. 11; C. f. m. W. 1891, Bd. XXIX.
Kissel A., E. F. v. Perit. tub. b. ein. 12jähr. Mädch. Djetsk. Med. 1900, Nr. 5; Pet. m. W. 1901, p. (16). — E. F. v. tub. Perikard. b. ein. 11jähr. Knab. Djetsk. Med. 1901, Nr. 2; Pet. m. W. 1901, p. 41. — Üb. d. Diagn. d. tub. Perit. b. Kind. auf Grund v. 54 F. eig. Beob. A. f. kl. Chir., Bd. 65, H. 2, p. 373—396; M. m. W. 1902, p. 32; Wratsch No. 20; D. m. W. 1901, p. 158, L.
Kober, Bauchfelltb. A. M. C. Z. 1901, Nr. 31; M. m. W. 1901, p. 1513.
Köhler A., Üb. Hernientb. I. D. Breslau 1903.
Kölliker Th., Z. Verhüt. u. Behdl. d. pleur. u. empyem. Skoliose. D. m. W. 1904, Nr. 17.
König Fr., Üb. diff. perit. Tb. etc. C. f. Ch. 1884, S. 81; C. f. m. W. 1884, S. 623. — D. perit. Tb. u. ihre Heilg. d. d. Bauchschnitt. C. f. Ch. 1890, Nr. 35. — Kotfist. u. widernat. After. Lehrb. d. Chir. Bd. II, 1899.

Köppen A., Stud. u. Unters. üb. Pathol. u. Ther. d. tb. Peritonitis. A. f. kl. Ch. 1903, Bd. 69, H. 4, S. 1089; M. m. W. 1903, p. 661; C. f. B. 1903, Bd. 33, p. 729. — Heilg. d. tb. Peritonit. an ein. spont. geheilt. Fall. B. kl. W. 1905, p. 805.

Krönig, D. Pleurapunkt. a. physik.-physiol. Basis u. i. prakt. vereinf. Form. B. m. Ges., Nov. 1904; M. m. W. 1904, S. 2163.

Kunstmann Ad., Üb. Periton. tub. u. d. Behdl. I. D. Erlang. 1903.

Kuscharsky, Z. Diagn. d. tub. Pleurit. Wratsch 1889, p. 1080; Baumgartens Jb. 1889, S. 307.

Kussmaul, Jugenderinner. ein. alt. Arztes. 2. Aufl. 1899, p. 465.

Lafabrègue H., D. grands épanch. tub. du péricarde et princ. d. leur évac. Thèse Paris 1904.

Laignel-Lavastine, Perit. tub. Bull. soc. anat. Paris 1904, p. 650.

Lannelongue & Achard, Traumatisme et tub. Bull. méd. 1899, p. 429 et 511.

Lasserre, D. tub. ds. l. séreuses. Paris 1846.

Lauenstein C., Bem. z. d. rätselh. Heilw. d. Laparatomie b. Periton.-Tb., C. f. Ch. 1890, p. 793.

Lauper J., Beitr. z. Fr. d. Periton.-Tb., Z. f. Ch. 1901, Bd. 59, p. 281.

Lefas E., L. tb. primit. d. l. rate; contrib. à l'ét. d. l'hyperglob. Th. Paris 1903.

Lejars F., Neoplas. hern. et perihern. Gaz. des hôp. 1889, p. 801. — L'occlus. intest. au cours d. l. périt. tub. Gaz. des hôp. 1891, p. 1305. — Mil.-Tub. d. Perit. Soc. de chir., 15. Juli 1898; W. m. W. 1898, p. 2043.

Lesimple A., Contrib. à l'ét. d. abcès tub. d. foie. Th. Paris 1900.

Letulle, D. perforat. aiguës d. l'intestin. grêle. Pr. méd., 13 avril 1895.

Leube, Spez. Diagn. d. inn. Krkh., 1. Bd., 1902.

Leudet, Clin. méd. d. l'Hôtel Dieu d. Rouen 1874. — Ulcérat. et perforat. de l'append. A. d. méd. 1849.

Leuret A., Ét. clin. sur les rapp. d. l. periton. tub. et d. l. tub. génit. chez la femme. Th. Paris 1903.

Levi-Sirugue, Reprod. exp. d. différ. forme d. l. tub. périt., R. d. m. 1898, p. 638, 688; Z. f. Tb., I, p. 73; C. f. i. M. 1900, p. 86.

Levy E., Bakteriolog. u. Klin. üb. pleurit. Ergüsse. A. f. exp. Path. u. Pharm., Bd. XXVII, H. 4/5; C. f. m. W. 1890, Bd. XXVIII.

Lewisohn R., Doppelseit. Bruchsacktb. Ä. Ver. i. Hamb. 1902; M. m. W. 1902, p. 1025; D. m. W. 1902, V. p. 258. — Üb. d. Tub. d. Bruchsack. Mitt. aus d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir., Bd. 11, H. 5, 657—696; M. m. W. 1903, p. 1394; C. f. B., Ref. 34, p. 791.

v. Leyden, Üb. spont. Peritonit. D. m. W. 1884, S. 259.

Liebermeister, Vorles. üb. spez. Path. u. Ther., Bd. 5, 1894.

Lindner, Üb. d. oper. Behdlg. d. Bauchfelltb., Z. f. Ch. 1892, Bd. 34, p. 448.

Litten M., Üb. d. Entwickl. akut. Miliar-Tb. n. stürm. Resorpt. od. künstl. Entleer. pleurit. Exsudate. Ch. A. 1882, Jahrg. 7, p. 191. — Krkht. d. Milz. Nothnagels spez. Path. u. Ther. 1898.

Löhlein, Z. Diagn. d. tb. Peritonit., D. m. W. 1900, 39.

Londe P., Évolut. d'une pleur. chyliforme tb., A. gén. m. 1904, p. 2125.

Mader, Z. op. Beh. d. Bauchfelltb. W. kl. W. 1893, p. 43. — Z. Ther. d. Tb., W. kl. W. 1894, p. 48.

Malassez, Tub. d. Milz. Soc. de biol., 31. Dez. 1898. M. m. W. 1899, p. 770.

Mansperger W., Tub. of the perit., Buff. med. J. 1902, Vol. 42, No. 4, p. 249—255.

Marchand Ch., La périt. aigue par perforat. au cours de l'entérite tub. Th. Paris 1899.

Marcuse H., D. prim. Tb. d. serös. Häute. I. D. Kiel 1901.

Margarucci, Sulla cura chir. d. perit. tub., Morgagni 1897, p. 52. C. f. Ch. 1897, p. 656.
Martens, Üb. Bauchfelltb. Ges. d. Char. Ä. 1900. Ch. Ann. 1900, p. 250. B. kl. W. 1901, p. 226; D. m. W. 1900, V. B., p. 60.
Mathys, Du traitem. de la périt. tub. Paris 1889.
Maurange, La périt. tb. Encyclop. scient. des aide-mémoire. Paris, Masson et Co. 1899, p. 176. C. f. i. M. 1900, p. 33.
Meissner G., Üb. prim. isol. Bauchfelltb. I. D. Tübg., Jan. 1903. Arb. a. d. Geb. d. path. Anat. Tbg., Bd. IV, 1903, H. 2, p. 161—172.
Merkel Frd., Bauchfelltb. Ä. Ver. i. Nürnb. 1901. D. m. W. 1901, V. B., p. 177.
Michaelis u. Blum, Üb. exper. Erzeugn. v. Endokard.-tb. D. m. W. 1898, p. 550. C. f. i. M. 1900, p. 255.
v. Mikulicz, Breslau, Chir. Erfahr. üb. d. Sauerbruchsche Kammer b. Unt.- u. Überdruck. 33. Chir. Vers. M. m. W. 1904, S. 680.
Miserocchi, Z. Ther d. tub. Perit. Gaz. d. osp. 1904, No. 34. M. m. W. 1904, S. 1525.
Moisard, La périt. tub. aigue simul. l'append. J. d. pratic. 1900.
Monti, D. Krk. d. Perit. W. Klin. 1898, H. 6 u. 7.
Morin, Tub. pleuro-péritoniale subaiguë, Paris 1884.
Mosetig-Moorhof, Peritonealtb. W. m. Pr. 1893, Nr. 27 u. 30.
Mosheim Karl, D. Heil.-Aussicht. d. Lgtb. b. spont. u. künstl. Pneumothor. Beitr. z. Tb., Bd. III, 1905, p. 331.
Münstermann L., Üb. Bauchfelltb. I. D. München 1890.
Nathan Felix, Üb. d. Zusammenh. zwisch. serös. Pleurit. u. Tb. i. Kindalt. A. f. Khlk., Bd. 38, 1904, p. 183.
Naumann G., Om perit. tb., Nord. med. A. 1896, No. 24. C. f. Ch. 1897, p. 320.
Nélaton, Perit. tb. Bull. soc. chir. Paris, T. 22, p. 559. C. f. Ch. 1897 (Beil.), p. 1226.
Netter, Transmiss. intrautérine de la pneumonie et de l'infect. pneumonique chez l'homme et dans l'espèce animale. C. r. biol. 1889, 15 mars, p. 187. — D. l. pleurésie purul. métapneumon. et d. l. pleurés. pneumococc. primit. — Utilité d. rech. bactériol. pour l. progn. et l. traitem. d. pleurés. purul. Bull. soc. méd. Séance de Mai 16, 1890. — D. l. pleurés. etc. Bull. soc. méd. d. hôp. Paris 1889.
Nicks W., Zwei Beitr. z. Kas. d. Tub. hern., I. D. Kiel 1902.
Nolen W., E. neue Behdlgsmeth. d. exsud. tb. Perit. B. kl. W. 1893, Nr. 34, p. 813.
Nothnagel, D. tb. Perit. u. Erkrk. d. Darms etc. Wien 1898, Bd. 17.
Nurdin C., D. l. tub. hern. et vagina-périt. Th. Paris 1897.
Oeler, Üb. Perit. tub. M. m. W. 1900, p. 1823; Z. f. Tb., III., 167; C. f. i. M. 1901, p. 195.
Osler, Beh. d. tub. Pleuraergüsse u. d. Pneumothor. 72. Jahresvers. d. Brit. Med. Ass. Oxford, Juli 1904. M. m. W. 1904, S. 1628.
Ossiander, Neue Denkwürdigk. f. Ärzte u. Geburtsh., Bd. I, 2. Abt.
Pál, Pericard. tb. W. m. Pr. 1898, S. 539.
Pansini, Contributo all'eziologia della pleuriti. Giorn. intern. delle science med. 1892.
Patel M., Tub. entéro périt. chron.; tb. du mésentère, amenant une agglutin. d'anses grêles. Gaz. hebd. 1900, p. 613.
Pencker Ludw., Üb. Brucheinklemm., bed. d. akut. auftr. Miliartb. d. Bauchfelles. I. D. Greifswald 1904.
Penzoldt F., Üb. d. Heil. d. tub. Pneumopyothorax. A. f. kl. M. 1905, p. 57.
Pertik O., Neuer Beitr. z. Miliartb. d. Periton., Budapest, kir. Orvoseg. 1890, 29. März. C. f. G. 1891, Bd. XV, S. 735—736.
Petersen, Heidelb., Üb. Operat. i. d. Brusthöhle. 33. Chir. Vers. M. m. W. 1904, S. 681.
Philipps A., D. Result. d. op. Beh. d. Bauchfelltb. I. D. Göttingen 1890.

Phocas, L'hydrocèle congénit. tub. Rev. de chir. 1891, p. 415.
Pinquet A., D. l. tuberculisation rapide du poumon après l. thoracentèse ds. l. pleurésie ou séro-fibrineuse Th. Lyon 1899.
Plicque A. F., L. tb. d. séreuses. Gaz. d. hôp. 1900, p. 653.
Potherat, Enterite et typhlite tub. France méd., No. 39, 1891.
Presnitzki M., Üb. Tb. d. Bruchsack. Russky A. Pat., klinit. Medic. i. Bact. 1899, Bd. VII, Abt. 5—6; Bd. VIII, Abt. 1—2. Pet. m. W. 1899, p. (55).
Přibram A., Üb. Ther. d. Bauchfelltb. Pr. m. W. 1887, Nr. 35.
Puech A., Nouv. rech. s. l. hernies d. l'ovaire. Ann. d. gyn. 1897, p. 321.
de Quervain F., Üb. Fremdkörp.-Tb. d. Perit. b. unilokulär. Echinococcus. C. f. Ch. 1897, p. 1.
Rehn, Diff. Tb. d. Bauchfell., Gehrhardt, Hb. d. Kdkrk., Bd. 4/2.
Renault E., D. l. tub. herniaire. Th. de Bordeaux 1894.
Renou & Latron, Absorptionsfähigk. d. Pleura. Soc. med. des Hôp., Juli 1900. D. m. W. 1900. V. B., p. 202.
Renvers, Z. Kasuist. u. Beh. d. Empyeme. Ch. A. 1889, p. 188.
Ricochon, D. l. tub. ds. l. campagnes etc. C. f. B., Bd. 4, 1888.
Riedel, Üb. Perit. chron. non tub., 27. Cgr. d. D. Ges. f. Chir. 1898. D. m. W. 1898, V. B., p. 66.
Riesmann D., Prim. tub. of the pericard. Am. J. of the m. sc. 1901, Juli. C. f. i. M., 1187.
Riva, Arch. ital. di clin. med., V., 1891.
Roersch Ch., D. traitement chir. d. l. périt. tub., R. d. Ch. 1893, III., p. 529.
Rollin, Rate tb. Bull. soc. anat. Paris. LXXVIII., 1903, p. 160.
Romanow, Prim. Milztub. Russk. Wratsch, No. 41; D. m. W. 1902, L. p. 298.
Rose U., Üb. d. Verl. u. d. Heilbark. d. Bauchfelltb. ohne Laparat. Mitt. a. d. Grenzg. 11, 1901, Bd. 8, H. 1/2; C. f. i. M. 1901, p. 785; W. kl. W. 1901, p. 1160. — Freie Vereinig. d. Chir. Berl. 1901. B. kl. W. 1901, p. 1217. — Dauerheilg. d. d. Bauchschnitt b. Tb. Freie Vereinig. d. Chir. Berl., Nov. 1901. D. m. W. 1902, V. p. 14.
Roth K., Üb. Hernientub. Btr. z. kl. Ch. 1896, Bd. 15, p. 577.
Rotsch Th. M., Tub. Perit., J. Am. med. Ass.
Rousseau A., La périt. tb. aigue simul. l'appendic. Th. Paris 1901.
Routier, E. F. v. Tb. d. groß. Netz. Soc. de chir., 15. Juli 1898. W. m. W. 1898, p. 2043.
Sacaze I., Un cas de pleurésie séreuse tub. et streptococcique, contribution à l'étude des assoc. bacteriennes. R. de m. 1893, Bd. XIII, Nr. 4, S. 314.
Samoilow Moses, Üb. d. tb. Peritonit. u. ihre Behdlg. I. D. Berl. 1903.
Sandler David, Jodoform and merc. in the treatm. of tub. peritonit. Lanc. 1905, Vol. II, p. 291.
Sauerbruch Ferd., Üb. d. Ausschalt. d. schädl. Wirkg. d. Pneumothor. b. intrathor. Operat. Z. f. Ch. 1904, H. 6 u. 7, Nr. 6; M. m. W. 1904, S. 398. — Üb. d. physiol. u. physik. Grundl. b. intrathorakal. Eingriff i. m. pneum. Kamm. 33. Chir.-Vers., M. m. W. 1904, S. 680. — Z. Path. d. off. Pneumoth. u. d. Grundl. mein. Verfahr. z. sein. Ausschaltg. Mitt. a. d. Grenzg., Bd. 13, H. 3.
Scagliosi G., Isoliert. tb. Pericard. D. m. W. 1904, S. 873. — Üb. d. prim. Krebs d. Pleura. D. m. W. 1904, S. 1715.
Schlenker E., D. Tb. als Urs. pleurit. Adhäsion. V. A., Bd. 134, p. 145 u. 151; C. f. B. 1894, Bd. XV, S. 493.
Schmalmack J., Die path. Anat. d. tb. Perit. n. d. Ergebn. v. 64 Sekt. I. D. Kiel 1889.

Schmitz A., Üb. Bauchfelltb. d. Kd., J. f. Khlk. 1897, Bd. 44, p. 316.
Schnitzler & Ewald, Z. Kenntn. d. perit. Resorpt. Z. f. Ch. 1895.
Schömann, Hagen i. W., E. Beitr. z. Beh. d. Tb. Aszites. C. f. Ch., Nr. 48/49; M. m. W. 1905, S. 37.
Schroeder Emil, Beitr. z. Kenntn. d. Peritoneal-Tb., I. D. 1897, Bonn; C. f. Gyn. 1898, p. 360.
v. Schrötter H., Heilg. ein. F. v. Pneumoth. Wien. Ges. f. i. Med. u. Khlk. M. m. W. 1904, S. 1326.
v. Schrötter Erich, A. f. Khlk. 1903, 35. Bd., H. 5/6, p. 398.
Schuller Max, Exp. u. histol. Unters. etc. Stuttg. 1880.
Seifert P., Med. Diss., Halle 1882.
Senator H., Üb. Pleurit. i. Gef. v. Unterleibsaffekt., namentl. v. subphren. Absz. Ch. A. 1884, t. IX, p. 311; C. f. m. W. 1884, Bd. XXII, S. 743. — Z. Kenntn. u. Beh. d. Pneumoth. Z. f. kl. M., II., 1881.
Sick C., Z. Kasuist. d. Laparat. b. Bauchfelltb. Jb. d. Hambg. Staats-Krankenanst.; D. M. Z. 1893, S. 322.
Simmonds, Üb. d. tb. „Zottenherz". Biol. Abt. d. Ä. V. Hambg., 11. Jan. 1898; M. m. W. 1898, p. 223.
Southam, Tub. of hernial sacs, with nate of two cas. Med. Chron. 1892.
Spencer Wells, Diagn. u. chir. Behdlg. d. Unterleibsgeschw. Übers. v. W. v. Vragassy, Wien 1886.
Sternberg J., Beitr. z. Kenntn. d. Bruchsacktb. W. kl. W. 1898, Nr. 9, p. 210; Pr. m. W. 1898, p. 436; C. f. Ch. 1898, p. 1131.
Straßburg H., Üb. Peritonitis tb., I. D. Kiel 1902.
Strauß H., Üb. Chylothoraxtb. nebst. Beitr. z. chem.-mikrosk. Diagnost. path. Ergüsse. Char. Ann. 1902, p. 89; Z. f. Tb., III., p. 541.
Strümpell, Lehrb. d. spez. Path. u. Ther. 1886 u. 1895, Leipz.
Stumpf H., Périton. chron. tub. chez les Arabes. Th. Toulouse 1902.
Styczynski Vinz., D. Bauchfelltb. u. ihre absol. Heilbark. Diss. Leipz. 1900/01.
v. Tabora, Gießen, Z. physik. Diagn. d. Pleuraexsud. M. m. W. 1904, Nr. 52.
Tauzia E. L. A., De la tub. herniaire. Th. de Bordeaux 1902.
Tendeloo N. Ph., Üb. d. Urspr. v. Tb. einig. Bauchorg. Weekbl. van het Nederl. Tijdschr. voor Geneeskund. No. 17.
Tenderich, Üb. d. Tb. d. Hernien. Z. f. Chir., Bd. 41, I—III.
Theilhaber A., Z. Lehre v. d. tb. Periton. Festschr. f. Hofrat Dr. Göschel b. Gelegenh. sein. 25jähr. Jub. als Oberarzt, p. 229—240. Tübingen (Laupp) 1902.
Thönes, Üb. Bauchfelltb. 75. Naturf. Vers. z. Kassel, Sept. 1903. M. m. W. 1903, p. 1701 u. 2180; B. kl. W. 1903, p. 902 u. L. A., p. 74; Z. f. Chir., Bd. 71, H. 5/6. — Z. Fr. d. operat. Behdlg. d. Bauchfelltb. u. der. Dauerresult. nebst drei F. v. Tb. herniosa. Z. f. Chir., Bd. 70, H. 5/6. Leipz. (Vogel.) Sept. 1903; M. m. W. 1904, 1, p. 170.
Trolley L., D. l. périton. tub. d. l. Rég. Iléo-Coec. Paris 1900.
Uffenheimer Albert, Echt. primär. Perls. d. Bauchfelles b. Rind. M. m. W. 1905, p. 1397.
Ungar, Üb. chron. Periton. u. peritoneale Tb. b. Kind. Sekt. f. Khlk. M. m. W. 1900, p. 1474; Verhdl. d. 17. Vers. d. Ges. f. Khlk. i. Aachen 1900. Wiesbaden 1901/158.
Ussow P., D. lymphat. Gefäße d. Zwerchfells u. der. Bez. z. Bauchh. u. z. Resorpt.-Fr. Russkij Arch. Patol. klin. Medic. i. Bacter., Bd. VII, 3/4 Abt.; Pet. m. W. 1899, S. (32).
Vetter W., E. Meth. u. Tb. B. i. pleural. Ergüsse aufzuf. C. f. i. M. 1905, p. 449.

Vidal Leon, Du début d. l. tb. pulm. par les séreuses. Th. Montpellier 1903.
Vidal M. F. & R. Rendu, S. m. 1899.
Vierordt O., Üb. d. Tb. d. serösen Häute. A. f. kl. M., Bd. XLVI, H. 3 u. 4; Z. f. kl. M., Bd. XIII, 1888. — Üb. d. Peritonealtb., bes. üb. d. Fr. ihr. Bhdlg. D. A. f. kl. M. Sonderabdr. 1889; D. A. f. kl. M. 1893, Bd. 42. — Weit. Beitr. z. Kenntn. d. chron., insbes. tb. Peritonit. A. f. kl. M. 1894, Bd. LII, S. 144.
Voigt Bruno, Z. Kasuist. d. Bauchfelltb. I. D. Jena 1896.
Walko, Üb. lokal. Alkoholther. b. Erysip., Bauchfelltb. u. Perityphl. V. d. Ä. i. Prag, Dez. 1903; M. m. W. 1904, S. 370.
Wallgren, Experim. Unters. üb. perit. Infekt. m. Streptokokk. Ziegl. Beitr., Bd. 25, H. 1; M. m. W. 1899, Nr. 13, S. 424.
Warth, Üb. Perit. tb., Diss. Bonn 1897. C. f. Gyn. 1897, p. 1476.
Weichselbaum, Üb. selt. Lokalisat. d. pneumon. Virus. W. kl. W. 1888, Nr. 28—32.
Weigert, D. Wege d. Tuberkelgift. z. d. serös. Häut. D. m. W. 1883, Nr. 31, 32.
Weißwange, Üb. d. operat. Behdl. d. Bauchfelltb. Ges. f. Nat.- u. Heilk. z. Dresden. April 1904. M. m. W. 1904, S. 1079.
Wells H. G., The pathology of active tub. of the pericardium. J. of the Am. med. Assoc. 1901, p. 1451.
West Samuel, D. Behandl. d. Pyopneumoth. Lanc., 22. Okt. 1904; M. m. W. 1904, S. 2154.
Widal M. F., Splenomegal. tb. S. m. 1899, p. 198.
Wiese O., E. Beitr. zur Laparotomie b. Bauchfelltb. I. D. Kiel 1890.
Wikerhauser T., Ileus (incarzeratia interna) b. Tub.perit. Liečnički viestnik 1897, Nr. 8 (kroatisch). C. f. Ch. 1897, p. 1227 (Beil.).
Wolff, Üb. d. Wesen d. Tb. a. Grd. d. neuer. Forsch. etc. M. m. W. 1904, Nr. 34.
Wunderlich, Üb. d. Mißerf. d. oper. Behdlg. d. Bauchfelltb. A. f. Gyn. 59, I., p. 216.
Würtz, Z. Kasuist. d. Empyeme i. Kindesalt. Jb. f. Khlk., 53. Bd., H. 5/6; M. m. W. 1901, Nr. 27/1107.
v. Zebrowsky, Kiew, Z. Fr. d. Unters. d. pleurit. Exsudat. a. Tb.B., D. m. W. 1905, Nr. 36.
v. Zenker, Üb. Tb. i. Herzthromben. 64. Naturf. Vers. i. Halle a. d. S., 21.—25. Sept. 1891; D. m. W. 1892, S. 267.
Ziehl, Üb. d. Bildg. v. Darmfist. a. d. vord. Bauchwand inf. v. Perit. tb. Heidelberg 1881.
Ziemssen, Hdbch. d. spez. Pathol. u. Ther., Bd. VIII.
Zoege, Tb. Perit. Med. Ges. z. Dorpat 1899. Pet. m. W. 1900/258.

Pneumothorax.

Aron E., D. Mechanik u. Ther. d. Pneumothor. Berlin, Hirschwald 1902, Ref. G. Zuelzer, Berlin. D. m. W. 1902, L. p. 313. — D. Mechanik d. geschloss. Pneumothor. b. Mensch. V. A., Bd. 161, H. 3. M. m. W. 1900, p. 1637.
Béclere, Pneumothor. Pr. m., 1900, Nr. 32. Th. d. G. 1000, p. 476. — Pathogén. d. pleur. pulsat. 13. Int m. Cgr. Paris. 1900. D. m. W. 1900, V. B., p. 215.
Bernard, Faut-il admettre un pneumothor. favorab.? Méd. mod. 1897, Nr. 57. C. f. Ch. 1898, p. 13.
Biach, W. m. W. 1880.
Debove, Pleures. purul. tub. Gaz. heb. d. m. 1902, p. 361. C. f. i. m. 1902, p. 1075.
Dehio, Üb. ein. F. v. Pyopneumothor. M. Ges. z. Dorpat. Pet. M. W. 1900, p. 247.

Drasche, Üb. bilateral. Pneumothor. W. m. W. 1900, p. 1313. — Atiol. d. tub. Pneumothor. W. kl. W. 1899, p. 1277. — Üb. d. operat. Beh. d. tb. Pneumothorax. W. kl. W. 1899, p. 1117 u. 1149; M. m. W. 1899, p. 1574 u. 1618.
Duplant, Le pneumothor. a soupape. R. d. m. 1901, p. 730. C. f. i. m. 1902, p. 149.
Finley F. G., Pneumothor. from gas-producing bakt. Phil. Monthly m. J., V. I, p. 569. C. f. B. 30.
Hartwell, Empyema. N. Y. M. N. 1901, Juli 13. C. f. i. M. 1901, S. 1117.
Hellin, Üb. d. Kollab. d. Lg. b. Pneumothor. nebst Bem. üb. d. Wiederentfalt. d. Lg. u. d. doppels. Pneumothor. B. kl. W. 1901, Nr. 40.
Heuveldop R., Üb. Pneumoth. i. Kindesalter. I. D. Gießen 1902.
Israel P., Üb. Pneumoth. i. Kindesalter. I. D. München 1901.
Lambotte, Quelques considér. s. l. suppurat. d. l. plèvre. Ann. ét bull. soc. m. Anvers 1901, Mai; C. f. i. M. 1901, S. 950.
Lenhartz Tub. Empyem. Ä. V. Hambg., Juli 1900. D. m. W. 1900, V. B., p. 256.
Maragliano, La pleurit. nel. sue forme clin. Gaz. d. osp. 1897, Nr. 154. C. f. i. M. 1899, p. 669.
Morvan J. & Cornet P., Pyopneumothor. Dilat. bronches. Gaz hebd. d. m. 1902, Nr. 64. C. f. i. M. 1902, S. 1195.
Mosheim K., D. Heilg.-Aussicht. d. Lgtb. b. spont. u. künstl. Pneumothorax. Btr. z. Tb., Bd. III, H. 5; M. m. W. 1905, p. 1213.
Penzoldt F., Üb. d. Heilg. d. tb. Pneumopyothorax. A. f. kl. M. 1905, Bd. 84, H. 1/4; M. m. W. 1905, p. 1450.
Rochelt, W. m. Pr. 1886.
Rose U., Üb. Verl. u. Progn. d. tub. Pneumothor. D. m. W. 1899, p. 706, 723, Org.
Sackur, Weiter. z. Lehre v. Pneumothor. V. A., Bd. 150, p. 151. Z. f. kl. M., 29, H. 1 u. 2.
Sauerbruch F., Üb. d. Ausschaltg. d. schädl. Wirkg. d. Pneumothorax b. intrathorakalen Oper. C. f. Ch. 1904, H. 6; M. m. W. 1904, p. 398. — Z. Path. d. offen. Pneumothorax etc. Mitt. a. d. Grenzgeb., Bd. XIII, H. 3; M. m. W. 1904, p. 1521.
Schabad Z., Z. Diagn., Kas. u. Beh. d. Hydropneumothor. Medic. Obosren., Jan. 1900. Pet. m. W. 1900, p. 17.
Teichl, E. F. v. Pyopneumothor. subphren., Pr. m. W. 1900, p. 75. D. m. W. 1902. L., p. 54.
Umserricht, D. klin. Ersch. d. Pneumothor. Dtsch. Klin. 4. — Z. oper. Beh. d. tub. Pneumothor. D. m. W. 1896. Nr. 22.
Weber P. F., The clinic. forms of pneumothorax especially pneumothorax in pulmonary tb. and pneumothorax arising in apparently healthy persons. Z. f. Tb., Bd. IV, 1903, H. 6, p. 447.
Weil, Z. Lehre v. Pneumothor., Leipzig 1882. A. f. kl. M., Bd. 29 u. 31.
West, Lancet 1884 u. 1887.

Tuberkulose des Urogenitalapparates.

Aby, Aufsteig. ein. Katar. v. d. Blase durch d. Ureter. nach d. Nierenbeck. Geburtsh. Ges. z. Hamb., 28. Febr. 1893; C. f. Gyn. 1894, Bd. XVIII, S. 1109.
Acconci L., Üb. tb. Ovarit. (Exp. Unters.) C. f. a. Path. 1894, Bd. 5, S. 629.
Ahrens A., D. Tub. d. Harnröhre. I. D. Tübingen 1891; Mh. f. pr. D. 1893, Bd. XVII, S. 259—260.
Albaran, Üb. Nierentb. Soc. d. Chir., V. f. i. M. 1900. Presse med. 1900, Nr. 40; Th. M. 1900, p. 495.

Alexander, Tub. d. Blase. N. Y. Ac. d. Med., Sitzg. v. 14. Nov. 1893; Mh. f. pr. D. 1894, Bd. XVIII, S. 418.

Alterthum, Neuere Arb. üb. d. Infektionsw. b. Urogenitaltb. (Sammelber.) Mschr. f. Geb. 1901, p. 367. — Tub. d. Tuben u. d. Beckenbauchf. Beitr. z. Geb., Bd. 1, H. 1; D. m. W., L. B., p. 22. C. f. Gyn. 1898, p. 1099.

Amann, Die Tub. d. weibl. Genit. IV. int. Gyn. Cgr. Rom 1902. — Z. Fr. d. a. Genitaltb. Mschr. f. Geb., Bd. 16, H. 4, u. Erg.-H., p. 586. M. m. W. 1902, p. 2159.

Angelini, Genitaltub. A. ital. di clin. med. 1892, fasc. 2; C. f. G. 1892, Bd. XVI, S. 740—741.

Asch P., Üb. d. Schicks. d. i. d. Nierenarter. eingebracht. Tb. B., C. f. d. Kr. d. Harn. Bd. XIV, H. 4; D. m. W. 1903, L. B., p. 116.

Bab M., Z. Fr. d. aszend. Nierentb. I. D. München 1904.

Babes V., Der erste Nachweis v. Tb. B. i. Harn. C. f. m. W. 1883, S. 145.

Bandler V., Üb. Blasentb. Pr. m. W. 1903, p. 257. D. m. W., L. B., p. 142, V. B. 272. M. m. W. 1903, p. 581. — Üb. Cystitis tub., Naturf. Vers. Karlsbad 1902, T. 2, Hälfte 2, 1903, p. 499—500.

Barbet, Tub. d. l. verge. Th. Lyon 1893.

Barburai, L'immunità della vagina per la affizioni venereo e siflitiche. Giorn. ital. d. malatt. venereo e d. pella 1900/01.

Barlow R., Cystoskop. Bef. b. Blasentb., C. f. d. Kr. d. Harn. 1901, p. 229; Bd. 12, H. 5; D. m. W. 1901, L. B., p. 132.

Barthel G., E. F. v. profus. Vaginalblut. nach Scheidenrupt. b. Koitus. C. f. G. 1888, Bd. XII, S. 785.

Barthélémy, Zwei F. v. tb. Hautgeschw. d. Penis. Ann. d. D. 1899, p. 51.

Baumgarten, E. F. v. Cystoma ovar. m. tb. Entartg. d. Cystenwand. V. A., Bd. XCVII, S. 11. — Exp. üb. d. Ausbr. d. w. Genitaltub. i. Körp. D. path. Ges., Breslau 1904. Erg. H. z. Bd. XV, 1905, d. C. f. path. Anat., p. 114—118. B. kl. W. 1904, Nr. 42. — Br. u. H. d. D. Ges. f. Chir. 1901, Bd. 30, p. 117—118. — Exp. aszend. Urogenitaltb. 77. Naturf. Vers. Meran 1905. M. m. W. 1905, S. 2052; C. f. B., Ref. Bd. 37, p. 549. — Exp. üb. Hodentb. Cgr. d. D. Ges. f. Chir. 1901; M. m. W. 1901, p. 691; B. kl. W. 1901, p. 438; W. kl. W. 1901, p. 477.

Bazzanella, E. Trinkglas n. 10 J. aus d. Vagina mitt. Forceps entf., W. kl. W. 1893, Nr. 9; C. f. G. 1893, Bd. XVII, S. 798.

Benda C., Anat. Bezieh. d. Tub. z. Organphthise. Berl. med. Ges., 27. Febr. 1884; D. m. W. 1884, S. 155.

Bergholm, Üb. Mikroorg. d. Vaginalsekr. Schwang., A. f. Gyn., Bd. LXVI, H. 3, C. f. B. 32, p. 461.

Bernard L. & Salomon M., S. l. lés. d. rein, provoq. p. l'extr. chloroform. d. bac. tb. — C. r. biol. 1903, p. 1233; C. f. B., Ref., Bd. 34, S. 711. — Lésions des reins provoq. par le bac. de Koch injecté ds. les voies artérielles. C. r. biol. 1904, Nr. 35; C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 593. — Recher. sur la tub. rénale. J. d. Physiol. et d. Path. gen., T. VII, 1905, p. 303. — Tub. du rein provoq. par inject. intravein. de bac. de Koch. C. r. biol. 1904, Nr. 36. — C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 594.

Bernhardt R., Penistub. Vierzehn Jhr. nach Tb.-Impf. inf. rituell. Vorhautbeschneid. A. f. D. 1900, p. 221.

Bernheim S., Üb. d. prim. Genitaltb. b. Weibe. Üb. Tb. u. Schwangersch. M. m. W. 1900, p. 1397, 1399.

Beyea, Tub. de la portion vaginale du col de l'uterus, Pathol. diagn. et trait. Annal. d. gynécol. et d'Obstétrique, Sept., Okt. 1900, p. 169; D. m. W. 1901, L., p. 16; Am. J. of the m. soc. 1901, S. 612.

Bieok, Tuberk. Tuben. Ä. Ver. i. Hambg. 1902. M. m. W. 1902, p. 1119; D. m. W. 1902, V., p. 328.

Binaghi R., D. Hodensaft als Vehikel d. Infekt., Rif. med., Anno XIV. C. f. B. 26, p. 454, 1898.

Bogoljuboff, D. Resekt. d. Nebenhodens b. d. Tb., A. f. kl. Ch., Bd. 74, H. 1 u. 2, 1904.

Bohm C., Z. Kasuistik d. tub. Nephritis. Jb. f. Khlk. 1883, Bd. XIX, S. 205.

Bonnin M., Contribut. à l'étude de la tub. de la vulve. Thèse d. Paris 1904.

Bouvier S., La tub. des capsules surrénales. Th. Montpellier 1899.

Bossi, D. Tublin. auf geburtshilfl. u. gynäkol. Gebiet. F. v. Tub. d. weibl. Genitalorg. Gz. d. osp. 1891, 26 luglio; D. M. Z. 1891, S. 802.

Braye E., Contrib. à l'et. d. l. tub. de l'uterus. Th. Paris 1902.

Brodie R. C., Tub. d. Peritoneum u. d. Uterusanhänge b. e. 6jähr. Kind. Glasgow med J. 1892; C. f. G. 1893, Bd. XVII, S. 597.

Brook, W. H. B., A. case of prim. tb. of the cervix uteri etc. Trans. obstetr. soc. Lond., Vol. 45, for 1903, 1904, p. 185.

Brouha, Ein F. v. prim. Tub. d. Uterus. Le Scalpel, Bd. XIX, 1901; W. kl. W. 1902, p. 21. — Presse méd. belge 1902, no. 33, p. 513. — Contrib. à l'ét. d. l. tub. primit. du canal cervic. de l'uterus. R. d. gyn. 1902, p. 595.

Brown Tilden F., Üb. drei F. v. Tub. d. Urogenitalapp. N. Y. Ac. of. med.; Amer. med. surg. bull. 1895, p. 9; Mh. f. pr. D. 1895, Bd. XXI, S. 391. — Renal tuberculosis. N. Y. med. and surg. rep., C. f. Chir. 1897, p. 771.

Bruno J., Heidelberg, Üb. Morb. Addisonii. M. m. W. 1902, S. 136.

Brünning H., Tub. d. wbl. Geschl.-Org. i. Kindalt. Mschr. f. Gyn., Aug. 1902. W. kl. W. 1902, p. 1228. — Mschr. f. Geb. 1902, H. 2, Bd. XVI, p. 144; M. m. W. 1902, p. 1677 u. 2015. — Naturf. Vers. Karlsbad 1902, p. 35—43. Wiesbaden (Bergmann) 1903. B. kl. W. 1902, p. 970.

Buechner W. H., Ungewöhnl. Fremdkörp. i. d. männl. Blase. The Cinc. Lancet clin. 1894, Jan. 20; D. M. Z. 1895, S. 144.

v. Burgner, Üb. d. Tub. d. männl. Geschl.-Org. Beitr. z. klin. Chir. 1902, Bd. 35, H. 1. M. m. W. 1902, p. 1926.

Buschke, (Bleistift aus d. Blase extr.) B. m. G. 1899, 11. Jan., p. 112.

Buttenberg, Prim. Tub. u. Elephantias. d. kl. Schamlippe. Med. Ges. z. Magdeb. Dez. 1902. M. m. W. 1903, p. 229.

Cahen-Brach, D. Urogenitalblennorhöen (Gonorrhoe) d. kl. Mädch. Jb. f. Khlk. 1892, Bd. XXXIV, S. 369; D. m. W. 1892, Nr. 32; Mh. f. pr. D. 1893, Bd. XVI, S. 54.

Calot J., Genitaltb. Paris. T. C. 1905. M. m. W. 1905, p. 2340.

Casper L., D. Path. u. Therap. d. Blasentub. V. f. i. M., Berl. 1900, 30. April, p. 29, Diskussion, p. 51; W. m. W. 1900, p. 1757; D. m. W. 1900, p. 661; Z. f. Tb., III., p. 367; V. f. i. M. 1900, p. 29; C. f. i. M. 1900, p. 589; B. kl. W. 1900, p. 467; M. m. W. 1900, p. 672; D. m. W. 1900, Nr. 41, 42. — E. F. v. Nierentub. m. Disc., Fr. Ver. d. Chir. Berl., Dez. 1902. D. m. W. 1903, V. B., p. 91. — D. Tub. d. Harnblase u. ihre Behdlg. D. M. Z., Jg. XXIV, 1903, Nr. 7, p. 65—69. — Z. Diagn. u. Therap. d. Nierentub. D. m. W. 1905, p. 132.

Cassel, Üb. Gonorrhoe b. kl. Mädch. B. kl. W. 1893, Nr. 29; C. f. G. 1894, Bd. XVIII, S. 197.

Cayla, Esthiomenos vulvae (tub.-ulzeröse Form). Progr. méd. 1881, t. IX, c. 33, p. 648; Schmidts Jb. 1882, Nr. 5, S. 141.

Chazet G., Ét. de la tub. rénale avec fistule. Th. Paris 1900, Z. f. Tb., I, p. 522.

Chevki M., Üb. d. akute Hod. u. Nebenhodenentz. Diss. Lyon 1895; Mh. f. pr. D. 1896, Bd. XXII, S. 215–216.
Chiari, Üb. d. Bef. ausgedehnt. tub. Ulzerat. i. d. Vulva u. Vag., Vj. f. D. 1886; Mh. f. pr. D. 1887, Bd. VI, S. 324—325.
Chwolsow, Üb. d. Ritus d. Aufsaug. b. d. Beschneid. d. Jud. Mh. f. pr. D. 1893, Bd. XVI, S. 492.
Cipinsky, Z. Kasuist. d. Fremdk. i. d. wbl. Geschl.-Teilen. C. f. G. 1893, Bd. XVII, S. 792.
Clarke Aug., Üb. Tuberk. d. Beckenorg. M. N. 1899, 10., 17. u. 25. Juni. C. f. Gyn. 1899, p. 1504.
Clauss, Üb. d. Tub. des Penis. I. D. 1889 (nach Moutrier).
Chute Arth. L., Urethr. Tub. with Rep. of a case. Bost. med. a. Surg. J., 1. Oct. 1903, Z. f. Tb., Bd. 6, S. 60.
Comby I., Tub. des Testikels i. d. erst. Kindh. La méd. infantile, 15 dc. 1895; A. f. Khlk. 1896, Bd. XX.
Cordier A. H., Tub. peritonit. J. Am. med. Ass. 1900, p. 1132; D. m. W. 1900, L. B. 279.
Cornil V., Sur la tub. des organes génitaux de la femme. Ét. exp. tub. p. Verneuil 1888—1890, Paris (G. Masson).
Cottwell, Caspers Monatsb. f. Urologie 1898, S. 120.
Courtade D. und Guyon I. F., Üb. d. Rückfl. d. Blaseninhält. i. d. Harnleit. Ann. des mal. des org. gén. urin. 1894, No. 8, Aug.; Mh. f. pr. D. 1894; Bd. XIX, S. 505.
Craciunescu A., E. F. v. Tub. d. Urethra. Pest. med. chir. Presse, Jg. XXXIX, Nr. 11, p. 245—248.
Cubasch ‚Wend. u. Extrakt. einer i. d. Harnblase gerat. Haarnadel. Cor. f. Sch. Ä. 1895, Nr. 8; Mh. f. pr. D. 1895, Bd. XXI, S. 584.
Cullen, Tb. des Endometriums. John Hopk. Hosp. Rep. 1895, Nr. 7 and 8; C. f. G. 1895, Bd. XIX, S. 1308.
Currier, E. Haarnad. i. d. Harnbl., N. Y. m. J. 1891, 9. Mai, S. 547; C. f. G. 1892, Bd. XVI, S. 199.
Curtis F. A., Ét. s. une forme partie d. tub. prim. d. rein. Le rein polycystic. tub. Arch. d. méd.
Damsch, Üb. d. Zuverläss. v. Impf. i. d. vord. Augenkammer m. tb. Subst. D. m. W. 1883, Nr. 17.
Darcanne et Friedel, Rein en fer à cheval tub. Bull. soc. anat. Paris 1903, T. V., p. 632.
Davidsohn, Miliartb. d. Vagina u. Vulva. Berl. m. Ges. 1899, T. II, p. 210; D. m. W. 1899, V. B., p. 141; C. f. Gyn. 1899, p. 1552; B. kl. W. 1899, 547.
Debrovits M., Tub. penis inf. rituell. Circumcis. Pest. m.-chir. Presse 1899/529.
Delage Jaqu., Tub. du test. g. et hématocèle. A. gén. méd. 1904, T. 1, p. 397.
Delli Lanti M., Sull epididimite tub. primaris. Rif. med., Nr. 34; D. m. W. 1903, L. B., p, 224.
Delore, Hodentb. C. f. Kr. d. Harn. 1899, Bd. X, H. 1; Th. d. G. 1899, p. 233.
Demme, 24. Jbr. üb. d. Tätigk. d. Jennerschen Kindersp. z. Bern 1886.
Derjushinsky S., E. selt. F. v. prim. Blasentb. Chir. Behdlg. ders. Chirurgica, Bd. IX u. X, Nr. 53; Pet. m. W. 1901, p. 51.
Dervaux H., D. l. tub. génit. d. l. femme et d. s. complic. périt., cystopérit., tub. ascite, tub. Th. Paris 1902.
Derville, De l'infection tub. par la voie génitale chez la femme. Th. de Paris 1887; Gz. méd. 1888, No. 36; Z. f. Geburtsh. und Gyn. 1894, Bd. XXIX, S. 153.

Deschamps, Nicht syphilit. Ulzerat. d. Vulva u. Vagina. A. de tocolog. 1885; Jan., Febr., März; C. f. G. 1886, Bd. X, S. 15.
Desnos, Diagn. u. Beh. d. tb. Prostatit. Rev. de ther., 1 mars 1895; D. M. Z. 1896, S. 790.
Dittel, Üb. Fremdkörp. i. d. Blase. K. k. Ges. d. Ärzte i. Wien, 6. Febr. 1891; D. M. Z. 1891, S. 154—155.
Dittrich H., A case of tub. Salpingit. from which the tubercle bac. was grown. Amer. Med., 10. Mai 1902; Z. f. Tb., Bd. 4, H 4, p. 371.
Dobrovits, Pozsony, Tub. penis infolg. ritueller Circumcision. Pest. med.-chir. Pr. Nr. 23, 1899. Jb.f. Khlk., N. F. 51, p. 286.
v. Düring E., Üb. Extragenitalschanker. Mh. f. pr. D. 1891, Bd. XIII, S. 471.
v. Düsch, Üb. infektiöse Colpit. kl. Mädch. D. m. W. 1888, Nr. 41; Mh. f. pr. D. 1888, Bd. VII, S. 1208—1209.
Dumont L., La tb. testicul. ést-elle locale? Th. Paris 1900.
Duplay S. & Clado L., Inf. tub. des organes genitaux de la femme. A. gén méd. 1901, Dec., p. 641.
Durand Farvel, Les bac. dans la tub. miliare, tub. glommerulaire du rein. Arch. de phys. norm. et path. 1886, Nr. 4, p. 393; Baumgartens Jb. 1886.
Duret, Üb. Nierentb. J. d. sc. méd. de Lille, t. XVII, p. 25—27; D. M. Z. 1895, S. 976.
Edwards, E. F. v. Blasentb. Ä. Ges. London, Juni 1903; D. m. W. 1903, V. B., p. 288.
Ehrmann S., Z. Kas. d. tb. Geschw. des äuß. Genit. W. m. Pr. 1901, p. 201; M. m. W. 1901, p. 270. — 3 F. v. tb. Geschw. a. d. Glans penis. M. m. W. 1899, p. 578; Ges. d. Ä. i. Wien. 14. April 1899; Pr. m. W. 1899; p. 279.
Elsaesser K., Üb. ein. F. v. Tb. Ovarialkystom. I. D. Tübingen. Arb. a. d. Geb. d. pathol. Anat u. Bakt. v. P. v. Baumgarten 1902, Bd. 4, H 1, p. 69—82.
Elsässer Otto, Üb. d. Häufigk. u. d. Bedeut. d. isol. prim. Nebennierentb. I. D. Tübingen 1904.
Elsenberg, Inoculat. d. Tb. b. ein. Kind., B. kl. W. 1886, S. 581.
Emanuel, Beitr. z. Lehre v. d. Uterustb. Z. f. Geburtsh. u. Gyn., Bd. XXIX; C. f. G. 1895, Bd. XIX, S. 298.
Englisch, Üb. tb. Periurethritis. B. kl. W. 1883, S. 783. — Üb. d. Einfl. ein. besteh. tb. Dyskrasie a. d. Verl. u. d. Beh. d. Krkh. d. Harnröhre. W. m. Dokt.-Koll., Sitzg. v. 16. März 1891; D. M. Z. 1891, S. 279.
Epstein A., Vulvovaginit. gonorrhoica b. kl. Mädch. Mh. f. pr. D. 1891, Bd. XIII, S. 536.
Eve F. S., Communic. of tub. by ritual circumcis. Lanc. 1888, 28. Jan.; D. m. W. 1888, Nr. 60, S. 722.
Fabry, Üb. d. tb. Affekt. d. Haut. Wiesbaden 1893 (I. F. Bergmann), S. 193.
Fehling, Üb. d. Berechtig. d. Selbstinf.-Lehre i. d. Geburtshilfe. Ver. d. Ä. i. Halle a. d. S. M. m. W. 1901, S. 237. — Diskuss. üb. Sachs: E. F. v. tb. Erkr. d. Adnexa uteri. Cor. f. Sch. Ä. 1893, Bd. XXIII, S. 404—405.
Fernet, De l'infect. tub. par la voie génitale. Gz. hebd. 1885, No. 3 et 4; Progr. méd. 1884, No. 2; C. f. G. 1885, Bd. IX, S. 409.
Finkelstein C., Z. Kasuist. d. Nierentb. Djetskaja Medizina 1902, Nr. 3; Pet. m. W. 1902, p. 75 (Beil.).
Finkelstein L. O., B. z. Kas. d. Nierentb. Mtsbr. f. Urol., Bd. VIII, 1903, p. 577.
Finne, F. v. Urogenitaltb. b. Weib. Forhandle 1880, S. 116.

Fraenkel E., E. F. v. Tb. des Hod. u. Epidydimitis gummosa des Nebenhod. Ä. Ver. z. Hambg. C. f. kl. M. 1894, Nr. 2; Mh. f. pr. D. 1894, Bd. XIX, S. 29. — Ber. üb. ei. b. Kind. beob. Epidemie infekt. Colpitis. V. A., Bd. XCIX, S. 251; C. f. m. W. 1885, Bd. XXIII, S. 848. — Beitr. z. Lehre v. d. Uterustb. Jb. d. Hamburg. Staatskrkanst., Bd. IV, 1893/94. — Weibl. Blase m. zahl. tb. Geschw. Verh. d. ärztl. Ver. Hambg., 28. Nov. 1882; D. m. W. 1883, S. 446. — Urogenitaltb. Geburtshilfl. Ges. z. Hambg., 14. Aug. 1888; C. f. G. 1889, Bd. XIII, S. 259.

Frank & Orthmann, E. F. v. Tb. d. Eileiter u. Eierstöcke. M. m. W. 1898, p. 217; C. f. Gyn. 1898, p. 854; B. kl. W. 1898/118.

Frank M., Üb. Genitaltb. Mschr. f. Geb., Bd. X, 1899, Heft 5, 629; M. m. W. 1899, p. 1771.

Frankenburger, Beitr. z. Kasuistik und Atiol. d. prim. Genitaltb. des Weib. M. m. W. 1893, Bd. XVII; C. f. G. 1894, Bd. XVIII, S. 102.

v. Franqué O., Beitr. z. Lehre der Bauchfell- u. Genitaltb. b. Weibe. X. D. Gyn. Cgr. v. Hofmeier, Stuttg. 1903, p. 84—139. — Z. Tb. d. weibl. Genit., insbes. d. Ovarien. Z. f. Geburtsh. u. Gyn., Bd. XXXVII, H. 2; C. f. Gyn. 1897, p. 1478; D. m. W. 1898, L. B. 55. — Z. Histog. d. Uterustb. Phys. med. Ges. i. Würzbg. 1894, Nr. 3. S. 41; Nr. 4, S. 49.

Frees G., D. operat. Beh. d. tb. Ascites. D. m. W. 1894, Nr. 45; C. f. G. 1895, Bd. XIX, S. 300—301.

Freund H. W., Z. Kasuist. d. Fremdkörp. i. d. weibl. Genit. C. f. G. 1887, Bd. XI, S. 817.

Freyhan, Urogenitaltb. D. M. Z. 1895, S. 20.

Friedländer C., Üb. lok. Tb. Vollkmanns Sammlg. klin. Vortr., Nr. 64; Z. f. Geburtsh. u. Gyn. 1894, Bd. XXIX, S. 152.

Fuller E., Tub. necros. of the prost. J. of cut. and gen.-urin. dis. 1897, Nr. 10; D. m. W. 1898, L. B., p. 29.

Gade F. G., Cystis dermoidea cystopapilloma proliferans et tuberculosis ovarii. Norsk Mag. for Lägevid 1892, Nr. 10; C. f. G. 1893, Bd. XVII, S. 597.

Galbo, Calagero, L'infezione tub. per la via vagin. Rif. m. 1904, p. 1013 u. 1046.

Garin, Tub. prénienne. Lyon médical. 1876.

Gaston, Tub. ulcér. chancrif. de le verge. Presse méd. 1897, Nr. 108; C. f. Chir. 1898, p. 568.

Gehle H., Üb. d. prim. Tb. d. weibl. Genit. I. D. Heidelb. 1881.

Geldner, Aktinomykose d. Ovarien. Mschr. f. G., Bd. XVIII, H. 5; M. m. W. 1904, p. 488.

Gescheit, Int. kl. Rdsch. 1889, Nr. 23.

Gibson, Kastrat. weg. Hodentb. Mh. f. pr. D. 1894, Bd. XIX, S. 680—681.

Glockner A., Z. papillär. Tub. d. Cervix uteri u. d. Übertr. d. Tub. dch. d. Kohabitat. Hegars Beitr. z. Gebh. u. Gynäk., Bd. V, H. 3, Leipz.; M. m. W. 1902, p. 153.

Görl, Weidenrute i. d. Blase. D. M. Z. 1895, S. 195.

Götzl, Üb. absteig. (hämatog.) Tb. d. Harnapp. Ver. D. Ä. i. Prag, 13. Febr. 1903; M. m. W. 1903, p. 536; Pr. m. W. 1903, p. 625; D. m. W. 1903, V. B., p. 246.

Goldberg B., Üb. Nierentb. C. f. d. Kr. d. Harn,, Bd. VIII, H. 9, S. 469—501. Liter. 93—97; C. f. Chir. 1898, p. 252; C. f. Gyn. 1898, p. 31. — Beitr. z. Ätiolog. d. Cystitis. Mh. f. pr. D., Bd. XXXV, 1902, Nr. 1, p. 13—33; — Urogenitaltb. u. Nierentb. B. kl. W. 1899, Nr. 6 u. 5; Th. d. G. 1899, p. 238; C. f. Gyn. 1899, p. 799.

Gordon T. E., On tubere. of the bladder. Dublin Journ. of med. science 1899/344.

Gorovitz M., De la tub. génit. chez la femme. Th. 1900, Paris. Rev de chir. Apr., Juni, Aug., Okt. 1901/532, 772, no. 8, p. 216; M. m. W. 1902, p. 76.

Gossner, Purpura haemorrhagica b. Genitaltb. M. m. W. 1902, Nr. 11, p. 451.
Gottschalk Siegmund, Z. F. d. heredit. prim. Genitaltb. b. Weibe. A. f. Gyn., Bd. 70, H. 1, Berl. 1903; C. f. B. 1903, Bd. 34, p. 114; M. m. W. 1903, p. 1787.
Goullioud, Cyste de l'ovaire tubere. Lyon m. 1905, p. 531.
Grath M., Caspers Monatsb. f. Urologie 1899, Nr. 6, S. 371.
Gredig P., Klin. Beitr. z. Nierentub. nach Erfahr. a. d. mediz. Klin. z. Zürich. 1884 bis 1891; C. f m. W. 1892, Bd. XXX, S. 950.
Grosschopf K. E., Ein Beitr. z. Histog. d. Nebenhodentb. I. D. Tübingen 1904.
Grouven K., E. F. v. tub. Tum. d. Glans penis. A. f. D., Bd. 70, p. 217; M. m. W. 1905, p. 1018.
Güterbock, Tub. des Urogenitalapp. — D. chir. Krkh. d. Harnorg. IV. Th. — D. chir. Krkh. d. Nier. Leipz. u. Wien (Deuticke) 1898, S. 830; D. m. W. 1898, L. B., p. 110.
Guihal E., Le rein des tub. Gz. d. hôp. 1902, No. 7, p. 61, No. 10, p. 89; D. m. W. 1902, L. p. 38; C. f. i. M. 1902, S. 721.
Guillemain A., La tub. de l'ovaire. R. d. ch., Bd. 14, 1894/981.
v. Gutteeit H. L., 30 Jahre Praxis. Erfahr. a. Krkbett. u. i. ärztl. Kab. 1. T., Wien 1873 (W. Braumüller).
Guyon, Kastrat. weg. Hodentub. Zit. v. Gibson.
Habersohn S. H., Case of Chronic tub. disease of ovaries and Fallopian tub. communic. with the Bladder a. intestine. Tr. path. soc. Lond. 1894/95, Vol. XLV, p. 112.
Häberlein, F. v. Lup. vulvae hypertrophicus et perforans. A. f. G., Bd. XXXVII, H. 1; C. f. G. 1890, Bd. XIV, S. 559.
Haidenthaller, Üb. ein. F. tub. Erkr. d. Portio vaginalis. W. kl. W. 1890, Nr. XXXIV; C. f. G. 1891, Bd. XV, S. 76.
Hallé N. et Motz B., Contr. à l'anat. path. d. l. tb. d. l'app. urin. III., Tb. de la vessie. Ann. d. mal. des org. gén. urin. 1904, p. 161 u. 241.
Hallopeau et Ribot A., Sur une ulcérat. tub. des petites lèvres. Ann. d. D. 1902, Nr. 6, p. 611—612.
Hanc A., E. Knopflochstech. i. d. Harnbl. eines 15jähr. Mädch. W. m. Pr. 1898, p. 580.
Hansen P. N., D. Ätiolog. u. Pathog. d. chron. Nierentub. Nord. med. Arch., 1902, H. 4; 1903, Abt. I, Chir., H. 1, Nr. 4, p. 53—59; C. f. B. 1903, Bd. 34, p. 53; Z. f. Tb., Bd. 5, S. 191.
Happel W., Albany Med. J., Jan. 1899; Jb. f. Khlk., N. F. 51, p. 487.
Hartung E., Ätiol. d. prim. Nebenhodentb. V. A., Bd. 180, H. 1; Z. f. Tb., VII, p. 472.
Hauschka, E. F. v. Tub. d. Gebärmutt. Gyn. Ges. i. Wien, 20. Nov. 1900; W. kl. W. 1901, p. 397.
v. Hauschka H., E. F. v. prim. aszendierender Genit.-Tub. W. kl. W. 1901, p. 1259.
Haverkamp, Selt. Fremdkörp. i. d. Vagina. Festschr. Wiesbaden. (I. E. Bergmann), 1893; C. f. Gyn. 1894, Bd. XVIII, S. 80.
Hegar A., Tub. d. Tuben u. d. Beckenbauchfells. D. m. W. 1897, Nr. 45; C. f. Gyn. 1898, p. 14; Pr. m. W. 1898, p. 92. — D. Entsteh., Diagn. u. chir. Beh. d. Gen.-Tub. d. Weib. Stuttg. 1886 (Ferd. Enke).
Heiberg H., D. prim. Urogenitaltub. d. Mann. u. d. Weib., Virch. Festschr.; Mh. f. pr. D. 1892, Bd. XV, 2, S. 46—47.
Heinrichsen, 4 F. v. Fremdkörp. i. wbl. Genit. Wratsch 1897, Nr. 47; C. f. Gyn. 1898, p. 367.
Hennig, E., Haarnadel von 9 *cm* Länge i. d. Harnbl., Ges. f. Geburtsh. z. Leipz. 408. Sitzg., 20. Juni 1892; C. f. Gyn. 1892, Bd. XVI, S. 718.
Heubner, Tub. d. Urogenitalsyst. Ges. d. Char.-Ä. 1899; B. kl. W. 1899, p. 670.
Hillairet, Ulcérat. tub. de la verge. Bull. soc. méd. d. hôp. 1874/158.

Hirch M., Beitr. z. Lehre v. d. Fremdkörp. d. männl. Harnbl. Z. f. Ch., Bd. 70, H. 1 u. 2; M. m. W. 1903, p. 1229.
Hochmann, Beitr. z. Kasuistik d. Fremdkörp. i. d. Harnbl. D. m. W. 1895, Nr. 22; C. f. Gyn. 1895, Bd. XIX, S. 1076.
Hodgmann W. H., Selt. Fremdkörp. i. d. Blase. N. Y. med. J. 1891, 11. April; D. M. Z. 1892, S. 1090.
Hofmann K., D. Tub. d. Blase. Sammelber. üb. d. 1895—1900 ersch. Arb., C. f. d. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 1901/705, Bd. 4.
Hofmokl, Gesellsch. d. Ärzte i. Wien, 21. Mai 1886; D. M. Z., Nr. 49, S. 553.
Holländer, Z. Pathol. u. Ther. d. Blasentub. Diskuss. üb. d. Vortr. d. H. Casper. V. f. i. M. i. Berl., Mai 1900; D. m. W. 1900, V. B., p. 129.
Hünermann, Prim. Genit.-Tub. i. d. Schwangersch. A. f. Gyn. 1893, Bd. XLIII.
Hueter C., Üb. Ausbr. d. Tb. i. männl. Urogen.-Syst. etc. Beitr. z. path. Anat., Bd. 35, 1904, p. 252; M. m. W. 1904, p. 475.
Huismans L., Üb. Morbus Addisonii. Allg. ä. Ver. 1899 i. Köln. M. m. W. 1900, p. 421.
Hunner Guy L., Surg. of Urin. Tb. in Women. Am. med., April 1904; Z. f. Tb., Bd. 7, S. 282.
Hutinel V. & Deschamps E., Hodentub. bei Kindern. A. gén. méd. 1891, Mars, Avril; D. M. Z. 1891, S. 550.
Irsai A., Z. Diagn. d. Tub. d. Harnapp. auf Grund d. Befund. v. Kochschen Tb.B. i. Harn. W. m. Pr. 1884, Nr. 36/37; C. f. m. W. 1885, Bd. XXIII, S. 112.
Israel J., Path. u. Ther. d. prim. Nierentub. Freie Verein. d. Chir. Berl. 1897. C. f. Chir. 1898, p. 23. — Chir. Klin. d. Nieren-Krk., Berl. 1901, A. Hirschwald. B. kl. W. 1901, p. 863/64. — Üb. Nierentub. D. m. W. 1890, S. 684. — Erfahr. üb. prim. Nierentub. D. m. W. 1898, p. 443; C. f. i. M. 1899, p. 107. — Welch. Einfl. h. d. funktion.-diagn. Meth. a. d. Sterbl. d. Nephrektom. weg. Nierentb. geh.? A. f. kl. Ch., Bd. 77, H. 1, 1905; M. m. W. 1905, S. 1553. — D. Einfl. d. funkt.-diagn. Meth. a. d. Res. d. Nephrekt. weg. Nierentb. 34. Cgr., Ch., III. Sitz. M. m. W. 1905, S. 973.
Jaccoud, Nierentub. Un. m. 1894, 15 Nov.; D. M. Z. 1895, S. 976.
Jacobs, Üb. tub. Salpingitiden. A. d. tocol. et de gynécol. 1892, No. 5; C. f. G. 1894, Bd. XVIII, S. 853.
Jacobsohn, Kastrat. weg. Hodentub. Mh. f. pr. D. 1894, Bd. XIX, S. 680.
Jani Kurt, Üb. d. Vork. v. Tb.B. i. ges. Genitalapp. b. Lgschwinds. u. s. w. V. A., Bd. CIII, S. 522.
Janowitsch S. S., D. Beschneidungsritus b. d. Mohammedan. u. seine Antisepsis. Mh. f. pr. D. 1893, Bd. XVI, S. 492.
Jesionek, Üb. d. tub. Erkrk. d. Haut u. Schleimh. i. Bereiche d. äuß. weibl. Genit. u. d. Bezieh. d. Tub. z. Elephantiasis vulvae. B. z. Tub., Bd. II, 1903, H. 1, p. 1; M. m. W. 1904, p. 885.
Jones W. I., F. v. Tub. d. Uter. m. eigentüml. Beteil. d. Beckenbauchfells. Amer. J. of obstetr. 1886, March, p. 265; C. f. Gyn. 1886, Bd. X, S. 568.
Jordan M., Z. Path. u. Ther. d. Hodentub. B. z. Tub., Würzbg., Bd. I, 1903, H. 3, p. 207.
Jousset A., Rein et bac. d. Koch. A. d. m. exp. 1904, p. 521.
Julien S., Tub. des Hod. b. Kind. La Clinique 1889, No. 47.
Jung, Exp. Unters. üb. d. Inf.-Weg b. d. weibl. Genit.-Tb. XI. Vers. d. dtsch. Ges. f. Gyn., M. m. W. 1905, S. 1304.
Kantorowicz H., Üb. d. Hodentub. b. Kind. I. D. Berlin 1893.
Kapsammer G., Wien, 5 geheilt. F. v. Nieren- u. Blasentb. W. kl. W., Nr. 16.

Karajan R. K., E. F. v. prim. Tub. d. Vulva m. elephantiast. Veränd. d. Clitoris. W. kl. W. 1897, Nr. 42; Pr. m. W. 1898, p. 164.

Karewski, Nebenhodentub. Derm. Vereinig. z. Berl., Sitzg. v. 1. Nov. 1892. D. M. Z. 1892, S. 1067.

Karlin E., E. Beitr. z. Kasuistik d. Fremdkörp. i. d. Harnbl. C. f. G. 1892, Bd. XVI, S. 308.

Karpeles Siegmund, E. F. v. Nebennierentub. ohne Morbus Addisonii. I. D. Münch., Aug. u. Sept. 1902.

Katte G., Klin. u. hist. Unters. üb. Lup. vulvae. I. D. Basel 1891; C. f. G. 1892, Bd. XVI, S. 456.

Kaufmann, Beitr. z. Tub. der Cervix uteri. Z. f. Gyn., Bd. XXXVII, H. 1; C. f. Gyn. 1897, p. 1476.

Keating, Wahrscheinl. d. unmittelb. Übertrag. d. Tub. a. d. Fötus seit. beid. Eltern. A. of Ped. 1893, Sept., Xa; A. f. Khlk. 1895, Bd. XVIII, S. 124.

Kelly H. A., Renal. Tub. Dominion med. Monthly., Vol. 24, 1905, No. 3. — Abstr. of an adress on tub. of the kidney. Lanc. 1905, Vol. I, Nr. 24, p. 1630. — Some surgic. notes on tub. of the Kidney. Br. med. J. 1905, No. 2320, p. 1319. — D. Tb. d. Niere. Br. m. J., 17. Juni 1905; M. m. W. 1905, S. 1795.

Kirstein A., D. m. W. 1886.

Kissel A., E. F. v. Peritonit. tub. b. ein. 4jähr. Mädch. Djetsk. med. 1899, Nr. 6; Pet. m. W. 1900 p. (8).

Kiwisch, Klin. Vortr., Bd. I, S. 462.

Klieneberger, Üb. d. Urogenit.-Tb. d. Weib. I. D. Kiel, Mai 1899.

Knauer, E. bes. F. v. Tubentub. Geb. gynäk. Ges. z. Wien 1887; C. f. Gyn. 1898, p. 19. — E. F. v. Tub.-Erkrk. d. beid. Tub., A. f. Gyn., Bd. 57, H. 3, 1899; B. kl. W. 1899, L. 27.

Knight C. H., Two cas. of chancre of the tons., N. Y. m. J. 1884, Vol. XXXIX, No. 24, p. 662; C. f. L. 1884, S. 142.

Kober, Üb. eine seltene Form d. Bauchfelltub. Schles. Ges. f. vaterl. Kult. i. Breslau. Allg. m. Zentr.-Ztg. Nr. 31, 1901/349; D. m. W. 1901, V. B., p. 131.

Koch Jos., Typhusbaz. i. d. Tube. Mh. f. Gynäk., Bd. XVI, 1902, p. 198; C. f. B. 32, p. 751.

König R., Tub. Ulzerat. d. Harnröhre. M. m. W. 1902/1158. — Beitr. z. Stud. d. Hodentub. Z. f. Chir., Bd. XLVII, p. 502; C. f. Chir. 1898, p. 823.

Kötschau, I., E. F. v. Genitaltub. (Prim. Tubentub.). A. f. G., Bd. XXXI, H. 2; C. f. Gyn. 1888, Bd. XII, S. 304.

Kolizow, Mh. f. pr. D. 1893, Bd. XVI, S. 492.

Kontrim, E. F. v. Lup. vulg. penis et scroti. Mosk. venerolog. u. dermatol. Ges., Sitzg. v. 6. März 1892; Mh. f. pr. D. 1892, Bd. XV, S. 81.

Koplik H., Hodentub. b. Kind. A. of Ped. 1889, Dec.; A. f. Khlk. 1891, Bd. XII, S. 424.

v. Korànyi A., Zwei F. v. Nierentub. Monatsber. üb. d. Gesamtleist. a. d. Geb. d. Kr. d. Harns. u. Sexualapp. 1900, Bd. 5, H. 5, p. 275; D. m. W. 1900, L. B., p. 124; B. kl. W. 1900, L., p. 55.

Kraemer C., Üb. d. Ausbreit. u. Entsteh.-Weise d. männl. Urogenitaltub. Z. f. Chir., Bd. 69, H. 2—4, p. 318—370, Leipz. (Vogel), Juli 1903; M. m. W. 1903, p. 1395. — Experim. Beitr. z. Stud. d. Hodentub. M. m. W. 1900/2121; 72. Naturf. Vers. z. Aachen, II. T., 2. Hälfte, p. 13, Leipz. 1901.

Korteweg J. A., D. Frühoperat. d. Nierentub. 8. vläm. med. Cgr., M. m. W. 1905, p. 329.

Kraske, Üb. e. F. v. tub. Erkr. d. Glans Penis etc. Zieglers Beitr. 1891, Bd. X, S. 204.

Kraus, D. Tb. d. graviden u. puerperal. Uterus. Z. f. Geb., Bd. LII, H. 3.
Krause, E. selt. F. v. Fremdkörp. i. d. Scheide e. 6j. Mädch. B. kl. W. 1896, Nr. 37.
Krönig, Üb. d. bakterienfeindl. Verh. d. Scheidensekretes Schwang. D. m. W. 1894, Nr. 43.
Krönig u. Pels-Leusden, D. Tb. d. Nier., Z. f. Chir. 1900, Bd. 55, H. 1 u. 2; M. m. W., p. 656.
Krönlein, Zürich, Üb. Nierentb. u. d. Res. i. operat. Behdl. 33. Chir. Vers. Berlin 1904; M. m. W. 1904, S. 772; A. f. kl. Ch., Bd. 73, H. 2, 1904.
v. Krzywicki C., 29 F. v. Urogenitaltub. Zieglers Beitr., Bd. III, S. 295.
Kümmel, Hamburg, D. Frühoperat. d. Nierentb. 33. Chir. Vers. Berlin M. m. W. 1904; S. 772. — Geburtshilfl. Ges. z. Hambg., 14. Aug. 1888; C. f. Gyn. 1889, Bd. XIII., S. 259. — Z. Diagn. u. Ther. d. Nierentb. Ä. V. i. Hambg. 1904; M. m. W. 1904, S. 2208.
Küttner H., Z. Tb. d. äuß. wbl. Genit. C. f. Chir. 1897, p. 479. — Beitr. z. kl. Chir., Bd. XVII, H. 2; C. f. Gyn. 1897, p. 637.
Kuhn, Nebenhodentub. Holl. Ges. f. Naturw. u. Med., Amsterd., 6. Mai 1891; D. M. Z. 1891, S. 648.
Kundrat, Z. Tb. d. Tuben u. d. Uterusmukosa. A. f. Gyn., 65. Bd., 1. H., 1901; C. f. B., Bd. 31, p. 278; D. m. W. 1902, L. B., 232; M. m. W. 1901, S. 2118.
Kunze, Lehrbch. d. Gynäk., Berl. (Jul. Springer) 1902; D. m. W. 1902, L., p. 42.
Kynoch J. A. C., Prim. tb. of the cerv. uteri. Br. m. J. 1903, p. 962.
Ladame, 43. Verhdl. d. ärztl. Zentralverein. i. Genf, 29. Mai. Cor. f. Sch. Ä. 1892, Bd. XXII, S. 404.
Freiherr v. Lallich, Dalmatien, 42 Kieselsteine i. d. Vagina eines 16j. Mädchens C. f. Gyn. 1899, S. 1554.
Landret Ph., L'exitat. génit. chez les tb., ses causes, ses conséq., son traitm. Thèse Lyon 1904.
Largan J., Addison disease i. child., with the rep. of a case.
Laroche A. Ch., Contrib. à l'ét. du traitm. d. l. cystite tub. par les inject. d'huile guaiacolée iodoform. Th. Nancy 1903.
Launois C., De la tub. du testicle chez les jeunes enfants. R. mens. des mal. de l'enfance 1883, Mai; D. M. Z. 1884, S. 540—541.
Lea Arnold W. W., Four cas. of tub. disease of the Fall. tube treat. by operat. Br. m. J. 1903, p. 964.
Ledermann, Nebenhodentub. Derm. Ver. z. Berl., Sitzg. v. 1. Nov. 1892; D. M. Z. 1892, S. 1067.
Le Filiatre et Cornil, Tub. d. l'epididyme gauche avec fistule tub. etc. Bull. soc. anat. d. Paris, 1905, p. 42.
Leguen F., De l'ablat. d. vésic. sem. tub. Bull. soc. chir. Paris, t. 31, 1905, p. 136.
Lehmann E., Üb. ei. Modus v. Impftub. b. Mensch., d. Ätiolog. d. Tb. u. d. Verhältn. z. Skroful. D. m. W. 1886, S. 144 ff.
Leichtenstern, Allgem. ärztl. Ver. i. Köln, 16. Jan. 1882. D. m. W. 1883, S. 150.
Leriche René, Pyosalpinx tubere. bilatéral. Lyon m. 1905, p. 190.
Leuret A., Ét. clin. sur les rapports de la péritonite tub. et de la tub. génit. chez la femme. Thèse. Paris 1903.
Lewers, Lup. d. Vulva. Lanc., 1889, 23. Nov.; C. f. Gyn. 1891, Bd. XV, S. 181.
Lewin u. Goldschmidt H., Nebenhodentub. Derm. Ver. z. Berl. Sitzg. v. 1. Nov. 1892; D. M. Z. 1892, S. 1067. — Urogenitaltub. V. f. inn. Med. D. M. Z. 1895, S. 20. — Experim. Stud. ü. d. Bezieh. zwisch. Blase u. Harnleit. B. kl. W. 1893. Nr. 32.

Lichotzky, E. F. v. Tb. beid. Tub., Geburtsh. gyn. Ges. z. Wien, Sitzg. v. 14. Mai 1889; C. f. Gyn. 1889, Bd. XIII, S. 830–831.
Lichtheim, F. d. M., Bd. I, S. 10.
Lievin, Entzünd. d. Hod., Z. f. Chir. 1880, Bd. XIII, S. 415.
Lindmann I., E. Beitr. z. Fr. v. d. Kontagiosit. d. Tb., D. m. W. 1883, S. 442.
Löffler Rob., Üb. prim. Tb. d. Ovarien. Ä. Ver. i Brünn, 20. Jan. 1899. W. m. W. 1899, p. 1609.
Loeper M. & Crouzon O., Un cas de phélonéphrite tub. (Pathogénie de certaines cavernes rénales et de la dilatat. de l'uretère). Rev. d. l. tub. 1905, p. 191.
Loerch, Wilh., D. Tb. d. Harn- u. Geschlechtsapp. b. Weib. I. D. Münch., Nov. 1904.
Löwenstein, Die Impftub. des Präputiums. I. D., Königsb. 1889; C. f. Chir. 1892, Nr. 19, S. 125.
Löwy et Leuret, Tub. de l'ovaire. Bull. soc. anat. Paris. Année LXXVIII, 1903. Sér. 6, t. V, Nr. 4, p. 393.
Ludwig, E. F. v. vollst. Verschluß d. Korpushöhle infolge Tb. d. Uterus. Geburtsh.-gynäk. Ges. i. Wien, Jan. 1900. W. kl. W. 1900/612; Cor. f. Gyn. 1900, p. 652.
Lyow Y., Verletz. d. weibl. Geschl.-Org., währ. d. Koitus hervorger. Nouv. arch. d'obstétr. et de gyn. 1894, No. 12; C. f. Gyn. 1895, Bd. XIX, S. 1175—1176.
Macdonald A., Lup. d. Vulvoanalreg. Edinbg. med. J. 1884, April; C. f. Gyn. 1885, Bd. IX, S. 284—285.
Madlener M., Tb. Ovarialcyste u. tb. Uteruspolyp. C. f. Gyn. 1894, p. 529. Bemerk. z. Arb. Schottländ. — Üb. d. Tb. d. Eierstockes. C. f. Gyn., Bd. V, H. 6, p. 1478.
Maes, E. F. v. dopp. Hodentub. Ärztl. Ver. z. Hamb., Sitzg. v. 23. Juni 1891; D. m. W. 1891, S. 1293.
Malécot, Tub. de la verge. Cgr. pour. l'étude de la tub., 1893, Sess. 3, p. 528. — Le mercredi méd. 1893. Arch. f. Derm. u. Syph. 1894.
Malinsky, Ét. sur la pathogénie et le traitem. de la tub. testiculaire. Th. de Paris 15. Novembre 1900. Z. f. Tb., II, p. 189.
Malthe, F. v. Tb. d. Urogenitalorg. b. Weib., Mag. for Lägev., 3, VII, S. 10.
Mann M., Entzd. d. Ureteren b. Weibe. Am. J. of the med. sc. 1895, p. 125; C. f. Gyn. 1895, Bd. XIX, S. 140.
Mansbach, Üb. Kohabitationsverletz. Nürnb. med. Ges. u. Polikl. 1902. M. m. W. 1902, p. 523.
Marchand, E. F. v. total verkästen Nebennieren b. Morbus Addisonii. Med. Ges. z. Leipz., Juli 1903. M. m. W. 1903.
Martin E., E. exstirpierte tub. Niere. Allg. ä. V. z. Köln. M. m. W. 1904, S. 1324.
Martin, Greifswald, Tb. d. wbl. Genit. IV. intern. Gyn. Cgr. 1902, Rom. M. m. W. 1902. p. 1858, 1861; B. kl. W. 1902, 1058; Mschr. f. Geb., Bd. XII, H. 4 u. Erg. H. — Tb. Erkrankg. d. link. Tube. Med. Verein i. Greifswald. Jan. 1900. D. m. W. 1900, V. B.. p. 138.
Mattlews, (Prim.) Tub. d. Cervix uteri. Med. rec. 1898, vol. 54, No. 25, 17. Dez.; B. kl. W. 1899. L. 16.
Maurange G., Étude anat.-pathol. de la périton. tub. Gaz. hebd. 1899, Nr. 25; C. f. i. M. 1899, p. 534.
Meinert, Gynäkol. Gesellsch. z. Dresd. Sitzg. v. 14. Okt. 1895; C. f. Gyn. 1895, Bd. XIX, S. 1328.
Meisel, Z. Diagn. u. Ther. d. Nierengeschw. u. Nierentb., V. Freiburg. Ä., Juni; M. m. W. 1904, S. 1487.
Meissner, F. v. Lup., Derm. Vereinig. z. Berl.; Mh. f. pr. D. 1896, Bd. XXII.
Mendelsohn, Tuberkelbaz. i. Harn. Verh. d. V. f. i. M. 1884; D. m. W. 1884, S. 443.

Menge, Üb. tub. Pyosalpinx. Ges. f. Geburtsh. z. Leipz., Sitzg. v. 17. Juli 1893; C. f. Gyn. 1894, Bd. XVIII, S. 24. — Üb. ein bakterienfeindl. Verh. d. Scheidensekrete Nichtschwang. D. M. Z. 1895, S. 588.

Menge & Krönig, Bakteriol. d. wbl. Genitalkanals. Leipz. (Georgi), 1897; C. f. Gyn. 1897, p. 430. — Beitr. z. operat. Sterilisier. d. Frau. Ges. f. Geburtsh. z. Leipz., 19. Febr. 1900, Disk. p. 536; C. f. Gyn. 1900, p. 533.

Merkel Herm., Üb. d. Gen. d. weibl. Genitaltub. A. f. kl. Med. 1905, p. 331.

Meyer W. Z., Tb. d. Cervix uteri. C. f. m. W. 1895, Bd. XXXIII., S. 560. — E. F. v. Impftub. inf. ritueller Zirkumzis. N. Y. m. Pr. 1887, Juni; Mh. f. pr. D. 1888, Bd. VII, S. 283.

Michaelis, Prim. Tb. d. Zervikalkanals. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Bd. 3, H. 1, 1900; B. kl. W. 1900, L., p. 31. — Beitr. z. Uterustub. Hegars Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Bd. III, H. 1, S. 806.

Michaud, Üb. e. F. tuberkulös. Ulzerat. d. Urethra nach prim. Nierentb. Bull. soc. anat. Paris 1887; Mh. f. pr. D. 1889, Bd. VIII, S. 332.

Milchner R., E. Beitr. z. Diagn. d. Nierentb. B. kl. W. 1904, Nr. 49.

Mirabeau, Üb. Nierentb. Gyn. Ges. i. Münch. M. m. W. 1905, S. 485.

Mittermaier, Hamburg, 1897. C. f. Gyn., S. 1416.

Möller M., E. F. v. prim. Prostatatb. n. vorangeg. traum. Prostataabsz. C. f. d. Kr. d. Harn., Bd. XII, H. 3; D. m. W. 1901, L., p. 80.

Moncany et Delaunay, Reins tub. Bull. soc. anat. Paris 1905, p. 333.

Monks E. H., Hodentub. b. ei. Säugl., Br. m. J. 1884, Dec. 27; A. f. Khlk. 1886, Bd. VII, S. 437.

Morand, Drei Bohnen i. d. Blase. D. M. Z. 1895, S. 144.

Morton, E. F. v. Tb. d. Prostata. 24. ord. Sitzg. d. Brookl. Dermatol. a. Genito-Urinary Soc.; Mh. f. pr. Dr. 1895, Bd. XXI, S. 291. —Tub. of the Fallopian tub., uterus and vagina. Tr. path. soc. Lond. 1893, vol. XLIV.

Mosler L., Die Tb. d. weibl. Genit. I. D. Breslau 1883; C. f. Gyn. 1884, Bd. VIII, S. 269.

Moutrier Michel, Chancre tuberc. de la verge. Th. de Paris 1896.

Münchmeyer, Prim. Uterustub. Gynäk. Ges. z. Dresd. 1899. C. f. Gyn. 1899, p. 1376.

Murphy J. B., Tub. of the testicle. With spec. considerat. of its conservat. treatm. D. m. W. 1900, L. B., p. 287 u. 291; J. Am. med. Ass. 1900, p. 1187, 1276, 1346, 1407, 1478.

Neter Eugen, Beitr. z. Kenntn. d. wbl. Genit.-Tb. i. Kindesalt. A. f. Khlk., Bd. XXXVI, 1903, H. 3/4, p. 224—243; C. f. B. 1903, Bd. 38; B. kl. W. 1903, L. B., p. 41.

Neuhaus, E. selt. Fremdkörp. i. d. Harnröhre. Mh. f. pr. D. 1894, Bd. XVIII, S. 267—268.

Neumann, Tb. Geschw. Wien. Ref. 1899; M. m. W. 1899, S. 237. — Z. Übertr. d. Tb. durch d. rituelle Zirkumzis. Ges d. Ä. i. Wien, 3. Febr. 1899. W. m. W. 1899, p. 317; W. m. Pr. 1900/569; M. m. W. 1900, p. 548; Z. f. Tb., I, p. 259.

Nevins Hyde I., Üb. Syphilom d. Vulva. J. of cutan and genito-urinary diseas. April and May 1889; Mh. f. pr. D. 1890, Bd. X, S. 429—430.

Newton R. C., Extrakt. ei. Flasche aus d. Blase. Med Rec. 1892, Oct., No. 42; Mh. f. pr. D. 1893, Bd. XVI, S. 345.

Nielot, Tub. Epididymitis. Bull. méd. 1898, p. 891; W. m. W. 1898, p. 2046.

Nockher L., Üb. Tb. d. Urethra. Diss. Bonn 1890; Mh. f. pr. D. 1891, Bd. XII, S. 372.

v. Noorden, Beitr. z. klin. Chir., Bd. VI.

Ojemann, E. F. v. prim. Tubentb. Diss. Tübingen 1897.

Orthmann, E. F. v. Pyosalpinx tub. dupl. Ges. f. Geburtsh. u. Gyn. in Berl.; C. f. Gyn. 1888, Bd. XII, S. 754.
Pape, Z. Diagn. u. Ther. d. Gen.- u. Perit.-Tb. d. Weib. Hegars Beitr. z. Geb. Bd. VII, H. 3; C. f. B., Ref., Bd. 34, p. 132.
Partsch, Entfern. ei. Fremdkörp. aus d. Harnblase ei. Mann. Bresl. ärztl. Z. 1887, Nr. 14; C. f. m. W. 1888, Bd. XXVI, S. 542.
Pasquier, Contrib. à l'ét. de la tub. rénale. Th. Paris 1894; C. f. i. M. 1894, S. 750.
Pasternatzki Th. S., Z. Fr. v. d. tb. Infekt. d. Beschneid. Mh. f. pr. D. 1893, Bd. XVI, S. 491.
Pauchet Viktor, Contribut. à l'étude d. la tub. rénale et particulièrem. de son traitm. chir., Rev. d. gynéc., t. IX, 1905, p. 509.
Peckham G., E. Beitr. z. Kenntn. d. ulzerat. Läsion d. Vulva. Amer. J. of obstetr. 1887, Aug., p. 785; C. f. Gyn. 1888, XII, S. 261—262.
Pénières, Toulouse, Genitaltb. Paris, T. C. 1905, M. m. W. 1905, p. 2340.
Pels-Leusden, Berl., Z. F. d. exper. Erzeug. d. Nierentb. 34, Chir. Cgr. III. Sitz. M. m. W. 1905, S. 974.
Penrose & Beyea, Tb. d. Tub., Amer. J. of the med. sc. 1894, Nov.; C. f. G. 1895, Bd. XIX, S. 805—806.
Petit P. A., Sur une forme hypertroph. non ulcér. de tub. de la vulve. Rev. de gynécol., t. VII, 1903, Nr. 6, p. 947.
Phocas, Kongenitale tb. Hydrozele. A. prov. de chir., t. II, p. 355; C. f. Chir. 1893, Nr. 47.
Picque, Tub. génitale chez la femme. IX. Cgr. franç. de chir.; S. m. 1895, p. 476.
Poeverlein F., E. F. v. Tb. d. vulva. I. D. München, März 1902, u. Hegars Beitr. z. Geburtsh. u. Gyn., Bd. VIII, H. 1; M. m. W. 1903, p. 1788; C. f. B. 1903, Bd. 34, p. 115.
Polacco, Rupt. des Scheidengewölb., verbund. m. schwer. Blut, durch Koitus bewirkt. Ann. di Ost. e. Gin. 1891, Nr. 9; C. f. Gyn. 1892, Bd. XVI, S. 560.
Polano Oskar, Klin. u. anat. Beitr. z. wbl. Genit.-Tb., Z. f. Geb. u. Gyn., Bd. 44, H. 1; M. m. W. 1900, p. 1782.
Poncet M. A., Tub. de la verge. Cgr. pour l'étude de la tub. Sess. 3, 1893, p. 525.
Posner, Üb. d. Infektw. b. Urogenitaltb. Cgr. geg. d. Tb. 1900. M. m. W. 1900, p. 709; Z. f. Tb., II., 1901/139. — Z. Kenntn. d. Urogenitaltb. 74. Naturf. Vers., Karlsbad 1902, Abt. f. Chir. M.; m. W. 1902, p. 1777; B. kl. W. 1902, p. 990. — Extr. ein. Gummischlauch. a. d. Blase. B. m. G. 1899, 11. Jan., p. 58.
Pousson Alf., Contribut à l'étude d. l. tub. rénale et d. son traitem. chirurg. Ann. d. m. d. org. génito-urin. 1905, p. 961 u. 1084.
Predöhl, Tubentb. Geburtsh. Ges. z. Hamb., 31. Jan. 1888; C. f. Gyn. 1888, Bd. XII.
Prioleau W. H., The value of clim. in gen.-urin. Tb., M. N. 1904, p. 65.
Prüsmann F., Z. Tb. d. Eierstockgeschw. A. f. Gyn., Bd. 68, H. 3, Berlin 1903; M. m. W. 1903, p. 1041; C. f. B. 1903, Bd. 34, p. 65; Phys. Ver. i. Kiel, Nov. 1902; M. m. W. 1903, p. 227.
Przewoski, Stückchen d. abgestorb. Nierengeweb. i. Harn b. Tb. renalis. Mh. f. pr. D. 1886, S. 192.
Rafin, La néphrectomie ds. la tub. rénale. Lyon m. 1905, p. 613.
Revillod E., Tb. der weibl. Genitalorg. Progr. m. 1884, Nr. 33; Soc. anat. 1884, 25. janv.; C. f. Gyn. 1885, Bd. XXIX, S. 399.
Rieck A., E. F. v. prim. Tb. d. Vulva ein. Erwachs. u. ihr. Bezieh. z. Ulcus rodens vulvae. M. f. Gyn., IX. Bd., H. 6; M. m. W. 1899, S. 1183.
Roediger H., E. Beitr. z. Kasuistik d. Fremdkörp. i. d. weibl. Harnbl. D. m. W. 1894, Nr. 34; C. f. Gyn. 1895, Bd. XIX, S. 584.

Romniceanu & Robin G., 130 F. v. infektiöser Kolpitis kl. Mädch. m. pos. Gonokokkennachweis. W. m. Pr., p. 969.

Róna, Extragenit. Syphilisinf. m. Rücks. a. d. heimisch. (ungarisch.) Verhältn., Gyog. 1890, Nr. 50 u. ff.; Mh. f. pr. D. 1891, Bd. XII, S. 460.

Roosen-Runge, Blasentb. Biol. Abteil. d. ä. Ver. Hamb. 1902. M. m. W. 1902, p. 1162.

Rosenstein Paul, Anat. Unters. üb. d. Infektionsw. b. d. Genitaltb. d. Weib. Mschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 20, 1904, H. 3 u 4; C. f. B. Ref., Bd. 36, S. 594.

Rosenstein S., Vorkomm. d. Tb. B. i. Harn. C. f. m. W. 1883, Nr. 8, S. 65.

Rossi, Italo, Sur un cas de lésion de la queue de cheval par tub. sacrée. Arch. de neurol., vol. XX, 1905, p. 81.

Routin, De la cystite tub. Progr. méd. 1884, 38; D. M. Z. 1885, Nr. 46.

Rovsing, Kopenhagen, Üb. Indikat. u. Result. d. Nierenexstirp., spez. b. Nierentb. 34. Chir. Cgr., III. Sitz. M. m. W. 1905, S. 973.

Rozenthal J., Beitr. z. Lehre üb. Vorletz. d. weibl. Urogenital. sub coitu. Medyc. 1898, Nr. 35; C. f. Gyn. 1899, p. 1553.

Runneberg, Tb. d. Urogenitalapp. b. Weib. Finska läkares öllsk hdl. 1880, Bd. XXII, S. 300.

Sabolotzky, Z. Kasuistik d. Fremdkörp. i. d. Scheide. C. f. Gyn. 1889, Bd. XIII, S. 80—81.

Sachs A., E. F. v. tb. Erkrk. d. Adnexa uteri. Med. Ges. z. Basel, 2. Febr. 1893; C. f. Gyn. 1893, Bd. XVII, S. 249.

Sänger, Tub. cystoma ovarii b. Tub.- u. Bauchfelltb. C. f. Gyn. 1890, Bd. XIV, S. 522. — E. F. v. Lup. vaginae unt. Behdl. m. Kochscher Lymphe. Geburtsh. Ges. z. Leipz., 393. Sitzg. C. f. Gyn. 1891, Bd. XV, S. 238—239. — Adnexa ein. F. v. Tub.-Tb. b. Bauchfelltb. Ges. f. Geburtsh. Leipz., 404. Sitzg. vom 25. Febr. 1892; C. f. Gyn. 1892, Bd. XVI, S. 668—669.

Salus Gottlieb, Tiervers. u. Nierentb. nebst ein. Beitr. z. Kenntn. d. Harntb. B. kl. W. 1903, p. 1150.

Salzmann, Baumgartens Jb. 1887, S. 202.

Samain, Bohne i. d. Blase, Extrakt. u. Heil. J. d. soc. méd. de Lille, 17, 24, 1894; D. M. Z. 1895, S. 144.

Saulmann, Endometritis und Salpingitis tub., kompliziert mit Gonorrhöe, Gyn. Ges. Brüssel, Sitzg. v. 24. April 1892; C. f. Gyn. 1892, Bd. XVI, S. 533.

Schenk Ferd., Tb. d. äuß. weibl. Genit., Beitr. z. kl. Chir., 17. Bd., H. 2; C. f. Gyn. 1897, p. 637; Pr. m. W. 1898, p. 375.

Scherb Heinr., Beitr. z. Path. u. Ther. d. Cystitis tb., p. 38; I. D. Basel 1903/04.

Schmidt Rud., Initial lebensgef. Hämaturie inf. ulc. Tb. d. Nierenp. W. Ges. f. i. Med.; M. m. W. 1904, S. 131.

Schottlaender J., Üb. Eierstocktb. Jena 1897; D. m. W. 1898; L. B., p. 34.

Schottländer, Z. hist. Diag. b. Frühstad. v. Uterustb. Mtschr. f. Geb. u. Gyn., Bd. 21, H. 1; C. f. B. Ref. Bd. 36, S. 604.

Schuchardt K., Die Übertrag. d. Tb. a. d. Wege d. geschlechtl. Verkehrs. A. f. kl. Chir. 1892, Bd. XLIV, S. 448.

Schütz, Geburtsh. Ges. z. Hamb. Sitzg. v. 20. Aug. 1889; C. f. Gyn. 1890, S. 617; Demonstr. d. Gen.-Org. ei. 43j. Nullipara m. prim. Tubentb.

Schwyzer, Z. Ätiol. d. Morbus. Addisonii. N. Y. m. M. 1898. Jan.; D. m. W. 1898, L. B., p. 131; C. f. Chir. 1898, p. 933.

Secchi T., A. proposito d'un caso di ulcera tubercolare vulvo-vaginale Giorn., ital. d. malattie vener. i. d. pella 1901, No. 5.

Senn N., Tub. of the male genital organs. Transact. of the American surg. Ass., Bd. XIV, Philadelphia 1896; C. f. Chir. 1897, p. 1312 (Beil.).

Simmonds, Baumgartens Jb. 1886. — Die Tb. d. männl. Genitalapp. A. f. kl. M. 1886, Bd. XXXVIII, S. 571. — Z. Path. d. Morbus Addison. Biol. Abteil. d. ärztl. Ver. Hamb. 6. Jan. 1903; M. m. W. 1903, 313. — Üb. tub. Meningitis b. Tb. d. männl. Genitalapp. Biol. Abt. d. ä. Ver. Hamb. 1901; C. f. i. M. 1901, p. 926; M. m. W. 1901, p. 743.

Simon C., Z. Hodentb. D. Chir. Ges. 1901, Bd. 30, p. 125; M. m. W. 1901, S. 691.

Sippel A., Bemerk. z. Tb. d. weibl. Genit. u. d. Bauchfells. D. m. W. 1901/33; M. m. W. 1901. — Beitr. z. prim. Genitaltb. d. Weib. nebst Bemerk. z. Bauchfelltb. D. m. W. 1894, Nr. 52; C. f. Gyn. 1895, Bd. XIX. S. 806—807.

Smith R. C., Tub. B. i. Urin. Lanc. 1883, I, 2, S. 942.

Smith R. T., E. F. v. tb. Pyosalpinx. Br. Gyn. J. 1891, Bd. XXV, Mai u. Aug., C. f. Gyn. 1891, Bd. XV, S. 1042.

Sommer, C. f. Gyn. 1894, Bd. XVIII, S. 1173.

Sondern F. E., Genito-urinary tub. its diagnostis in the laboratory. J. of cutan. a. genito-urin. diseas. 1900, p. 289.

Späth E., Z. Kasuistik d. Koitusverletz. Z. f. Geb. u. Gyn., Bd. XIX, H. 2; Mh. f. pr. D. 1891, Bd. XII, S. 160. — Üb. d. Tub. d. Niere i. Zusammenh. m. jen. d. männl. Urogenitalapp. V. A. 1885, Bd. C, S. 81.

Spencer Wells, Olshausen, Hdb. d. Frauenkr., S. 702.

Springer, Vaginaltub. Ver. D. Ä. i. Prag, Febr. 1902; M. m. W. 1902, p. 1404; D. m. W. 1902, p. 268. — Vier F. v. Vaginaltub. Z. f. Hlk. 1902, Pr. m. W. 1902, p. 228. — Z. Lehre v. d. Genese d. Vaginaltub. Z. f. Hlk., Bd. XXIII, 1902, p. 1—25.

Ssalitscheff E. G., E. F. v. tb. Erkrk. d. männl. Glied. Zieglers Beitr. 1894, Bd. 15, p. 375.

Stein, Präp. ein. Urogenitaltub. Ä. V. i. Hambg. 1901. M. m. W. 1901, p. 727; D. m. W. 1901, V. B., p. 162.

Steinheimer, Tub. des uropoetischen Syst. Arztl. Lokalv. z. Nürnb., 4. Sept. 1890; M. m. W. 1891, S. 17.

Steinthal C. F., Üb. d. tub. Erkrk. d. Niere i. ihr. Zusammenh. m. d. gleichnam. Affekt. d. männl. Urogenitalapp. V. A., Bd. C, S. 81.

Stolper L., Unters. üb. Tub. d. wbl. Geschl.-Org. Mschr. f. Geb., Bd. XI, H. 1, Jan.; M. m. W. 1900, p. 437.

Straßmann P., Tub. d. Eileiter. Ges. f. Gyn. z. Berlin, 9. Jan. 1903; B. kl. W. 1903, p. 420.

Stratz, 24 F. v. Genitaltub. Niederl. gyn. Ges., 10. Dez. 1899; C. f. Gyn. 1900, p. 506.

Strauß, Casper Monatsb. f. Urologie 1899, S. 173.

Szász H., Kombinat. v. Krebs u. Tub. i. Uterus. Klin.-therap. W. 1902, p. 1501; W. m. W. 1902, p. 2453; B. kl. W. 1902. L. A., p. 31.

Targett J. H., Discuss. on the path. and treatm. of tb. of the uter. and adnexa. Br. m. J. 1903, p. 959. — Unsuspected tub. salpingit. and pyosalpinx. Tr. of the obstetr. soc. of. Lond., Vol. 46, 1905, p. 20.

Taubert, Vollk. Lat. ungewöhnl. vorgeschritt. Urogenitaltub. D. mil.-ä. Z. 1905, p. 136.

Taylor I. E., Lup. serpiginosus der Cervix uteri u. d. Pudenda. New York med. J., 29. Okt. 1887, S. 499.

Téndeloo Ph., Z. d. Urspr. v. Tub. einiger Bauchorg. Weekbl. van het Nederl. Tijdschr. voor Geneeskunde 1903, II., Nr. 17; M. m. W. 1904, p. 318; D. m. W. 1903, L. B., p. 274. — Lymphog.-retrogr. Tb. ein. Bauchorg. M. m. W. 1905, p. 988.

Teutschländer Otto, D. Samenblasentb. u. ihre Bezieh. z. Tb. d. übrig. Urogenitalorg. B. z. Tb., Bd. III, 1905, p. 215.

Thorn, Z. oper. Ther. d. Tb. d. weibl. Genit., Med. Ges. Magdeburg, 27. April 1905. M. m. W. 1905, p. 1910.

Tribondeau, Les altérations du tube seminifère dans un cas d'épididymite tub. datant de trois mois. C. r. biol. 1900, p. 1045.

Tschainski, Pet. m. W. 1892, Nr. 7; Mh. f. pr. D. 1893, Bd. XVI, S. 492.

Tschlenoff, Üb. ein. F. ein. prim. tb. Hautgeschw. a. Penis. A. f. Derm. 1901, Bd. 55, H. 1; M. m. W. 1901, p. 329; B. kl. W. 1901, L. p. 28.

Tschlenow M., E. prim. tub. Geschw. a. Penis. Med. Obosrenje, März, April, Mai, 1901, höchst selt. F. mikr. festgest. Pet. m. W. 1901, p. 29.

Tuffier, Üb. Nierentub. Soc. de. Chir. Press. méd. 1900, Nr. 42; Th. M. 1900, p. 495.

Turner, Sekt. Befund. v. 27 tub. wbl. Individ. hinsichtl. d. Genit.-Org. Demonstr. tub. Uterus. Ges. f. Geb., Lond.; Lanc. 1899, Nov., bis 1900, Jan. C. f. Gyn. 1900, p. 427.

Vassmer, 6 F. v. Uterustb. A. f. Gyn., 57. Bd., 2 H; M. m. W. 1899, S. 664.

Vaughan, Tub. d. Prostata. N. Y. Ac. d. Med.; Mh. f. pr. D. 1894, Bd. XIX, S. 635.

Veit J., Gesellsch. f. Geburtsh. u. Gynäk. z. Berl., Sitzg. v. 9. Juni 1893. C. f. Gyn. 1893, Bd. XVII, S. 656. — Üb. Tub. d. wbl. Sexualorg. u. d. Peritonéum. Mtschr. f. G. 1902, Bd. 16, Erg.-H., p. 525—555.

Vénot, E. F. v. Hauttb. d. Penis. J. de méd. de Bordeaux, 3. Feb. 1901, Nr. 5. W. kl. W. 1901, p. 328.

Verhvogen, D. Tub. d. Hodens. La Policlinique, 15. Aug. 1899. M. m. W. 1899, S. 1510.

Vetlesen, E. F. v. ein. tb. Geschw. d. Penis. Norsks Magaz. for Lägevid 1886 (nach Moutrier).

Veyrune, Contrib. à l'et. de la tub. du public. Th. Montpellier 1902.

Viatte, Klin. u. hist. Unters. üb. Lup. vulvae. A. f. G., Bd. XL, H. 3; C. f. Gyn. 1892, Bd. XVI, S. 47.

Voigt, Tub. d. wbl. Genit. C. f. G., Bd. 59, H. 3, 1899, S. 807; C. f. B. 27; M. m. W. 1900, S. 298; B. kl. W. 1900, L. p. 16.

Wallart, Üb. d. Kombinat. v. Karzin. u. Tub. d. Uterus. Z. f. G., Bd. 50, H. 2, p. 243 bis 273.

Walther H., Beitr. z. Kenntn. d. Uterustub. Mschr. f. Gebh. u. Gyn., Juli 1897, Bd. II, H. 1; Pr m. W. 1898, p. 188; C. f. Gyn. 1897, S. 1478. — E. Kontrollunters. d. Janischen Arb.: Üb. d. Vork. v. Tb.B. i. ges. Genitalapp. b. Lgschwinds. Zieglers Beitr. 1894, Bd. XVI, S. 274.

Wandel, Üb. Nierentub. Diss., Breslau 1898.

Weichselbaum, W. m. W. 1884, S. 368.

Weil C., Fremdkörp. i. d. Harnr. u. Blase. Urethrotomia exter. Pr. m. W. 1884, Nr. 48; C. f. m. W. 1885, Bd. XXIII, S. 287.

Weinbrenner, Üb. Genitaltub. d. Wb., Med. Ges. z. Magdeb. v. 26. März 1903. M. m. W. 1903, p. 842.

Weinlechner, E. F. v. tub. Geschw. a. syphilit. Grundl., Geburtsh. gyn. Ges. i. Wien, Sitzg. v. 22. Januar 1889; C. f. Gyn. 1889, Bd. XIII, S. 586—587.

Weyl Ad., Üb. lokalis. Tb. d. Collum. uteri. I. D. Gießen 1904.

Whitridge I. W., Tub. of the female generat. org., John Hopk. Hosp. Rep. 1892, Vol. III, Nr. 1—3; C. f. Gyn. 1895, Bd. XIX, S. 295—296.

Wickham L., E. F. v. tub. Geschw. d. Penis. Diagn. u. Beh., Mh. f. pr. D. 1895, Bd. XX, S. 609.

Wickham et Gaston, Tub. ulcereuse de la verge. Ann. d. D. 1895, p. 296.

Widmark I., Gonokokk. i. 8. F. v. Vulvovaginit. b. Kind. A. f. Khlk. 1886, Bd. VII, S. 1—2.
Wildbolz Hans, Üb. Diagn. u. Behdl. d. Nier.- u. Blasentub. Cor. f. Schw. A. 1905, p. 161.
Will, Beobacht. üb. d. Bakteriol. d. wbl. Geschl.-Trakt.; Med., 1894, Nr. 1; C. f. Gyn. 1895, Bd. XIX, S. 687.
Williams J. W., Tub. of the fem. genérat. org. Johns Hopk. Hosp. Rep., Vol. III, Nr. 1, 2, 3, Baltim.
Williams I. D., Tub. Erkrk. d. Portio vaginalis. Br. m. J. 1895, May 4; D. M. Z. 1895, S. 613.
Winter, Corpus uteri m. beid. Adnexen, welch. b. Tub. peritonei weg. gleichzeit. Tubentub. exstirp. word. ist. Ver. f. wissensch. Hlk. i. Königsb., 13. März 1902. D. m. W. 1902, V. p. 177.
Winternitz E., Hochgrad. Narbensten. d. Scheide, veranl. d. e. Fremdkörp. C. f. Gyn. 1895, Bd. XIX, S. 641—642.
Withington Charles F., Addiss. dis., with a. without adren. tub. M. N. 1904, p. 591.
Wolf B., Üb. adenomähnl. Wucher. d. Tubenschleimh. b. Tubentub. M. f. G., Bd. VI, H. 5; C. f. Gyn. 1898, p. 520. Ges. f. Gynäk. i. Leipz. 1897; C. f. Gyn. 1897, p. 810.
Wolff, Geschw. d. Prostata. Z. f. Chir., Bd. 53, H. 1 u. 2; B. kl. W. 1899, S. 87.
Wolff B., Üb. d. Tb. d. Eierstockes. A. f. Gynäk. 1896, Bd. 52, S. 235; C. f. Gyn. 1897, 228.
Zweifel, E. F. v. Lup. uteri. Geburtsh. Ges. z. Leipz., 393. Sitzg., 15. Dez. 1890; C. f. Gyn. 1891, Bd. XV, S. 238—239.
Zweigbaum M., Tub. Geschw. d. Vulva, Scheide u. d. Vaginalport. Gz. lekarska 1887, Nr. 8; C. f. Gyn. 1888, Bd. XII, S. 839.

Tuberkulose der Mamma.

Albert, Eulenb. Realenzykl., Bd. III.
Arcoleo Eug., Contrib. clin. ed. anat. pat. allo stud. d. tub. d. mammilla. Rif. med., XIV., 129, 1898.
Argellier J., De la tb. mammaire, Th. Lyon 1898.
Bang, D. Z. f. Thiermed. 1885, S. 50.
Bartsch E., Üb. Tb. d. Brustdr. I. D. Jena 1901.
Basch und Weleminsky, Üb. d. Ausscheid. v. Mikroorgan. d. d. tät. Milchdr., B. kl. W. 1897, p. 977.
Bender, Einige F. v. Tb. d. Brustdr. Beitr. z. kl. Chir. 1891, VIII, S. 205.
Berchtold Emil, Üb. Mammatb. I. D. Basel 1890.
Brucant R. P. C., Contrib. à l'Ét. d. l. tub. mamm. Th. Lille 1895.
Caminiti R., Sulla tb. prim. del. mammella. Rif. med. 1903, p. 869 u. 905. D. M. W. 1903, L. B., p. 215.
Carle, Tubere. mammillaire. Gz. hebd. 1899, Nr. 77, p. 913.
Carrel, Gz. des hôp. 1899, cit. n. Petersen. M. m. W. 1900.
Castellani Salv., Due casi di tb. prim. d. mamm. Poliel. 1895, p. 273.
Chambers, Mammatub. Mschr. f Geb. 1901, S. 593.
Coen G. C., Contrib. allo stud. d. tub. prim. d. mamm. Gaz. d'osp. 1902, 22. Luglio.
Collomb F., Tub. mamm. etc. Th. Lyon 1899.

Conte, Tb. prim. d. l. mammelle chez l. vache. Rev. gén. d. méd. vét. 1903, p. 327 u. 553. C. f. B., Bd. 34, Ref. S. 304.
Cuneo J. A. F., Tub. primit. du Sein. Th. Paris 1899.
Davis E., Prim. Tb. d. Brust. M. N. 12. Juni 1897.
Demme, 26. Ber. d. Jennerschen Spit. Bern 1888.
Le Dentu & Morestin H., Epitheliom d. Brustdr. m. gleichz. tuberk. Perit., R. de ch. April 1900. M. m. W. 1900, p. 1279.
Dubar, Tub. d. l. glande mamm. Th. Paris 1881.
Dubrueil, Tub. mamm. Gaz. méd. Paris 28. avril 1888.
Duret, Tub. mamm. et adénite axill. Progrès méd. 1882, No. 9.
v. Dutilh F., Brustdrüsentb. Neederl. Tijdschr. f. Gen. 1902, Nr. 22. C. f. Gyn. 1904, p. 1028.
Ebbinghaus H., V. A. 1903, 171, 3, p. 472.
Mc. Fadean J., Tub. mastitis in the cow., J. of comp. Path. a Ther. Vol. II. 1889, S. 119.
Gaudièr & Péraire, Contr. à l'ét. d. l. tb. mamm. R. de ch. Sept. 1895.
Gautier J. V. A., Du lichen plan buccal, du lichen plan isolé de la bouche. Th. d. Bordeaux 1894.
Goldstein A., Prim. tub. of the ear fallow. by mastoid. M. N. Vol. LXXXII, 1903, p. 501—505.
Habermaas O., Üb. d. Tb. d. Mamma. Btr. z. kl. Ch. 1887, Bd. II, p. 44.
Hebb, Tr. path. soc. London 1888 (nach Roux) 1893, p. 44.
Héraud G., Contrib. à l'Ét. d. l. tub. mamm. Th. Montpellier 1897.
Hering, Die Tb. d. Mamma. I. D. Erlangen 1889.
Johannet, Rev. medico-chirurgical, T. XIII, p. 301.
Kallenberger W., Üb. Kombin. v. Tb. u. Karzin. d. Mamma. I. D. Tübingen 1902. C. f. B. 32, p. 650. Arb. Tübingen, Baumgarten 1902, Bd. 4, H. 1, p. 58.
Kitt, Lehrb. d. path. anat. Diagn. 1894, S. 246.
Konstantinow W., Tb. d. Brustdr., Bolnitschn. gas. Botkina 1900.
König Fr., Lehrb. d. spec. Chir. II.
Kramer, Bemerk. zu „Üb. Tb. d. Brustdrüse" (Mammatb. einer 50jähr. anscheinend sonst gesunden Frau [Opara]) C. f. Ch. XV, p. 867.
M'Lauchlan, Young J., Tub. mastitis, Vet. J. 1904, p. 82.
Leudet, A. gén. méd. 1886.
Levings, Tub. of the mamm. gland., J. Am. med. Ass. Nr. 5, 1903, D. m. W. 1903, L. B. p. 212.
Lotheisen G., Ein Beitr. z. Tb. d. Mamma. W. kl. W. 1897, Nr. 34.
Macnongthon J., Prim. Mammatb. Br. Gyn. Ges. 14. Februar 1901. Mschr. f. Geb. 1901, S. 452.
Mandry, Die Tb. d. Brustdr. Btr. z. kl. Ch. 1891, VIII, 1, S. 179.
Merttens, Demonstr. v. Mammatb. Mschr. f. Geb. 1903, S. 886.
Michailow N., Miliartb. d. Brustdr. Russky Archiw. Patol. etc. Pet. m. W. 1901, p. 36, L. B. Nr. 1—4.
Morestin H., Tb. du sein Bull. soc. anat. Paris, T. V, 1903, p. 479, 613. — Deux cas de tub. mamm. Gz. des hôp. 1900, p. 241.
Moser Alfr., Üb. Eutertb. I. D. Bern 1901.
Nattan-Larrier L., La tb. mamm. A. d. m. exp. 1904, p. 177. — L. Mammite tub. exp. du cobaye. C. r. biol. 1900, p. 1021.
Nocard E., Mammite tub. exp. chez la vache et la chèvre en lactation. Rec. de m. vét. 1900, p. 721.

Ohnacker, Die Tb. d. weibl. Brustdr. A. f. kl. Ch. 1882, B. 28, S. 366.
Orthmann E. G., Üb. Tb. d. weibl. Brustdr. m bes. Berücks. d. Riesenzellenbild. V. A. 100, p. 365.
Ostertag, Allg. und örtl. Tb., Arch. f. Tierheilk. 1888, S. 268, XIV.
Piskaček L., Üb. d. Tb. d. Brustdr. W. med. Jahrb. 1887. C. f. Ch. 1888, p. 866. Heft 10.
Pluyette E., Tub. mamm. Ref. v. Broca. Gz. hebd. 1900, p. 1225.
Poirier, Le tub. du sein chez la femme et chez l'homme, A. gén. méd. 1882, Vol. I. — Le Tubercle du sein. Th. Paris 1883. A. gén. méd. 1882, Vol. I.
Reerink H., B. z. L. v. d. Tb. d. weibl. Brustdr. Beitr. z. kl. Chir. XIII, 1, S. 49, 1895.
Rémy & Noël, Mammite tub. réc., Bull. Soc. Anat. Paris 1893, p. 412.
Roger & Garnier, Passage d. bac. de Koch dans le lait d'une femme tub., C. r. biol. 1900, p. 175.
Rouxt W., D. l. tub. mamm. Genève 1891.
Sabrazès & Binaud J. W., Sur l'anat. path. et l. path. d. l. tub. mamm. d. l. femme. A. de m. exp. 1894, 1. Nov.
Salomoni, Üb. tub. Brustdrüsenentz. Rif. med. 21. Dez. 1900, p. 294.
Schede, D. M. W. 1893.
Scheidegger Edw., Ein Fall v. Karzinom u. Tb. d. gleich. Mamma. I. D. Zürich 1904.
Scheuermann Emil, Üb. chron. Tb. d. Mamma unt. d. Bilde d. Fibroadenoma. I. D. München 1902.
Schifone C., Tub. prim. d. mammella. Incurabili 1901, I., 15. Marzo.
Schüth A., Üb. chron. eitrige Proz. i. d. Mamma. I. D. Jena 1889.
Schmidt Ernst, Ein Fall v. Tub. mammae. I. D. Kiel 1905.
Schröder C., Z. Vork. d. Eutertb. b. d. Ziege. Z. f. Fl. u. M. 1901, p. 261.
Scott A., Gleichzeit. Auftret. v. Karzin. u. Tb. i. d. Brustdr. Am. J. of the m. sc. Juli, 1899. M. m. W. 1899, Nr. 45, p. 1511.
Scott Sidney R., Tub. of the female breast, St. Bartholomew's Hosp. Rep. Vol. XL, 1905, p. 97.
Scudder, Am. J. of the m. sc. 1898, 1. Juli, u. 1900; St. Paul med. J. 1900, Januar. C. f. Gyn. 1901, p. 287; Gaz. hebd. 1899, 23. März.
Shattock, Tub. abscess of breast Lanc. 1889.
Smith Theob., Stud. i. mammal. tub. bac. III. Descript. of a bovine bac. from the hum. body. Trans. Assoc. of Amer. Physic., v. 18, 1903, p. 109. C. f. B., Bd. 35, Ref., p. 5 u. 6. J. of m. Res., v. 13, 1905, p. 253.
Spediacci, Mollschotts Untersuchungen.
Stier Heinrich, Die Tb. d. Mamma u. d. axill. Lymphdr. etc. I. D. Würzburg 1902.
Velpeau, Traité des Maladies du sein 1884.
Verchère, D. portes d'entrée d. l. tub., Th., Paris 1884.
Warthin A. L., The coexistence of carcin. and tub. of the mammary gland. Am. J. o. the m. sc. 1899, p. 25.
Zade M., Die Tb. d. weibl. Brustdrüse. I. D. Freiburg 1902.

Tuberkulose der Gefäße und des Herzens.

Anders J. M., Tub. of the myocard. J. Am. med. Ass. 1902, p. 1081, D. m. W. 1902, L., p. 319.

Balestra & Lignière, Kas. d. Tb. d. Myokard. Policl. Okt. 1903; Rif. med. 1903, Nr. 35; M. m. W. 1904, S. 319.

Benda C., Kas. Mitt. ü. Endangitis tub. mit Demonstr. Vh. d. D. path. Ges. 1899, S. 335—345.

Bernard Léon & Salomon M., Tub. expér. de l'endocarde. C. r. biol. 1904, N. 30; C. f. B. Ref., Bd. 36, S. 592. — D. exper. Tb. d. Herz u. d. Aorta, Beitr. z. Stud. d. tub. Endokard. R. de m., Jan. 1905; M. m. W. 1905, S. 920.

Birch-Hirschfeld, Üb. Tb. in Herzthromben. D. m. W. 1892, S. 267.

Brémont, Endocardite tub. Th. Paris 1900.

Brucker Th., 4 F. v. Tb. d. Myocards. I. D. Freiburg 1903.

Cabannes, D. chron. Tb. d. Herzohren. R. d. m. 1899, 834; M. m. W. 1900, p. 548.

Chiari, Üb. Herzthrombentub. W. m. Pr. 1894, Nr. 34; D. M. Z. 1895, S. 811. — Aortitis tub. Ver. D. Ä. i. Prag, Dez. 1902; M. m. W. 1903, p. 88; Ä. Ver. München, Jan. 1903, D. m. W. 1903, V. B., p. 128.

Claessen, Üb. tb., käsig-schwielige Mediastino-Perikarditis u. Tb. des Herzfleisches. D. m. W. 1892, S. 161.

Cölle H., E. F. v. Aneurysmabildung b. ei. jugendl. Indiv. auf tb. Basis. I. D., Kiel 1902.

Courmont, Cobaye inoculi avec le produit d'une endocardite. Lyon med., Nr. 21, 1894.

Crawfurt R., Tub. of the heart-muscle. Edinb. m. J. 1901, p. 244; M. m. W. 1901, p. 1895.

Delannay P., Cœur tub. Bull. soc. anat. Paris 1903, p. 165.

Eisenmenger V., Z. Kenntn. d. Tb. d. Herzmuskels. Z. f. Hlk., Bd. 21, (N., F. Bd. 1.) H. 2, p. 74; W. m. W. 1900, p. 1136; W. m. Pr. 1900, p. 731; C. f. i. M. 1900, p. 1243.

Feldmann, Präp. m. Tb. B. infiz. Thromben a. d. Intima d. Aorta u. d. Art. pulm. Ges. d. Spit. Ä. 9. April 1902; W. m. W. 1902, p. 2149.

Forssner G., E. F. v. chron. Aortentb. m. sek. ak. allg. Miliartb. C. f. a. Path., Bd. 16, H. 1.

Fraenkel, Lungenvenentb. u. deren Bez. z. ak. allg. Miliartb. M. m. W. 1905, S. 1417.

Gaudy, Note s. un cas d. tub. d. myocarde à forme speciale. Bull. soc. anat. Paris 1901, Juli; C. f. i. M. 1902, S. 661.

Hanau, Beitr. z. Lehre v. d. a. Miliartb. V. A., Bd. CVIII, 1887, S. 221.

Hartog C., Üb. gr. Konglomerattuberkel d. Myokards. I. D. München 1901.

Heinemann H. N., Tub. of the heart. Lanc. 1901, vol. 2, No. 26, p. 1792; D. m. W. 1902, p. 19.

Heller, Üb. tb. Endokarditis. 59. Naturf. Vers., Berlin 1886, S. 420; Baumgartens Jb. 1886.

Herbert H., Displacement of the Heart in Phthisis. The Los Angeles Medical J. 1905. Sept.

Herzheimer, E. weit. F. v. zirkumskr. Miliartb. i. d. off. Lungenarterie. V. A. Bd. CVII, 1887, S. 180.

Hirschsprung H., Großer Herztuberkel b. ei. Kinde. J. f. Khlk. 1882, Bd. XVIII., S. 283.

Hueter, Solitärtb. d. Myokards. Altonaer Ä. Ver. 1904; M. m. W. 1905, S. 431.

James M. Anders, The ass. of pulmonary tub. with. both prim. a. sec. endocarditis. Am. J. of the m. sc. 1902, Jan. — Tub. of the myocard. J. Am m. Ass. 1902, Nov. 1.

Jeddelot O. jun., Üb. knotige Tuberkel d. Herzens. I. D. Kiel 1900.

Jonescu D., D. Cirrhosis cardio-tub. Spitalul 1902, Nr. 18 u. 19; M. m. W. 1902, p. 2019; D. m. W. 1902, L., p. 299.

Kamen, Aortenruptur auf tb. Grundlage. Zieglers Beitr., Bd. XVII, 1895, S. 416.

Kaufmann, Tub. d. Herzmuskels, B. kl. W. 1897.

Kotlar, Üb. Herzthrombentb. Pr. m. W. 1894, Nr. 7 u. 8.

Kundradt, Üb. d. Vork. v. Endocard. bact. ulc. b. Karzinom u. Tb., W. m. Bl. 1885, Nr. 8.

Lesné E. & Ravaut R., Rech. exp. s. l. phlébite d. tub., S. m. 1900, 10 Oct., p. 340; C. f. B., 30, p. 673.

Liefmann E., Ein F. v. Durchbr. ein. verkäst. Mediastinaldrüse i. d. Aorta ascend., ak. allg. Miliartb., C. f. allg. Path. 1904, Bd. 15, Nr. 18; Z. f. Tb., VII., p. 262.

Londe & Petit, Endocardite végét. tub. Arch. gén. méd, 1895, Janv., p. 94.

Lortal Jakob & Sabareanu L. G., Présence d. bac. d. Koch ds. une endocard. mitrale à proc. fibro-calcaire intense, chez un phthisic. fibr. Bull. soc. anat. Paris 1904, p. 249.

Luiksch F., E. Fall v. multipler chron. Intimatub. d. Aorta. Pr. m. W. 1903, p. 381 Ver. D. Ä. i. Prag, Febr. 1903; D. m. W. 1903, V. B., pag. 263.

Mendez, Sobre tub. d. miocard. Riv. d. l. soc. med. argent. Juli-August 1894; C. f. i. M. 1895, Nr. 7.

Michaelis M., Üb. Endocardit. tub. D. m. W. 1898, p. 550; V. f. i. M. 1898, p. 149.

Müller M., Üb. d. Einfl. d. Blutkreisl. a. d. Lokalisation v. Metastasen. Med. pharm. Bez. Ver. Bern 1896; Cor. f. Sch. Ä. 1896, p. 418.

Nasse, Beitr. z. Kenntn. d. Arterientb., V. A., Bd. CV, 1886, S. 173.

Pitt, Tb. d. Herzfleisch. Z. f. Fl. u. M. 1904, p. 342.

Pollák, Üb. Tb. d. Herzmuskels. Z. f. kl. M., Bd. XXI, 1892, S. 185.

Recklinghausen, Herztb., V. A., Bd. XVI.

Simnitzky S., Üb. 2 F. v. Intimatb. d. Aorta. Pr. m. W. 1903, p. 73; C. f. B., 33, p. 151; D. m. W. 1903, L. 58.

Sotow D. A., Veränder. d. Ganglien b. Miliartb. d. Kinder. A. f. Khlk. 1900, Bd. 29, H. 3, p. 177, u. 4; Bolnitschn. gas. Botkin., Nr. 52; Pet. m. W. 1900, p. 13.

Sternberg, Konglomeraltb. d. Herzens. Ges. f. i. M. i. Wien, März 1902; D. m. W. 1902, V., p. 196; W. m. W. 1902, p. 623.

Sutherland, A case of tub. pericard.; Lanc. Nr. 3945; Jb. f. Khlk. 1900, N. F., 51/608.

Tarozzi G., Contrib. alla conoscensa d. endocard. tub. Clin. med. 1902, 20 Agosto.

Tripier, L'endocardite tub. A. d. m. exp. 1890.

de Vecchi Bindo, Exp. Stud. ü. Endokarditis. Endokardit. durch bakt. Tox. hervorgeruf. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 550. — Studii sper. s. endocardite tub. Rif. med. A. 1905, p. 425.

Weigert, Üb. Venentuberkel u. ihre Bez. z. tb. Blutinfektion. V. A. 1882, Bd. LXXXVIII, S. 307.

Witte J., Üb. Tb. d. Mitralklappe u. d. Aorta. Zieglers Beitr. 1904, Bd. 36, H. 2. M. m. W. 1904, p. 2109.

Tuberkulose des Auges.

Adler H., Konjunktivallup. Jbr. d. Wied. Krkh. 1875.
Alexander, Lup. d. Konjunkt. Kl. M. f. Aughlk. 1875, Bd. XIII, S. 329. C. f. Aug. 1884, p. 615.
Amiet, Die Tb. d. Konjunkt. I. D. Zürich 1887.
Arcoleo, Resoconto della clinica ottalmica di Palermo, 1867/68, p. 127.
Arlt. Ein Fall v. Tb. irid. W. m. Bl. 1882, Nr. 24, S. 750; C. f. Aug. 1882, S. 217. — Lup. der Konjunktiva. Kl. M. f. Aughlk. 1884, S. 332.
Autenrieth, Versuche f. d. prakt. Heilk. a. d. Anst. v. Tübingen 1808, Bd. I, H. 2, S. 309.
Axenfeld Th., Üb. solit. Tb. d. Aderhaut. Med. Klin. 1905, p. 375.
Ayrand, La tub. conjunctiv. primit. Th. Bordeaux 1900.
Baas, Tb. d. Tränendr. M. m. W. 1894, S. 101.
Bach L., Die Tb. d. Hornh. A. f. Aug., Bd. 32, S. 149—153.
Baumgarten, Ophthalmolog.-histolog. Mitteil. A. f. Ophth. 1874, Bd. XXIV, S. 185. — Üb. Lup. s. Tb. bes. d. Konjunkt. V. A. 1880, Bd. LXXXII, S. 397.
Behr M., Beitr. z. Kenntn. d. Tb. d. Aderhaut. I. D. Bonn, Mai u. Juni 1903.
Berry G., Prim. acute mil. tub. of the conjunct. Edinb. m. J., N. S., Vol. XIII, 1903, Nr. 5, p. 415—420.
Betke Rich., Üb. Tb. d. Hornhaut. Diss. Berlin S. S. 1902.
Birch-Hirschfeld A. u. Hausmann W., Drei Fälle v. Coniunct. tub., Kl. M. f. Aughlk. 1900, Okt., Nov.
Blessig, Typ. Tub. d. Konjunkt. Protk. d. dtsch. ä. Ver. v. St. Petersburg, 22. Okt. 1901, p. 78. Pet. m. W. 1902.
Blos E., Üb. tb. Lymphom. u. ihr. Verhältn. I. D. Heidelberg, Mai 1899.
Bock Emil, Tub. conjunct. palpebr. (Pregel). W. m. W. 1898, p. 1816. — Tub. d. Tränenmuskel. W. m. W. 1891, Nr. 18. — Üb. d. mil. Tb. d. Uvea. V. A., Bd. XCI, 3, S. 434; C. f. Aug. 1883, S. 186—187.
Bode Heinr., Üb. prim. Coniunctub. Diss. Tübingen, Januar 1900.
Bouchut, Gz. des hop. 1869, Nr. 1—2.
Bull Ch., Tub. of the eye etc. Med. rec. 1900, p. 881.
Burnett S. M., Tb. d. Konjunktiva. A. f. Aug. 1891, Bd. XXIII, S. 336.
Busch, V. A., Bd. V.
Carfentes G. und Stephenson J., Die Tb. d. Chorioid. Lanc., 9. März u. 20. Juli 1901; M. m. W. 1901, p. 1715; C. f. i. M. 1902, S. 423. — Tub. of the chorioid. Archiv. of Pediatrics, Jan. 1895. Jrb. f. Khlk., N. F. 43, p. 301.
Chappé T., Neoplasie tub. paralacrymale. Ann. d'oculist. 1905, T. 133, p. 177.
Cohnheim, Üb. Tb. chorioid. V. A., Bd. XXXIX, S. 49.
Cruveilhier, Traité d'anat. path. gén. 1862, t. IV.
Csapodi, Tb. d. Konjunktiva. Pest. med. chir. Pr. 1889, Nr. 31.
Denig, Üb. d. Häufigk. d. Lokaltb. d. Auges. A. f. Aug. 1895, Bd. XXXI, S. 359.
Desvaux G., Interstitielle Keratitis u. Tb., D. ophth. Klin. Stuttgart 1903, p. 209. — Kératite interst. et tub. Bull. soc. franç. d'opht. 1903, p. 294.
Deutschmann R., Pathogenese des Chalazion. Beitr. z. Aughlk. 1891, H. 2, S. 109. — Üb. genuine Glaskörpertb. b. Menschen. Henlesche Festschr.; C. f. Aug. 1882, S. 255.
Douvier G., Tub. palpébr. Th. Lyon (Stork & Co.), 1903. C f. B. 1903, Bd. 33, p. 315.
Dor L., Tub. ocul. cons. à une blessure d. l. cornée par un jouet contaminé. R. d. l. tub. 1903, p. 291.

Emanuel K., Üb. intrabull. Tb. b. Kind. u. Bemerk. üb. d. Differentialdiagn. zw. Tb. u. Netzhauttumor. Kl. M. f. Aughlk. 1902, p. 210—218; D. m. W. 1903, L. B., p. 108.
Eperon, Étude clin. sur la tub. prim. du tract. uvéal. C. f. Aug. 1883, S. 476.
Eyre, Tb. d. Konjunktiva. A. f. Aug. 1899, Nov.
Fahrenholz W., Üb. Tb. d. Thränendr. Diss. Jena, Juli 1903.
Falchi, Granulom u. Tb. d. Konjunktiva. Ann. di Ottalmologia, Vol. XII, p. 36; C. f. Aug. 1883, S. 277. — Klin. u. anat. Beitr. z. Kenntn. d. prim. Iristb. C. f. Aug. 1880, Bd. IV, S. 464.
Falkenberg K., Beitr. z. Pathol. u. Therap. d. Iridocyclitis tub. I. D. Tübingen. Juli u. August 1901.
Fauconnier, La tub. de l'œil. J. m. d. Brux., Nr. 4. D. m. W. 1900, L. B., p. 34.
Forssner G., Ein Fall v. chron. Aortentb. m. sek. ak. allg. Miliartb. C. f. a. Path.,
Fano, Tub. aiguë de la conjonctive. Jnl. d'ocul. et chir. 1881, t. IX, p. 54.
Bd. XVI, 1905, p. 7.
Fränkel B., Die Tb. d. Chorioidea u. d. Miliartb. d. Kind. Jb. d. Khlk., N. F., Bd. II, S. 113. — Weit. Mitteil. v. Tb. d. Chorioidea. B. kl. W. 1872, S. 4—6.
Friedenwald H., Tb. of the Iris. Americ. Med., 5. Juli 1902; Z. f. Tb, Bd. 4, H. 3. p. 263.
Fuchs, Ber. d. XIX. Sitz. d. ophth. Ges. z. Heidelberg 1887.
Gama, Pinto da, Untersuch. üb. intraokuläre Tum. Wiesbaden 1886.
Gayet, De la tub. conjunctivale. Bull. et mém. Soc. Franc. d'ophth. 1885.
Gerin-Roze, Soc. m. des hôp. 1882, 10 Fév.
Gerlach, Ber. d. 29. Naturf.-Vers. 1852, S. 229.
Gilbert W., Zur Prog. u. Ther. d. Konjunktivaltb. Kl. M. f. Aughlk. Jg. 43, Bd. II. 1905, p. 22.
Gonella, Tb. i. d. Tränendr. Italien. Okulist.-Cgr. zu Neapel 1888; C. f. Aug. 1889, S. 18.
Gradenigo, Observat. irite tuberculeuse. Ann. d'Oculist. 1870, t. LXIV, p. 177.
Graefe v., Chorioiditis tub. b. ein. Schwein. A f. Oph. 1855, Bd. II, S. 210.
Greeff R., Die Tb. d. Aug., F. d. M. 1901, Nr. 17, 21—23, 31; D. m. W. 1901, Nr. 22, 23, L. B., p. 232 u. 321.
v. Grosz Emil, Die Tb. d. Iris. Pest. m. ch. Pr., Jahrg. XXXIX, 1903, Nr. 6, p. 126—131.
Gutmann, Üb. e. Fall v. Konjunktivtb. B. m. Ges. 2. Dez. 1903; D. m. W. 1903, V. B., p. 400, B. m. W. 1903, p. 1157.
Haab, Die Tb. d. Aug. A. f. Oph. 1879, Bd. XXV, 4. Abt., S. 163. — Weit. Mitteil. üb. d. Tb. d. Aug. Kl. M. f. Aughlk. 1884, Bd. XXII, S. 391.
Haensell P., Beitr. z. Lehre v. d. Tb. d. Iris, Cornea u. Konjunktiva. A. f. Oph. 1879, Bd. XXV, 4. Abt., S. 1. — Tub. tum. of the orbit. J. of the Am. med. Ass., Nr. 19; D. m. W. 1900, L. B. p. 287.
Haight T. A., Tub. of the eye. Am. Med. 1902; Z. f. Tb., IV, H. 4, p. 365.
Handmann M., Zur Beh. d. Iristb. m. Tuberkulin. (T. R.). Kl. Mbl., Bd. II, 1902, p. 219.
Harms Cl., Ein Fall v. Phth. bulbi b. Aderhautsarkom. Kl. M. f. Aughlk. 1903, Bd. II, p. 211.
v. Herff A., Beitr. z. Kenntn. d. Tb. d. Sehnerv. u. d. Chiasma. I. D. Würzburg 1893.
Herter, Tuberkul. Geschw. d. Konjunktiva. Ch. Ann. 1875, II. Jahr, S. 523.
Hill-Griffith, Case of prim. lup. of the conjunct. Med. chron. Manchester 1899, Vol. XI, Nov.
Hjort, Kl. M. f. Aughlk. 1867, Bd. V.
v. Hippel, Üb. d. Nutzen des Tuberkulins b. d. Tb. d. Auges. Gräfis Arch. f. Ophth. 1904, S. 1, Bd. 59.

Hirota K., Üb. d. Infekt. v. unverletzt. Bindehautsack aus. C. f. B., Bd. XXXI, p. 225, Or.; D. m. W. 1902.

Hirschberg, B. m. Ges., Mai 1889.

Hochheim, Üb. Konjunktivtub. M. Ver. i. Greifswald 1898; D. m. W. 1899, V. B. p. 19.

Hock, Üb. Tb. d. Konjunktiva. Kl. M. f. Aughlk. 1875.

Hoene Jan., Ein Fall v. prim. Iristub. C. f. Aug. 1884, VIII. Jahrg., S. 406.

Horner, Tuberkul. Conjunctivae (Krankh. d. Aug. i. Kindesalter). C. f. Aug. 1882, S. 546.

Jäger, Öst. Zeitschr. d. pr. Heilk. 1855, S. 9.

Jessop W. H., Two cas. of tub. choroiditis. Transact. of the ophth. soc. of the Unit. Kingd., V. 23, p. 50; Ophth. Soc. London, Mai 1903. D. m. W. 1903, V. B. p. 256. Ophthalmol. Soc. of the Kingd.

Jung, Üb. Konjunktivtub. (Demonstrat.) Ä. Ver. z. Köln 1900, M. m. W. 1900, p. 980.

Knapp, A case of tub. of the conjunct. with remarks. A. of Oph. 1890, Vol. XIX, p. 1.

Koehler L., Drei Fälle v. tb. Granulationsgeschwülsten des Auges. I. D. Würzburg 1884.

Köster, Üb. lok. Tb. C. f. m. W. 1873, Nr. 58, S. 913.

Kuhnt, Ausgedehnte Tb. d. Bindehaut u. d. Cornea, geheilt d. Auftret. ein. Erysipelas fac. C. f. Aug., Bd. III, H. 2, p. 146; M. m. W. p. 401.

Kuns, Zwei Fälle v. Tb. d. Uvea unt. bes. Berücks. ihrer anat. Verbreit. Kl. M. f. Aughlk. 1901, p. 531.

Landwehr Fr., Zur Ätiol. des Chalazion. Zieglers Beitr. 1894, Bd. XVI., H. 2, S. 285.

Laskiewicz A., Üb. Lup. d. Cornea u. Konjunktiva etc. A. W. m. Z. 1877, S. 55 ff.

Leidholdt, Beitr. z. Kasuist. d. Augentb. 1899; C. f. Aug., Sept. 1890.

Levy A., Ein Beitr. z. Spontanheil. u. z. klin. Bilde d. Konjunktivaltb. Kl. M. f. Aughlk., S. 84; C. f. B., 30, 1901, p. 386.

Loewenthal, Üb. ein. Fall v. Impftb. d. Konjunktiva d. Menschen m. Befund v. Tb. B. I. D. Halle 1887.

Luc, De la tub. de la conjunct. comparée au lup. de cette muqueuse. Th. de Paris, 1883.

Ludwig, Tb. d. Tränendr. A. f. Aug., Bd. XXVIII, S. 141.

Lunn J. R., A case of tub. of the choroid, and double optic neuritis. Trans of the ophth. soc. of the Unit. Kingd., V. 24, Sess. 1903, London 1904, p. 127.

Lüttge W., Panophthalmitis tub. in puerperio. Albrecht v. Gräfes A. f. Ophth., Bd. LV, 1902, H. p. 54, 74. I. D. Heidelberg, Nov. 1902.

Manfredi, Riassunto preventivo di uno studio clin. istol. di un caso a contribuz. d. tub. Ann. di Ottalmologia 1873, Ann. III, p. 439—446.

Manleitner Karl, Zur Kenntn. d. Augentb. b. Rind. u. Schwein. A. f. Ophth., Bd. 61, 1905, p. 152.

Manz W., Tb. der Chorioidea. A. f. Ophth. 1858, Bd. IV, 2. Abt., S. 120.

Maren, Beitr. z. Lehre v. d. Augentb. I. D. 1884; C. f. Aug. 1884, p. 679.

Margulies E., Die Miliartb. d. Chorioidea als Sympt. d. allg. Miliartb. Z. f. kl. M. 1903, Bd. 48, 3. u. 4. H.; M. m. W. 1903, p. 698. — Beitr. z. Kenntn. d. Miliartb. d. Chorioidea. I. D. Königsberg, Dez. 1898; M. m. W. 1899, Nr. 3, S. 95.

Mayer Georg, Zur Kenntn. d. Infekt. v. Konjunktivalsack aus. M. m. W., p. 1169, 1171, 1172; W. m. W. 1901, p. 260, 318, 380, 413.

Meyer, Ein Fall v. Tb. d. Konjunkt. Schles. Ges. f. vaterl. Kult. i. Breslau 1899; D. m. W. 1899, V. B., p. 242.

v. Michel, Zur Kenntn. d. Urs. ein. prim. Iritis auf Gr. einer stat. Zusammenstell. M. m. W. 1900, p. 853. — Die Tb. d. Sehnervens. M. m. W. 1903, p. 7; D. m. W. 1903, L. B., p. 22; C. f. B., Bd. 33, p. 151.
Milligan, Ein Fall v. Bindehauttb. C. f. Aug. 1882, S. 193.
Mittendorf W. F., Tub. of the iris. M. N. 1901, p. 519.
Money, On the frequ. associat. chorioid. and mening. tubercle. Lanc. 1883, p. 19; C. f. Aug. 1883, S. 562.
Morinami, Shigern, Beitr. z. Ther. u. Diagn. d. Augentb. I. D. Rostock 1903, p. 3.
Müller L., Üb. prim. Tb. d. Tränendr. Festschr. f. Billroth, 1892.
Mules, Die Tb. d. Auges. The ophth. Rev. 1885; C. f. Aug. 1885, S. 156.
zur Nedden, Beitr. z. Kenntn. d. tub. Aderhautgeschw. Kl. M. f. Aughlk. 1903. Bd. 2, p. 351.
Neumann, Üb. prim. tub. Erkrank. d. Auges. W. m. Pr. 1877, S. 41.
Nicati, Soc. de ophth. 1885.
Pagenstecher, Ber. üb. d. 15. Jahresvers. d. ophthalmolog. Gesellsch. z. Heidelberg D. m. W. 1883, S. 599.
Panas et Vassaux, Étude expér. sur la tub. de la cornée. Arch. de ophth. 1885, t. V; C. f. Aug. 1885, S. 345.
Parinaud, Tub. prim. de la conjunctive; valeur des inoculat. expériment. pratiquées dans la chambre antér. Gz. hebd. 1884, t. XXI, No. 24; C. f. Aug. 1884, S. 678. Soc. de chir., Juli 1879.
Pechin A., Tub. ocul. Tub. de l'iris et du corpus cil. Gz. hebd. 1900, p. 85.
Peck, Case of conjunct. lup. A. of med., Vol. III, p. 333.
Périé E., Tub. de la conjunct. Th. Lyon 1900.
Perls, Zur Kenntn. d. Tb. d. Auges. A. f. Oph. 1873, Bd. XIX, Abt. 1, S. 221—248.
Peters, Üb. Tb. d. Auges. Niederrh. Ges. f. Nat. u. Heilk., Januar 1900; D. m. W. 1900, V. B., p. 187.
Pflüger, Lup. d. Konjunktiva. Kl. M. f. Aughlk. 1876, Bd. XIV, S. 162.
Poncet, Gz. méd. 1875, No. 7 et 8. — Un. m. 1883. — Tub. prim. d'iris. Soc. de chir. 1882, 14 juin; Gz. méd. de Paris 1882, p. 328.
Pregel A., Tb. d. Bindehaut. W. m. W. 1893, S. 372.
Rampoldi, Granoloma ulcerato o tub. di conjunctiva. Ann. d'ottalm. 1886, Vol. XV, p. 60.
Reimar, Zwei Fälle v. Konjunktivaltb. Kl. M. f. Aughlk. 1900, S. 83; B. kl. W. 1900, L., p. 32.
Remmlinger H. Z., Kas. d. Tb. d. Bindehaut. I. D. Giessen 1898.
Rhein K., Üb. prim. Tb. d. Konjunktiva. M. m. W. 1886, S. 225.
Römer, Antiseps. d. Bindehautsackes u. bakterienfeindl. Eigenschaft. d. Tränendr. I. D. Zürich 1893.
Roemer P., Exp. Untersuch. üb. Inf. von Konjunktivalsack aus. Z. f. H. 1899, Bd. 32.
Roy & Alvarez, Observat. clin. du bac. de la tub. dans la cornée. Rev. clin. d'ocul. 1885, Août; C. f. Aug. 1885, S. 516.
Rüter, Iristb. A. f. Aug. 1881, Bd. X, H. 2, S. 147.
Salomon W., Beitr. z. solit. Tb. d. Chorioid. I. D. Freiburg 1902.
Salzer F., Beitr. z. Tb. d. Tränendr. A. f. Ophth., Bd. XL, S. 197.
Samelsohn, C. f. Aug. 1879, Bd. III, S. 219; 1880, Bd. IV, S. 39; Heidelberger Ophth. Ges. 1879.
Sattler, Üb. ein. tuberk. Erkrank. d. Sehnerven u. sein. Scheiden u. üb. Netzhauttb. A. f. Ophth. 1878, Bd. XXIV, 3. Abt., S. 127. — Irish hop. Gz. 1874. — Tb. des Auges. Kl. M. f. Aughlk. 1877, Bd. XV, Beil., S. 74. — Bindehauttb. Med. Gesch. z. Leipzig 1899; M. m. W. 1899, p. 874.

Schäfer, Die chron. Tb. d. Auges. Kl. M. f. Aughlk. 1894, Bd. XXII, S. 307.
Schieck F., Klin. u. exp. Stud. über d. Wirk. d. Tblin. etc. A. f. Ophth., Bd. 50.
Schmieden, Beitr. z. Tb. d. Auges. Festschr. z. Jub. v. Orth. 1902; B. kl. W. 1903, p. 852.
Schrecker Waldem., Üb. Iristb. I. D. Berlin 1902.
Seifert, Tb. d. Tränennasenkanals. 6. Vers. südd. Laryng. 1899; M. m. W. 1899, p. 403, 1775.
Smyth E. J., Tub. dis. of conjunct. Trans. of the ophth. soc. of the Unit. Kingd., V. 24, Sess. 1903/04, p. 37.
Stargardt, Üb. Pseudotb. u. gutart. Tub. d. Auges. A. f. Ophth. 1903, S. 469; D. m. W., L. B., p. 173.
Stephenson S., Die Tb. d. Chor. Lanc. 20. Juli 1901; W. kl. W. 1902, p. 1176. — Tub. of the conjunct. Br. m. J. 1902, p. 157, 1077; D. m. W. 1902, L., p. 118.
Stiel, Üb. Tb. d. Auges. Allg. ä. Ver. i. Köln; D. m. W. 1898, V. B., p. 13.
Stock, Ein Fall v. Solitärtub. d. Chor., Ver. Freib. A. 1902; M. m. W. 1902, p. 1067. — Üb. Infekt. v. Konjunktivalsack u. v. d. Nase aus. Mh. f. Aug. 1902, I, S. 116. Pseudotb. d. Iris., Rostock. Ä. Ver. 1901; M. m. W. 1901, S. 1229. — Exp. Tb. d. Auges. Naturf. Ges. i. Freib. i. B., 8. Juli 1903; D. m. W. 1903, V. B., p. 306.
Stölting, Tb. d. Tränensackes. Nagels Jbr., 1. T., S. 462. — Üb. Tb. d. Konjunktiva. A. f. Ophth. 1886, Bd. XXXII, 3, S. 225.
Straub M., Skrof. u. schlummernde Tb. i. d. Augenheilk. A. f. Ophtb., Bd. 40, 1905, p. 145.
Süßkind, Klin. u. anat. Beitr. z. Tb. d. Tränendrüse. A. f. Aug. 1897, Bd. XXXIV, S. 221.
Swanzy, Prim. Tb. d. Iris. Transact. of the Ophth. Soc. of the Unit. Kingd. 1882; C. f. Aug. 1882, S. 469.
Tangl, Üb. d. Ätiol. d. Chalazion. C. f. Aug. 1891, Bd. XV.
Teloo L., Beitr. z. solitär. Tb. d. Chorioidea. I. D. Freiburg i. B. 1905.
Treitel, Ein Fall v. geheilt. Iristb. B. kl. W. 1885, Nr. 28, S. 445.
Uhthoff W., Bem. z. Skroful. u. Tb. nebst e. Beitr. z. Tb. d. Konjunktiva; B. kl. W. 1900, p. 1145.
Valude, De la tub. oculaire etc. Ét. clin. p. Verneuil, t. I, p. 143 u. 509.
Vignes, Tb. der Konjunktiva bulbi. D. M. Z. 1893, S. 95.
Wagenmann, Beitr. z. Kenntn. d. tuberk. Erkrank. d. Sehorgans. A. f. Ophth. 1888, Bd. XXXIV, 3. Abt., S. 145. — Z. Kenntn. d. Iridocyclitis tub. A. f. Ophth. 1886, Bd. XXXII, Abt. 4, S. 225 u. S. 257.
Wagner H., M. m. W. 1891, S. 266.
Walb, Üb. Tb. d. Konjunktiva. Kl. M. f. Aughlk. 1875, S. 275. — Üb. Tb. d. Auges. Kl. M. f. Aughlk. 1877, Bd. XV, S. 285.
Weiß, Üb. d. Vork. v. Tuberkeln am Auge. Kl. M. f. Aughlk. 1877, Bd. XV, Beilage, S. 128. — Zur Pathogenese des Chalazion. Kl. M. f. Aughlk. 1891, Bd. XXIX, S. 206. — Üb. d. Tb. d. Auges. A. f. Ophth. 1877, Bd. XXIII, S. 57—158.
Wernecke Th., Zur Tb. d. Auges. Pet. m. W. 1904, p. 445, 457.
Wolfe, Clin. lect. on a case of tub. of the iris and ciliary body. C. f. Aug. 1882, Bd. VI, S. 19.
Wolff, Üb. Iristb. C. f. Aug. 1882, S. 196.
Zesas D. G., Üb. d. Behandl. d. Gelenktb. W. m. Pr. 1903, p. 1521.
Zimmermann, Iristb. u. Erysip. Z. f. Aug., Bd. 4, H. II, S. 111.

Tuberkulose des Gehirns.

Abelin, Mitteilung. aus der pädiatr. Klinik am allg. Krankenhause in Stockholm. Nord. med. Ark., Bd. XIV, Nr. 12; A. f. Khlk. 1883, Bd. IV, S. 1—20.

Alessandri R., Entfernung ein. Solitärtub. d. Regio Rolandica. — Kraniektomie. — Heilung. Policl. Juni 1905, S. 1507; Mtschrift f. Psych. u. Neuralg. 1905, p. 62; M. m. W. 1905, p. 1507.

Alvarez, Cas de tub. cérébr. isolé et unique chez un enfant de trente mois. Atti dell' XI. congresso med. internaz. Roma, Vol. II, 1894, Pediatria, p. 129.

André Martin, Tub. massif. du cerveau. Bull. soc. anat. de Paris. T. 72, 1897, p. 416.

Arazino G., Guarigione di un caso di meningite tub. Rif. med. 1903, Nr. 24. D. m. W. 1903, L. B., p. 224.

Armand-Delille, Toxicite intracérébrale pour le cobaye tub. du liquide cephalo-rachidien d. l. méningite tub. C. r. biol. 1902, p. 1010. C. f. B., 32., p. 780. — Rôle des poisons du bac. de Koch dans la mening. tub. et la tub. des centres nerv. Th. Paris, Steinheil, 1903. C. f. B., 35, p. 107. — Mening. spin. plast. experiment. par le poison scléros. du bac. tub. C. r. biol. 1901, p. 1127. — Du mode d'act. sur les méninges des poisons loc. du bac. tub. C. r. biol. 1902, p. 1013. C. f. B., 32., p. 780. — Réact. des méninges à certains poisons du bac. tub. hum. Arch. méd. exp. 1902, p. 377. — De le réact. plast. des méninges aux bac. pseudo-tub. C. r. biol. 1902, p. 887. C. f. B., 32., p. 496.

Armand-Delille et Babonneix, Sur une variété de diplococce dans un cas de méningit. tub., C. r. biol. 1902, p. 512.

Bardenheuer H., Zur Kas. d. Großhirntub. I. D. München 1900.

Barth K., F. v. Meningit. tub. b. ein. Kinde m. Ausg. i. Heil. M. m. W. 1902, p. 877. Z. f. Tb., 4., H. 2, p. 156. C. f. B., 32., p. 495.

Berthod P., Üb. die nach Op. b. Tub. auftret. tub. Meningit. Gz. hebd. 1884, 5 juillet, Nr. 27. Schmidts Jb. 1885, Bd. CCVI, S. 291.

Binaud, Tub. Meningitis infolge doppelseitig. Exstirpation von tub. Pyosalpinxsäcken. Gz. hebd. 1894, Nr. 27. C. f. Gyn. 1895, Bd. XIX, S. 299.

Bombieci G., Sull encefalite emorrag. con spec. riguardo alla forma tub. Riv. sperim di freniatr. 1902, Bd. 28, p. 647. 1903, Bd. 29, p. 33.

Bonnaire & Mercier, Mening. tub. u. Schwangerschaft. Paris 1898, C. f. Gyn. 1898, p. 107.

Bramwell B., E. F. v. Zerebrospinalmeningit. und e. F. v. tub. Meningit. etc. Lanc. A. f. Khlk. 1880, Bd. I, S. 91—92.

Braun, Mening. tub., Arch. f. kl. Ch.

Brelet, Mening. tub. de l'adulte. Bull. soc. anat. Paris 1903, p. 226.

Buol & Paulus, Meningit. tub. nach Kopftrauma. Cor. f. Sch. Ä. 1886, p. 721.

Carrière & Lh'ote, Die länger. Remiss. b. d. tub. Meningit. i. Kindesalter. R. d. m. 1905, Juli. M. m. W. 1905, p. 2437.

Caspari, E. F. v. Meningit. tub. Cor. f. Sch. Ä. 1883, Nr. 15. A. f. Khlk. 1884, Bd. V, S. 333.

Cautley E., Beob. üb. d. Ätiol. u. Path. d. tub. Mening. Lanc. 1901, p. 1724. C. f. i. M. 1902, p. 662. D. m. W. 1902, L. B., p. 18. W. m. W. 1902, p. 717.

Chiari, Präp. von Meningit. tub. W. kl. W. 1895, S. 905.

Clarke J., The treatm. of parapleg. i. Tb. of the spine. Pract. V. 71. 1903, p. 407.

Colella R., Stud. sulla polinevrite tub. Ann. di nevrolog. Napoli. Anno 21, 1903.

Comby J., Mening. tub. en plague. Gaz. d. hôp. 1898, Nr. 114. C. f. i. M., p. 401.

Cruchet R., Évol. clin. et diagn. d. l. mén. tub. du nourr., Gaz. d. hôp. 1904, p. 1425.

Dana Ch. & Hunt Ramsay, Tb. of the spinal cord with reports of cases of tb. myelitis and of tb. pachymening. M. New. 1904, p. 673.

Demme, 22. Jbr. des Jennerschen Kinderspit. zu Bern. 1884. — 17. Jbr., 1879. — Ein F. v. angeb. Tb. d. Kleinhirns. Jbr. des Berner Kinderspit., 1879. A. f. Khlk. 1881, Bd. II, S. 346. — 26. Jbr., 1888.

Dennig A., Zur Diagn. d. Mening. tub. M. m. W. 1894.

Doutrelepont, Lup. veli palatini. B. m. G., 21. Mai 1884. B. kl. W. 1884, S. 413.

Dürck H., Üb. d. gegenw. Stand d. Tb.-Forsch. Wiesbaden 1897, I. F. Bergmann.

Durante, Tuberkel i. Kleinhirn b. einem 3jähr. Kinde. La Pediatria, 1883, p. 173 J. f. Khlk., p. 43.

Duret, Chir. Eingr. b. Tb. d. Hirnhäute u. d. Gehirns. Paris, T. C. 1905. M. m. W. 1905, p. 2340.

Edlefsen G., Üb. Mening. tub. u. Tb. i. Kindesalter. Mitt. d. Ver. schlesw.-holst. A. 1879, H. 7, S. 51.

Eichenberg E., Üb. Weiterverbreit. tub. Proz. nach Op., bes. i. Kindesalter. I. D. Basel 1887. A. f. Khlk. 1889, Bd. X, S. 306.

Elben, Traumat. tub. Basilarmeningitis. Med. Corr. Bl. d. Wttbg. ä. Landesver. 1899. D. m. W. 1900, L. B., p. 98.

Finkelnburg R., Üb. d. ther. Wert d. Lumbalpunkt. Rhein.-Westph. G. f. i. Med. Nov. 1904. M. m. W. 1904, L. 2314.

Flesch sen., Üb. Ätiol. u. Proph. d. Kindertub. W. m. W. 1891, S. 958.

Foà e Rattone, Gz. d. osp. 1885.

Fraenkel A., Üb. d. tub. Hirnabszeß. D. m. W. 1887, S. 373.

Freyhan, D. m. W. 1894.

Friedjung K., Einig. Bem. üb. d. Lumbalpunkt. b. Mening. tb., W. kl. W. 1901, p. 1080. W. m. W. 1901, p. 1849.

Fürbringer, 71 Fälle v. tub. Meningitis. W. m. W. 1898, p. 508. — Zur kl. Bedeut. d. Spinalpunktion. B. m. G., B. kl. W. 1895.

Garcie J., La tub. du syst. nerv. Th. Toulouse 1900.

Gerhardt C., Üb. ein. F. v. Rückenmarkstuberkel. Ges. d. Char. Ä., 24. Juni 1895. B. kl. W. 1895.

Gibroy J., Notes on the treatm. of tub. mening. Lanc. 1904, V. 1, p. 295.

Goublot F., Les tub. du cervelet. Et. clin. anatomo-pathol. Th. Paris 1904.

Groß A., Z. Progn. d. Mening. tb., B. kl. W. 1 02, p. 776.

Grunert, Jbr. üb. d. Tätigk. d. königl. Univ.-Ohrenklin. zu Halle a. S. vom 1. April 1892 bis 31. März 1893., A. f. Ohr. 1894, Bd. XXXVI, S. 300.

Grunert & Panse, Jbre. üb. d. Tätigk. d. königl. Univ.-Ohrenklin. zu Halle a. S. vom 1. April 1891 bis 31. März 1892. A. f. Ohr. 1893, Bd. XXXV, S. 239, 240, 254.

Guida T., Ob die tub. Meningit. b. Kindern in Wahrheit primär sei? La Pediatria, 1894, Febr. A. f. Khlk. 1896, Bd. XIX, S. 428.

Harlander E., Üb. tub. Basilarmeningit. I. D. München 1898.

Henkel M., Ein F. v. geh. Meningit. cerebrospin. tub. M. m. W. 1900, p. 799.

Hensen H., Üb. Meningomyelitis tub. D. Z. f. Nervenheilk. 1902, p. 240, M. m. W. 1902, p. 1017.

Herrich, Z. Diagn. d. Mening. Ass. of Am. Physic. Washington 1899. M. m. W. 1899, p. 1163.

Herter C. A., A contrib. to the pathol. of solitary tub. of the spinal cord. Y of nerv. and ment. disease 1890.

Hilbert, Üb. traum. Mening. tub. B. kl. W. 1891, Nr. 31. C. f. m. W. 1892, Bd. XXX, S. 189.

Hohlfeld M., Üb. d. Vork. d. tub. Meningit. i. Säuglingsalter. Mtschr. f. Khlk. 1903 p. 237.
Huguenin, Infektionswege der Meningit. Cor. f. Sch. Ä. 1890, Bd. XX, S. 737.
Jolly, Üb. tuberk. Rückenmarkserkr. M. m. W. 1902, p. 2026.
Kerlé, Beitr. z. Ätiol. d. Mening. tub. Arb. as. d. path.-anat. Inst. i. Tübingen. Bd. II. B. kl. W. 1898, p. 81.
Key & Retzius, Unters. etc. Nord. med. Ark., Bd. II, IV, VI, Stockholm 1875/76.
Knaggs R. L., Case of tub. of the iris, suspensory ligament and retina. Ophth. Rev. 1892, Febr. C. f. Aughlk. 1892, Bd. XVI, S. 229.
Knapp, Chron. Otit. med. purul. alte Lgtb. etc. (Tod an akut. Basilarmeningitis.) Transact. of the american otol. Soc. 1892, 25. annual meeting, Vol. V, Part 2. A. f. Ohr. 1893, Bd. XXXV, S. 99.
Koerner O., Das Fortschreit. d. Krankh. d. Paukenhöhle durch d. karot. Kanal i. d. Schädelhöhle. Z. f. Ohr. 1892, S. 230—231. A. f. Ohr. 1894, Bd. XXXVI, S. 124. — Die otit. Erkrankung d. Hirns u. d. Hirnhäute. III. Aufl., S. 66.
Kossel H., Üb. dissemin. Tub., Ch. A., 17. Jahrg. — Üb. ei. Fall von tub. Karies d. Felsenbeins m Sinusthrombose u. dadurch erfolgt. Ausbruch allg. Miliartub. Ch. A., Jahrg. XXV, p. 137. Z. f. Ohr. 1894, S. 176.
Laignet-Lavastine, Tub. d. l. mœlle épiniére. Bull. M. soc. anat. 1904, p. 923.
Langer J., Üb. e. neues Verf. z. Sicherg. d. diagnost. Wert. d. Lumbalpunkt. b. d. tb. Mening. Z. f. Hlk., Bd. 20, 1899, p. 327. D. m. W. 1899, L., p. 155.
Leith R. T. C., Cere. abscess with symptom. resembling tub. meningit. Br. m. J. 1895, 11. Mai. Z. f. Ohr. 1895, Bd. XXVII, S. 350.
Lewkowitz, Üb. d. Ätiol. d. Gehirnhautentzündung u. d. diagn. Bedeut. d. Lumbalpunktion. J. f. Khkd., Bd. 55, H. 3. M. m. W., p. 935.
Lichtheim, Die Punktion i. Subarachnoidealraum b. Gehirnkrankh. Ver. f. wiss. Hlk. in Königsberg. D. m. W. 1890, Bd. III, S. 1234. — Z. Diagn. d. Meningitis. B. kl. W. 1895, p. 13.
Liszt N., Ein F. v. ausgebr. Hirntub. Pest. m. chir. Pr. 1895, Nr. 33. J. f. Khkd., 43., p. 314.
Machek E., Üb. Miliartub. der Iris. W. m. W. 1894, Nr. 24/25. C. f. Aughlk. 1894, Bd. XVIII, S. 494.
Mackey Edward, Widals Reaktion b. tub. Meningit. Lanc. 1902, p. 225. M. m. W. 1902, p. 542.
Maestro L., Il tuberculo cerebr. nei bambini. Rif. med. 1900, p. 446. D. m. W. 1900, L. B., p. 123.
Mainzer J., Ein F. v. tub. Konvexitätsmeningit. I. D. München 1899.
Marfan, Épisod. et complic. d. l. tub. généralisée chron. d. prem. âge, etc. S. m. 1893, Nr. 54. C. f. B. 1893, Bd. XIV, S. 632—633.
Martin L. & Vandremer A., Ét. s. l. pathog. d. l. ménin. tub. C. r. biol. 1898, p. 1067.
Mayr O., Zwei F. v. Mening. tub. m. Herderscheing. v. S. d. Gehirnrinde. I. D. München 1900.
Meier E., Zur Fortleit. otit. Eiterungen i. d. Schädelhöhle durch d. Can. carotic. A. f. Ohr. 1895, Bd. XXXVIII, S. 259.
du Mesnil, Solitärtuberkel d. Kleinhirns u. d. Rautengrube. M. m. W. 1902, p. 1239.
Müller E., Ein F. v. Solitärtuberkel d. Rückenmarks. D. Z. f. Nervenheilk., Bd. XII, H. 3 u. 4. D. m. W. 1899, L., p. 57.
Müller L. R., Ein weit. F. v. solit. Tb. d. Rückenmarks. D. Z. f. Nervenheilk., Bd. 12, H. 3 u. 4. M. m. W. 1898, p. 725.

Naef, Ein nicht typ. F. v. Pneum. Corf. f. Sch. A. 1885, Nr. 3. A. f. Khlk. 1887, Bd. VIII, S. 295.
Nauwerk C., Eitrige Meningit. b. croupös. Pneumonie. A. f. kl. M. 1881, Bd. XXIX,
Neumann, Ein Fall v. abortiv. Mening. tub. Z. f. Tb., IV., p. 1. M. m. W. 1903, p. 123.
Nicholls, Montreal med. J. 1902, p. 327. May. (Gehirntub.)
Nobecourt, Tub. d. cervelet. Bull. soc. anat. Paris 1903, p. 96. R. d. l. Tub. 1903, p. 28.
Northrup W. P., Vermutl. tub. Inf. vom Rachen aus. N. Y. med. Rec. 1890, 15. Nov. C. f. L. 1890, S. 513.
Nothnagel, Ein F. v. Mening. tub. A. W. m. Z. 1902, p. 1, 13, 25, 37.
Oberndorffer E., Ein F. v. Rückenmarkstuberkel. M. m. W. 1904, p. 108.
Oppenheim H., Die Geschwülste d. Gehirns. Wien 1897. (A. Hölder.)
Oppenheim, Üb. ei. F. v. Rückenmarkstumor. B. kl. W. 1902, S. 21 u. 905.
Pagès P., Sur la curabil. d. proc. ménin. tub. Th. Montpellier 1903.
Parker, Ein F. v. Meningit. tub. u. allg. Tub. n. Fall auf d. Kopf. Jb. f. Khlk. 1883, Bd. XX.
Parrenin, D. cas. d. ménin. tb. considérés comme guéris. Th. Bordeaux 1903.
Raab, Beitr. z. Kas. d. doppelseit. Tb. d. Warzenforts. I. D. München 1894. A. f. Ohr. 1895, Bd. XXXIX, S. 168.
v. Rad, Ein Fall v. Tumor (Solitärtuberkel) i. d. recht. Ponshälfte. M. m. W. 1900, p. 559.
Raubitschek H., Zur Tb. d. Zentralnervensyst. W. kl. W. 1904, Nr. 39. C. f. B., Ref., Bd. 36, S. 592.
Riecker E., Üb. ein. F. v. Solitärtub. i. d. Hirnschenkelhaube. I. D. Straßburg 1904.
Rindfleisch, Ein F. v. tb. Mening. D. m. W. 1903. V. B., p. 239.
Roussel, Abcès d. cerv. d. l. cours d'une phthis. pulm. Progr. méd. 1886, No. 29. C. f. m. W. 1887, Bd. XXV, S. 430.
Rütimeyer L., Ein F. v. ak. Mening. tub. nach Kochscher Beh. einer Phthis. pulm. B. kl. W. 1891, Nr. 5, S. 124—125. C. f. B. 1891, Bd. IX, S. 332.
Sachs B., Lehrbch. d. Nervenkrk. i. Kindesalter. 1897.
v. Salis A., Die Bez. d. Tb. d. Gehirns u. seiner Häute zu Traumen des Schädels. Diss. Bern 1888.
Sand R., Hist. clin. et examen hist. d'un cas d. sclérose médul. polysystém. (sclérose comb.) d'orig. tub. Bruxelles 1903. Z. f. Tb., Bd. 7, S. 88.
van Santvoord, Lup. of the larynx. N. Y. m. J. 1885, 5. Dez. C. f. L. 1885, S. 455.
Schilling F., Üb. d. Bez. d. Mening. tub. z. Traumen d. Schädels. M. m. W. 1895.
Schlesinger H., Beitr. z. Klin. d. Rückenmarks- u. Wirbeltumor. Jena 1898. — Üb. zentr. Tb. d. Rückenmarkes. D. Z. f. Nerv., Bd. 8.
Schultze Fr., Die Krankh. d. Hirnhäute. Nothnagels Handb., Wien 1901. A. Hölder.
Schwalbe M., C. f. m. W. 1868, p. 849, 1869, Nr. 30.
Schwarz, Zur klin. Würdigung d. Diagn. d. tub. Meningit. vermitt. d. Lumbalpunktion. A. f. kl. M., Bd. LX, H. 2 u. 3.
Seebens G., Üb. Tb. spez. Solitärtuberkel d. Gehirns. I. D. Kiel 1900.
Seeligmüller, A. f. Khlk. 1884, Bd. V, S. 47—48.
Sepet P., Üb. d. Heilbark. d. Mening. tub. A. W. m. Z. 1902, Nr. 42. C. f. B., 33., p. 745. — Les meningit. tub. curables. Méd. mod. 1902, Nr. 28. C. f. i. M. 1902, p. 1219.
Simmonds M., Üb. Tb. d. männlich. Genitalapparat. A. f. kl. M. 1886, Bd. XXXVIII. Mh. f. pr. D. 1887, S. 219—220.

Sinclair M. Mc. Intyre, On dysphasia or aphasia as an initial symptom of tub. meningitis. Br. m. J. 1902, p. 1897.
Slawyk & Manicatide, Zur baz. Diagn. d. Mening. tub. durch d. Lumbalpunktion. B. kl. W. 1898, Nr. 18.
Sorgo J., F. v. tub. Mening. W. kl. W. 1902, p. 54.
Soulé A., Contrib. à l'ét. d. l. tub. des os. d. l. voûte crânienne. Th. Paris 1901.
Starck H., Hemipl. sup. alternans b. Mening. tb., Beitr. z. Tb. 1903, Bd. II, p. 73; M. m. W. 1904, p. 886.
Strümpell A., Lehrb. d. spez. Path. u. Ther. 1902. Leipzig. Vogel.
Trémolières F., Le diagn. d. l. ménin. tb. par les procéd. nouv. Gz. des hôp. 1903, p. 1269.
Trevelyan E. F., Tub. d. Zentralnervensyst. Br. m. J. 1903, p. 1200. Lanc. 1903, p. 1276. M. m. W. 1904, p. 225. D. m. W. 1903 L. B., 281. — The Bradshaw lect. on tb. of the nerv. syst. Br. m. J. 1903, p. 1200.
Tschistowitsch, Üb. Myelitis transversa tub. Festschr. f. Orth. 1903.
Virchow, Krankh. Geschwülste. Bd. II, S. 155.
Wagner, Erkr. d. Gehirns n. einf. Nasenop. A. f. Khlk. 1892, Bd. XIV, S. 439. M. m. W., Nr. 50/51.
Warfoinge F. W., Hygieia, Bd. XLVIII. Jb. f. Khlk., Bd. XXV.
Willich, Zur Lehre v. d. meningit. Ersch. b. croup. Pneum. D. m. W. 1879, Nr. 23/24. A. f. Khlk. 1880, Bd. I, S. 89.
Wortmann I., Beitr. z. Mening. tub. u. d. Gehirntub. i. kindl. Alter. Jb. f. Khlk. 1883, Bd. XX, S. 300.
v. Ziemssen, Üb. d. diagn. u. therap. Wert d. Punkt. d. Wirbelkanals. XII. Cgr. f. i. M., Wiesbaden.

Tuberkulose der Knochen und Gelenke.

Bernhard Oskar, Üb. offen. Wundbehandl. durch Isol. u. Eintrock. (Zugl. Einig. üb. klin. Einfl. d. Hochgebirg.) M. m. W. 1904, S. 18.
Blauel C., D. Resekt. d. tub. Kniegelenks u. Result. a. Grund v. 400 Operat. a. d. Bruns'schen Klinik. Beitr. z. kl. Ch. 1904, Bd. 42, H. 1.
Brennsohn J., Üb. d. Frühsympt. u. d. heut. Behand. d. tub. Wirbelentzündg. Pet. m. W. 1901, p. 463.
Büdinger K., Tub. u. pyogene Erkrk. d. Schambeinsymph. Wien u. Leipzig, Braumüller, 1903.
v. Bünger, Üb. d. Tub. d. Symphysis oss. pubis. A. f. kl. Chir., Bd. 59, H. 4; M. m. W. 1899, p. 1182, p. 609.
Curti E., Infortunio sul lavoro e coxite tub. Gaz. d. osp., Nr. 95. D. m. W. 1903, L. B., p. 215.
Damsch, Über die Zuverlässigkeit von Impfungen in die vordere Augenkammer. D. m. W. 1883, S. 247.
Deanesly Edward, The open-air treatm. of surg. tub. Br. m. J. 1903, p. 986.
Demme, 20. Jahresbericht des Jennerschen Kinderspitales zu Bern, 1882.
Dollinger J., „Ist die Knochentb. angeerbt?" C. f. Ch. 1889, p. 609, A. f. Khlk. 1889, Bd. XI, S. 224.
Dor L., La tub. artic. Gaz. des hôp. 1903, p. 801. D. m. W. 1903, L. B., p. 190. — La tub. oss. Gaz. des hôp. 1903, p. 729.

Faleur G., Contrib. à l'ét. d. l. tb. osseuse juxta-artic. Th. Paris, 1903.
Fernet Ch., D. l. tb. articul. et abart. et des séries morbides parall. Bull. d. l'Ac. 1903, p. 152.
Fournier, Tub. Osteïtis. Ac. d. méd. 1900. M. m. W. 1900, p. 1122.
Francoz L., La tub. osseuse. R. d. l. tub. 1905, p. 197.
Fraenkel E., Üb. Knochenmark- u. Infektionskr. M. m. W. 1902, p. 561.
Friedrich P., Exp. Beitr. z. Kenntn. d. chir. Tub., Z. f. Chir. 1899, Bd. 53, H. 5/6, C. f. B. 29, p. 311, M. m. W. 1900, p. 93.
Gantois A., Traitm. d. oper. tub. par le permanganate de pot. Th. Lille 1903.
Garré C., Üb. d. Indikat. z. konserv. u. op. Beh. d. Gelenktb. D. m. W. 1905, Nr. 48.
Goetze Eduard, Seltene Komplik. b. tub. Wirbelkaries m. Bildg. einer Ösophago-Trachealfistel, I. D. München 1905.
Goldthwait J. E., Tub. of the Spine. Bost. med. a. surg. J., 24. Sept. 1903. Z. f. Tb., Bd. 6, S. 60.
Härter Alfr., 2 F. v. perfor. Tb. an d. platten Schädelknoch. I. D. Erlangen 1903.
Heine O., Üb. multipl. Knochentub. I. D. Greifswald, 1899.
Herhold, Altona, Beitr. z. Kiefertb. Z. f. Ch., Bd. 72, H. 3 u. 4, 1904.
Hoffa A., D. Bek. d. Knochen- u. Gelenktub. im Kindesalter. Tbs. Vol. IV, 1905, p. 11. D. Beh. d. Gelenktb. i. kindl. Lebensalt. Würzburg. Abh. a. d. Gesamtgeb. d. prakt. M., Bd. III, 1903, p. 349.
Honsell B., Trauma u. Gelenktub. Beitr. z. kl. Chir., Bd. 28, H. 3, p. 659, M. m. W. 1900, p. 1831.
Israel I., Üb. tub. Erkrankung der platten Schädelknochen. D. m. W. 1886, Nr. 6; A. f. Khlk. 1887, Bd. VIII, S. 133.
Jaboulay, D. Tb. d. vorder. Tarsus. Arch. provinc. d. Ch., Jan. 1904, M. m. W., 1904, S. 1068.
Jaffé K., Üb. Knochentub. Z. f. Ch., Bd. XVIII, S. 432; C. f. m. W. 1884, Bd. III, S. 39.
Jehle A., Z. Kas. d. Spondylit. tub. W. kl. W. 1904, Nr. 38.
Kahn H., Beitr. zur Lehre der prim. Tub. der Diaphysen d. langen Röhrenknochen. I. D. Würzburg 1893.
Kirchner A., Zur traumat. Entstehung der Knochentub. D. milit.-ä. Ztg. 1901, S. 287.
Kölpin O., Üb. d. klin. u. an. Befund i. ein. Fall v. tub. Erkank. d. recht. Atlanto-Occipitalgelenk. A. f. Psych. u. N. 1903, p. 724.
König Fr., Die Tub. der Knochen und Gelenke. Berlin 1902, Hirschwald. — Knietub. u. deren Beh. ält. Personen. B. kl. W. 1899, p. 998, D. m. W. 1900, V. B., p. 78.
Krakauer A., Z. traumat. Tb. d. Knochen u. Gelenke. I. D. Leipzig 1902.
Krause Fedor, Die Tub. 1899, Deutsch. Chir., Lief. 28a Enke, Stuttgart. — Die Tub. der Knochen und Gelenke. Leipzig 1891, F. C. W. Vogel.
Lannelongue, Beh. d. Gelenktub. mitt. medikam. Einspr. Paris. T. C. 1905, M. m. W. 1905, p. 2341.
Leonte, Üb. d. chir. Tub. Bulet. Asociat. med. 1901, Nr. 12; Z. r. Tb. III., p. 169.
Lévêque H., Essai d. traitm. d. tb. chir. par l. courants contin. Lyon, Rey, 1903.
Lorenz, Oppelsdorf, Üb. d. Häuf. d. Vorkomm. v. Steifigk. d. Wirbelsäule u. deren Bezieh. z. Lungentub. W. m. W. 1904, Nr. 42.
Loycke O., Üb. prim. Wirbeltub. i. höh. Alter. I. D. München, 1898.
Ludloff K., Z. Diagn. d. Knochen- u. Gelenktb. 32. Chir. Cg. Berlin 1903, Bd. 2, p. 213. C. f. Ch. 1903, Nr. 36, A. f. kl. Ch., Bd. 71, 1903, p. 613.
Mayet, Beh. d. Gelenktb. mitt. medikam. Einspritzg. Paris. T. C. 1905, M. m. W. 1905, p. 2341.

Middeldorpf G., Ein Fall von Infektion einer penetrierenden Kniegelenkswunde durch tub. Virus. F. d. M. 1886, Bd. IV, 8, S. 249.

Monsarrat K. W., D. op. Beh. d. Kniegelenkstub. Lanc, 7. Nov. 1903, M. m. W., 1904, S. 275. — Some points in the oper. treatm. of etc. Lanc., 1903, V. II, p. 1281.

Moret A., Contrib. à l'ét. clin. des tub. osseuses et osséo articul. chez les vieillards. Th. Paris 1900, Z. f. T., II, p. 177.

v. Mosetig-Moorhof, Therap. d. Gelenktb. W. kl. W. Nr. 49.

Mosse M., Üb. d. gleichzeit. Vorkommen v. Skoliosen u. Spitzeninfiltrationen i. Kindesalter. Z. f. kl. M., Bd. 41, H. 1—4, p. 137; C. f. i. M., 1901, p. 419; M. m. W., 1900, p. 1572; Th. M. 1901, p. 646.

Müller W., Experimentelle Erzeugung typischer Knochentub. C. f. Ch. 1886, Nr. 14; Baumgartens Jb. 1886.

Ort, zitiert von König.

Petrow N. N., Exper. Unters. üb. d. Frage d. Gelenktb. in Bezieh. z. Trauma. Russk. Wratsch. 1902, Nr. 34. (Russisch.) C. f. B., I. R. Bd. 34, S. 54.

Pic A. & Bombesde Villiers, Spondylose rhizomél. et tb. Lyon m. 1903, p. 513.

Pravaz P., Du traitm. d. arthr. tub. par les inject. de Glyc.-Jodoform. Lyon, Storck & Cie., 1903.

Renken H., Die Osteomyelitis der kleinen Röhrenknochen an den Händen und Füßen skrofulöser Kinder (Spina ventosa) in ihrer Beziehung zur Tub. Jb. f. Khlk., Bd. XXV, S. 217.

Röpke, Z. Kennt. d. Tb. u. Osteomyelitis d. Patella. A. f. kl. Ch. Bd. 73, H. 2, 1904.

Schramm H., Beitr z. Kenntn. d. Tub. d. Knochen u. Gelenke am kindl. Fuß. W. m. W. 1903, p. 737, 807, 865, 915; D. m. W. 1903, L. B., p. 130.

Schuchardt & Krause, Üb. d. Vork. von Tb. B. b. fungös. u. skrof. Entz. F. d. M. 1883, Bd. I, Nr. 9.

Schüler M., Exp. Unters. üb. d. Genese d. skroful. u. tub. Gelenkentz. C. f. Ch. 1878, S. 713; 1879, S. 305. — Ätiol. d. chron. Knochen- u. Gelenkentz. Z. f. Ch. 1881, Bd. XIV, S. 385.

Silvestri T., Il sublimato corrosivo nella tb. conspec. riguardo alla forma ossea ed articolare. Gaz. d. osp. 1900, 25 marzo.

Sprengel, Tub. d. Knochen u. Gelenke mit Rücks. auf Ät. u. Lokalis. 56. Naturf. Vers. in Freiburg. A. f. Khlk. 1884, Bd. V, S. 54.

Stubenrauch, Unterkiefertub. D. m. W., 1898, V. B., p. 159.

Thomas, zitiert von Sprengel.

Tillmanns H., Lehrb. d. Allg. Chir. 1901, Veit, Leipzig.

Tubby H., Tub. d. Hüftgelenkes. Clin. J. 1903, M. m. W. 1903, p. 1400.

Unger, Zur Pathol. u. Therap. der Spina ventosa. A. f. Khlk. 1890, Bd. XI, S. 222.

Vince, Traitm. d. tub. articul. et periarticul. an début. Pr. m. Belge, Ann. 57, 1905, p. 485.

Volkmann, Tb. Erkrankung der dem Chirurgen zugänglichen Schleimhäute. 14. Chir.-Cgr. 1885; D. m. W. 1885, Nr. 16, S. 268.

Wallace, Lea air treatm. of surg. tub. with report of cases. Med. Rec., Vol. 68, 1905, p. 130.

Wieting & Raif Effendi, Z. Tb. d. knöch. Schädeldecke. Z. f. Ch., Bd. 70, 1903, p. 123.

Williams, Linsly R., The fresh air treatm. of surgic. tub. M. N., Vol. 86, 1905, p. 481.

Wright A. E. and Haslam W. F., Disc. on the treatm. of advanc. tub. disease of the knee-joint. Br. m. J. 1903, p. 888.

Tuberkulose der Muskeln.

Cadiot, Gilbert & Roger, Sur la cirrh. muscul. tub. Cgr. tub. 1893. C. r. et mém. 1894, S. 461.
Cornet, 1899.
Cotte G., Tub. prim. d. muscles de l'avant-bras. Lyon m. 1905, 149.
Delorme, Sur la myosite tub., S. m. 1891, S. 152.
Duplay & Reclus, Traité de chirurg. 1890, I, Art. Muscles, p. 785.
Feoktistow, Bindegewebstb. als selbst. prim. Krankheitsform. V. A. Bd. 98, 1884, S. 22.
Gerard, Gaz. des hôp. 1898.
Grout, Th. Paris 1897.
Habermaas W., Üb. Tb. Mamma u. ein. and. selt. F. v. chir. Tb., I. D. Tübing. 1885. Beitr. z. kl. Chir. 1887, S. 44.
Hémery, Th. Paris 1897.
Hiller Th., Üb. Tb. d. Bauchdeckenmusk., Beitr. z. kl. Chir. 1899, Bd. 25, S. 826.
Jensen, Z. f. Fl. u. M., Bd. IV, S. 140.
Kaiser Frida, Zur K. d. primären Muskeltb. A. f. kl. Chir. 1905, S. 1033.
Kastner, Ein w. B. z. L. v. d. Infektios. d. Fleisch. perlsücht. Tiere. M. m. W. 1888, S. 282; 1892, Nr. 20.
Késewitsch, Musk. Tb. beim Rind. Ber. d. tierärztl. Ver. z. Moskau. 1893/94.
Krösing, Üb. d. Rückbild. u. Entwickl. d. quergestreift. Muskelfas. V. A, Bd. 128, 1892, S. 445.
Lanz & de Quervain, Üb. hämatog. Muskeltb. Langenb. A. 1893, S. 97.
Leisering, Ber. üb. d. Veterinärw. i. Kgr. Sachs. f. d. J. 1862/63. S. 103.
Léjars, Tub. muscul. prim. propagée aux synov. tend. Congr. tub. 1893. III. Sess. C. r. et mém. 1894, S. 461. — Tb. musc. prim. à foyers multipl. S. m. 1904, p. 169.
Lorenz, Die Muskelerkrank. Nothnagels sp. Path. u. Ther. Bd. 11, 3. T., 1. Abt., S. 209.
Marchand F., Üb. Tb. d. Körpermusk. V. A., Bd. 72, S. 142.
Morestin H., Absc. tub. du grand ped. Bull. soc. anat. Paris 1896, p. 784; C. f. Ch. 1897, p. 994 (Beil.).
Moule, Tub. musc. chez le porc. et tub. d. l. mœlle oss. chez le bœuf. S. m. 1890, Nr. 24; C. f. B. 1890, Nr. 1.
Müller, Die Verw. d. Fleisch. tub. Tiere u. Bekämpf. d. Tb. d. Rindv. Z. f. Med. Beamte 1892, Nr. 20—23.
Müller E., Üb. Musk.-Tb. Beitr. z. kl. Chir. 1886.
Nicaise, D. l. myos. infect. R. d. Ch. 1877.
Oltendorf H., Üb. Tb. quergestr. Musk. I. D. Erlangen 1885.
Petit & Guinard, Gaz. hebd. 1899.
Plantard G., D. l. tub. primit. d. muscles. Th. Paris 1901.
Rassmussen P., Embolisk Musk. Tub., hos Kräget. Mdskr. f. Dyrläger., Bd. 6, 4. H.
Reißmann, Der jetz. Stand uns. Verhältn. u. Ansch. v. d Ges. Schädl. d. Fleisch. tb. Tiere. H. R. 1896.
Reverdin J. L., Note s. un cas d. tub. musc. prim., R. med. de la Suisse romande. 1891, p. 484. — Tub. musc. prim. S. m. 1891, S. 152.
Rosenfeld, B. z. Kas. d. hämatog. Musk. Tub. I. D. Königsberg 1895.
Rosenberger Sophia, Beitr. z. Tb. i. d. quergestr. Musk. I. D. Freiburg i. B. 1905.
Roth, Gaz. hebd. 1882, p. 180, zit. nach Duplay & Reclus.
Saltykow S., Üb. Tb. quergestr. Musk., C. f. a. Path. Bd. XIII, Heft 18 u. 19.

Schneidemühl, D. Beurt. d. Fleisch. tub. Tiere u. d. Errieht. v. Freibänken an öff. Schlachth., Tiermed. Rdsch. 1890/91, Nr. 8 u. 9.
Schöffler G. W., Üb. d. Tub. d. Herzfleisch. I. D. Tübing. 1873.
Steinbach F, Üb. prim. Musk.-Tb. I. D. Leipzig 1901.
Tillmanns Lehrb. d. allg. Chir. 1888, p. 461.
Tria, Bakterientöt. Wirk. d. Muskelsaft. C. f. a. Path. 1892, p. 457.
Virchow, Die krankhaft. Geschw. 1863.
Zeller E., Üb. prim. Tb. d. quergestr. Musk. Beitr. z. kl. Chir. 1903, S. 633.
Ziegler, Lehrb. d. spec. path. Anat. 7. Aufl. 1898.

Tuberkulose der Sehnenscheiden.

Beger, Die Tb. d. Sehnenscheiden. Z. f. Chir., Bd. XXI.
Bier A., Weit. Mitt. üb. d. Beh. chir. Tb. mit Stauungshyperämie. A. f. kl. Chir. 1894, Bd. 48, p. 306.
Falkson, Z. L. v. Ganglion m. Anh.: Üb. d. fungöse Sehnenscheidenentz. A. f. kl. Chir., Bd. XXXII, 58., 1885, H. 1, S. 182.
Garré, Die prim. tub. Sehnenscheidenentz. Beitr. z. kl. Chir. 1891, VII, S. 293.
Goldmann E., Üb. d. Bildungsw. d. Reiskörperchen i. tb. erkr. Gelenk., Schleimbeuteln u. Sehnenscheid. Beitr. z. kl. Chir. 1896, XV, S. 757. — Üb. d. reiskörperchenhaltige Hygrom d. Sehnenscheiden. Beitr. z. path. Anat. v. Ziegler. 1890, Bd. VII.
Gosselin, Rech. sur l. kystes etc. Bull. ac. méd., XVI, p. 367. Mém. de l'ac. d. méd. 1852. Leç. cliniques. Dict. de méd. 1878.
Haeckel H., Lipoma arboresc. d. Sehnenscheid. C. f. Chir. 1888, H. II, S. 297.
Hasenknopf, Üb. Sehnenscheidentb. I. D. Berlin 1892.
Hoeftmann H., Üb. Ganglien u. chron. fung. Sehnenscheidenentz. (Hygr. prolif.) I. D. Königsberg 1876.
König, Die Bedeut. d. Faserstoff. f. d. path. an. u. klin. Entwickl. d. Gelenk- u. Sehnenscheidentb. C. f. Chir. 1886, S. 425. — Lehrbuch. 5. Aufl., III., S. 195, 1889, — Üb. d. path. anat. Geschichte d. Synovialtb. d. menschl. Gelenke. C. f. Chir. 1894, S. 497.
Kurtz E., Lipoma arboresc. d. Sehnenscheid. C. f. Chir. 1888, S. 497.
Lancereaux, Syn. tub. d. tend. des doigts de la main. Bull. soc. anat. 1873, p. 617, Traité d'an. path., II, p. 195.
Landow, Üb. d. Bedeut. d. Faserstoffes etc. A. f. kl. Chir. Bd. 47, 1874.
Michon, Des tumeurs synov. de l'avant-bras de la face palm. du poignet et de la main. Th. Paris 1851.
Nicaise, Synovite à gr. rizif. Bull. soc. chir. Paris 1883, p. 470.
Nicaise, Poulet & Vaillard. Nature tub. des. hygr. etc. Rev. de chir. 1885, Nr. 8.
Riedel, Z. f. Chir. 1878, Bd. X, S. 45, u. 1880, Bd. XII.
Riese H., Die Reiskörperchen in tub. erkrankten Synovialsäcken. Z. f. Chir. 1895, Bd. 42, S. 1.
Robert, Gaz. des. hôp. 1846.
Schuchardt, Üb. d. Reiskörperbild. in Sehnenscheiden u. Gelenk. V. A., Bd. 114, 1888 u. Bd. 135, S. 394. — Die Entst. d. subkut. Hygrome. V. A. 1890, Bd. 121, S. 310.
Stewart J., Tuberc. of Fascia. J. Am. med. Ass. 1901, V. 34, p. 1458.

Tuberkulose der Speicheldrüse.

Aievoli Er. (Siena), Su di un caso affatto raro di Tub. gl. sottomasc. Policl. 1895, II., 6. — Ancora s. l. tub. d. gland. saliv. Morgagni 1901, Nr. 10, p. 703.
Arcoleo, Contrib. clin. e sperim. allo stud. d. tub. d. gland. sottomasc. Morgagni 1900, p. 593.
Bockhorn, E. F. v. Tb. d. Parotis. I. D. Berlin 1897. A. f. klin. Chir. 1898, Bd. 57, p. 189.
Calvello E., Sull' eliminaz. dei microorg. per le gland. saliv. Gaz. d. osp. 1898, p. 1280.
Claisse et Dupré, C. r. biol. 1894.
Diaz, Étiol. d. Parotides. Th. Paris 1893.
Dürck, Tb. d. submax. Lub.-Ostertag. 1895, II, p. 328.
Faure-Darmet, Ét. s. l. tub. d. l. gland. parot. Th. Lyon 1901.
Girode, C. r. biol. 1895.
Harris V. D., The condition of the saliv. glands and pancreas in chron. tuberculosis. J. of Path. and Bact. V., 3. Okt. 1898.
Jayle, Hypertr. d. l. gland. parot. et parotide chron. Pr. méd. 1894, 2 juin.
Küttner, Hb. d. pr. Chir. (Mikulicz, Bergmann, Bruns) 1900, Bd. I. A. f. kl. Chir. 1898, Bd. 57, H. 4.
Lecène, Un nouv. cas. d. tub. prim. d. l. parotide. R. d. chir. 1901, p. 524.
Legueu et Marien, Tub. d. l. Parotide. Pr. méd. 1896, p. 338.
Mintz, E. F. v. prim. Parotistb. Z. f. Chir. 1901, Bd. 61, p. 290.
Moslay R., Tub. d. l. parotide. Bull. soc. anat. Paris, Dez. 1898; Gaz. d. hôp., 11. Febr. 1899.
De Paoli, 2 F. v. Parotistb. S. m. 1895, p. 477. Communic. au X. Cgr. d. chir. ital. oct. 1895. — Ann. dell. Ac. Med. di Perugia 1893.
Parent, Tub. d. l. Parotide. Th. Paris 1898.
Pinoy, L. gland. soumax. et. sa tub. Th. Paris 1900.
Scheib, Parotistb. Verh. d. D. path. Ges., 2. Tagung, München 1890. — Berlin 1900, p. 449.
Scudder, Tub. of the parotid. gland. Am. J. of. med. sc. 1902, Dec.
Stubenrauch, Üb. 1 F. v. Parotistb. A. f. kl. Chir. 1894, 47, p. 26.
Thoenes, Üb. Dauerresult. d. op. Beh. d. tub. Parotitis. Mitt. a. d. Hambg. Staatskrankenanstalten. III., 3, p. 390, 1901.
Tripier, Artikel Parotide. Diction. encycl. d. sc. méd. v. Jaccoud.
Valude, Tub. exp. des gland. saliv. Cgr. d. l. Tub. Paris 1888.
Zoux O., Arch. clin. d. Bordeaux 1897.

Tuberkulose des Pankreas.

Ancelet, Ét. s. l. mal. d. panc. 1864.
Aran, Obs. d. abc. tub. du panc. etc. A. gén. m. Paris 1846, S. 61; Schmidts Jb., Bd. 55, p. 44.
Arnozan, Art. Pancréas. Dictionn. Dechambre.
Baudach, zitiert von Oser.
Bandmann, B. z. K. d. Pankreastub. I. D. Jena 1899.
Barlow, Trans. of. the path. soc. of London 1876, p. 173.
Carnot P., Rech. exp. et clin. s. l. panc. Th. Paris 1898.
Chvostek, W. m. Bl. 1879, p. 1136.

Claessen, Krkh. d. Bauchspeicheldr. Köln 1842. Zit. nach Oser.
Friedreich, Die Krkh. d. Pankreas. Ziemssens Handb. d. sp. Path. u. Th. 1875, VIII, 2.
Gilbert & Weil, Ét. anat. path. comp. d. l. tub. d. l. foi et d. pancréas. A. d. m. exp. 1902, T. XIV, Nr. 6, p. 729.
Goodmann, zitiert v. Oser.
Klebs, Handb. d. path. Anat. Berlin 1869. I, S. 532.
Klippel, Le pancréas infect. A. gén. méd. 1897.
Klippel & Lefas, Mal. d. pancréas. A. gén. méd. 1899, p. 106, A. II.
Kudrewetzky, Üb. Tub. d. Pankreas. Prager Zeitsch. f. Heilk. 1892, S. 101.
Lancereaux, zit. v. Pallier. Th. 1892.
Lefas, Ét. an. d. l. tub. d. pancréas, A. gén. méd. 1900, p. 312.
Lochéac J., Tub. du pancréas. Th. Paris 1899.
Mayo, Pancreastb. Outlines of human path., zit. nach Senn.
Morache, Bull. soc. anat. Bordeaux 1881.
Orth, Lehrb. d. path. Anat. 1887.
Oser, Die Erkrank. d. Pankreas. Nothnagels sp. Path. u. Th.
Otto, M. m. W. 1898, S. 801.
Pallier Ed., Tub. d. pancréas. Th. Paris 1892.
Rendu & Widal, Bull. soc. méd. d. hôp. 1898, p. 529.
Roeser, Schmidts Jb. Splbd. IV, p. 184.
Sendler, Z. Path. u. Chir. d. Pankreas. Z. f. Ch., Bd. 44, 1896, S. 329.

Tuberkulose der Schilddrüse.

Barth, Un cas d. thyroidite caséeuse affectant l. forme d. goître suffocant. France médic. 1884, p. 549.
Berry, Tr. path. soc. London, XLI, p. 261.
Borchardt L., D. Tb. d. Parotis. I. D. Freiburg i. Br. 1903.
Breton, D. l. tachykardie chez l. tub. pulmon. J. d. praticiens. 16. Dez. 1899, p. 792.
Bruns S., Struma tub. Beitr. z. kl. Ch. 1893, Bd. X, p. 1.
Chiari, Med. Jahrb. 1878, p. 69.
Clairmont, Z. Tub. d. Schilddr. W. kl. W. 1902, p. 1267.
Cohnheim, Üb. Tub. d. Chorioidea. V. A., Bd. 39, p. 49.
Cornil & Ranvier, Manuel d' histol. path. Paris 1881.
Deseniss, Biol. Abt. d. ä. V. Hamburg, 5. Juli 1904. Dem.: Inter. Tub.-Präp., bes. d. Schilddr. M. m. W. 1905, p. 48.
v. Eiselsberg, Emke, Stuttgart.
Fraenkel E., Üb. Schilddrüsentub. V. A., Bd. 104, p. 58; B. kl. W. 1897, p. 613. A. Ver. Hamburg.
Gerber J., W. m. Pr. 1896, p. 1054.
Grasset & Estor, Myélite cervic. faussement attrib. à un traumatisme etc.; thyroidite tub., R. d. m. 1887, p. 113.
Hamburger, Vj. f. d. pr. Hlk. 1853.
Hegar, D. Tub. d. Schilddr. I. D. 1891. (Kiel?)
Lebert, D. Krankh. d. Schilddr. u. ihre Beh. 1862, p. 264.
Perry, Tub. of the thyroid gland., Tr. path. soc. London, vol. XLII, p. 298.
Petersen, E. n. F. v. Schilddrüsentb. I. D. München 1901.
Pupovač Dom., Z. Kenntn. d. Tub. d. Schilddr. W. kl. W. 1903, p. 1012.
Puppel R., D. Tub. d. Parotis. I. D., Königsberg 1905.

Roger & Garnier, La sclérose d. corps thyroide chez les tub. Soc. d. biol., 30 juillet 1898, p. 873. — La glande thyréoid dans les mal. infect. Presse médic. 1899, S. 181. — Des lésions d. l. gl. thyr. ds. l. tub. Arch. gén. méd., T. 3, 1900, Nr. 4, p. 385.
Rolleston, Caseous tub. in the thyroid gland. etc. Tr. path. soc. London 1897, Vol. XLVIII, p. 197.
Schwartz, Abcès tub. d. corps thyroide. Arch. d. Lar., 4. Bd., 1894.
Tomellini L., Exp. Unters. üb. d. Tub. d. Schilddr. Beitr. z. path. Anat., Bd. 37, 1905, p. 590.
Torri Od., La tiroide nei morbi infettivi. Policl. 1900, S. 145 (mit zahlr. Literatur).
Virchow, D. krankhaft. Geschwülste. 2. Bd., p. 679.
Voelcker, Tr. path. soc. London, vol. XLII.
Weichselbaum, W. m. W. 1884, 6 u. 7.
Weigert, Z. Lehre v. d. Tub. u. v. verwandt. Erkr. V. A., Bd. 74, p. 269. — Üb. Venentub. u. i. Bez. z. tub. Blutinfektion. V. A., Bd. 88, p. 307.
Wölfler, Üb. d. Entw. u. d. Bau d. Kropfes. A. f. kl. Ch. 1883, XXIX., p. 1.

Tuberkulose der Drüsen.

Abraham, Tub. Tonsille. Dublin J. of med. science, Oct. 1885; C. f. L. 1885, S. 335.
Abram J., A. new micrococc. with a note o. th. bacteriol. of lymphadenoma. J. of. path. 1898, Okt.; C. f. i. M. 1899, p. 1272.
Aleksejew N., Z. Path. d. Bronchdr. b. Kind., Djetsk. Mediz. 1899, Nr. 6; Pet. m. W. 1900, Beil., p. 7.
Albrecht, Üb. d. Wesen u. d. Beh. d. Skrof., v. Standp. d. neuer. bazill. Forsch. aus betr. A. f. Khlk., Bd. V, 1884, p. 202.
Albrandt, E. F. v. Konjunktivaltb. B. m. Ges. 1891, Jan.; B. kl. W. 1891, Nr. 4.
Alfard E., Contrib. à l'ét. d. adénopath. thorac. (trach.-bronch. et axill. dans l. tub. pulm. chron.) Th. Paris 1901.
Arcoleo E., Contrib. clinic. e sperim. allo stud. d. tub. d. gland. sotto-maxill. Morgagni 1900/593; C. f. i. M. 1901, p. 103.
d'Arrigo H., Üb. d. Gegwart. u. ü. d. Phas. d. Kochsch. Baz. i. d. sog. scroful. Lymphdr., Histo-bakt. Unters. C. f. B., Bd. 28, p. 481 u. Bd. 29, p. 122.
Askanazy, Tub. Lymphome u. d. Bilde d. febr. Pseudoleukämie verlaufd. Zieglers Beitr., B. III.
Auvray M. Maurice, Abcès tb. intrahépat. et périhépat. tub. R. d. ch. 1903, p. 305.
Babes, Ann. de l'Inst. de Path. et de Bact. à Bukarest 1890, 1, p. 409.
Balman, Res. a. obs. on scroful. dis., London 1852, zit. v. Wohlgemuth i. A. f. Khlk. 1890, Bd. XI.
Balzer & Leroy., Lymphangites tub. à marche rapide. Ann. d. D. 1898, Juillet.
Bäumler, Multiple Lymphdr.-Tub., Oberrh. Ä. Tag. Freiburg i. Br., 16. Juli 1903. M. m. W. 1904, p. 40.
Bardach L., Üb. Jodferrat. b. Skroful. u. Lues. D. m. W. 1903, p. 880.
Bartel J., Lymphat. System u. Tub.-Infektion. W. kl. W. 1905, Nr. 34. — D. Bed. d. Lymphdr. als Schutzorgan gegen d. Tub.-Infektion. W. kl. W. 1905, Nr. 41.
Bartel J. & Stein N., Lymphdrüsenbau u. Tub. (m. Lit.). A. f. Anat. u. Phys., Anat. Abt. 1905, p. 141.
Bayer Josef, Köln, Üb. d. prim. Tb. d. Milz. Mitt. Grenzg. M. Ch., Bd. 13, H. 4, p. 523. M. m. W. 1894, S, 2015.

Becker E., E. Beitr. z. Lehr. v. d. Lymphom. D. m. W. 1901, p. 725.
Beetz, Üb. d. Beh. v. Drüsenentzdg. u. subkutanen Eiterungen. M. m. W. 1882, Nr. 27.
Beitzke, Üb. ein. Fall v. tub. Cholecystitis. C. f. a. Path., Bd. XVI, 1905, p. 106.
Benda A., Durchbr. tub. Bronchdr. i. d. Luftw., Pest. med. chir. Pr. 1902, 101; Ung. m. Pr. 1902, Nr. 4; C. f. i. M. 1902, 425.
Berruti C., Ospizio marino Piemontese Torino 1877—1879. A. f. Khlk. 1890, Bd. XI.
Bezançon & Labbé, S. l. mode d. réact. et. l. rôle d. gangl. lymphat. ds. l. infect. exp., A. de m. exp., t. 10, 1898, Nr. 2—3.
Bock W., Üb. d. Zusammentr. v. Lebercirrh. u. Tb. I. D. Freiburg 1901.
Braunschweig, E. F. v. Tub. d. link. ob. Augenlides. M. m. W. 1892, S. 371.
Broca A., Tub. ganglion. à f. hypertroph. et prétend. lymphadén. bénin. Gz. hebd. 1902, p. 25.
Brodier & Lecène, Cav. gangliom. tub. ouv. d. l'aorte, la bronche gauche et l'œsoph. s. tub. pulm. A. gén. méd. 1900/197; B. kl. W. 1900 L., p. 45.
Brückmann P., E. F. v. Lymphdr. u. Bauchfelltub., kombin. mit myelo-lieno-lymphat. Leukäm. I. D. Tübingen 1899.
Bruhn Th., Beitr. z. Stat. d. Exstirp. tub. Lymphdrüsentum. I. D. Kiel 1887.
v. Brunn W., Üb. d. Vereiter. tub. Halslymphdr. Festschr. z. Jub. v. Orth. 1902 (Hirschwald); C. f. B., Bd. 33, p. 727; B. kl. W. 1903, p. 852.
Burnett S. M., Tub. d. Konjunktiva. A. f. Aughlk. 1891, Bd. XXIII, S. 336.
Butlin T. H., Üb. Lymphaden. u. d. Verh. z. Tb., Path. Soc. of London, Dez. 1901, M. m. W. 1902, p. 170; D. m. W. 1902, V., p. 63.
Cahill, A case of tub. Lymphangitis. Br. J. of D., January 1895.
Carrière G., La tub. d. gangl. mésentér. Normandie méd. 1901, 1 Juin.
Cherry Thomas & Bull R. J., Caseous lymph. glands (Pseudo-Tub.) in sheep. Intercolon. M. J. of Australasia 1900, May 20; C. f. B., 28, S. 447.
Cobb C., Th. relat. of scrofula to tub. J. of Tb. 1902, p. 224.
Constantinowitsch, Essai s. l. tub. d. l. prem. enfance (l. portée d. l'entrée princip d. bac., sa localis. primit. d. l. gangl. Th. Paris 1899.
Cornet G., Die Skrofulose. Wien 1900 (Alfr. Hölder).
Cornil, Cgr. p. la Tb. Paris 1888, p. 258.
Cozzolino O., Ann. d'Ig. sp. — Roma, v. 5, 1895.
Crowder Th. R., General. tub. lymphad. with the clin. a. anat. picture o. pseudo-leucaem. N. Y. m. J. 1900/443.
Czerny A., Vorschlag z. Abgrenz. d. Begriffs Skrofulose. Z. f. Tb., II, p. 204; M. m. W. 1901, p. 1295; Th. M. 1902, p. 151.
Degré W., Beitr. z. Lehre v. d. Skrofulose, W. m. W. 1904, p. 24/25.
Demme, Üb. d. Häufigkeit d. Tb. u. ihre hauptsächlichsten Lokalisat. i. Kindesalter. 56. Naturf. Vers. Freiburg i. B., 1883; A. f. Khlk. 1884, Bd. V, S. 41—43.
Denys & Sabrazès, Leukämie u. Adenie. V. frz. Cgr. f. i. M. Lille. D. m. W. 1899. V. B., p. 229.
Dietrich A., Üb. d. Bez. d. malign. Lymphom. z. Tb., Beitr. z. kl. Chir., Bd. XVI., H. 2; Pr. m. W. 1898, p. 176.
Dollinger, D. subkut. Entfern. d. tub. Lymphdrüs. d. Hals., Z. f. Ch., Bd. 72, H. 3 u. 4, 1904.
Dorsch B., Üb. prim. Lymphdr.-Tb. I. D. Erlangen 1899.
Egorow A., Üb. d. Absorpt. d. Bakt. dch. d. Lymphdr. Russkij Archiv. Patol. Klinitsch. Med. i. Bacteriol. Bd. 8, Abt. 5 u. 6, Bd. 9, Abt. 1 u. 2, 1899; Pet. m. W. 1900, p. 30.

Elliesen P., Üb. multiple Solitärtb. i. d. Leber. I. D. Erlangen 1901.
Esser, Chron. Bronchialdrüsschwell. u. Lungenspitztub. M. m. W. 1902, p. 356; C. f. B., 32, p. 430.
Etches, Advanc. tuberc. dis. of th. mesentery with no sympt. Br. m. J. 1902, p. 711; C. f. i. M. 1902, S. 661.
Eve, A case of tub. Lymphangitis follow. inoculat. of the finger. Lanc. 1894, p. 915.
Finkelstein, B. z. Fr. d. Lymphdrüstub. Wratsch Nr. 22; D. m. W. 1901, p. 175 L.; A. f. kl. Ch., Bd. 65, H. 2; M. m. W. 1902, p. 32.
Fischer Friedr., Krankh. d. Lymphgef., Lymphdr. u. Blutgef., D. Chir. (v. Bergmann u. P. v. Bruns) Stuttgart 1901. M. m. W. 1902, p. 1710.
Flesch, Üb. Ätiol. u. Prophyl. d. Kindertb. W. m. W. 1891, S. 958.
Freemann L., T. treatment o. tub. glands of t. neck. J. of t. Am. med. Ass. 1902, vol. 39, No. 23, p. 1429—32; D. m. W. 1903, L. B., p. 19.
Fridberg P., Z. Kas. d. Leistendrüsentb. I. D. Berlin, April 1898.
Fronz, Beitr. z. Lehre v. d. Bronchialdrüsentub. Jb. f. Khlk. 1897, p. 1, D. m. W. 1898, L. B., p. 84, Pr. m. W. 1898, p. 199.
Fürnrohr, Erf. der Exstirp. tub. Lymphdrüsen. I. D. Erlangen 1895.
Galasso, Consid. a propos. di un linfoma tub. Gaz. osp. 1899, Nr. 67; C. f. i. M. 1900, p. 84.
Gallois Paul, L. scrofule et l. infect. adén. (Cornets Bearb. d. Skroful.). Soc. d'édit. scientif. 1900; H. Neumann (Berlin) D. m. W. 1901, p. 26, L.; B. kl. W. 1901, p. 217; W. kl. W. 1901, p. 74. — Erklär. üb. d. Begr. d. lymph. Diathese. Soc. de Th., 8. Dez. 1897; M. m. W. 1898, p. 66.
Gandiani, Durchbruch ein. tub. Lymphdrüs.-Abszess. D. m. W. 1904, Nr. 24.
Garré, Üb. Drüsentb. u. d. Wichtigk. frühzeit. Operat. Z. f. Ch. 1884.
Gaunet M., Contrib. à l'ét. d. fonct. hépat. et rén. ds. l. tb. pulm. Th. Lyon 1900.
Gayet, D. l. tub. d. l. conjonctive. Bull. Soc. Franc. d'ophth. 1885.
Gellhaus, Üb. d. op. Beh. tub. Lymphdr. u. deren Endresultate. I. D. Kiel 1894.
Gerber, Beitr. z. Kas. der Impftub. b. Mensch. D. m. W. 1889, Nr. 16.
Goupil, D. l. lymphang. tub. Th. Paris 1892.
Grancher, La tub. ganglio-pulm. ds. l'école paris. Bull. d. l'Ac. m. 1904, p. 534; M. m. W. 1904, S. 1454.
Haab O., D. Tb. d. Auges. A. f. Oph. 1879, Bd. XXV, 4. Abt., S. 163. — Weit. Mitt. üb. Tb. d. Auges. Kl. M. f. Aughlk. 1884, Bd. XXII, S. 391.
Haan P., Essai s. l. rôle protect. d. gangl. lymph. d. cert. infections. Normandie méd. 1898, Febr.
Halban J., Resorption d. Bakt. b. lok. Infektion. Sitz.-Ber. d. Kais. Akad. d. Wisssehft. i. Wien. Math.-naturw. Kl., 3. Abt. u. A. f. kl. Chir. 1897, Bd. LV., H. 3, S. 103; C. f. B., 24; C. f. Gyn. 1898, p. 130.
Hamilton, Hodentub. Tb. d. Halslymphdr. M. N., 19. Okt. 1892; Mh. f. pr. D. 1893, Bd. XVI, S. 549.
Hammerschlag, Tb. Lymphdr. Ver. dtsch. Ä. i. Prag 1901, B. Tb. C., p. 455; M. m. W. 1901, S. 858.
Harbitz Fr., Unters. üb. d. Häufigk., Lokalisat. u. Ausbreitungsweg. d. Tb. etc. Videnskabs-Selsk. Skrift. Math.-nat. Kl., III, p. 164. Kristiania 1904.
Haushalter, Fréquence et valeur de l'adénopath. tub. trachbronch. dans l. tub. mil. d. enfants et d. l. ménin. tub. Arch. de. méd. d. enf. 1902, B. 5; C. f. i. M. 1902, S. 1216.
Haußmann R., D. Schmierseifenbehand. tb. Prozesse. Th. M. 1899, p. 534; M. m. W. 1899, p. 1631.

Hecht, Z. Diag. u. Ther. d. Tb. d. Mesenterialdrüs. im Kindesalt. Th. d. G. 1905, p. 188/189.
Hijmans M. H., Over de oper. ther. d. tub. lymphom. I. D. Leiden 1897; C. f. Ch. 1898, p. 332. — Z. Lymphknotentub. E. Bemerk. z. Arb. d. H. Dr. med. v. Noorden. M. m. W. 1900, p. 690.
Hill-Griffith, Case of prim. lupus of the conjunctiva. Med. Chron. Manchester 1889, Nov., vol. XI.
Hitschmann E. u. Stroß O., Z. Kenntn. d. Tb. d. lymph. Apparat. D. m. W. 1903, Nr. 21, p. 364.
Hock, Weiteres Schicksal d. i. d. letzten Jahren z. Erlangen op. tub. Lymphdr. I. D. Erlangen 1891.
Hoerschmann, E. F. v. tub. Bronchdr. D. ärztl. Ver. z. St. Petersb. 1900, Pet. m. W. 1901, p. 270.
Hoffa, Z. Schmierseifenbeh. d. tub. Lokalerkr. M. m. W. 1899, Nr. 9.
Holst Axel, Tub. inoculat. in a man. Lanc. 1886, vol. II, No. 9; Baumgartens Jb. 1886.
Horner, D. Krankh. d. Auges i. Kindesalter. Gerhardts Hb. d. Kinderkrkh. Tübingen 1882; D. m. W. 1883, S. 501.
Horst, Btr. z. path. Anat. d. Lymphdr. I. D. Kiel 1886.
Hubert, E. F. v. Tracheastenose dch. ein. verkäste etc. Bronchialdrüse. I. D. Kiel 1885.
Jessen J., Z. Ther. u. Ät. d. Halslymphome. C. f. i. M. 1899, Nr. 897; M. m. W. S. 1210.
Jordan, Weitere Beitr. z. Tb. d. Lymphgef. Beitr. z. kl. Ch., Bd. 20, S. 555. — Üb. Tb. d. Lymphgefäße d. Extremitäten. Beitr. z. kl. Chir., Bd. 19, S. 212.
Jünger, Hodgkinsche Krankh. Med. Ges. i. Leipz., Jan. 1902. D. m. W. 1902, V., p. 61.
Jundell, Spont. Perfor. ein. tub. Bronchialdr. i. d. Luftw., spont. Expekt. ders., Genesung. Jb. f. Khlk., Bd. 60, H. 1.
Kaelble, Üb. d. Keimgeh. norm. Bronchiallymphdr. M. m. W. 1899.
Kanter, Üb. d. Vork. eosinoph. Zellen b. mal. Lymph. C. f. a. Path. 1894.
Kanzler, D. Vork. d. Tb. i. skrof. Lokalersch. B. kl. W. 1884, Nr. 2—3.
Kapesser, Method. Schmierseifeneinreibung geg. chron. Lymphdrüsenleiden. B. kl. W. 1878, Nr. 6.
Karg, Tb.B. i. ei. sog. Leichentuberkel. C. f. Chir. 1885, Nr. 32.
Kern, E. F. v. tub. Halslymphdr. D. mil.-ä. Z. 1901, p. 283; D. m. W. 1901, p. 172, L.
Klingelhöffer, Schmierseifeneinreib. B. kl. W. 1879, Nr. 42.
Kollmann, Üb. d. Einreibung v. Sapo viridis geg. Skroful., bes. d. indurierten Lymphdr. d. Kinder. Jb. f. Khlk., Bd. 15, p. 186.
Krückmann E., Üb. d. Bez. d. Tub. d. Halslymphdr. z. d. d. Tonsill. V. A. 1894, Bd. CXXXVIII, S. 534; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 775.
Kuhnt, Erysip.-Heilg. Z. f. Aug., III., 1900.
Labbé, Ét. s. l. gangl. lymphat. d. l. infect. aiguës. Paris 1898, p. 157.
Landouzy, Bedeut. d. Lymphdr. Soz. d. D. 1898.
Laser H., Üb. d. Häufigk. d. Vork. v. tb. Halsdr. b. Kindern. D. m. W. 1896, Nr. 31.
Laval E., L'adénite cervic. tub., Bull. génér. de thérapeut. 1901/48.
Lecène, E. neuer F. v. prim. Tub. d. Parotis. R. d. ch. 1901/524; M. m. W., S. 1224.
Lefas E., L. tb. prim. d. l. rate. Paris, Baillière & Fils 1904.
Léjars, Essai s. l. lymphang. tub. Ét. clin. s. la tub. 1891, p. 190.
Leloir, D. l. scrof. et d. l. tb., Bull. méd. 1888.
v. Lesser, Üb. d. op. Beh. d. verkäs. Lymphdrüsenschwellg. Med. Ges., Leipzig, Sitzg. v. 28. März 1882. B. kl. W. 1884, S. 399.

Lewin, Derm. Ver. zu Berlin, 1. Dez. 1891. Mh. f. pr. D. 1892, Bd. XIV, S. 103.
Litten M., D. Tub. d. Milz. Spez. Path. u. Ther. v. Hofrat Dr. Hermann Nothnagel. Wien 1898, VIII. Bd., III. T., p. 170.
Löhrer, E. F. v. vollk. Ausstopf. d. Trachea deh. verkäst. Bronchiallymphkn. etc. M. m. W. 1904, p. 1205.
Loomis, The etiology of tub. J. Amer. med. Ass. 1891, 17. Jan.; D. m. W. 1892, S. 756.
Luc, D. l. tub. d. l. conjonctive compar. au lup. d. cette muqueuse. Th. Paris 1883.
Maffucci, Contrib. alla etiol. d. tb., Rif. med. 1890.
Manfredi L., Sull'importanza d. sistema nerv. gangl. linfat. nella dottrina mod. dell'immunita. Giorn. internaz. d. sc. med. 1898; V. A., 155. Bd., 1899, p. 335; Lavori dell'Inst. d'ig. d. Palermo, vol. 4, 1899.
Manfredi L. & Frisco B., Exp. Beitr. z. Kenntn. d. Rolle d. Lymphdr. als Schutzmitt. geg. Tub., Policl. 1902, fasc. 6—8; M. m. W. 1903, p. 34; D. m. W. 1903, L. B., p. 141; C. f. i. M. 1902, S. 1217; C. f. B. 32, p. 295; V. A. 1899, Bd. 155, p. 535. — Atti d. k. Acc. d. Sc. Med. d. Palermo. Anno 1901. — Lavori dell'Inst. d'Ig. d. Palermo, vol. V, 1899—1901.
Manfredi e Viola, Sull'influenz d. gangli linfat. nella produz. dell'immunità contro le malattie infettive. Ann. d'ig. sper. Roma 1899. Z. f. H. 1899, Bd. 30. — Lavori dell'Inst. d'igiene di Palermo 1899/4.
Manz W., Zwei F. v. Tub. d. Auges. Kl. M. f. Aughlk. 1881, Bd. XX, S. 3.
Merklen, Inoculat. tub. d. l'ordre d. tuberc. anat. Gz. hebd. 1885, Nr. 27.
Michael J., Üb. ein. Eigentümlichk. d. Lgtb. i. Kindesalter. Jb. f. Khlk., Bd. 22, 1885.
v. Milligan, E. F. v. Bindehauttub. C. f. Aug. 1882, Bd. VI, S. 193.
Morel-Lavallé, Lup. d. l. main lymph. etc. Bull. méd., Paris 1887.
Morgan G., Tub. Adenitis. 67. Vers. d. Br. Med. Assoc. 1899; Br. m. J., 19. Aug. 1899. — Jb. f. Khlk. N. F. 51, p. 421; M. m. W. 1899, S. 1291.
Mouisset & Bonnamour, D. Leber d. Tuberkulösen. R. d. m., Mai 1904; M. m. W. 1904, p. 1709.
Müller, Üb. die Beh. der Lymphdrüsentub. I. D. Halle 1896. — Häufigk. d. Gekrösdrüsentub. b. Schweinen. Z. f. Fl. u. M. 1903, p. 242; C. f. B. 1903/33, p. 730. — Z. Kenntn. d. Kindertub. M. m. W. 1889.
Mules, Üb. Tub. d. Auges. D. M. Z. 1885, S. 640.
Nachod F., Bronchialstenose i. F. v. Durchbruchperibronch. Lymphdr. i. d. Luftwege. Pr. m. W. 1897, Nr. 33; C. f. i. M. 1899, p. 633.
Neumann H., Üb. Bronchialdrüsentub. etc. D. m. W. 1893, Nr. 9—17.
Niederhausen, E. F. v. Tub. conjonct. Cor. f. Sch. Ä. 1883, S. 92.
v. Noorden, Üb. d. op. Beh. d. Lymphdrüsentub. u. deren Endresultate. Bruns' Beitr., Bd. VI, S. 607; M. m. W. 1900, S. 115.
Northrup, D. Tub. d. Kinder. N. Y. m. J. 1891, Jan. 21; D. M. Z. 1891, S. 1011.
Nowack E., E. selt. F. v. prim. Bronchialdrüsentub. b. ein. 61jähr. Frau. M. m. W. 1890, S. 319.
Palambo, Neapel, Palambo will im Hosp. z. Neapel ein. Fall v. prim. Tb. d. Milz m. chylös. Aszites u. Chylothor. beobachtet haben. Il policlin., Dez. 1904; Z. f. T., Bd. 7, S. 564.
Parinaud, Tub. primit. d. l. conjunctive etc. Gz. hebd. 1884, t. XXI, p. 398.
Pellizzari, D. l. présence d. bact. d. l. tb. ds. l. gommes scrof. Ann. d. D. 1884.
Perez G., I gangli nelle infezioni. Ann. d'ig. sper. Roma, v. 8, fasc. I. — Üb. d. Verh. d. Lymphdrüsensyst. d. Mikroorg. gegenüber. Lavori dell'Instituto d'ig. di Palermo, III., 1898; C. f. B. 1898, Abt. I, Bd. 22, p. 404.

Petersen F., Verstopf. d. Trachea dch. ein. verkäste u. gelöste Bronchialdrüse. D. m. W. 1885.
Pizzini, Ch. A.
Pregel A., Tub. d. Bindehaut. W. m. W. 1893, S. 372.
Pusateri, Sui rapporti tra le infezioni criptogenetische d. differente natura e il microbismo latente nei gangli linfat. Ann. d'ig. sper. Roma 1900, v. 10. Lavori dell' Inst. d'ig. di Palermo, V., 1902.
Reinhold H., E. F. v. Milztb. etc. I. D. Kiel 1899.
Rhein K., Üb. prim. Tb. d. Konjunktiva. M. m. W. 1886, S. 225.
Rilliet & Barthez, Handb. der Kinderkrankh. Übersetzt von Hagen, 1855.
Rosa, Effeti delle iniezioni endovenose nei conigli di masse caseose sterilizzate. Policl. 4. C., pag. 368.
Ruschenbusch, Üb. d. Tb. d. Lymphdrüsen. I. D. Erlangen 1891.
Sacaze, Üb. Amygdalitis lacunaris cas. tub. Ursprungs. A. gén. méd. 1894, Janvier; C. f. L. 1895, Bd. XI, S. 174.
Sainton P., Tb. ganglionnaire à forme toxém. chez un adulte. Bull. soc. anat. Paris 1903, t. V, p. 534.
Salomon J., Üb. d. Folg. d. chron. Bronchialdrüsenaffektionen. I. D. Leipzig, Juli 1903.
Sand R., Histoire clin. et examen histol. d'un cas d. sclérose médull. polysystém. (Selérose combinée) d'orig. tub. Bruxelles 1903, Z. f. Tb., VII., p. 88.
de Santerre Gallet, Asphyxie par irrupt. de gangl. tub. dans l. voies respiratoires. Th. Bordeaux 1900.
Sattler H., Üb. d. Wirk. d. Tuberkulins a. d. exp. Iristb. beim Kaninchen. D. m. W. 1891, S. 1139 und D. m. W. 1892, Nr. 1 und 2.
Schlagenhaufer F., Üb. vereitert. Bronch. Lymphdrüs. als Ausgangspunkt sog. idiopat. Hirnabsz. W. kl. W. 1901, p. 559; M. m. W. 1901, p. 1023; B. kl. W. 1901, L., p. 37.
v. Schrötter L., Wien, Üb. ein. selt. Form d. Tb., Int. Tbkongr. 1905; W. kl. W. Nr. 43; M. m. W. 1905, S. 2193 u. 2247.
Schwarz E., E. F. v. Myelämie m. Diabetes mell. u. Miliartub. W. m. W. 1905, H. 9; Z. f. Tb. 1905, VII., p. 373.
Senion Eug., Kombinat. v. Syphil. u. Tb. d. Leber. I. D. Würzburg 1897.
Sievers H. E., Üb. drei Fälle v. Durchbruch. tub. Bronchialdr. i. d. Luftweg. I. D. Marburg 1902.
Simon R., Behandl. d. Drüsentb. m. interstit. Injekt. schwach. Dosen Guajakolkampfers. Soc. med. chir. 1905; M. m. W. 1905, S. 384.
Simmonds, Üb. Lokalis. tb. Leber. C. f. a. Path., Bd. 9, Nr. 20/21; D. m. W. 1899, L., p. 29.
Spangenberg, Ein Fall v. Tb. d. Lides u. d. Auges. I. D. Marburg 1889.
Spengler C., Zur Bronchialdrüsentb. d. Kinder. Z. f. H. 1893, Bd. XIII.
Steigenberger, Infekt. ein. Kindes durch d. Milch ein. tuberkul. Amme. Pest. med. chir. Pr. 1888, 7; D. M. Z. 1889, S. 392.
Steiner & Neureutter, Prag. Vj. 1865, Bd. II, S. 34.
Sternberg, Üb. ein. eigenartige unter d. Bilde d. Pseudoleukämie verlauf. Tb. d. lymphat. Apparat. Pr. Z. f. Hlk., Bd. 19, S. 21.
Stölting, Üb. Tb. d. Konjunktiva. A. f. Oph. 1886, Bd. XXXII, 3, S. 225.
Sudzuki, Üb. d. Lebertb. b. Tb. and. Org. I. D. Würzburg 1899.
Sutcliffe W., The operat. treatm. of tub. glands of the neck. Lanc. 1903, v. II, p. 1351. — D. Topograph. u. Entferng. d. Tuberkulome d. Nackens. Br. m. J., 13. Mai 1905; M. m. W. 1905, S. 1600.

Tendeloo, Lymphog. retrogr. Metastase v. Bakterien, Geschwulstzellen u. Staub aus d. Brust- i. d. Bauchhöhle. bes. i. paraaortalen Lymphdrüsen. M. m. W. 1904. Nr. 35. — Lymphog. retrogr. Tb. einiger Bauchorgane. M. m. W. 1905, Nr. 21, 22.

Tuffier, Un fait d'inocul. tub. chez l'homme. Ét. clin. tub. 1888, p. 233.

Volkmann. Tuberk. Erkrankungen der dem Chirurgen zugänglichen Schleimhäute. XIV. Cgr. d. deutschen Ges. f. Ch. 1885; D. m. Z. 1885, Nr. 30, S. 338.

Volland, Z. f. kl. M., Bd. 33, siehe auch: Laser, Üb. d. Häufigk. d. Vorkomm. v. tuberk. Halsdrüsen b. Kind. D. m. W. 1896, p. 500. — Üb. d. Weg d. Tb. z. d. Lungenspitzen etc. Z. f. kl. M., 1. u. 2. H.-B., 1893, S. 50.

Waetzold, Pseudoleukämie od. chron. Miliartb. C. f. kl. M. 1890, Nr. 45.

Walb, Üb. Tb. d. Auges. Kl. M. f. Aughlk. 1877, Bd. XV. S. 285.

Walsham H., Some observat. on tub. of t. cervic. and bronch. lymph. glands. Journ. of path. a. bact. 1901, Nov.; C. f. i. M. 1902, S. 321.

Weishaupt, Arb. a. d. path. Inst. Tübingen 1891, 2.

Weleminsky F., Z. Pathogen. d. Lungentb. B. kl. W. 1905, Nr. 24.

Westberg Fr., Üb. ein. F. v. Lymphangitis tub. nach Lup. I. D. Freiburg i. B. 1892.

Wittmer Hugo, Ein Beitr. z. Kenntn. d. Bez. d. akut. Miliartb. z. Operat. tuberkul. Lymphom. colli. I. D. Heidelberg, Dez. 1902; Beitr. z. kl. Chir. 1902, Bd. 33, H. 3, p. 788.

Wohlgemuth H., Zur Path. u. Ther. d. skrofulös-tuberkul. Lymphdrüsengeschw. b. Kindern bis zu 10 Jahren. A. f. Khlk. 1890, Bd. XI, S. 333; Mh. f. pr. D. 1890, Bd. X, S. 427.

Wyssokowicz, Üb. d. Einfl. d. Quant. d. verimpf. Tb.B. auf d. Verlauf d. Tb. b. Kaninchen u. Meerschw. 10. Intern. med. Cgr. Berlin 1890, Bd. 2, Abt. 3, p. 171. — Üb. d. Verh. d. Skrof. z. Tb., III. Cgr. russ. Ä. i. St. Petersburg. A. f. Khlk. 1891.

Zweigbaum, Ein Fall v. tuberk. Ulzer. d. Vulva, Vagina u. d. Portio vagin. uteri. B. kl. W. 1888, Nr. 22 Mh. . pr. D. 1888, Bd. VII, S. 592.

Nachtrag zum Literaturverzeichnis.

Anders James M., Th. asse. of. pulm. tb. w. both prm. a. scd. endocrdts. a. th. eff. of valvl. diss. up. lg. tb. Am. J. of the m. sc. Jan. 1902.

Aufrecht E., Path. u. Ther. d. Lgschw. Wien 1905, A. Hölder.

Bard M. L., Des form. clin. d. l. tb. pulm., Ber. a. d. m. Fak. Lyon.

Bartel J., D. Bdtg. d. Lymphdr. a. Schutzorg. g. d. Tb.-Inf. W. kl. W. 1905, Nr. 41.

Bartel J. u. Neumann W., Üb. exp. Inhltstb. b. Meerschw. W. kl. W. 1906, Nr. 7 u. 8. — Lymphocyt. u. Tb.B. C. f. B. 1906, Bd. 40, H. 4.

Basler Hilfsver. f. Brstkr. u. Basler Heilst. f. Brstkr. i. Davos. Jahresber. f. d. J. 1904.

Bass M., Ind. z. Ther. ak. Erkr. d. Resp.-Trakt. W. kl. R. 1906, Nr. 2.

v. Behring, Tb.-Entst., Tb.-Bek. u. Säuglingsern., Beitr. z. exp. Ther., Berlin 1904, H. 8.

Besold G., Z. Krit. d. Anst. Beh. d. Lgtb., W. kl. R. 1906, Nr. 2.

Blume E., Z. Kenntn. d. tb. Blutgeferkr. I. D. Lpzg. 1902.

Brill N. E., Prim. splenomeg. w. a rep. of three cas. occurg. i. one fam. Am. J. of th. m. sc. Apr. 1901.

Chelmonski A., Üb. Erkltg. a. Krkhtsurs., A. f. kl. M. Bd. 59, p. 140.

Cornet G., D. Behdl. i. off. Anst. u. Bäd., Sondabdr. a. d. Denkschr. d. D. Zentr.-Komm. z. Err. v. Heilst. f. d. intern. Tb.-Kongr. i. Paris 1905: D. Stand d. Tb.-Bek. i. Dtschld. — D. Tb. als ak. Infkrkht., Deutsche Klinik.

Flick F. Lawr., Diff. diagn. betw. tb. o. th. l. a. dis. wh. res. it., Intern. Clin., Vol. IV, ser. 12.

Fränkel B., Int. Tb.-Stat. IV. Konf. d. int. Zentralb. z. Bek. d. Tb., Paris, 4.—8. Okt. 1905.

Fraenkel E. (Miliartb.) M. m. W. 1905, p. 48.

Freemann Rowl. Godfrey, Inf. Tb. its port. of entry, top. and clin. manifest. N. Y. M. N. 1905, 27. May.

Friedländer, Tb. u. Traum. Paris. T. C. 1905, M. m. W. 1905, p. 2340.

Gerber, Dem. e. Lge. ein. a. Miliartb. gest. 34j. Phthis. M. m. W. 1905. p. 48.

Herbest, Troph. Stör. b. Lgtb., Beitr. z. Symptmat. d. Erkrg. N. Y. Mtschr., 9. Nov. 1900, Z. f. Tb., II., p. 178.

Ledderhose, Traum. u. chir. Tb., Ä. Sachv. Z. 1905, Nr. 11, M. m. W. 1905, p. 2337.

Link R., Üb. traum. Lgtb., M. m. W. 1905, p. 2202.

Moeller A., D. Beh. Tub. in geschl. Heilanst., D. dtsche. Klinik 1902.

Nietner, Ber. üb. d. Vers. d. Tb.-Ärzte, Berlin 1904 etc.

Pannwitz, Ber. üb. d. I. Vers. d. Tb.-Ärzte, Berlin, 1.—3. Nov. 1903.

Raw N., Meas. f. th. adopt. b. health auth. a. munic. i. th. prev. of tb. IV. Conf. of th. centr. int. bur. f. th. prev. of cons., Paris, Oct. 4.—8., 1905.

Reichsversicherungsamt, Stat. d. Heilbeh. b. d. Vers. Anst. u. zugel. Kasseneinr. d. Inf. Vers. (1898—1902). Amtl. Nachr. d. R. Vers.-A. 1903, I. Bd.

v. Ruck S., Th. heart a. circ. i. th. progn. a. managem. of pulm. tb. N. Y. M. R. 1905, June 3.

Rumpf E., Jahresber. d. Heilst. Friedrichsheim pro 1902 u. 1904.

Runge E., E. weit. F. v. Tb. d. Plac., A. f. Gyn. 1903, 68. Bd., p. 388.

Schmorl, M. m. W. 1902.

Silbergleit H., Beitr. z. Entst. d. ak. allg. Miliartub., V. A. 1905, 179. Bd., p. 283.

Sorgo J., Üb. d. Verwdbrkt. d. Formaldeh. z. Anrchrg. d. Tb.B. i. Sp.; Z. f. Tb. Bd. 6, H. 6.

Spengler L., Z. Chir. d. Pneumoth., Mitt. ü. 10 eig. F. v. geh. Tb. Pneum., verb. i. 6 Flln. m. glchz. Hlg. d. Lgtb. Bruns, Beitr. z. klin. Chir., Bd. 49.

Villemin, Tb. u. Traum. Paris. T. C. 1905, M. m. W. 1905, p. 2340.

Wagner M., Entwstör. b. Tb., I. D. Freiburg, Sept. 1901.

Weber A., Ü. d. Tb. B. ähnl. Stbchn. u. d. B. d. Smegmas, Arb. a. d. K. Ges. A., Bd. 19, H. 2, 1902.

Weiler F., Traum. Phth., I. D. Lpzg., Okt. 1905.